

BESTBUY



Produits de base
en un coup d'œil

2021



DISPONIBLE CHEZ :



AP Exhaust.....	1	iTekt.....	52
ArmorAll.....	2-3	JB Weld.....	53-54
Bayco.....	4	Kimberly-Clark.....	55-56
Bernzomatic.....	5	Kleen-flo.....	57
Bussmann.....	6-7	K-Seal.....	58
Car Freshener.....	8	Lisle.....	59
Cliplight.....	9-10	Loctite.....	60-62
Continental.....	11-12	Lucas.....	63-64
CPS.....	13-14	M2 Professional.....	65-66
CRC.....	15-18	Mobil1.....	68
Dayco.....	19-21	MotorVac.....	13-14
Detour.....	22	NLS.....	69-72
Dorman.....	23-24	Norton.....	73
Dupli-Color.....	25	Permatex.....	75-78
Energizer.....	26	Phillips & Temro.....	79-82
Eppco.....	27	Pico.....	83-85
E-Z Red.....	27	Prestone.....	86
Fiamm.....	28	Bestbuy Pro (Professional Cleaning).....	87
Flo-Perm.....	28	PTC.....	88
FMSI.....	29-30	Ralston.....	89
Gorilla / Okeeffe's.....	31	RapidFix.....	90
GPI.....	32	Rislone.....	91-94
Grote.....	33-38	Rust Check.....	95
Groupe BBH.....	39-40	Schumacher.....	96-97
Hopkins.....	41-42	Seafoam.....	98
H Paulin.....	43	Sylvania.....	99-100
Irontite.....	44	Triple C Rubber & Plastics.....	101
Irving Blending & Packaging.....	45-48	UView.....	13-14
Irwin Tools.....	49-51	WD-40.....	102-105
		Worx Environmental Products.....	106

RACCORD FLEXIBLE

SANS RALLONGE À MAMELON

# Pièce SANS DOUBLURE	# Pièce AVEC INTÉRIEUR TRESSÉ	LONGUEUR FLEXIBLE	LONGUEUR TOTAL	DIAMÈTRE D'ENTRÉE
8810	8810IB	4"	4"	1.77"
8811	8811IB	6"	6"	1.77"
8812	8812IB	8"	8"	1.77"
8813	8813IB	10"	10"	1.77"
8814	8814IB	4"	4"	2.02"
8815	8815IB	6"	6"	2.02"
8816	8816IB	8"	8"	2.02"
8817	8817IB	10"	10"	2.02"
8818	8818IB	4"	4"	2.27"
8819	8819IB	6"	6"	2.27"
8820	8820IB	8"	8"	2.27"
8821	8821IB	10"	10"	2.27"
8822	8822IB	4"	4"	2.52"
8823	8823IB	6"	6"	2.52"
8824	8824IB	8"	8"	2.52"
8825	8825IB	10"	10"	2.52"
8826	8826IB	4"	4"	3.02"
8827	8827IB	6"	6"	3.02"
8828	8828IB	8"	8"	3.02"
8829	8829IB	10"	10"	3.02"



#8817

AVEC RALLONGE À MAMELON

# Pièce SANS DOUBLURE	# Pièce AVEC INTÉRIEUR TRESSÉ	LONGUEUR FLEXIBLE	LONGUEUR TOTAL	DIAMÈTRE D'ENTRÉE
8835	8835IB	4"	8"	1.75"
8836	8836IB	6"	10"	1.75"
8837	8837IB	8"	12"	1.75"
8838	8838IB	10"	14"	1.75"
8839	8839IB	4"	8"	2.00"
8840	8840IB	6"	10"	2.00"
8841	8841IB	8"	12"	2.00"
8842	8842IB	10"	14"	2.00"
8843	8843IB	4"	8"	2.25"
8844	8844IB	6"	10"	2.25"
8845	8845IB	8"	12"	2.25"
8846	8846IB	10"	14"	2.25"
8847	8847IB	4"	8"	2.50"
8848	8848IB	6"	10"	2.50"
8849	8849IB	8"	12"	2.50"
8850	8850IB	10"	14"	2.50"
8851	8851IB	4"	8"	3.00"
8852	8852IB	6"	10"	3.00"
8853	8853IB	8"	12"	3.00"
8854	8854IB	10"	14"	3.00"

CROCHET

339816
339816S
339818S
339819S
339820S
339830



#339818S

CROCHET – FIL UNIVERSEL

339896
339897
339898
339899



#339896

CONVERTISSEURS UNIVERSELS

	ENTRÉE / D.I.
602204	UNIVERSEL 2" SANS TUBE D'AIR
602205	UNIVERSEL 2 1/4" SANS TUBE D'AIR
602206	UNIVERSEL 2 1/2" SANS TUBE D'AIR
602207	UNIVERSEL 3" SANS TUBE D'AIR

EPA OBDII PAR DESIGN®

	ENTRÉE / D.I.
608204	2" Avec PRISE CAPTEUR O2
608205	2 1/4" Avec PRISE CAPTEUR O2
608206	2 1/2" Avec PRISE CAPTEUR O2
608214	2" Avec PRISE CAPTEUR O2
608215	2 1/4" Avec PRISE CAPTEUR O2
608216	2 1/2" Avec PRISE CAPTEUR O2

BRIDES DE FIXATION

H200	EXTRA ROBUSTE 2"
H212	EXTRA ROBUSTE 2 1/2"
H214	EXTRA ROBUSTE 2 1/4"
H234P	ROBUSTE 2 3/4"
H300	EXTRA ROBUSTE 3"
H312	EXTRA ROBUSTE 3 1/2"
H312P	ROBUSTE 3 1/2"
H314	EXTRA ROBUSTE 3 1/4"
H400	EXTRA ROBUSTE 4"
H400P	ROBUSTE 4"
H412	EXTRA ROBUSTE 4 1/2"
H412P	ROBUSTE 4 1/2"
H500	EXTRA ROBUSTE 5"
H500P	ROBUSTE 5"
H600	EXTRA ROBUSTE 6"
M112	DGM 1 1/2" BOULON EN U
M134	DGM 1 3/4" BOULON EN U
M158	DGM 1 5/8" BOULON EN U
M178	DGM 1 7/8" BOULON EN U
M200	DGM 2" BOULON EN U
M212	DGM 2 1/2" BOULON EN U
M214	DGM 2 1/4" BOULON EN U
M218	DGM 2 1/8" BOULON EN U
M300	DGM 3" BOULON EN U
U112	STANDARD 1 1/2"
U114	STANDARD 1 1/4"
U118	STANDARD 1 1/8"
U134	STANDARD 1 3/4"
U178	STANDARD 1 7/8"
U200	STANDARD 2"
U212	STANDARD 2 1/2"
U214	STANDARD 2 1/4"



#H212

SELECT+PLUS TECHSERIES

	Grandeur du goulot	Dia. du corps	Corps	Hors tout
608704	2"	4" Rd	10"	14"
608705	2 1/4"	4" Rd	10"	14"
608706	2 1/2"	4" Rd	10"	14"
608714	2"	4" Rd	10"	14"
608715	2 1/4"	4" Rd	10"	14"
608716	2 1/2"	4" Rd	10"	14"
608734	2"	4" Rd	12"	16"
608735	2 1/4"	4" Rd	12"	16"
608736	2 1/2"	4" Rd	12"	16"
608744	2"	4" Rd	12"	16"
608745	2 1/4"	4" Rd	12"	16"
608746	2 1/2"	4" Rd	12"	16"



PROTECTEUR



118 mL #10125	300 mL #11300	Protecteur D'Origine 473 mL #78021	946 mL #78024	1.89 L #18000G	Fini Mat 473 mL #18209	Ultra Brillance 473 mL #32062
------------------	------------------	---	------------------	-------------------	-------------------------------------	--

NOUVELLE FORMULE

FORMULE NON-GRASSE

NETTOIE, BRILLE ET PROTÈGE

COMBAT LA DÉCOLORATION, LE VIEILLESSEMENT ET LA FISSURATION

LAVER

ÉLIMINATION LES ODEURS

TROUSSE



Mousse Blanche Lave-Auto 1.48L #19159	Lave-Auto 1.89 L #17485	Lave-Auto 715 mL #17740
--	--------------------------------------	--------------------------------------



Smoke X Désodorisant
99 g
#19036



Trousse Pour Entretien Complet De L'Auto
5 Éléments
#18378



Pneu et Jante Kit D'entretien de Voiture
3+2 Items Bonus
#18196

NETTOYEURS

PNEU ET JANTE



Nettoyant Multi Usages 473 mL #11068	Détachant pour Insectes 473 mL #17259	Gel pour L'entretien du Cuir 532 mL #10882	Entretien du Cuir 473 mL #18981	Quicksilver Nettoyant pour Pneus et Jantes 710 mL #17654	Extreme Nettoyant pour Jantes 710 mL #40340	Extreme Brillant pour Pneus en Gel 530 mL #11504	Extreme Brillant pour Pneus 650 mL #78026
---	--	---	--	---	--	---	--





SERVIETTES



Serviettes Protectrices
30un
#10859



Serviettes Protectrices
20un
#18254



Serviettes pour vitres
30un
#10850



Serviettes pour vitres et GPS
20un
#18269



Fini Mat
Serviettes Protectrices
25un
#18253



Serviettes Nettoyantes
20un
#18255



Serviettes Dégraissantes
30un
#18286



Serviettes Nettoyantes À L'Orange
25un
#10925



Serviettes pour le cuir
30un
#8472



Serviettes Nettoyantes
30un
#10869



4 Paquets de serviettes
115un
#10881

FORMAT ÉCONOMIQUE



NETTOIE. BRILLE. PROTÈGE.



WWW.ARMORALL.CA | FACEBOOK.COM/ARMORALLCANADA





Lampe de poche rechargeable USB 900 lumen USB-558XL



Lampe de poche rechargeable USB 320 lumens USB-320



Lumière sous le capot de 1200 lumens SLR-2120



Lampe-stylo 100 lumens MT-100



Lampe de travail à DEL polyvalente rechargeable de 600 lumens NSR-2168B



Col de cygne Mini-TAC 180 lumens MT-140B



Lampe de travail à DEL de 1200 lumens avec crochet magnétique sur bobine rétractable SL-866



Lampe frontale fonction multiples Dual-Light™ 220 Lumen NSP-4608B



Lampe de travail à cordon de 1200 lumens et DEL de 25 pieds SL-2135



Moulinet à 3 prises de 50 pieds SL-8903



Kit d'éclairage de scène LED rechargeable NSR-1514C



3W Fluorescent Lumière de Travail sur 50 pieds en Métal Bobine SL-827



30 Rétractable en Métal enrouleur de câble avec 3 Prises - 10AMP SL-800



26W Fluorescent Lumière de Travail avec Sortie SL-908



26W Fluorescent Lumière de Travail avec Unique, Sortie de la 40ft Métal Bobine SL-875



Polymère Service/ Personnel de Taille Double-Light™ Rechargeable Lampe de poche avec Aimant NSR-9920XL



**CHALUMEAU À USAGES MULTIPLES
TS3500T**

- Flamme palmée, ajustable
- Allumage à gâchette
- Poignée ergonomique
- Pression régulée pour des performances constantes en mode inversé
- Compatible avec une bouteille propane de 14 oz



**CHALUMEAU À CHALEUR ÉLEVÉE
TS4000T**

- Flamme à jet rotative
- Activation/désactivation instantanée de l'allumage
- Verrouillage continu de la flamme
- Pression régulée pour des performances constantes en mode inverse
- Construction de corps en fonte durable
- Compatible avec les bouteilles de gaz MAP-Pro® et propane



**CHALUMEAU DE BASE
WT2301**

- Flamme palmée, ajustable
- Allumage à gâchette
- Tube de brûleur durable en acier inoxydable
- Pour utilisation optimale en position verticale
- Compatible avec une bouteille propane de 14 ou 16 oz



**CHALUMEAU DE JARDIN
JT850**

- Flamme pour broussailles, ajustable
- Allumage à gâchette
- Poignée en mousse antidérapante
- Portée de 36 po pour réduire la flexion ou l'accroupissement
- Compatible avec une bouteille propane de 14 ou 16 oz



**CHALUMEAU DE PRÉCISION
ST2200T**

- Flamme de précision, ajustable
- Allumage à gâchette
- Verrouillage continu de la flamme
- Contient micro-chalumeau, pointe fine pour brasage, souffleur à chaud
- Rechargeable avec gaz butane



**CHALUMEAU MANUEL
UL2317**

- Allumage manuel
- Tête de chalumeau en laiton durable
- Chalumeau soudeur, ajustable
- Pour utilisation optimale en position verticale
- Compatible avec une bouteille propane de 14 ou 16 oz



**TROUSSE POUR CHALUMEAU MANUEL
UL100**

- Chalumeau soudeur, ajustable
- Allumage manuel
- Tête de chalumeau en laiton durable
- Pour utilisation optimale en position vertical
- Compatible avec une bouteille propane de 14 ou 16 oz, Comprend une bouteille de gaz de 14,1 oz



**CHALUMEAU À CHALEUR MAXIMALE
TS8000**

- Flamme à jet ultra-rotatif, ajustable
- Activation/désactivation instantanée de l'allumage
- Verrouillage continu de la flamme
- Pression régulée pour des performances constantes en mode inverse
- Construction de corps en fonte durable
- Compatible avec les bouteilles de gaz MAP-Pro® et propane

Les NOUVELLES bornes de batterie de la série Bussmann et les fusibles multipolaires pour l'automobile offrent aux techniciens d'entretien et aux bricoleurs une source alternative pratique pour les concessionnaires d'automobiles neuves et les sites Web en ligne.

Fusibles de bornes de batterie

La série Bussmann de fusibles de bornes de batterie 'La nouvelle série Bussmann' de fusibles de bornes de batterie (BTF) est équivalente à l'équipement d'origine installé dans les véhicules de marques populaires tel que Chrysler®, Ford®, Lexus, Lincoln, Mercury, Mitsubishi, Nissan®, Scion, Subaru, Suzuki et Toyota®.



OEM cross reference data

Bussmann series catalog no.	Volts	Fuse circuit amp rating(s)	OEM part no.	Vehicle make
BTF-1P-80	32 Vdc	80	82211AG150	Subaru
			3673-950J00	Suzuki
BTF-1P-100	32 Vdc	100	MN164187	Mitsubishi
			3673-952J00	Suzuki
BTF-1P-120	32 Vdc	120	MN164188	Mitsubishi
			3673-966J00	Suzuki
BTF-1P-140	32 Vdc	140	82620-33040	Lexus, Scion, Toyota
			24380-JA70A	Nissan
BTF-2P-180120	32 Vdc	180, 120	68164797-AA	Chrysler
BTF-2P-200100	32 Vdc	200, 100	BR3Z-14526-AA	Ford
			AE5Z-14526-BA	Ford, Lincoln, Mercury
BTF-2P-250125	32 Vdc	250, 125	AL3Z-14526-AA	Ford
BTF-3P-1206080	32 Vdc	120, 60, 80	82620-52080A	Scion, Toyota
BTF-3P-1208080	32 Vdc	120, 80, 80	82620-52060A	Scion, Toyota

Fusibles multipolaires pour l'automobile

La nouvelle série Bussmann de fusibles multipolaires (MPF) est équivalente à l'équipement d'origine installé dans les véhicules de marques populaires tel que Nissan®, Infiniti®, Toyota® et Lexus.



OEM cross reference data

Bussmann series catalog no.	Fuse circuit amp ratings	Color code	OEM part no.	Vehicle make
32 Vdc fuses				
MPF-433X	40, 30, 30	Pink	24370-C9902	Nissan, Infiniti
MPF-444X	40, 40, 40	Green	24370-C9900	Nissan, Infiniti
MPF-533X	50, 30, 30	Red	24370-C9906	Nissan, Infiniti
MPF-534X	50, 30, 40	Blue	24370-C9907	Nissan, Infiniti
MPF-633X	60, 30, 30	Yellow	24370-C9904	Nissan
58 Vdc fuses				
MPF2-324X	30, 20, 40	Yellow	24370-C991C	Nissan
			24370-C991A	Nissan
MPF2-433X	40, 30, 30	Pink	90982-08308	Toyota, Lexus
			24370-C991B	Nissan, Infiniti
MPF2-444X	40, 40, 40	Green	90982-08299	Toyota, Lexus
			24370-C992A	Nissan, Infiniti
MPF2-533X	50, 30, 30	Red	90982-08300	Toyota, Lexus
			24370-C992B	Nissan, Infiniti
MPF2-534X	50, 30, 40	Blue	90982-08301	Toyota, Lexus
			24370-C992C	Nissan, Infiniti
MPF2-535X	50, 30, 50	Black	90982-08302	Toyota, Lexus
			90982-08303	Lexus
MPF2-555X	50, 50, 50	Maroon	90982-08303	Lexus

Le coffret pour fusibles donne aux installateurs un assortiment de fusible complet pour les véhicules d'aujourd'hui

Design compact, facile à ranger



Caractéristiques et avantages du Coffret à fusibles

- L'ensemble complet de fusibles fait en sorte que vous avez toujours les bons fusibles sous la main.
- Les tiroirs clairs vous permettent d'apercevoir rapidement le type de fusible dont vous avez besoin.
- Sa conception compacte facilite l'entreposage.
- Le loquet de sécurité et une poignée pratique garde les fusibles sécurisés et transportables.
- Des étiquettes pour les tiroirs procurent une identification rapide du contenu.



#FUSE-CADDY1

Avec poignée rabattable pratique et loquet de sécurité, ce coffret de 5 tiroirs contient 275 fusibles parmi les produits les plus populaires.

- CDY10TRY-ATC
- CDY10TRY-ATM
- CDY10TRY-ATM-LP
- CDY10TRY-MAX
- CDY5TRY-FMX

JUNCTION À FUSIBLE

N° PIECE	DESCRIPTION
BP/FB4-ATC	ATC 4 TERMINAL FUSE BLOCK
BP/FB6-ATC	ATC 6 TERMINAL FUSE BLOCK
BP/FB8-ATC	ATC 8 TERMINAL FUSE BLOCK
BP/FB10-ATC	ATC 10 TERMINAL FUSE BLOCK
BP/FB4-ATM	ATM 4 TERMINAL FUSE BLOCK
BP/FB6-ATM	ATM 6 TERMINAL FUSE BLOCK
BP/FB8-ATM	ATM 8 TERMINAL FUSE BLOCK
BP/FB10-ATM	ATM 10 TERMINAL FUSE BLOCK
BP/FB4-ATR	ATR 4 TERMINAL FUSE BLOCK
BP/FB6-ATR	ATR 6 TERMINAL FUSE BLOCK
BP/FB8-ATR	ATR 8 TERMINAL FUSE BLOCK
BP/FB10-ATR	ATR 10 TERMINAL FUSE BLOCK





Little Trees®

désodorisants



1-packs

U1P-10155 U1P-10317 U1P-10290 U1P-10189 U1P-17152 U1P-10101 U1P-10312 U1P-10105 U1P-10311

X-TRA STRENGTH

U1P-10655 U1P-10689

FIBER CAN

UFC-17855-24
UFC-17811-24
UFC-17889-24

FRESH LINK

CTK-52031-24 CTK-52025-24 CTK-52033-24

VENT WRAP

CTK-52731-24 CTK-52733-24 CTK-52732-24

Présentoirs

U1K-10100
La bande pince comprend quatre pièces de chaque: **1-pack Trees:** Black Ice, Leather, New Car Scent, Royal Pine, Strawberry, et Vanillaroma

MRR-10000-AK
Présentoir rotatif comprend
12 de chacun: 1-pack Trees: Bayside Breeze, Black Ice, Caribbean Colada, Coconut, Cotton Candy, Leather, New Car Scent, Royal Pine, Summer Linen, True North, Vanillaroma, et Wild Cherry.
8 de chacun: Vent Wrap 4-packs: Black Ice, New Car Scent, et Vanillaroma
6 de chacun: Vent Liquid 1-packs: Caribbean Colada, New Car Scent, et Golden Vanilla
10 de chacun: Spray 3.5 oz: Black Ice et New Car Scent
4 de chacun: Spray 3.5 oz: Strawberry et Vanillaroma
4 de chacun: Fiber Can: Black Ice, New Car Scent, Cherry Blast, et Caribbean Colada.

The Tree design and LITTLE TREES are trademarks. © Julius Sämann Ltd. R0-20





HEMIMINI™

114301

Autonomie de 4 heures à 1000 lumens
Autonomie de 8 heures à 500 lumens

- Batterie intelligente au Lithium-Ion 4400mAh, rechargeable en 3.5 hrs, indépendamment de l'état
- De qualité aéronautique
- Crochet pivotant 180°
- Chargeur USB Mini (100-240V)
- En option : Couverture aimantée
- Pièces de rechange disponibles



HEMIPLUS™ MD 2

114302

1200 Lumens – 4 heures d'autonomie
600 Lumens – 8 heures d'autonomie

- Batterie intelligente de 4400 mAh lithium ion, rechargé complètement en 4 heures, chargez en tout temps
- Châssis en aluminium de qualité aéronautique
- Crochet pivotant 360° en métal
- Prise de recharge
- Couverture aimantée amovible inclus
- Pièces de rechange disponibles



HEMIPLUS™

114303

1000 Lumens – 8 heures d'autonomie

- Batterie intelligente de 8800 mAh lithium ion
- Rechargé complètement en 4 heures, chargez en tout temps
- Châssis en aluminium de qualité aéronautique
- Crochet pivotant 360° en métal
- Chargeur 12 V et aimant en option



CLIPSTRIP™

111112

140 Lumens

- Lampe de poche puissante
- Technologie de DEL en groupement en bande
- Pince magnétique pivotante 180°
- 3 piles AAA incluses
- Vendu comme présentoir de 12 unités



33 LED PIVOT

24_458

160 Lumens

- 28 DEL en avant | 5 DEL en dessus
- Crochet pivotant 360°
- Base magnétique pivotant
- 3 piles AA incluses



SPOTLIGHT MINI

111111

600 et 300 Lumens – 5 W COB

- Base magnétique
- Joint ajustable pour différents angles
- Batterie rechargeable Li-ion 2600 mAh
- IP65 imperméable
- Cordon micro USB inclus
- Chargeur vendu séparément (PN 111111A)



TROIS-PRISES ROBUSTE

222315

- Trois-prises
- Disjoncteur de 15 amp
- Câble SJTW 12/3 de 50 ft. / 15.3m



TROIS-PRISES CHROME

222308

- Trois-prises
- Disjoncteur de 13 amp
- Câble SJTW 14/3 de 30 ft. / 9.2m



SOUNDLIGHT PRO

111122

DEL : 20W COB

- Hautparleurs Bluetooth – 2 x 3W
- Bloc-pile movable avec Lumiere 70 lumen et port USB pour la recharge
- 2000 lumens 1 heure
- 1500 lumens 1,5 heures
- 1000 lumens 2,5 heures
- 500 lumens 5 heures
- 60 lumens 24 heures



PURIFIER™

170AIR

- Purificateur d'air frais a l'ozone
- Utilise la dernière technologie de purification par l'ozone
- Élimine moisissure, mildiou et bactéries, de l'intérieur des cabines et des pieces
- Enlève même les odeurs les plus désagréables et tenaces comme la fumée de tabac
- Portable-fonctionne sur le courant AC (100-240 V) et DC
- Minuterie programmable 10 heures avec panneau ACL



INCANDESCENTE

101307/101315

- Poignée avec prise mise à la terre
- Disjoncteur de 13 AMP
- 101307 – Câble SJOW 16/3 de 23 pi | 7 m
- 101315 – Câble SJOW 16/3 de 50 pi | 15,3 m



INCANDESCENTE

100307/100310/100315

- Poignée avec prise mise à la terre
- 100307 – Câble SJTW 16/3 de 23 pi | 7 m
- 100310 – Câble SJTW 16/3 de 32 pi | 10 m
- 100315 – Câble SJTW 16/3 de 50 pi | 15,3 m



SUPER SEAL™

946KIT

- Agent antifuite pro a/c
- Scelle et prévient les fuites de façon permanente
- Scelle les fuites dans les évaporateurs, condensateurs, accumulateurs, joints toriques, joints statiques, conduites en métal et boyaux en caoutchouc
- Compatible avec toutes les huiles et tous les agents réfrigérants
- Tuyau inclus



HUILE PAO 68 + COLORANT UV
51110/51111

- Huile synthétique universelle, multigrade, de haute qualité
- Améliore l'efficacité avec une tire plus rapide et une température réduite aux événements
- Élimine le besoin d'avoir différents grades et viscosités de lubrifiants A/C
- Plein initial ou remplissage
- 51110 – 34 oz | 1 L
- 51111 – 34 oz | 1 L + colorant UV



- 900012B – COLORANT A/C
- 909012B – COLORANT MULTI-USAGE
- 990012B – COLORANT POUR RADIATEUR
- 12 x ¼ oz | 7.5 ml



- 900008 – COLORANT A/C
- 909008 – COLORANT MULTI-USAGE
- 990008 – COLORANT POUR RADIATEUR
- 8 oz | 240 ml

Tuyau flexible hydraulique tressé Arctic LR16SC et LCP3 pour utilisation à -57°C !
 Tuyau flexible tressé Continental basse température qui est conçu pour le froid extrême ? Fabriqué pour une utilisation à haute pression avec courbures serrées. Excellente performance d'impulsions et de flexibilité dans des conditions extrêmes.

PERFORMANCE + SPECS

Rencontre ou dépasse les exigences de performance :

LR16SC : SAE 100R16/EN 857 2SC ou
 LCP3 : SAE 100 R 17

Rencontre les critères de résistance aux flammes
 Certification US MSHA

Répond aux pressions
 EN/DIN et plus

Tube interne

Caoutchouc nitrile synthétique, noir

Renforcement

Un tressage de fil d'acier

Gaine

Noir CR (Polychloroprène)

Niveau de température

-57°C à 100°C (-70°F à 212°F)

ÉLÉMENTS CLÉS



Convient à une basse température



Fabriqué pour les courbures serrées



Facteur de sécurité
 4 : 1



LR16SC

No. Pièce	No. SAP	Taille		Pression de travail max.		Rayon de courbure		Poids lb/pi	Raccord	
		Pouce	Pouce	mm	psi	MPa	Pouce			mm
LR16SC-04	20977183	1/4	056	14.2	5800	40.0	2.0	51	0.28	B2
LR16SC-06	20977189	3/8	072	18.3	5000	34.5	2.5	64	0.33	B2
LR16SC-08	20901038	1/2	085	21.5	4500	31.0	3.5	89	0.38	B2
LR16SC-10	21008859	5/8	097	24.7	4000	27.6	4.0	102	0.46	B2
LR16SC-12	21009100	3/4	1.13	28.6	3500	24.1	5.0	127	0.59	B2
LR16SC-16	21009108	1	1.44	36.6	3000	20.7	6.0	152	1.06	B2



LCP3

No. Pièce	No. SAP	Taille		Pression de travail max.		Rayon de courbure		Poids lb/pi	Raccord	
		Pouce	Pouce	mm	psi	MPa	Pouce			mm
LCP3-04	21067732	1/4	050	12.7	3250	22.4	1.5	38	0.14	B2
LCP3-06	21067739	3/8	064	16.3	3250	22.4	2	51	0.22	B2
LCP3-08	21067784	1/2	079	19.9	3250	22.4	2.8	71	0.31	B2

Arctic LCPS Constant Pressure Spiral

Le tuyau Arctic LCPS spiralé à pression constante de Continental est tout indiqué pour le service à très haute pression où l'uniformité du rendement et la flexibilité sont essentielles – même à température ultrabasse.



RENDEMENT + FICHE TECHNIQUE

Conforme ou *supérieur* aux exigences suivantes :

- SAE 100R12 / EN 856 4SH (LCP4S) -ou-
- SAE 100R15 / EN 856 4SP (LCP6S)

Structure

- Tube en caoutchouc synthétique noir – résiste aux basses températures.
- 4 ou 6 nappes en alternance, fil d'acier à haute résistance à la tension, en spirale.
- Enveloppe en caoutchouc synthétique noir – résiste aux basses températures

CARACTÉRISTIQUES CLEFS



Basse température



Extrême flexibilité



Pression constante

LCP4S

SAP	N° Réf.	Dia. int.		Dia. ext.		Pression service max.		Rayon de courbure		Pr. d'éclatement min.		Type de raccord	Poids lb/pi	
		Fraction	po	mm	po	mm	psi	MPa	po	mm	psi			MPa
21057238	LCP4S-06	3/8	0,38	9,50	0,80	20,25	4100	28,0	2,6	65	16 400	113	SG	0,40
21065598	LCP4S-08	1/2	0,50	12,70	0,94	23,80	4100	28,0	3,5	90	16 400	113	SG	0,52
21065609	LCP4S-10	5/8	0,63	16,10	1,08	27,40	4100	28,0	3,9	100	16 400	113	SG	0,70
21057239	LCP4S-12	3/4	0,75	19,00	1,21	30,70	4100	28,0	4,7	120	16 400	113	SG	0,90
21065571	LCP4S-16	1	1,00	25,40	1,50	38,00	4100	28,0	5,9	150	16 400	113	SG	1,20
21058020	LCP4S-20	1 1/4	1,25	31,80	1,79	45,50	4100	28,0	10,6	270	16 400	113	SG	1,71

LCP6S

SAP	N° Réf.	Dia. int.		Dia. ext.		Pression service max.		Rayon de courbure		Pr. d'éclatement min.		Type de raccord	Poids lb/pi	
		Fraction	po	mm	po	mm	psi	MPa	po	mm	psi			MPa
21058021	LCP6S-06	3/8	0,38	9,50	0,84	21,40	6100	42,0	3,5	90	24 400	168	SG	0,48
21065603	LCP6S-08	1/2	0,50	12,70	0,97	24,60	6100	42,0	3,5	90	24 400	168	SG	0,58
21065614	LCP6S-10	5/8	0,63	16,10	1,04	26,50	6100	42,0	4,7	120	24 400	168	SG	0,73
21058022	LCP6S-12	3/4	0,75	19,00	1,27	32,20	6100	42,0	4,7	120	24 400	168	SG	1,09
21065573	LCP6S-16	1	1,00	25,40	1,53	38,90	6100	42,0	5,9	150	24 400	168	SG	1,46
21058024	LCP6S-20	1 1/4	1,25	31,80	2,03	49,00	6100	42,0	17,5	445	24 400	168	SG	2,41

SCellant POUR CLIMATISEUR LEAKGUARD™



TROUSSE D'INJECTION LEAKGUARD® POUR SYSTÈME SPOTGUN® 480300

Includes

- Système d'injection Spotgun® Jr.
- 2 cartouches de scellant Leakguard® (1oz/30ml)
- R134a hose

CARTOUCHE LEAKGUARD™

LEAKGUARD AVEC COLORANT AC

1oz./30ml
480301



8oz./240ml
480308



LEAKGUARD™ ONESHOT™ SUPPLÉMENT POUR CLIMATISATION AVEC EXTENDYE™

1oz./30ml
480501



TROUSSE DE DÉTECTION DE FUITES DE CLIMATISATION

TROUSSE D'INJECTION SPOTGUN JR. / UV PHAZER™ LUMIÈRE NOIR (AAA)

332005A

4 cartouches x 1 on Extendye Coffret de rangement boyau R134a



TROUSSE D'INJECTION SPOTGUN® / UV PHAZER™ LUMIÈRE NOIR (Rechargeable)

414565A

Cartouche AC Extendye™ 8oz boyau R134a Coffret de rangement



TROUSSE D'INJECTION POUR SYSTÈME SPOTGUN®

471500A - boyau R134A

471500YF - boyau R1234yf



A/C EXTENDYE™ UNIVERSELS

CERTIFIÉS POUR UTILISATION DANS LES SYSTÈMES R134A ET R1234YF

CARTOUCHE A/C EXTENDYE™ POUR SYSTÈME SPOTGUN™

499108A - Spotgun™ Cartouche 8oz/240mL



CARTOUCHE DE COLORANT EXTENDYE POUR CLIMATISEUR POUR SYSTÈME SPOTGUN® JR.

399006A (0.25oz)

399020A - 1oz. / 30ml 4x 30ml

Permet jusqu'à 40 utilisations



A/C EXTENDYE™

B499012A (.25oz)

B499024A (1oz.)



499008A - bouteille 8oz/240mL

COLORANT À USAGE MULTIPLE



CARTOUCHE DE COLORANT USAGES MULTIPLES

483208 - bouteille 8oz/240mL

CARTOUCHE DE COLORANT USAGES MULTIPLES

B483206

6 bouteille 1oz/30mL



COLORANT RADIATEUR



COLORANT POUR LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT DU RADIATEUR

8oz/240mL bouteille

483908

CARTOUCHE DE COLORANT POUR LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT POUR RADIATEUR

Pour usage avec liquide de refroidissement régulier (vert) 6 bouteilles 30mL

B483906



TROUSSE D'INJECTION D'HUILE SPOTGUN™ CLIMATISEUR ET CARTOUCHE

TROUSSE D'INJECTION D'HUILE SPOTGUN™ R134A 481500

TROUSSE D'INJECTION D'HUILE SPOTGUN™ HFO1234YF 481500YF (en image)



488046P

PAG 46 8oz.

488100P

PAG 100 8oz.

488046YF

PAG 46 (pour HFO1234yf) 8oz.

488104H

Hybride Approuvé OEM 4oz.



HUILE POUR CLIMATISEUR



HUILE UNIVERSELLE
PAG AVEC COLORANT ET
EBOOST
488016P

HUILE UNIVERSELLE
ESTER AVEC COLORANT ET
EBOOST
488016E



488046PB	PAG 46	8oz. Bouteille
488046PBD	PAG 46	8oz. Bouteille avec cartouche
488100PB	PAG 100	8oz. Bouteille
488100PBD	PAG 100	8oz. Bouteille avec cartouche

MIST™

QUALITÉ DE
L'AIR DANS LES
AUTOMOBILES

APPAREIL DE NETTOYAGE
ULTRASONIQUE MIST™
590160



SOLUTION
NETTOYANTE MIST™
590250 - 100mL



MIST KILL-SHOT
DÉSINFECTANT NETTOYANT
590275C - 32oz

**NETTOYAGE POUR INJECTION
DIRECTE DE CARBURANT (GDI)**



TROUSSE DE
NETTOYAGE POUR
SYSTÈME D'INDUCTION
MOTORVAC® GDI
400-2225

NETTOYANT D'INDUCTION
À INJECTION DIRECTE
DE CARBURANT (GDI)
CARBONCLEAN
400-2425 (473ml) Bouteille



TROUSSE D'ENTRETIEN
D'INJECTION DIRECTE DE
CARBURANT (GDI) 2 PIÈCES
(MV1-MV2 LAVAGE & RINÇAGE)
400-0458



DÉTECTEUR DE FUITE DE GAZ D'ÉCHAPPEMENT



APPAREIL DE REPÉRAGE DES FUITES
DE GAZ D'ÉCHAPPEMENT
560000

REMPACEMENT DU LIQUIDE DÉTECTEUR DE
FUITE DE GAZ D'ÉCHAPPEMENT
560500 - 16oz./480ml

**MOTORVAC - NETTOYANT POUR CIRCUIT DE
CARBURANT CARBONCLEAN**



DÉTERGENT
CARBONCLEAN MV3
400-0020
8oz (236ml) Bouteille
400-0126
32oz (946ml) Bouteille



DÉTERGENT
CARBONCLEAN MV-5
480mL Bouteille
400-0050



DÉTERGENT
CARBONCLEAN MV-4
8oz (236ml) Bouteille
400-0030



DÉTERGENT
CARBONCLEAN MV-6
480mL Bouteille
400-0060

MOTORVAC - DETECTION FUITE EVAP



REMPACEMENT FLUIDE UV COOL SMOKE
(8oz/240ml)
400-1054

**MOTORVAC - KIT DE LIQUIDE
POUR TRANSMISSION**



KIT DE LIQUIDE POUR
TRANSMISSION AUTOMATIQUE
TRANSTECH 2 ÉTAPES,
NETTOYANT ET PROTECTEUR
400-0137

**KIT POUR CHANGEMENT
DE LIQUIDE DE
REFROIDISSEMENT**



KIT DE LIQUIDE DE
REFROIDISSEMENT
COOLANTCLEAN™ 2
ÉTAPES, NETTOYANT ET
CONDITIONNEUR
(Six kits - 2 x 12 oz.)
400-0138 14





Brakleen®
Formule originale
75089 539 g aérosol
75091 19 L seuu



Brakleen®
Formule sans chlore
75088 397 g aérosol



Brakleen®
Formule de première
qualité sans chlore avec
Power Jet Technology
75050 397 g aérosol



Disque de frein silencieux
75016 118 mL bouteille
75017 255 g aérosol



GDI IVD™
Nettoyant de soupape
d'admission et de turbo
75320x6 311 g aérosol




**Graisse synthétique pour
freins & étriers**
75353 340 g pot avec
brosse
75359 227 g bouteille
avec capuchon-brosse



SensorKleen™ Nettoyant pour
débitmètre d'air massique
75110 312 g aérosol



Throttle Body Klean™
Corps de papillon Throttle
Body Klean
75078 340 g aérosol



Dégraissant moteur
75025 425 g aérosol



**Nettoyant pour
carburateur
Clean-R-Carb®**
75081 454 g aérosol



**Nettoyant pour batterie
avec indicateur d'acidité**
75097 312 g aérosol



Gasket Klean™
75021 340 g aérosol



Nettoyant pour vitres
14100 510 g aérosol



**Nettoyant & produit de
polissage pour acier
inoxydable**
74424 510 g aérosol



**De-Squeak Traitement
Conditionneur pour freins**
75080 319 g aérosol



**Nettoyant pour pièces
électriques
Lectra-Motive™**
75018 539 g aérosol



**Protecteur de bornes
de batterie**
75046 213 g aérosol



**Nettoyant QD™
électronique**
75012 128 g aérosol
75102 312 g aérosol



**Liquide de démarrage
avec agent lubrifiant
Jump Start®**
75671 312 g aérosol



1Tank Power Renew®
Formule gasoline
75815 444 mL bouteille



**Stabilisateur
de carburant**
75380 237 mL bouteille



**Nettoyant pour
carburateur & injecteur
de carburant**
75061 355 mL bouteille



FiberLock™ Réparateur de joint de culasse et de bloc moteur
75224 946 mL bouteille



Additif pour huile d'engrenages à glissement limité Posi-Trac™
742508 207 mL tube



Diesel Fuel Therapy nettoyant d'injecteur Plus
75202 888 mL bouteille
75203 3.785 L bouteille



Diesel Fuel Therapy nettoyant d'injecteur avec Anti-Gel
75212 888 mL bouteille
75213 3.785 L bouteille



L'antigel pour diesel
75221 355 mL bouteille



Aide gel-diesel d'urgence Quick Flow™
75911 888 mL bouteille



Graisse blanche au lithium
14200 284 g aérosol



Power Lube Polyvalent
75005 312 g aérosol
75007 3.785 L bouteille
75009 19 L seau



Solvant pénétrant Knock'er Loose™
73020 369 g aérosol



Screwloose™
75330 312 g aérosol



Freeze-Off® Super pénétrant
75222 326 g aérosol



Lubrifiant au silicone haute tenue
75074 213 g aérosol



Lubrifiant sec à base de graphite
75101 320 g aérosol



Anti-grippant et lubrifiant à base de cuivre
72095 340 g aérosol



HUILE de coupe FOAMY Kool Tap™
74410 369 g aérosol



Lubrifiant de chaînes et câbles métalliques
73050 284 g aérosol



Block Seal Scellant pour bloc moteur et radiateur
74016 329 ml bouteille



Huile à brumiser Engine Stop™
75027 369 g aérosol



Zinc Mate™
75054 369 g aérosol



Revêtement anticorrosion caoutchoutés
75034 450 g aérosol



Spray dégivrant pour pare-brise Ice-Off™
75346 340 g aérosol



Insecticide pour frelons & guêpes Bug Blast™
72010 397 g aérosol



Cutting Oil
75500 340 g aérosol



Mousse Expansion Minimale
74077 340 g aérosol



Duster
Bonbonne pour dépoussiérage
74085 227 g aérosol



Détecteur de fuite
74503 397 g aérosol



Huile pour compresseurs
75133 3.785 L Bouteille



Nettoyeur de pièces froides
Tyme™-1
1750565 3.78 L Bouteille



Enduit pour courroies
75350 213 g aérosol



Pistolet vaporisateur
14021 710 ml vaporisateur



6-56 Marine
Lubrifiant à usage multiple
76007 312 g aérosol



Nettoie et fait Briller Aluminex
76332 946 ml Bouteille



DISPONIBLE MAINTENANT

BRĀKLEEN® Nettoyant pour pièces de freins Non chloré

Introduction du plus récent nettoyant pour pièces de frein non chloré au Canada par la marque #1 mondiale. Spécialement formulé pour éliminer les plus robustes contaminants provenant des garnitures et des plaquettes de frein.



Fonctionnalités innovantes:

- ▲ Faible odeur
- ▲ Nettoyage rapide
- ▲ Évaporation rapide

Applications:

- ▲ Cylindres de frein
- ▲ Tambours de frein
- ▲ Garnitures de frein
- ▲ Mâchoires de frein
- ▲ Étriers
- ▲ Disques d'embrayage

- ▲ Technologie PowerJet™ pour un rendement élevé afin de traverser les saletés les plus tenaces
- ▲ Un poids de remplissage plus élevé que la concurrence signifie moins de canettes, moins de déchets
- ▲ Sécuritaire pour tous les systèmes de freinage
- ▲ Pour usage professionnel seulement. Pas pour l'usage domestique

# D'ARTICLE	# CAISSE/COMMANDE	# UPC	Taille du contenant	Remplir le poids	Unités par caisse
1752253	1752254	078254001258	20 oz	411 g	12



Tuyaux souples d'échappement et accessoires pour garage Dayco



Tuyau souple Flare-Vent® DAYCO®

Conçu pour connecter le tuyau d'échappement d'un véhicule à un système d'échappement central ou un évent de porte de garage, le tuyau souple Flare-Vent® Dayco® présente une conception de type accordéon pour plus de flexibilité et une extrémité évasée pour connecter une longueur à une autre. Aucun connecteur séparé n'est nécessaire.

Tuyau souple Super-Vent® DAYCO®

Conçu pour les systèmes d'échappement au plafond, où un rayon de courbure serrée est nécessaire, le tuyau souple Super-Vent® Dayco® présente une conception de type accordéon qui lui permet d'effectuer des virages avec un petit rayon de courbure. Il est disponible en 4" ou 5" de diamètre intérieur (D.I.).



Adaptateurs de tuyaux d'échappement arrière DAYCO®

Conçu pour s'adapter entre le tuyaux d'échappement arrière d'une automobile ou d'un camion ou d'une cheminée de camion diesel et le tuyau d'échappement du garage. Construit pour résister à la haute température des tuyaux d'échappement arrière des véhicules d'aujourd'hui. Une variété de formes et de grandeurs des adaptateurs de tuyaux d'échappement arrière Dayco® sont disponibles afin de correspondre exactement à pratiquement toutes les applications possibles. Les adaptateurs présentent une conception universelle qui correspond aux connecteurs appropriés.



Adaptateur universel en forme de cloche DAYCO®

Disponible pour utilisation avec un tuyau souple 2 1/2" et 3 1/2" ainsi qu'avec un tuyau souple de 2" et 3". Se visse sur un tuyau souple de 2" ou dans un 3".



Adaptateur universel ovale DAYCO®

Pour utilisation sur un tuyau d'échappement arrière double et ovale. Se visse sur un tuyau souple 3" ou dans un 4".

Adaptateur universel DAYCO® pour camion porteur

Pour utilisation avec un adaptateur de tuyau d'échappement arrière de camions. Le filetage s'adapte sur un tuyau souple 3 1/2" ou dans un 4".



Connecteurs Y DAYCO®

Conçu pour le regroupement de deux tuyaux souples en un seul habituellement utilisé avec des véhicules à échappement doubles. Disponible pour un tuyau souple de 2", 2 1/2", 3" et 4".

Raccords DAYCO® pour l'orifice d'une porte de garage

Conçu pour les portes de station-service et de garage. Disponible pour utilisation avec un tuyau souple de 2 1/2", 3" et 4".



Connecteurs bout à bout DAYCO®

Conçu pour joindre différentes longueurs de tuyaux flexibles d'échappement. Disponible pour utilisation avec un tuyau souple de 2", 2 1/2", 3" et 4".

Tuyau souple de remplacement Dayco

Tuyau souple moulé du radiateur de chauffage DAYCO® petit D.I.

Le tuyau souple moulé petit D.I. pour radiateur de chauffage DAYCO® est conçu pour remplacer le tuyau souple OEM du liquide de refroidissement dans les cas où des tuyaux souples moulés de petit diamètre intérieur est requis (1 "DI ou moins). La configuration de moulage élimine la nécessité de multiples connexions de tuyaux et de brides de serrage lorsqu'il est ajouté à la ligne de tuyau souple moulé pour radiateur de chauffage Dayco.



Tuyau souple DAYCO® pour ligne de carburant

Conçu pour une utilisation sur tous les types de moteurs à essence à carburateur, le tuyau souple Dayco pour ligne de carburant offre une excellente résistance à l'huile, à l'essence, à la graisse, et à la météo. Le tuyau souple est construit avec un recouvrement de néoprène et un tube de nitrile pour une utilisation avec de l'essence au plomb et sans plomb et du carburant diesel.



Tuyau souple DAYCO® pour injection à carburant

Conçu pour résister en toute sécurité et efficacement aux pressions les plus élevées, la température, les problèmes de produits chimiques inhérents dans les moteurs à injection d'aujourd'hui qui fonctionnent à haute température. Le tuyau souple Dayco pour injection à carburant est construit en fluoro-élastomère résistant, à une faible pénétration, un tube interne pour essence-alcool et carburant diesel qui procure une résistance exceptionnelle aux carburants mélangés à l'alcool qui affaiblissent le tuyau d'injection de carburant normal.



TUYAUTERIE POUR LAVE-GLACE/TUBE À VIDE DAYCO®

Conçu pour remplacer la tuyauterie usée du lave-glace ainsi que certaines applications générales pour tube à vide dans l'automobile tel que les phares escamotables, capteurs, etc., la tuyauterie pour lave-glace/tube à vide Dayco a une cote de température de -40°F (-40°C) à +212°F (+100°C). Il se caractérise une construction de caoutchouc EPDM qui résiste à une exposition normale à l'huile, la graisse et la détérioration par la chaleur et reste flexible à de basses températures.



Tuyau souple DAYPERM™ DE DAYCO®

Ce tuyau souple en caoutchouc multicouche à faible pénétration est recommandé pour un carburant liquide ou une composante porteuse de vapeur pour une pression de faible à moyenne (50 psi ou moins, ne pas utiliser pour l'injection de carburant). La tuyauterie Dayperm de Dayco est idéale pour l'automobile, la pelouse et le jardin, hors route et petits camions industriels et les applications pour flottes de camions.



TUYAU SOUPLE II DAYPERM™ DE DAYCO®

Ce tuyau souple II DAYPERM™ de DAYCO en caoutchouc multicouche à faible pénétration est recommandé pour les applications de carburations sur les petits moteurs et plus ancien véhicules à carburateurs utilisant des carburants liquides. Ce tuyau souple rencontre toutes les normes SAE J30R14T2 et est conforme à CARB et EPA. Ce tuyau souple II Dayperm™ est compatible avec le carburant au plomb, le sans plomb et l'essence-alcool ainsi que le carburant biodiesel et le carburant à l'éthanol.




TUYAU SOUPLE DE SILICONE POUR RADIATEUR DE CHAUFFAGE GOLD LABEL® DE DAYCO®

Le tuyau souple de silicone pour radiateur de chauffage Gold Label de Dayco, est conçu pour une durée de vie plus longue pour des applications plus robustes. Il est fabriqué avec un composé de silicium spécial et renforcé par une couche de fil de polyester tressé. Ce tuyau souple de norme SAE 20R3, de classe A est très résistant aux effets de détérioration par l'huile, l'ozone, les liquides de refroidissement et les additifs pour liquide de refroidissement. En plus d'être extrêmement flexible, ce tuyau souple de silicone à une cote de température plus élevée, à savoir -40°F (-40°C) à +350°F (+175°C), et la plus longue durée de vie de n'importe quel produit de tuyau souple pour radiateur de chauffage Dayco.



Description	# pièce	DI	Longueur	Utilisez avec											
Tuyau souple Flare-Vent® de DAYCO®	63520	2"	11'		Tuyau souple pour ligne de carburant DAYCO® (suite)	80072	3/16"	2'	Double coque						
	63525	2 1/2"	11'			80073	1/4"	2'	Double coque						
	63530	3"	11'			80074	5/16"	2'	Double coque						
	63535	3 1/2"	11'			80075	3/8"	2'	Double coque						
	63540	4"	11'			80076	7/16"	2'	Double coque						
						93036	1/2"	25'	Boîte						
Tuyau souple Super-Vent® de DAYCO®	63640	4"	20'		93037	5/8"	25'	Boîte							
	63650	5"	12'		93038	3/4"	25'	Boîte							
Adaptateur de tuyau d'échappement arrière DAYCO®	64025			1 1/2" D.E. à 2" D.E.	Tuyau souple injection à carburant DAYCO®	80078	1/4"	2'	Double coque						
	64030			2" D.E. à 2 1/2" D.E.		80079	5/16"	2'	Double coque						
	64035			2 1/2" D.E. à 3" D.E.		80080	3/8"	2'	Double coque						
						80083	1/4"	10'	Boîte						
Adaptateur universel en forme de cloche DAYCO®	64125			2 1/2" D.E. à 3 1/2" D.E.		80084	5/16"	10'	Boîte						
	64130			2" D.E. à 3" D.E.		80085	3/8"	10'	Boîte						
Adaptateur universel ovale DAYCO®	64048			3" D.E. à 4" D.E.		80088	1/4"	25'	Bobine						
						80089	5/16"	25'	Bobine						
Adaptateur universel pour camion porteur DAYCO®	64140			Tuyau souple 4"		80090	3/8"	25'	Bobine						
						80091	1/4"	250'	Dévidoir						
Connecteurs Y DAYCO®	64220			tuyau souple 2"	80092	5/16"	250'	Dévidoir							
	64225			tuyau souple 2 1/2"	80093	3/8"	250'	Dévidoir							
	64230			tuyau souple 3"											
	64240			tuyau souple 4"											
Raccords pour porte de garage DAYCO®	64425			tuyau souple 2 1/2"	Tuyauterie pour lave-glace/tube à vide DAYCO®	80204	1/4"	50'	Bobine						
	64430			tuyau souple 3"		80205	7/64"	50'	Bobine						
	64440			tuyau souple 4"		80206	5/32"	50'	Bobine						
						80207	7/32"	50'	Bobine						
Connecteurs bout à bout DAYCO®	64520			tuyau souple 2"		80208	9/32"	50'	Bobine						
	64525			tuyau souple 2 1/2"		80209	7/64"	6'	Double coque						
	64530			tuyau souple 3"		80210	5/32"	6'	Double coque						
	64540			tuyau souple 4"		80211	7/32"	6'	Double coque						
	64640			tuyau souple 4"		80216	5/32"	250'	Dévidoir						
	64650			tuyau souple 5"		80217	7/32"	250'	Dévidoir						
Description	# pièce	DI	Longueur	Emballage	Tuyau souple II DAYPERM™ de DAYCO®	80142	1/4"	2'	Double coque						
						80143	1/4"	25'	Bobine						
						80144	1/4"	50'	Boîte						
						80145	1/4"	250'	Dévidoir						
						80146	5/16"	2'	Double coque						
						80147	5/16"	25'	Bobine						
						80148	5/16"	50'	Boîte						
						80149	5/16"	250'	Dévidoir						
						80150	3/8"	2'	Double coque						
						80151	3/8"	25'	Bobine						
						80152	3/8"	50'	Boîte						
						80153	3/8"	250'	Dévidoir						
						Description	# pièce	DI	Longueur	Emballage	Tuyau souple de silicone pour radiateur de chauffage DAYCO® GOLD LABEL®	80520	1/4"	2'	Double coque
												80521	1/4"	25'	Bobine
												80522	1/4"	250'	Dévidoir
												80523	5/16"	2'	Double coque
80524	5/16"	25'	Bobine												
80525	5/16"	250'	Dévidoir												
80526	3/8"	2'	Double coque												
80527	3/8"	25'	Bobine												
80528	3/8"	250'	Dévidoir												
80241GL	5/8"	25'	Boîte en carton												
80242GL	3/4"	25'	Boîte en carton												
80243GL	1/2"	25'	Boîte en carton												
80244GL	1"	25'	Boîte en carton												
80245GL	3/8"	25'	Boîte en carton												
80251GL	5/8"	50'	Boîte en carton												
80252GL	3/4"	50'	Boîte en carton												
80253GL	1/2"	25'	Boîte en carton												
80254GL	1"	50'	Boîte en carton												
80255GL	3/8"	25'	Boîte en carton												



LB-20CD
**PRÉSENTOIR DE
COMPTOIR**
Emballage prêt à vendre
de 20 lingettes.

LB-10SP
**TROUSSE DE
MAGASIN**
Pack commercial de
10 lingettes.

LENSBOOST®

Restaurer et protéger les anciens phares avec
LensBoost, La lingette de restauration des
phares la plus rapide au Canada!

www.detourauto.com

 **Application
rapide et facile**

 **Pas besoin
d'outils**

 **Dure jusqu'à
2 ans**

LORSQUE LA QUALITE ET
LE PRIX SE RENCONTRE
FACE À FACE.
PREMIÈRE QUALITÉ



Des assortiments qui se paient d'eux-mêmes en trois réparations seulement!

**801-600**

Convient à 99 % des voitures et camions légers américains ou importés

Trousse de réparation de conduite de carburant en nylon**83 pièces**

- Économisez temps et argent en remplacement uniquement la partie endommagée. Il n'est plus nécessaire de manipuler des conduites de carburant entières
- Plateau technique complet : raccords droits et coudés inclus pour répondre aux applications les plus populaires
- Adaptateur reliant la conduite en acier à la conduite en nylon : permet la réparation d'une vieille conduite de carburant en acier avec une conduite moderne en nylon
- Caractéristiques exclusives : outil mis à jour inclus pour raccords de 45°, de 90° et de 180°
- Qualité professionnelle avec prise ergonomique à pince de serrage

**801-700**

Assortiment des raccords et tubes SAE et métriques les plus courants

Trousse de réparation de conduite de climatisation**32 pièces**

- Retirez uniquement la section endommagée et réalisez ensuite une épissure pour réparer la conduite
- Adaptateurs tuyau-conduite pour passer aisément d'un tuyau en caoutchouc à une conduite en aluminium
- Tube en aluminium inclus pour les longues réparations d'assemblage
- Petit coupe-tube pour des coupes nettes et rapides sur le véhicule

**801-800**

Couvrant plus de 5 millions de véhicules GM et 8 millions de véhicules Ford

Trousse de réparation de conduite de refroidissement**60 pièces**

- Solution alternative qui permet d'économiser du temps et de l'argent au lieu d'acheter les composants séparément
- Clips de raccord en plastique et en métal pour remplacer les originaux friables, fissurés ou pliés
- Raccords communs pour les réparations de véhicules nationaux et universels
- Outil de déconnexion à profil mince pour les raccords rapides de tuyau de chauffage difficiles à atteindre
- Tournevis pour vis de tête de bride 6,4 mm (1/4 po) ou 7,9 mm (5/16 po) pour bride de tuyau flexible

RÉPARATIONS POUR LES TÉLÉCOMMANDES SANS CLÉ CASSÉES OU PERDUES

DORMAN®

**DEUX OPTIONS SONT DISPONIBLES POUR DIAGNOSTIQUER
UNE TÉLÉCOMMANDE DE VÉHICULE DÉFECTUEUSE**

1

**REEMPLACER LE
BOÎTIER CASSÉ**

OU

2

**REEMPLACER COMPLÈTEMENT
LA TÉLÉCOMMANDE**



BOÎTIERS DE TÉLÉCOMMANDES SANS CLÉ

ANCIENNE
TÉLÉCOMMANDE

REEMPLACER UN BOÎTIER
USÉ OU FISSURÉ



NOUVEAU BOÎTIER
CORRESPONDANT
EXACTEMENT

**RAPIDE ET ABORDABLE,
AVEC BOÎTIER ET TOUCHES
DE REMPLACEMENT**



ÉPARGNEZ DU TEMPS ET DE L'ARGENT

en remplaçant simplement le boîtier cassé
plutôt que la télécommande toute entière

**Plus de 80 UGS, couvrant des millions
d'applications de véhicules**

- Réparation rapide et abordable pour les boîtiers fissurés ou les touches usées
- Comprend le boîtier et les touches de remplacement

TÉLÉCOMMANDES SANS CLÉ



**PROGRAMMABLE PAR
L'UTILISATEUR EN MOINS
DE 5 MINUTES**

COMPREND UN OUTIL DE PROGRAMMATION
UNIQUE PERMETTANT D'ÉVITER UNE VISITE
CHEZ LE CONCESSIONNAIRE



ÉPARGNEZ DU TEMPS ET DE L'ARGENT

par rapport aux remplacements coûteux chez
les concessionnaires

**Plus de 40 UGS, couvrant des millions
d'applications de véhicules**

- Programmation facile : il n'est plus nécessaire de payer un concessionnaire pour la programmation
- Correspond à la conception initiale

**Pour de plus amples informations ou vérifier si votre véhicule est
pris en charge, visitez www.DormanProducts.com**

Dupli-Color®

Émail à usage général Plusieurs couleurs disponibles

Laque à usage général Plusieurs couleurs disponibles

Remplissage de rayures & apprêt

Apprêt remplissage & ponçage



Article # CDA1600 Article # CDA1663 Article # CDAL1675 Article # CDAL1679 Article # CFP101 Article # CFP102 Article # CDAP170
Noir lustré Jaune autobus scolaire Blanc lustré Argent métallique Gris Oxyde rouge 2 en 1 très garrissant

Émail pour moteur avec céramique Plusieurs couleurs disponibles

L'enduit pour jante Plusieurs couleurs disponibles

Enduit pour caisse de camion



Article # CDE1601 Article # CDE1607 Article # CHWP10100 Article # CHWP103 Article # CBAK2010 Article # CTR250
Bleu Ford Rouge orangé Chevrolet Argent haute performance Vernis transparent lustré haute performance Kit de lit armure gallon Enduit pour caisse de camion aérosol

Machinerie agricole et outillage Plusieurs couleurs disponibles



Protecteur de rouille Plusieurs couleurs disponibles



Article # 41932 Article # 41934 Article # 469000 Article # 469005 Article # 469035 Article # 469038 Article # 469042
Vert John Deere Jaune John Deere Blanc lustré Brun cuir lustré Noir mat Apprêt gris Apprêt de conversion de rouille

Enduit très haute température VHT® IGNIFUGE™ Plusieurs couleurs disponibles



Peinture pour étriers Plusieurs couleurs disponibles



www.duplicolor.com
www.krylon.ca
www.vhtpaint.com



Article # CSP101 Article # CSP102 Article # CSP731 Article # CSP734
Blanc mat Noir mat Rouge véritable Noir lustré

Des piles alcalines qui durent longtemps et garantie sans fuite



EN22	9V (12/pq)
EN91	AA (24/pq)
EN92	AAA (24/pq)
EN93	C (12/pq)
EN95	D (12/pq)



VISION HD FOCUS EPMZH21E

- Construction en aluminium durable de qualité aéronautique
- Technologie MAXVIZ pour offrir un faisceau large et puissant et une vision haute définition
- Comprend la technologie LED



LAMPE-STYLO EN METAL PLED23AE

- Construction durable avec un clip métallique robuste
- Jusqu'à 4 fois plus lumineux que la technologie LED standard
- Comprend la technologie LED



LAMPE DE TRAVAIL HCAL41E

- Construction exceptionnellement durable pour les travaux les plus exigeants
- La dernière technologie LED fournit une lumière claire et brillante
- Éclairage de zone grand angle 180°



LAMPE POUR TRAVAUX TUF2AAPE

- Le polymère robuste et le surmoulage durable maximisent l'absorption des chocs
- Technologie de gradation intelligente pour un rendement lumineux personnalisé et une durée de fonctionnement prolongée
- Comprend la technologie LED



VISION HD+ FOCUS HEADLIGHT™ HDD32E

- 400 Lumens
- La mise au point numérique brevetée permet aux utilisateurs d'élargir ou de réduire le faisceau lumineux
 - La fonction de rappel de mémoire permet aux utilisateurs d'accéder rapidement au réglage de mise au point préféré la prochaine fois que la lumière est allumée



VISION HD+ FOCUS HEADLIGHT™ HDDIN32E

- 315 Lumens
- La mise au point numérique brevetée permet aux utilisateurs d'élargir ou de réduire le faisceau lumineux
 - La fonction de rappel de mémoire permet aux utilisateurs d'accéder rapidement au réglage de mise au point préféré la prochaine fois que la lumière est allumée



PROTÈGE-AILE PROFESSIONNEL POUR MÉCANICIENS

Standard
FC1

- Matériau de vinyle expansé
- Épaisseur calibre 110
- Fente pour outils cousue pleine longueur
- Grandeur : 34" X 26"



www.ezred.com



HYDROMÈTRE À BATTERIE
SP101



VÉRIFICATEUR D'ANTIGEL
SP102



*Les gens, la formation et
la technologie au rendez-vous*



La Formation BEST offre une formation en ligne pour le marché des pièces de rechange. Les participants ont un accès instantané à des centaines d'heures de formation, incluant une programmation complémentaire de technique automobile et d'affaire. Les sessions de formation sont présentées sous forme vidéo d'une durée de deux heures. Du matériel de formation supplémentaire est inclus dans toutes les sessions, incluant le guide d'apprentissage de l'étudiant ainsi que des examens qui complètent l'apprentissage.

Les étudiants ont accès à des centaines de modules de formation, selon un horaire qui convient à leurs besoins. Les programmes peuvent-être suivis n'importe quand au travail, à la maison ou tout autre endroit où l'étudiant désire apprendre.

OÙ ET QUAND VOUS LE VOULEZ!

La formation BEST inclus:

- L'accès en ligne à plus de 300 vidéos animées de modules de formation de deux heures en anglais et français
- Modules de formation incluant les guides d'apprentissage de l'étudiant
- Tests de contrôle
- Certificat de reconnaissance
- Tests d'évaluation CARSability

POUR PLUS D'INFORMATIONS DEMANDER À VOTRE GROSSISTE !



AM80S HORN O.E.M. Replacement Horn

- Le DB 125 puissant de bruit qui vous assure sera entendu au-dessus de tout le bruit du trafic !
- Finition anticorrosion, klaxon universel qui répond à des caractéristiques de SAE et d'O.E.M pour un large éventail de voitures, de camions et de motos.

- Kit d'installation rapide et facile inclus.
- 72002 - Note élevée
72012 - Basse note



AM80S HORN FREEWAY BLASTER Extra fort O.E.M. Replacement Horn

- DB extrêmement puissant 130 de bruit! 2 fois plus bruyantes comme klaxon standard d'O.E.M !!
- Finition anticorrosion, klaxon universel qui répond à des caractéristiques de SAE et d'O.E.M pour un large éventail de voitures, de camions et de motos.

- Kit d'installation rapide et facile inclus.
- 72102 - Note élevée | 72112 - Basse note



HK 9 DISC HORN O.E.M. Replacement Disc Horn

- Le DB très puissant de la haute fréquence 130 de bruit qui vous assure sera entendu au-dessus du bruit environnant !
- Longévité élevée, eau et klaxon anticorrosion de logement en acier

- Klaxon universel qui répond à des caractéristiques de SAE et d'O.E.M pour un large éventail de voitures, de camions et de motos.
 - Kit d'installation rapide et facile inclus
- 40310 - Note élevée | 40365 - Basse note



BIG HORN 65808

En plus de protéger l'environnement, la nouvelle unité répond également à toutes les exigences de la Garde côtière avec une forte puissance de 125 dB @ un mètre.

Idéal pour la navigation de plaisance, les chantiers de construction, le camping, le vélo et les événements sportifs.



Produits d'entretien d'automobiles



BESTBUY DISTRIBUTORS LTD.

Caractéristiques du LIQUIDE DE FREIN:

- Catégorie dot 3
- Disponible dans des formats de 350ml (No. de pièce DOT3-350), 500ml (No. de pièce DOT3-500), 1L (No. de pièce DOT3-1L), 3,78L (No. de pièce DOT3-4L) et 18,9L (No. de pièce DOT3-19L)
- Utilisation recommandée pour tous les freins à tambour de type hydraulique, freins à disque et embrayages hydrauliques exigeant des liquides dot 3
- Peut être mélangé avec les liquides de freins normaux
- Permet un débit excellent au froid, assurant une capacité de freinage supérieure
- Conforme au CMVSS 116




Vulsay Industries Ltd.

35 Regan Rd., Brampton, Ontario, Canada L7A 1B2
Demandes générales 1-800-387-9656
www.vulsay.com

CONCEPTION FABRICATION DISTRIBUTION

CLIMATISATION



- Équipement d'entretien R134a & R1234yf
- Huiles, colorant UV et produits chimiques
- Quincaillerie de remplacement pour climatiseur

- Tube et tuyau d'arrêt aluminium
- Outils pour réparation de tube et tuyau
- Assortiments pour tous les budgets



FREINS



- Conduite pour liquide & ensemble de lignes pré-montées
- Quincaillerie pour réparation
- Vis de purge & boulons pour étrier
- Boulons banjo & conduite flexible

- Écrous, unions et adaptateur pour conduite
- Outil pour évasement, coupage & cintrage de conduite
- Assortiments pour tous les budgets



CARBURANT



- Conduite de fluide & ensemble de lignes pré-montées
- Tuyaux à injection de carburant & tubes de nylon
- Quincaillerie pour réparations
- Connecteurs, attaches, raccords & unions

- Outil pour évasement, coupage & cintrage de conduite
- Assortiments pour tous les budgets



SERVODIRECTION




- Conduite de fluide & ensemble de lignes pré-montées
- Quincaillerie pour réparations
- Outil pour évasement, coupage & cintrage de conduite
- Assortiments pour réparation



CONCEPTION FABRICATION DISTRIBUTION

TRANSMISSION



- Quincaillerie pour réparations
- Quincaillerie de remplacement
- Connecteurs, raccords & unions
- Conduite de fluide
- Outil pour évasement, coupage & cintrage de conduite
- Assortiments pour tous les budgets
- Guide d'application disponible

ÉCROUS DE ROUE



- Vaste couverture de véhicules
- Écrous standard pour roues en acier
- Écrous de roue en acier massif/chromé
- Assortiments pour tous les budgets
- Guide d'application disponible

BOUCHONS DE VIDANGE



- Vaste couverture de véhicules
- Bouchons de vidange pour carter d'huile (Conception OE)
- Joint d'étanchéité pour bouchon de vidange (grande sélection)
- Options de réparation
- Assortiments pour tous les budgets
- Guide d'application disponible

ASSORTIMENTS



- Conduite pour liquide/ tube/ tuyau souple
- Quincaillerie pour frein et carburant
- Écrous de roue et bouchons de vidange
- Quincaillerie pour boîte de vitesse et servodirection
- Quincaillerie et fixation en laiton
- Quincaillerie pour l'automobile
- Réparation de ligne de climatisation & quincaillerie



COLLE GORILLA FORMULE

Colle robuste, expansible, qui colle sur tout. La colle Gorilla Glue est connue pour sa polyvalence d'emploi ainsi que pour sa force inégalée, particulièrement sur des matériaux différents.

5100201 - 2oz 51008T - 8oz
5100402 - 4oz



CLEAR GORILLA GLUE

Une colle incroyablement forte. Idéale pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, elle adhère véritablement à toutes les surfaces.

4510103 - 1.75oz
4637502 - 3.75oz



COLLE À BOIS

La colle à bois Gorilla Wood Glue est un adhésif fiable qui s'est mérité la confiance des ébénistes, des charpentiers et des artisans pour effectuer leurs projets de travail du bois. La formule supérieure de la colle à bois Gorilla Wood Glue crée un lien à liaisons transversales, d'une force supérieure autant à l'intérieur qu'à l'extérieur.

6200201 - 8oz



L'ADHÉSIF DE CONSTRUCTION

L'adhésif de construction Gorilla est une formule robuste, polyvalente et étanche qui offre une fixation instantanée et une résistance supérieure, et qui adhère à presque n'importe quelle surface!

8110003 - 9oz cartouche



SUPER COLLE GORILLA

Développée pour permettre d'effectuer des réparations durables en un instant, la formule de la Gorilla Super Glue est incroyablement résistante aux impacts pour que le lien résiste aux coups et aux chutes.

7805201 - 20g bouteille



ÉPOXYDES

Gorilla amène les époxydes à un tout nouveau niveau de robustesse. Facile à appliquer et à utiliser, la colle époxydes Gorilla Epoxy permet de créer un lien fort et durable pour les réparations domestiques ou automobiles. La formule à mélanger permettant de remplir les trous arrive facilement à lier l'acier, l'aluminium, le bois, la céramique, les tuiles et plus encore.

4200602 - .85oz



GORILLA CLEAR GRIP

Gorilla Clear Grip® est un adhésif de contact souple, rapide, limpide qui crée un lien solide et permanent. Gorilla Grip clair est peut être peint et imperméable à l'eau, rendant idéal pour les projets aussi bien à l'intérieur et à l'extérieur ! Construire, créer, réparer® !

8140002 - 14oz



COLLE AÉROSOL GORILLA

La colle aérosol Gorilla est robuste, polyvalente et facile à utiliser. Elle forme un collage clair, permanent, résistant à l'humidité et est appropriée pour vos projets autant à l'intérieur qu'à l'extérieur.

6341502 - 14oz



RUBAN GORILLA DUR ET LARGE
6003001 - 30 vgs



RUBAN GORILLA BLANC
6025001 - 30 vgs
6010002 - 10 vgs



RUBAN GORILLA ARGENT
6074004 - 35 vgs
6071202 - 12 vgs



GEL

Formule gel qui ne coule pas

7710101 - 3g tubes



GORILLA TAPE TO-GO
6101002 - 30 pieds



RUBAN GORILLA CAMO
6013902 - 9 vgs



RÉPARATION TRANSPARENTE
6127002 - 9 vgs



RUBAN ADHÉSIF DE MONTAGE
6065102 - 1x60 po
6155002 - ultrarésistant 1x60 po



CRÈME POUR LES MAINS WORKING HANDS®
K1350001 - 3.4oz, pot

CRÈME POUR LES PIEDS HEALTHY FEET
K1320001 - 3.2oz, pot



INSTALLATION FACILE - FAIBLE ENTRETIEN - HAUTE PERFORMANCE



FAITES LE PLEIN ET ALLEZ-Y



76
L/min
20 GPM

> Pompe modulaire de transfert de carburant 12V

N° de pièce	Modèle	Buse	Boyau	Cordon d'alimentation	Montage	Tuyau d'aspiration
162000-03	G20-012AD	Automatique	14 ft.	Installé	Col pivotant	Inclus
162000-02	G20-012MD	Manuel	14 ft.	Installé	Col pivotant	Inclus
162000-01	G20-012PX	Aucun	Aucun	Aucun	Col pivotant	Aucun

*La couverture de prolongation de garantie exige l'inscription avec GPI. La garantie par défaut est deux ans. Visitez gpi.net/product-registration/



69
L/min
18 GPM

> Pompe de transfert de carburant 12V

N° de pièce	Modèle	Buse	Boyau	Cordon d'alimentation	Montage	Tuyau d'aspiration
110612-02	M-180S-AU avec kit filtre	Automatique	12 ft.	Installé	Col pivotant	Inclus
110300-2	M-180S-AU	Automatique	12 ft.	Installé	Col pivotant	Inclus
110300-1	M-180S-ML	Manuel	12 ft.	Installé	Col pivotant	Inclus

ÉPARGNEZ DU TEMPS AVEC CES MISES À JOUR GPI:

Raccords modulaires rapides

Cordons d'alimentation installés de l'usine

Montage de col pivotant

Tuyau d'aspiration télescopique

Visitez gpi.net pour en savoir plus!



57
L/min
15 GPM

> Pompe de transfert de carburant 12V

N° de pièce	Modèle	Buse	Boyau	Cordon d'alimentation	Montage	Tuyau d'aspiration	Porte-buse
110000-100	M-150S-AU	Automatique	12 ft.	Installé	Col pivotant	Inclus	Verrouillable
110000-99	M-150S-MU	Manuel	12 ft.	Installé	Col pivotant	Inclus	Verrouillable
110000-107	M-150S-EM	Manuel	10 ft.	Installé	Direct	Inclus	Normal
110000-103	M-150S-PO	Aucun	Aucun	Inclus*	Col pivotant	Aucun	Verrouillable

*Installation client requise



30
L/min
8 GPM

> Pompe de transfert de carburant 12V

N° de pièce	Modèle	Buse	Boyau	Cordon d'alimentation	Montage	Tuyau d'aspiration	Porte-buse
137100-01	EZ-8	Manuel	10 ft.	Installé	Direct	Inclus	Normal



30 L/min (8 GPM)

N° de pièce	Modèle
147000-01	G8P

> Pompe portable de transfert de carburant 12V

Jusqu'à **189** litres par 100 courses
50 gallons par 100 courses

- Pompe du fluide sur la course d'actionnement et de retrait pour une livraison rapide

Utilisé avec: carburant diesel, kérosène, huile moyenne (jusqu'à 30W), et fluide hydraulique



N° de pièce	Modèle	Buse
114000-5	HP-100	Thermoplastique

> Pompe à main



SUPERNOVA
DEL

HI COUNT
DEL

Grote Select™
DEL


SuperNova^{MD} | Le rendement

Les lampes NexGen sont moitié plus légères que les principaux produits de la concurrence et ne demandent que 1/8e de l'intensité nécessaires aux lampes à incandescence.

Hi Count^{MD} | Le style

Le meilleur de la visibilité avec les lampes à DEL. Un grand nombre de diodes dans un format au style remarquable.

Grote Select^{MC} | La valeur

Un délai d'allumage plus rapide qui augmente le délai de l'aver-tissement en cas d'arrêt. Écoénergétique, ce qui libère du courant pour les autres systèmes.

FEUX D'ARRÊT, ARRIÈRE ET CLIGNOTANTS

N° PIÈCE	DESCRIPTION
SUPERNOVA	
53252	FEU ARRÊT/ARRIÈRE/CLIGNOTANT À DEL DE 4 PO, 10 DIODES, ROUGE
53253	FEU ARRÊT/ARRIÈRE/CLIGNOTANT À DEL DE 4 PO, 10 DIODES, JAUNE
54332	FEU ARRÊT/ARRIÈRE/CLIGNOTANT À DEL DE 4 PO, ROUGE
54333	FEU ARRÊT/ARRIÈRE/CLIGNOTANT À DEL DE 4 PO, JAUNE
HI COUNT	
G4002	DEL G2, 4 PO HIGH COUNT, FEMELLE, ROUGE
G4003	DEL G2, 4 PO HIGH COUNT, FEMELLE, JAUNE
GROTE SELECT	
54342	A/ARR/CLIGN À DEL DE 4 PO, ROUGE
54343	A/ARR/CLIGN À DEL DE 4 PO, JAUNE
SUPERNOVA	
53962	DEL, PLASTIQUE OVALE
53963	CLIGNOTANT AUX À DEL OVALE, FIXATION À CÉILLET, JAUNE
SUPERNOVA 9 DIODES	
54132	A/ARR/CLIGN À DEL OVALE ROUGE, BROCHE MÂLE, 9 DIODES
54133	A/ARR/CLIGN À DEL OVALE JAUNE, BROCHE MÂLE, 9 DIODES
SUPERNOVA NEXGEN	
54162	A/ARR/CLIGN À DEL, OVALE, ROUGE
54163	FEU AUX OVALE À DEL JAUNE
HI COUNT	
G6002	HIGH COUNT À DEL, SÉRIE 60, ROUGE
G6003	HI COUNT À DEL, OVALE, JAUNE
GROTE SELECT	
54172	A/ARR/CLIGN À DEL, OVALE, ROUGE
54173	FEU AUX OVALE À DEL JAUNE

FEUX DE GABARIT ET D'ENCOMBREMENT

N° PIÈCE	DESCRIPTION
MICRONOVA DOT	
49322	MICRONOVA DOT P2 AVEC CÉILLET, ROUGE
49332	MICRONOVA DOT PC AVEC CÉILLET, ROUGE
49333	MICRONOVA DOT PC/P2 AVEC CÉILLET, JAUNE
49412	MICRONOVA DOT AVEC SUPPORT D'ADAPTATEUR, ROUGE
49413	MICRONOVA DOT AVEC SUPPORT D'ADAPTATEUR, JAUNE
49341	FEU DE GABARIT MICRONOVA DOT, ECE, BLANC
49342	MICRONOVA DOT, 12 VOLTS, ECE, ROUGE
49343	MICRONOVA DOT, 12 VOLTS, ECE, JAUNE
MICRONOVA	
47962	GAB/ENC MICRONOVA P2 À DEL ROUGE, AVEC CÉILLET
47963	GAB/ENC MICRONOVA P2 À DEL JAUNE, AVEC CÉILLET
47952	GAB/ENC MICRONOVA P2 À DEL ROUGE, AVEC ENJOLIVEUR
47953	GAB/ENC MICRONOVA P2 À DEL JAUNE, AVEC ENJOLIVEUR
47972	GAB/ENC MICRONOVA PC À DEL ROUGE, AVEC CÉILLET
47973	GAB/ENC MICRONOVA PC À DEL JAUNE, AVEC CÉILLET
SUPERNOVA 2 PO	
47112	FEU DE GABARIT À DEL 2 PO À JOINT HERMÉTIQUE, ROUGE
47113	FEU DE GABARIT À DEL 2 PO À JOINT HERMÉTIQUE, JAUNE
46132	FEU GAB/ENC, FEU GABARIT SUPERNOVA ^{MD} 2 PO À DEL ROUGE, HOMOLOGUÉ PC
46133	FEU GAB/ENC, FEU GABARIT SUPERNOVA ^{MD} 2 PO À DEL JAUNE, HOMOLOGUÉ PC
78433	FEU ABS À DEL, 2 PO, JAUNE
HI COUNT 2 PO	
G3002	HIGH COUNT G2 À DEL, 2 PO, ROUGE
G3003	HIGH COUNT G2 À DEL, 2 PO, JAUNE
SUPERNOVA BEEHIVE	
47212	FEU DE GABARIT À DEL, 2 PO, BEEHIVE, ROUGE
47213	FEU DE GABARIT À DEL BEEHIVE, 2 PO, JAUNE
HI COUNT BEEHIVE	
G3092	FEU À DEL BEEHIVE 2 PO, ROUGE
G3093	FEU À DEL BEEHIVE 2 PO, JAUNE
SUPERNOVA	
47122	FEU DE GABARIT À DEL, 2 1/2 PO, JOINT D'ÉTANCHÉITÉ, ROUGE
47123	FEU DE GABARIT À DEL, 2 1/2 PO, JOINT D'ÉTANCHÉITÉ, JAUNE
46142	FEU GAB/ENC SUPERNOVA ^{MD} À DEL, 2,5 PO, ROUGE, HOMOLOGUÉ PC
46143	FEU GAB/ENC SUPERNOVA ^{MD} À DEL, 2,5 PO, JAUNE, HOMOLOGUÉ PC
78423	FEU ABS À DEL, 2,5 PO, JAUNE
HI COUNT	
G1032	HIGH COUNT G2 À DEL, 2,5 PO, ROUGE
G1033	HIGH COUNT G2 À DEL, 2,5 PO, JAUNE
HI COUNT 9 DIODES	
G1092	HIGH COUNT 4700 G2 À DEL, 2,5 PO, ROUGE
G1093	HIGH COUNT 4700 G2 À DEL, 2,5 PO, JAUNE



Série de lampes de travail à DEL Trilliant^{MD}

IL EXISTE UNE SOLIDE LAMPE GROTE TRILLIANT^{MD} POUR TOUS LES BESOINS EN MILIEU DE TRAVAIL

- Lampe de travail à DEL durable, au fonctionnement à basse température, à haute intensité
- Testée pour survivre aux conditions difficiles hors route
- Haute performance pour les véhicules miniers, de construction, hors route, agricoles de service, d'urgence, militaires
- Protection de circuit intégrée
- ECE R10, dir.72/245/CEE, modifié par 2006/28/CE
- La température de la couleur offre un contraste naturel, un peu comme le soleil, afin de réduire la fatigue des yeux



64E01-5

Trilliant^{MD} T26

Son petit format et sa construction robuste permettent de l'installer là où les feux plus gros ou moins robustes ne conviennent pas



63981-5

Trilliant^{MD} Cube

Lampe 4x4 compacte et de conception solide, équipée de circuits électroniques supérieurs à DEL, surpasse les lampes deux fois plus imposantes et deux fois plus lourdes

N° PIÈCE	DESCRIPTION	TENSION	LUMENS EFFECTIFS
LAMPES DE TRAVAIL À DEL TRILLIANT T26			
64E01-5	LAMPE DE TRAVAIL À DEL T26, MONTAGE À PINCE, FAISCEAU LONG	10 - 48	1800
64E11-5	LAMPE DE TRAVAIL À DEL T26, MONTAGE À PINCE, FAISCEAU RAPPROCHÉ	10 - 48	1800
64G01-5	LAMPE DE TRAVAIL À DEL T26, MONTAGE SUSPENDU, FAISCEAU LONG	10 - 48	1800
64G11-5	LAMPE DE TRAVAIL À DEL T26, MONTAGE SUSPENDU, FAISCEAU RAPPROCHÉ	10 - 48	1800
LAMPES DE TRAVAIL TRILLIANT CUBE			
63981-5	LAMPE DE TRAVAIL TRILLIANT ^{MD} CUBE, TRACTOR PLUS, BI-TENSION	12/24	1200
63991-5	LAMPE DE TRAVAIL TRILLIANT ^{MD} CUBE, PROJECTEUR BI-TENSION	12/24	1200
63F61	PROJECTEUR TRILLIANT ^{MD} CUBE AVEC RÉFLECTEUR, CONNECTEUR AMP SUPERSEAL	12	2500
63F71	LARGE PROJECTEUR TRILLIANT ^{MD} CUBE AVEC RÉFLECTEUR, CONNECTEUR AMP SUPERSEAL	12	2500
LAMPES DE TRAVAIL À DEL TRILLIANT			
63571	LAMPE DE TRAVAIL À DEL TRILLIANT ^{MD} , LONGUE PORTÉE	12/24	1300
63581	LAMPE DE TRAVAIL À DEL TRILLIANT ^{MD} , FAISCEAU	12/24	1600
63591	LAMPE DE TRAVAIL À DEL TRILLIANT ^{MD} , FAISCEAU TRAPÉZOÏDE	12/24	1600
63E41	LAMPE DE TRAVAIL À DEL TRILLIANT ^{MD} , FAISCEAU, AVEC RÉFLECTEUR	12/24	2400



Grote Brite Zone^{MC}

DES LAMPES À DEL POUR LE TRAVAIL COMME POUR LES LOISIRS

Grâce à une fabrication durable et à la puissance des DEL, bien plus brillantes que l'halogène, les lampes BriteZone s'acquittent de la tâche.

Les lampes de la gamme BriteZone de Grote éclairent toutes les tâches — même les dépanneuses, les camions à ordures et les chariots à fourche — sans faire sauter la banque.

Naviguer. Tondre la pelouse. Rouler hors route. Travailler. Longtemps après le coucher du soleil, vous avez besoin d'un éclairage tout aussi tenace et infatigable que vous.

Des prix avantageux qui respectent votre budget.



BZ101-5

BZ201-5

BZ601-5

BZ301-5

BZ501-5

BZ401-5

BZ511-5

BZ551-5

BZ111-5

N° PIÈCE	DESCRIPTION	TENSION	LUMENS EFFECTIFS
LAMPES DE TRAVAIL À DEL BRITE ZONE			
BZ101-5	LAMPE DE TRAVAIL À DEL RONDE BRITE ZONE ^{MC}	9 - 32	1600
BZ201-5	LAMPE DE TRAVAIL À DEL CARRÉE BRITE ZONE ^{MC}	9 - 32	1100
BZ301-5	LAMPE DE TRAVAIL À DEL MINCE BRITE ZONE ^{MC}	9 - 32	1400
BZ601-5	LAMPE DE TRAVAIL À DEL MINI BRITE ZONE ^{MC}	12 - 36	775
BZ501-5	LAMPE DE TRAVAIL À DEL GO ANYWHERE BRITE ZONE ^{MC}	12	1100
BZ401-5	LAMPE DE TRAVAIL À DEL EZ GRIP BRITE ZONE ^{MC}	12	775
BZ511-5	LAMPE DE TRAVAIL À DEL GO ANYWHERE MOSSY OAK® CAMO BRITE ZONE ^{MC}	12	1100
BZ551-5	LAMPE DE TRAVAIL DEL BRITE ZONE ^{MC}	12 - 30	1200
BZ111-5	PETITE LAMPE DE TRAVAIL RONDE BRITE ZONE ^{MC}	12 - 36	1240

Dispositifs d'éclairage de détresse et de danger Grote

Plus de visibilité. Plus de sécurité.

La solution d'éclairage parfaite pour votre environnement!



N° PIÈCE	DESCRIPTION
ALARMES DE RECU	
73040	ALARME DE RECU 97 DB, SAE J994 TYPE C, 12 À 24 V
73310	ALARME DE RECU MULTIFRÉQUENCE 97 DB, SAE J994 TYPE C, 12 À 24 V
BALISES	
78013	BALISE À DEL AMBRE, DÔME TRANSPARENT, CLASSE I, 12 À 24 V
78033	BALISE À DEL AMBRE, DÔME COURT, CLASSE I, 12 À 24 V
78053	BALISE À DEL AMBRE, DÔME LONG, CLASSE I, 12 À 24 V
78853	BALISE À DEL AMBRE, DÔME COURT, CLASSE II, 12 À 24 V
78863	BALISE À DEL AMBRE VCA/MAGNÉTIQUE, DÔME COURT, CLASSE II, 12 V
78063	BALISE À DEL AMBRE, DÔME LONG, CLASSE II, 12 À 24 V
78093	BALISE À DEL AMBRE, DÔME COMPACT, CLASSE III, 12 À 72 V
78103	BALISE À DEL AMBRE MAGNÉTIQUE, DÔME COMPACT, CLASSE III, 12 V
78113	BALISE À DEL AMBRE POUR MANUTENTION DE MATÉRIAUX, CLASSE III, 12 À 72 V
FEUX DIRECTIONNELS	
78370	BÂTON AVERTISSEUR À DEL 20 PO AMBRE, CLASSE I, 12 V
78380	BÂTON AVERTISSEUR À DEL 30 PO AMBRE, CLASSE I, 12 V
77353	TÉMOIN D'ALERTE ROND À DEL AMBRE 4 PO, CLASSE II, 12 V
77355	TÉMOIN D'ALERTE ROND À DEL BLEU 4 PO, CLASSE III, 12 V
77363	TÉMOIN D'ALERTE OVALE À DEL AMBRE 6 PO, CLASSE II, 12 V
77365	TÉMOIN D'ALERTE OVALE À DEL BLEU 6 PO, CLASSE II, 12 V
78146	FEU DIRECTIONNEL À DEL AMBRE/BLEU, PROFIL TRÈS BAS, CLASSE I, 12 À 24 V
78143	FEU DIRECTIONNEL À DEL AMBRE, PROFIL TRÈS BAS, CLASSE I, 12 À 24 V
78163	FEU DIRECTIONNEL À DEL AMBRE, PROFIL TRÈS BAS, CLASSE I, 12 V
77463	FEU DIRECTIONNEL À DEL AMBRE, CLASSE I, 12 V
77933	FEUX STROBOSCOPIQUES À DEL ESCAMOTABLES VERTEX AMBRE, 12 V
MINIBARRES	
76703	MINIBARRE À DEL 15 PO AMBRE, CLASSE II, 12 À 24 V
78023	MINIBARRE À DEL 16 PO AMBRE, CLASSE I, 12 À 24 V
78133	MINIBARRE À DEL 16 PO AMBRE VCA/MAGNÉTIQUE, CLASSE I, 12 V
76983	MINIBARRE À DEL 17 PO AMBRE VCA/MAGNÉTIQUE, CLASSE I, 12 V
76993	MINIBARRE À DEL 17 PO AMBRE MAGNÉTIQUE, CLASSE I, 12 V



Fusibles et protections

La gamme des connexions électriques et accessoires de Grote s'agrandit et accueille de nouveaux fusibles et produits de protection! Elle compte désormais plus de 200 articles comprenant les produits de protection et les fusibles les plus demandés, y compris une grande variété d'assortiments.



Produits à air en spirale

Grote propose une vaste gamme de produits à air en spirale nécessaires au fonctionnement optimal du système. Des tuyaux à air en spirale aux joints d'étanchéité en passant par les blindages, nos produits à air en spirale sont conçus et fabriqués pour respecter et même surpasser les normes les plus rigoureuses de l'industrie.



Bornes et connecteurs

La vaste gamme de bornes et de connecteurs de Grote est conçue pour assurer une installation adéquate ainsi qu'un rendement approprié répondant à la demande de rendement et d'électricité de votre système. Nous proposons également de nombreux kits. Ils sont parfaits pour l'entretien des parcs, les réparations en garage et vos projets personnels d'entretien!



Fils et câbles

Grote offre une des plus importantes sélections de fils et de câbles de l'industrie. Nos fils et câbles sont offerts dans toutes les tailles et couleurs courantes. Intégralement fabriqués en Amérique du Nord, ils sont gage de qualité, de performance et de fiabilité.



Connecteurs de remorques

La distribution électrique est performante à condition que les connexions le soient également! Conçue pour répondre aux demandes les plus exigeantes, la gamme complète de produits de connexions de remorque de Grote permet plusieurs utilisations complexes et variées.



Soutien et protection

La protection des fils et des systèmes d'alimentation est essentielle au rendement d'un véhicule. Grote offre une vaste gamme de câbles et de produits de distribution.



Connecteurs de batteries

Les connexions nécessaires aux systèmes d'alimentation de véhicules sont essentielles pour distribuer efficacement l'électricité. Les connecteurs de batteries Grote sont spécialement conçus et fabriqués pour assurer une connexion parfaite à tout coup!



Kits et outils

Que vous ayez besoin d'un petit ensemble pour les travaux du week-end ou l'entretien d'un parc important, Grote a les outils dont vous avez besoin ainsi qu'une vaste sélection de kits.



Commutateurs et ensembles électriques

Grote offre une gamme complète d'interrupteurs et de produits de montage électrique. Vous n'avez qu'à connecter le système d'alimentation du véhicule au bon produit!

GANTS ENDUITS ET CHIMIQUES



051180C | 6-11
 GANTS ENDUITS DE MOUSSE DE NITRILE
HORIZON

- Coquille en polyester de jauge 13
- Traitement *Sanitized*
- Poignet en tricot élastique



051260C | 7-10
 GANTS ENDUITS DE POLYURÉTHANE
HORIZON

- Coquille en polyester de jauge 13
- Poignet en tricot élastique



758124B | P-TG
 GANTS ENDUITS DE LATEX
HORIZON

- Enduit de latex texturé
- Coquille en polyester et coton de jauge 13
- Poignet en tricot élastique



051144 | PM & LXL
 GANTS ENDUITS DE MOUSSE DE LATEX
HORIZON

- Coquille en polyester haute visibilité de jauge 13
- Poignet en tricot élastique



751185/10 | G
 PAQUET DE 10 GANTS ENDUITS DE NITRILE
WORKTUFF

- Coquille en polyester
- Poignet en tricot élastique



054056G14B & 054056G18 | G
 GANTS DOUBLEMENT ENDUITS DE PVC
HORIZON

- Doublement enduits de PVC avec finition rugueuse,
- Disponibles en 14 po et 18 po

GANTS JETABLES



792455 | P-TG (Non poudrés)
792455P | M-TG (Poudrés)
 GANTS EN NITRILE DE 4 MIL.
HORIZON

- Boîte distributrice de 100 gants
- Ambidextres



792456D | P-2TG
 GANTS EN NITRILE DE 6 MIL.
WORKTUFF

- Boîte distributrice de 50 gants
- Non poudrés
- Texture en diamant surélevée



792457D | P-2TG
 GANTS EN NITRILE DE 7 MIL.
WORKTUFF

- Boîte distributrice de 50 gants
- Non poudrés
- Texture en diamant surélevée



792458D | P-2TG
 GANTS EN NITRILE DE 8 MIL.
WORKTUFF

- Boîte distributrice de 50 gants
- Non poudrés
- Texture en diamant surélevée

GANTS D'HIVER



750760 | P-TG
GANTS D'HIVER
ENDUITS DE LATEX
HORIZON

- Coquille en polyester de jauge 10
- Doublure en tissu polaire de coton brossé
- Poignet en tricot élastique



758360FR | G
GANTS DE TRAVAIL
EN PVC
HORIZON

- Doublement enduits de PVC
- Doublure en mousse et coton brossé
- Traitement Sanitized



721800BOPP | G-TG
GANTS D'HIVER
EN CUIR DE VACHE
HORIZON

- Dos en coton avec élastique
- Appliqué supplémentaire aux paumes
- Doublure en peluche d'acrylique



72360RFLBO | M-2TG
GANTS D'HIVER
EN CUIR DE VACHE
HORIZON

- Dos en coton avec élastique
- Manchettes caoutchoutées
- Doublure en peluche d'acrylique

GANTS DE CUIR ET DE PERFORMANCE



021600PLPP | G
021600PPXL | TG
GANTS DE TRAVAIL
EN CUIR DE VACHE
HORIZON

- Dos en coton avec élastique
- Manchettes caoutchoutées
- Paumes à trois empiècements et doublées



789272DI | M-TG
GANTS DE PERFORMANCE
ANTICHOCS
DICKIES

- Paumes en cuir synthétique
- Protection au dos de la main
- Impression de silicone sur 3 doigts



789274DI | M-TG
GANTS
DE PERFORMANCE
DICKIES

- Paumes en polyuréthane à texture diamantée
- Dos en spandex
- Compatibles avec les écrans tactiles



789268DI | M-TG
GANTS DE PERFORMANCE
ANTICHOCS
DICKIES

- Paumes en cuir synthétique
- Protection au dos de la main
- Compatibles avec les écrans tactiles
- Couleurs assorties

LUNETTES DE SÉCURITÉ



140008BK

140008 | TAILLE UNIQUE
LUNETTES DE PROTECTION POUR VISITEUR
H SERIES

- Légère, sans monture, pont nasal intégré, anti-rayures et antistatiques
- Bloquent plus de 99% des rayons UVB et UVA



140008AM

140008SK



140010BK

140010 | TAILLE UNIQUE
LUNETTES DE PROTECTION
H SERIES

- Pont nasal souple, branches antidérapantes, antibuées, anti-rayures et antistatiques
- Bloquent plus de 99% des rayons UVB et UVA



140010AM

140010SK

140010SL

CORDE



A1PJ
CORDE EN POLYPROPYLÈNE 3 TORONS RETORDUS
SUR BOBINE
BARRY & BOULERICE

Cette corde est le choix abordable pour une corde tout usage, car elle est légère et durable. Elle est idéale pour les domaines de la construction, industrie, commerce et domiciliaire.

- A1PJ/316** - 3/16" X 2125' | 4.8 MM X 648 M
- A1PJ/014** - 1/4" X 1300' | 6.4 MM X 396 M
- A1PJ/516** - 5/16" X 975' | 7.9 MM X 297 M
- A1PJ/038** - 33/8" X 630' | 9.5 MM X 192 M
- A1PJ/012** - 1/2" X 335' | 12.7 MM X 102 M
- A1PJ/058** - 5/8" X 200' | 16 MM X 61 M
- A1PJ/034** - 3/4" X 125' | 19 MM X 38 M

BALAIS À NEIGE TÉLESCOPIQUES



BALAI ULTIME POLAR VORTEX^{MC}
14170

- Tête pivotante à 360° qui fonctionne comme un balai ou une brosse.
- Mousse EVA qui ne cause aucune rayure et s'utilise comme un balai hasse-neige, un grattoir très large pour le givre ou une raclette.



BROSSE À NEIGE CROSSOVER DE 50 PO
14039C

La brosse pivotante se transforme en balai d'une simple pression du bouton.



BALAI TOUT USAGE SPORT 8^{MC}
581-E
S'allonge de 76 à 121 cm



TELE SNOBROOM^{MC}
511-E
Modèle compact, s'allonge de 58 à 91 cm

BROSSES À NEIGE À MANCHE LONG *Idéales pour tout type de véhicule.*



ULTRA MAXX^{MD}
999CT
Manche ergonomique de 89 cm



MEGA MAXX^{MD}
989-34
Manche de 86 cm – qualité supérieure



MAXX^{MD} 35
889-35
Manche de 88 cm – qualité supérieure



BALAI À NEIGE MOSSY OAK^{MD}
MOD24-886CB
31 po



BROSSES À NEIGE À MANCHE COURT



COOL SNOW TOOL^{MD}
532

Brosse à cinq rangées de poils avec manche de 66 cm. Enlevez facilement la neige et la gadoue.



SLIMLINE 24
523
Manche de 61 cm. Idéale pour tout type de véhicule.



VALUE REACH SWEEP^{MC}
203
Brosse à neige efficace à manche en bois de 64 cm.

GRAND BALAI



GRAND BALAI ARCTIC PLOW^{MC}
DE 51 PO AVEC GRATTOIR
18833

Tête en mousse très large de plus de 16 pouces pour tirer et pousser la neige rapidement sans rayer la peinture.

SÉCURITÉ



PELLE DE SECOURS EN ALUMINIUM
17222C

- Construction en aluminium venant à bout des tâches les plus exigeantes.
- S'allonge à 30 po pour une portée maximale.
- Un article de sécurité indispensable en hiver.

AVERTISSEUR ÉLECTRONIQUE TRAILBLAZER DEER ALERTTM
27512VA

Signal électronique puissant. Dix fois plus sécuritaire que les sifflets à chevreuil traditionnels.



RACLETTES D'AUTO PROFESSIONNELLES



TÊTES DE RACLETTE EN VRAC 12-810NY

- Professionnelle, en métal (acier)
- Tête de raclette professionnelle 10 po avec CUP



RACLETTE D'AUTO PROFESSIONNELLE AVEC MANCHE

- Résiste à la rouille; lame EPDM flexible avec mailles abrasives pour éliminer les insectes.
- Butées latérales en plastique protégeant le verre.

10NY-24A - manche en bois

10NYRD-26A - manche en plastique



MANCHES DE RACLETTES PROFESSIONNELS

- Manche solide en bois feuillu fileté.
- Convient à toutes les têtes de raclette professionnelles Hopkins pour auto.

111U - 20 po

112U - 30 po

RACLETTES DE PLANCHER ROBUSTES



840-24/30/36
Tout usage



841-24/30/36
Résistante à l'huile



843-24/30/36
Tout usage



844-24/30/36
Résistante à l'huile



116
Manches robustes pour raclettes de plancher 54 po



845-24
Lame double en mousse de 24 po



846-30
Lame de raclette double de 30 po en mousse robuste

OUTILS DE NETTOYAGE AUTOMOBILE



92022SCBL
Brosse de lavage de 8 po avec rallonge



93053CBL
Brosse de lavage de manche de 48 po



45320CBL
Gant de lavage en microfibres chenilles longues à grand pouvoir moussant



40208CBL
Serviette en PVA Evaporator



40211CBL
Chamois synthétique



40061CBL
Serviettes en microfibre



40059ASCBL
Serviette super absorbante




45606ASCBL
Serviette de nettoyage douce


HANDY-PAKS[®]

H. Paulin & Co., a division of The Hillman Group Canada ULC

PRÉSENTOIR HANDY PAK



PRÉSENTOIR
 NO. 022-065



PRÉSENTOIR DE VIS D'ASSEMBLAGE et
D'ÉCROUS PLAQUÉS
 NO. 022-064



022-148

RÉPARATION DE
COLLISION
CARROUSEL DE
FIXATION



022-158



THORO-FLUSH

- Opens & cleans out plugged heater Cores
- Clears out gelled Dex-Cool with a simple flush.
- Cleans cooling system in a single flush.
- Fuel Tank Cleaner. Use before installing a new fuel pump to prevent premature pump failure and warranty claims.
- Removes ethanol/bio fuel build up rust scale oils and other sludge from fuel tank.
- Safe for use on cast iron, aluminum, brass and plastic.
- Professionally recommended for over 60 years.

- Nettoie Tous Les Systèmes De Refroidissement
- Les Faisceaux De Chaufferette, Le Liquide De Refroidissement Dex-Cool, Les Refroidisseurs Pour Diésel, Les Résidus De Biocarburant Et D'éthanol Des Réservoirs De Carburant
- Peut être utilisé en toute sécurité pour les radiateurs, les systèmes de refroidissement et les réservoirs de carburant en métal et en plastique

PART NO.	DESCRIPTION	CASE PACK
9112-16	Industrial Strength Radiator & Engine Cleaner, 16 oz.	12

ALL WEATHER SEAL

- It blends with your existing Anti-freeze forming a microemulsion
- It only works where the leak is. No fear of plugging heater cores, etc.
- It can be used as a preventative to keep vehicles in service
- It works FAST! Within 10 min. of reaching operating temperature your leak will stop
- It works regardless of what material the leak is in. Rubber, Iron, Aluminum, Plastic, etc.,
- It is compatible with all the different kinds of anti-freeze products on the market today. Even the waterless anti-freeze and extended life versions.

- ARRÊTE Les Fuites De Liquide De Refroidissement
- Radiateur, joint de culasse, culasse de cylindre et bloc moteur. Moteurs à essence ou diésel.
- Formule PRÊTE A VERSER commode!
- Se mélange a TOUT antigel pour arreter les fuites actuelles et futures.

PART NO.	DESCRIPTION	CASE PACK
9132-16	Head Gasket & Radiator Sealant, 16 oz.	12

CERAMIC MOTOR SEAL

- Permanently seal leaking head gaskets.
- Seals cracked heads and blocks in aluminum or cast iron.
- Coats the engine and prevents formation of rust and salt water corrosion.
- Seals porous castings in the cooling system.
- Stops coolants leaks.
- Promotes heat dissipation for added power.

- SCELLE les systèmes De Refroidissement Du Moteur
- Fissures dans les culasses de cylindre, les blocs-moteurs, joints et les radiateurs qui fuient.
- Processus en trois étapes. Mélangier avec de l'eau propre seulement.
- NE PAS mélanger avec de l'antigel.

*Add to Radiator Only After Removing Anti-Freeze.

PART NO.	DESCRIPTION	CASE PACK
9122-16	Ceramic Cooling System Sealer, 16 oz.	12




Q.A.P ATF DEX/MERC

CODES DE COMMANDE :	FX0000415	12X946 ml
	FX0000450	Baril de 205 l

Q.A.P DEX/MERC ATF est un produit de qualité supérieure spécialement conçu pour les transmissions automatiques fabriquées en 2005 et avant. Il a été formulé pour les véhicules General Motors, Ford et Chrysler nécessitant un fluide Dexron®, II, III (GM) et Mercon® (Ford).


Q.A.P DEXRON® VI ATF

CODES DE COMMANDE :	FX0001715	12X946 ml
	FX0001745	Fût de 60 l
	FX0001750	Baril de 205 l

Le produit Q.A.P DEXRON® VI ATF est un mélange synthétique de haute qualité conçu pour offrir une performance inégalée en ce qui concerne les transmissions automatiques des véhicules fabriqués par General Motors. L'amélioration de la résistance à l'oxydation et au cisaillement ainsi que la stabilité de la viscosité empêchent la formation de dépôts jusqu'à deux fois plus


Q.A.P MULTI VEHICLE ATF

CODES DE COMMANDE :	FX0001815	12X946 ml
	FX0001845	Fût de 60 l
	FX0001850	Baril de 205 l

Le produit Q.A.P MULTI-VÉHICULE ATF est un liquide pour transmissions automatiques de qualité supérieure pour véhicules multiples, conçu pour offrir un rendement inégalé lors d'un service intensif. Il améliore la résistance à l'oxydation et empêche la formation de gomme ou de vernis dans la transmission, causée par une instabilité à haute température.


HUILES POUR ENGRENAGES Q.A.P.

CODES DE COMMANDE :	FX0000715	12X946 ml
	FX0000750	Baril de 205 l

Les HUILES POUR ENGRENAGES Q.A.P. sont des lubrifiants automobiles pour extrême pression (EP) composés d'huiles de base de haute qualité à indice de viscosité élevé. Grâce à des additifs spéciaux, elles offrent une protection particulièrement efficace contre la rouille, la corrosion et le moussage sous forte charge. Elles offrent de plus une protection élevée dans des conditions très humides et sales. Applications diverses : automobile, équipement lourd, construction, foresterie,


BESTBUY PRO HYDRAULIC

CODES DE COMMANDE :	22	FX0003540	Seau de 18,9 l
	32	FX0003640	Seau de 18,9 l
	46	FX0003740	Seau de 18,9 l
	68	FX0003840	Seau de 18,9 l

L'huile BESTBUY PRO HYDRAULIC est conçue pour divers types de systèmes hydrauliques. Elle est formulée pour offrir une large plage de températures de fonctionnement et pour être utilisée à basse température. L'huile BESTBUY PRO HYDRAULIC n'est pas recommandée pour les pompes contenant des pièces plaquées en argent.



HUILES MOTEUR DE QUALITÉ SUPÉRIEURE Q.A.P.

CODES DE COMMANDE :	5W-20	FX0002215	12X946 ml
	5W-20	FX0002230	4x5 l
	5W-20	FX0002250	Baril de 205 l
	5W-30	FX0002015	12X946 ml
	5W-30	FX0002030	4x5 l
	5W-30	FX0002050	Baril de 205 l
	10W-30	FX0002115	12X946 ml
	10W-30	FX0004330	4X5 l
	10W-30	FX0004350	Baril de 205 l

Les **HUILES MOTEUR DE QUALITÉ SUPÉRIEURE Q.A.P.** sont conçues pour les moteurs à essence d'aujourd'hui, qui sont exigeants. Elles dépassent les exigences actuelles de l'American Petroleum Institute (API) en matière de rendement pour les moteurs à essence et répondent aux exigences des garanties des constructeurs automobiles nationaux et étrangers demandant un produit API SP ou ILSAC GF-6*.



HUILES MOTEUR SYNTHÉTIQUES DE QUALITÉ SUPÉRIEURE Q.A.P.

CODES DE COMMANDE :	0W-16	FX0004806	6X946 ml
	0W-16	FX0004830	4X5 l
	0W-20 (Dexos^{MD})	FX0003006	6X946 ml
	0W-20 (Dexos^{MD})	FX0003030	4X5 l
	0W-20 (Dexos^{MD})	FX0003045	Fût de 60 l
	0W-20 (Dexos^{MD})	FX0003050	Baril de 205 l
	5W-20	FX0003106	6X946 ml
	5W-20	FX0003130	4X5 l
	5W-20	FX0003130	Fût de 60 l
	5W-20	FX0003150	Baril de 205 l
	5W-30 (Dexos^{MD})	FX0002806	6X946 ml
	5W-30 (Dexos^{MD})	FX0002830	4X5 l
	5W-30 (Dexos^{MD})	FX0002845	Fût de 60 l
	5W-30 (Dexos^{MD})	FX0002850	Baril de 205 l
	10W-30	FX0002506	6X946 ml
	10W-30	FX0002550	Baril de 205 l
	European 5W-40	FX0001606	6X946 ml
	European 5W-40	FX0001645	Fût de 60 l
	European 5W-40	FX0001650	Baril de 205 l

Les **HUILES MOTEUR DE QUALITÉ SUPÉRIEURE Q.A.P.** sont conçues pour les moteurs à essence d'aujourd'hui, qui sont exigeants. Elles dépassent les exigences actuelles de l'American Petroleum Institute (API) en matière de rendement pour les moteurs à essence et répondent aux exigences des garanties des constructeurs automobiles nationaux et étrangers demandant un produit API SP ou ILSAC GF-6*. Pour les véhicules nécessitant un produit Dexos^{1MC} Gen 2 afin de se conformer aux recommandations OEM de GM, nos grades **0W-20** et **5W-30 100 % SYNTHÉTIQUES Q.A.P.** sont entièrement certifiés et enregistrés.

L'huile **5W-40 100 % SYNTHÉTIQUE Q.A.P.** est conçue expressément pour répondre aux exigences les plus rigoureuses des constructeurs européens, comme Volkswagen, Audi, Mercedes, BMW et Porsche et aux exigences de l'industrie européenne (ACEA).

* Les produits sont rétrocompatibles avec les précédentes exigences de l'API en matière de rendement (à l'exception de l'huile Q.A.P. 100 % Synthétique OW 16)


HUILE SUPÉRIEURE POUR MOTEURS DIESEL BESTBUY PRO CK-4

CODES DE COMMANDE :	10W-30 CK-4 Syn Blend	FX0003215	12X946 ml
	10W-30 CK-4 Syn Blend	FX0003230	4X5 l
	10W-30 CK-4 Syn Blend	FX0003240	Seau de 18,9 l
	10W-30 CK-4 Syn Blend	FX0003250	205 l
	15W-40 CK-4	FX0003415	12X946 ml
	15W-40 CK-4	FX0003430	4X5 l
	15W-40 CK-4	FX0003440	Seau de 18,9 l
	15W-40 CK-4	FX0003450	Baril de 205 l
	5W-40 Full Synthetic	FX0004030	4X5 l
	5W-40 Full Synthetic	FX0004040	Seau de 18,9 l
	5W-40 Full Synthetic	FX0004050	Baril de 205 l

Les huiles de nouvelle génération **BESTBUY PRO CK-4** sont conçues pour dépasser les niveaux de conformité établis par l'EPA pour les moteurs diesel fabriqués à partir de 2017. Elles sont conçues pour offrir des améliorations quantifiables en ce qui concerne le contrôle des émissions, la protection contre l'usure, la rétention de l'indice de base, la résistance au cisaillement, les économies de carburant, la résistance à l'oxydation ainsi que la réduction de la fréquence des vidanges avec analyse régulière de l'huile usagée. Les huiles **BESTBUY PRO CK-4** sont de plus rétrocompatibles, ce qui les rend idéales pour les parcs de véhicules grands, petits et mixtes où plusieurs catégories de service sont nécessaires.


HUILE SUPÉRIEURE POUR MOTEURS DIESEL BESTBUY PRO FA-4

CODES DE COMMANDE :	10W-30 FA-4 Syn Blend	FX0003330	4X5 l
	10W-30 FA-4 Syn Blend	FX0003340	Seau de 18,9 l

L'huile **BESTBUY PRO FA-4** est la toute dernière évolution en ce qui concerne les huiles pour moteurs diesel soumis à un usage intensif. Les huiles **BESTBUY PRO FA-4 10W-30 Mélange synthétique** permettent d'améliorer la consommation de carburant jusqu'à 1,2 % par rapport aux huiles 15W-40, sans compromettre la durabilité du moteur. Voici certains des avantages des huiles **BESTBUY PRO FA-4 10W-30 Mélange synthétique** : résistance accrue à l'oxydation, meilleur contrôle de l'usure, meilleure rétention de la viscosité, économies de carburant et diminution


Fluide d'échappement diesel Q.A.P.

CODES DE COMMANDE :	FX0002910	9.46L Boîte simple
	FX0002950	Baril de 208 l

Le **fluide d'échappement diesel Q.A.P.** est une solution aqueuse de 32,5 % d'urée - AUS 32 - de grande pureté mélangée à de l'eau déminéralisée. Il est conçu pour répondre aux normes DIN 70070:2005 et ISO 22241 1:2006 pour les technologies visant à réduire les émissions d'oxyde d'azote (NOx).


GRAISSE POLYVALENTE Q.A.P. HD

CODES DE COMMANDE :	FXG0000111	30 tubes de 14 oz par caisse
----------------------------	-------------------	-------------------------------------

La **GRAISSE POLYVALENTE DE HAUTE TENUE Q.A.P.** est une graisse de haute performance adaptée à tous les châssis, roulements de roue, goupilles et manchons ainsi que joints à bille et universels. Ce produit est la solution idéale pour réduire la nécessité d'avoir plusieurs produits, ce qui permet de limiter le risque de mauvaise utilisation. Agent épaississant de type complexe au lithium, avec huiles de base de haute qualité et ensemble d'additifs de qualité supérieure pour une excellente stabilité mécanique et une bonne résistance à l'eau. La graisse offre une protection de haut niveau contre la charge d'usure due à l'extrême-pression (EP).


GRAISSE POLYVALENTE Q.A.P.

CODES DE COMMANDE :	FXG0000211	30 tubes de 14 oz par caisse
----------------------------	-------------------	-------------------------------------

La **GRAISSE AU LITHIUM POLYVALENTE Q.A.P.** est une graisse polyvalente de haute qualité conçue pour les châssis d'automobiles, les joints universels, les pompes à eau, les roulements à rouleaux, les paliers lisses et les roulements AF. Elle possède une excellente stabilité au cisaillement à l'intérieur d'une large fourchette de températures. Sa forte résistance à la projection et sa bonne résistance à l'eau lui permettent d'offrir une bonne protection dans toutes les situations.

Code Description Guide de référence rapide sur Cobra

FBB0008840	Cobra ATF, 18,9 l	Le fluide pour transmission automatique Cobra ATF est conçu pour répondre aux exigences des transmissions GM et Ford fabriquées avant 2005.
FBB0009840	Cobra DIFF 80W-90, 18,9 l	L'huile Cobra DIFF 80W-90 est recommandée pour la plupart des différentiels automobiles et pour les transmissions dont le fabricant exige la norme API MT-1. Toujours consulter le manuel du propriétaire pour choisir un lubrifiant compatible.
FBB0008440	Cobra UTF, 18,9 l	<p>Le FUT Cobra (fluide pour tracteur universel) est un lubrifiant polyvalent conçu pour lubrifier les pièces mobiles du matériel mobile non routier. Ces fluides sont utilisés pour lubrifier les transmissions, les différentiels, les engrenages planétaires des blocs d'entraînement d'essieu, les freins à disque humide et les circuits hydrauliques des tracteurs agricoles et de la machinerie de chantier possédant un réservoir unique et nécessitant donc un fluide servant à la fois de lubrifiant et d'huile à transmission.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Excellent rapport coût/protection • Excellent rendement sur le terrain avec une large gamme de tracteurs et de machines • Rendement supérieur avec bloc d'entraînement d'essieu • Excellente propreté • Protection supérieure contre l'usure et l'abrasion de la pompe • Résistance accrue à la friction
FBB0010926	Huile à chaîne lourde Cobra, 4X3,78 l	Les huiles à chaîne légère et lourde Cobra sont conçues spécialement pour l'usage intense caractéristique des tronçonneuses. Elles sont offertes en grades d'été et d'hiver. Chaque huile offre une adhésivité extrême, lui permettant de résister au dégouttement et aux projections, en particulier en ce qui concerne les tronçonneuses à grande vitesse. Les huiles à chaîne légère et lourde Cobra sont teintées en rouge pour déterminer si la chaîne est suffisamment lubrifiée.
FBB0011226	Huile à chaîne légère Cobra, 4X3,78 l	

LES OUTILS IRWIN EN ENTREPÔT

Vise-Grip®

Outils de verrouillage

No. Description



Pincet étau à mâchoires courbées Fast Release™

IRHT82573	10"	Réduit la largeur d'ouverture de la main
IRHT82574	7"	
IRHT82575	5"	

Vise-Grip®

Outils de verrouillage (suite)

No. Description



IRHT82578	10"	Réduit la largeur d'ouverture de la main
IRHT82580	7"	
IRHT82581	5"	

Vise-Grip®

Outils de verrouillage (suite)

No. Description



IRHT82584	11"	Réduit la largeur d'ouverture de la main
IRHT82585	6"	



Pince-étau à mâchoires courbées

4935576	Pince-étau à mâchoires courbées 10"
4935578	Pince-étau à mâchoires courbées 7"
4935579	Pince-étau à mâchoires courbées 5"
502L3	Pince-étau à mâchoires courbées 10"



IRHT82576	10"	Réduit la largeur d'ouverture de la main
IRHT82577	7"	

Pincet étau à mâchoires courbées avec coupe-fils

702L3	Pince-étau mâchoires courbées avec coupe-fils 7"
902L3	Pince-étau mâchoires courbées avec coupe-fils 5"
1002L3	Pince-étau mâchoires courbées avec coupe-fils 4"



IRHT82582	9"
IRHT82583	6"



Pincet étau à mâchoires droites

102L3	Pince-étau à mâchoires droites 10"
302L3	Pince-étau à mâchoires droites 7"



Pince de verrouillage à bec long

1402L3	Pince-étau à bec long 6"
1502L3	Pince-étau à bec long 9"
1602L3	Pince-étau à bec long 4"

Serre-joints de verrouillage en C avec embouts réguliers

17	Serre-joints de verrouillage en C avec embouts réguliers 6"
19	Serre-joints de verrouillage en C avec embouts réguliers 11"
21	Serre-joints de verrouillage en C avec embouts réguliers 18"



Serre-joints de verrouillage en C avec tampons pivotants

18	Serre-joints de verrouillage en C avec tampons pivotants 6"
20	Serre-joints de verrouillage en C avec tampons pivotants 11"
22	Serre-joints de verrouillage en C avec tampons pivotants 18"
28	Serre-joints de verrouillage en C avec tampons pivotants 24"
31	Serre-joints de verrouillage en C avec tampons pivotants 9"

Pour connaître la disponibilité complète des catégories consultez le catalogued'outils IRWIN®

Vise-Grip®

Outils de verrouillage (suite)

No. Description



Pince étou

- 2 Clé de verrouillage 10" (10LW®)
- 4 Clé de verrouillage 7" (7LW®)
- 8 Clé de verrouillage 4" (4LW®)



Outils spécialisés

- 12L3 Pince étou à grandes mâchoires 12"
- 23 Pince-étou pour tôle 8"
- 27ZR Pince-étou serre-joints à chaîne 9"
- 29 Outils de verrouillage à pinçage 7"
- 40EXT Rallonge de chaîne pour le 20R
- 40REP Chaîne de remplacement 18" pour le 20R



Ensemble d'outils de verrouillage

- 37 Ensemble de 2 pince-étaux
- 74 5 Pince-étaux The Original
- IRHT82591 Ensemble de 3 pince-étaux Fast Release™
- 248 Ensemble de 3 pièces Pince-étaux à blocage et serre-joints avec T-shirt
- IRHT82593 Ensemble de 5 pince-étaux valeur sûre
- 4935580 Ensemble de 3 pince-étaux The Original

Pour connaître la disponibilité complète des catégories consultez le catalogue d'outils IRWIN®

Vise-Grip®

Outils (suite)

No. Description



Ressorts de remplacement

- 40-08 Ressort de remplacement
- 40-92 Ressort de remplacement



Pincés GrooveLock™

- No. Description
- 2078112 Pincés GrooveLock avec mâchoires en V 12"
- 2078120 Pincés GrooveLock avec mâchoires en V 20"
- 4935351 Pincés GrooveLock avec mâchoires en V 6"
- 1775418 Ensemble de 4 pincés GrooveLock™
- 2078108 Pincés GrooveLock avec mâchoires en V 8"
- 2078110 Pincés GrooveLock avec mâchoires en V 10"
- 2078711 Ensemble de 3 pincés GrooveLock
- 2078116 Pincés GrooveLock avec mâchoires en V 16"
- 2078712 Ensemble de 8 pincés GrooveLock™



Clés à tuyaux

- No. Description
- 274103 Clé à tuyaux en fonte 18"
- 274104 Clé à tuyaux en fonte 24"
- 2074110 Clé à tuyaux en fonte 10"
- 274001SM Clé ajustable rapide 11"

Pincés

No. Description



Pincés universelles

- 2078209 Pince universelle Nord-Américaine



Pince-étou à bec long

- 2078216 Pince à bec long 6"
- 2078218 Pince à bec long 8"

Vise-Grip®

Outils (suite)

No. Description



Pince à bec long coudé

- 2078226 Pince à bec long coudé 6"
- 2078228 Pince à bec long coudé 8"



Pincés multiprises à mâchoires en V

- 2078510 Pincés multiprises à mâchoires en V 1"
- 2078512 Pincés multiprises à mâchoires en V 1"



Pincés coupantes diagonales

- 2078307 Pincés coupantes diagonales 7"
- 2078308 Pincés coupantes diagonales 8"



Variété de pincés

- 2078309 Pince tout usage 8"
- 2078300 Pince à dénuder à autoréglage 8"



Ensemble de pincés

- 2078714 Ensemble de 8 mini-pincés

IRWIN®



Couteaux et lames tout usage

- No. Description
- 2084100 Pqt. de 5 lames tout usage bimétal
- 2082200 Couteau tout usage à lame rétractable Pro Touch™
- 2082300 Couteau tout usage rétractable Hi-Vis™

MÈCHES/FORETS ÉTAGÉS LENOX VARI-BIT®

# PIÈCE	po	GRANDEUR DU TROU		DIAMÈTRE DE TIGE	
		mm	# de trou grandeur	po	mm
30912VB12	7/8, 1-1/8, 1-7/32, 1-1/4, 1-3/8	22.2, 28.6, 31.0, 31.8, 34.9	5	3/8	9.5
30882VB2	1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1	12.7, 14.3, 15.9, 17.5, 19.1, 20.6, 22.2, 23.8, 25.4	9	3/8	9.5
30888VB11	7/8, 1-1/8 (for 1/2 et 3/4 conduit)	22.2, 28.6 (for 12.7 et 19.1 conduit)	2	3/8	9.5
30908VB8	3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8	4.8, 6.4, 7.9, 9.5, 11.1, 12.7, 14.3, 15.9, 17.5, 19.1, 20.6, 22.2	12	3/8	9.5
30883VB3	1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4	6.4, 7.9, 9.5, 11.1, 12.7, 14.3, 15.9, 17.5, 19.1	9	3/8	9.5



30912VB12



30882VB2



30888VB11



30908VB8



30883VB3

NÉCESSAIRE DE SCIE EMPORTE-PIÈCE & ACCESSOIRE LENOX



Nécessaire de scie emporte-pièce BIG DADDY™ SPEED SLOT® de LENOX pour contracteurs 26 pièces
308042000G



Nécessaire de scie emporte-pièce SPEED SLOT® de LENOX pour électriciens 17 pièces
308021200L



MANDRIN SCIE EMPORTE-PIÈCE STANDARD LENOX
1779801
MÈCHE 2L T2 3.25

LAMES DE SCIE ALTERNATIVE LENOX



Bois/bimétal LENOX
Lames de scie alternative
20582956R - 5/pk
20558B956R - 25/pk
20585156R - 5/pk
227520SB956R - 50/pk

Bimétal LENOX lames de scie alternative tout usage
Longue durée, coupe rapide et versatile
20580810R - 5/pk
227580SB110R - 50/pk



Métal LENOX
Lames de scie alternative
20487B818R - 25/pk
227510SB618R - 50/pk
20566618R - 5/pk
20529B618R - 25/pk
20578818R - 5/pk
227540SB818R - 50/pk



ITEKT WINDSHIELD

965089

VERRE LIQUIDE revêtement céramique nano pour pare-brise.
Protège et améliore la visibilité.

L'ensemble comprend:
1 nettoyeur 12ml
1 protecteur 12ml
1 linge en microfibre
2 lingettes

- Hydrofuge
- Repousse la saleté
- Résistance supérieure de 20% aux rayures, éclats
- Aucun effet secondaire
- Durée d'efficacité de 6 mois à 1 an
- Réduit la consommation de liquide lave-glace
- Prolonge la durée de vie des essuie-glaces



Dégraissant ITEKT
771117

Élimine la saleté et le sel.



ENCOURAGER LES ÉTUDIANTS VERS
L'INDUSTRIE AUTOMOBILE CANADIENNE



Ouvert aux clients des membres distributeurs Bestbuy.
Fils ou fille d'un propriétaire ou d'un employé.

Attribution d'une bourse au printemps et à l'automne.

Demandez à votre membre distributeur Bestbuy pour plus d'informations!



J-B Weld
8265SCAN
Époxyde renforcé
d'acier original pour
soudage à froid



J-B KwikWeld
Taille professionnelle
8271CAN
Blister
À prise rapide époxyde
renforcé d'acier
10oz./ch



MarineWeld
8272CAN
Système époxydique
de soudure à froid
en deux parties
spécialement
formulé pour des
applications marines



J-B Weld Pro
8281CAN
Blister
10oz./ch
Le système époxydique
original J-B Weld de
soudure à froid taille
pro 283 g (10 oz)



SteelStik™ - 2 oz.
8267CAN
Mastic époxydique
renforcé à l'acier,
résistant à la rouille, qui
peut être mélangé à la
main et qui répare ou
reconstruit rapidement
tout objet réalisé en
métal



WaterWeld^{MD}
Mastic époxyde
sous l'eau
8277CAN
Excellent pour des réparations
de plomberie, réservoirs de
combustibles, baignoires et
douches, canalisations,
embarcations et réservoirs
d'eau potableréalisé en métal



J-B KwikWeld
8276CAN
À prise rapide époxyde
renforcé d'acier



PlasticWeld
Mastic époxydique
8237CAN



Plâtre pour
réparations
permanentes 2x36"
38236CAN



Le plâtre pour
réparations de
tuyaux 2x48"
38248CAN



FiberFix™
38501CAN
Bande à la fibre de verre
résistante à hautes
températures 5 x 178
cm (2" x 70")



High Heat^{MD} Mastic
époxyde - 2 oz.
8297CAN



J-B Plastic Weld^{MD}
50132CAN - 25ml
Adhésif structural à haute
résistance



J-B Clear Weld™
50112CAN - 25ml
50114CAN - 14ml
L'adhésif époxydique transparent
colle en 5 minutes



J-B Plastic Bonder™
50133CAN - havane
50139CAN - noir
Adhésif structural à
haute résistance





JB Original seringue
50165CAN
25ml
Notre produit époxydique le plus résistant a une résistance à la traction de 5020 PSI pour une adhésion solide, permanente



MarineWeld^{MD}
époxyde seringue blanc 25ml
50172CAN
Excellent pour les embarcations, moto-marines, accessoires de pont et de coque et plus encore



J-B KwikWeldTM
50176CAN
À prise rapide époxyde renforcé d'acier



Clear Silicone
Mastic et adhésif
Tout usage
31310CAN - 85g
Durcit en 1 heure, ne se rétracte pas et ne craque pas



Hi-Temp Red Silicone
31314CAN - 85g
Excellent pour bacs à huile, couvercles de soupapes, galeries d'évacuation, couvercles de différentiels et plus



Blue Silicone
31316CAN - 85g
Le silicone RTV pour joints d'étanchéité sûr pour capteurs est conçu pour être utilisé dans les assemblages mécaniques



Black Silicone
31319CAN
Silicone noir RTV à usage général pour coller et sceller des surfaces irrégulières.



Ultimate Grey
32327CAN
Ultimate Black
32329CAN
Durcit en 1 heure, ne se rétracte pas et ne craque pas



ClearWeld Taille professionnelle
50240CAN
8oz
L'adhésif époxydique transparent colle en 5 minutes et durcit en 1 heure



Perma-Lock Résistance moyenne adhésif frein-filet
24206CAN -6ml
24236CAN -36ml



Perma-Lock Résistance élevée adhésif frein-filet
27106CAN -6ml
27136CAN -36ml



SuperWeld
33106CAN
Bouchon avec pinceau, 6g
33120CAN - 20g



J-B ExtremeHeatTM
37901CAN
Pâte de réparation organique capable de résister à des températures extrêmes, de jusqu'à 1 000°C



Les marques en lesquelles vous avez confiance pour votre travail

Solutions pour l'essuyage, la salle de bain et la sécurité



Les essuie-tout jetables WypAll® offrent la même grande qualité que vous avez connue avec Krew™ :

Si vous achetez actuellement le produit Krew™ suivant

	UGS Krew™	Description
	33845	Essuie-tout Krew™ 200 tout usage, 3 rouleaux à distribution centrale/500 feuilles chacun
	33920	Essuie-tout Krew™ 300 tout usage, 1 boîte Brag™/176 feuilles
	33036	Essuie-tout Krew™ 400 pour la graisse et l'huile, 12 paquets d'essuie-tout pliés en quatre/56 feuilles chacun
	33046	Essuie-tout Krew™ 400 pour la graisse et l'huile, 4 rouleaux à distribution centrale/200 feuilles chacun
	33878	Essuie-tout d'atelier Krew™ 500 très résistants, 3 rouleaux à distribution centrale/275 feuilles chacun
	33933	Essuie-tout d'atelier Krew™ 500 très résistants, 1 boîte Brag™/180 feuilles
	33889	Essuie-tout d'atelier Krew™ 600 peu pelucheux, 3 rouleaux à distribution centrale/225 feuilles chacun
	33944	Essuie-tout d'atelier Krew™ 600 peu pelucheux, 1 boîte Brag™/180 feuilles

Passez à ce produit WypAll®*

	UGS de produit WypAll® de substitution	Description
	47758	Essuie-tout à usage limité WypAll® L20, 3 rouleaux à distribution centrale/550 feuilles chacun
	34607	Essuie-tout à usage limité WypAll® L20, 1 boîte Brag™/176 feuilles chacune
	05701	Essuie-tout de nettoyage et de séchage jetables WypAll® L40, 18 paquets, essuie-tout pliés en quatre/56 feuilles chacune
	05796	Essuie-tout de nettoyage et de séchage jetables WypAll® L40, 2 rouleaux à distribution centrale/200 feuilles chacun
	41702	Chiffons réutilisables longue durée de vie WypAll® X70, 3 rouleaux à distribution centrale/275 feuilles chacun
	55300	Chiffons réutilisables longue durée de vie WypAll® X70, 1 boîte Brag™/200 feuilles chacune
	33241	Chiffons pour la graisse et l'huile WypAll®, 1 rouleau géant/717 feuilles
	33352	Chiffons pour la graisse et l'huile WypAll®, 1 boîte Brag™/180 feuilles

*lorsqu'il est conseillé par le service à la clientèle



Comment surpasser les attentes en matière d'hygiène dans la « nouvelle normalité »

Les essuie-mains à usage unique sont la solution de lavage des mains la plus efficace et la plus hygiénique par rapport aux sècheurs à air pulsé.

Les essuie-mains sont hygiéniques :

77 % ↓ Les essuie-mains en papier sont essentiels à une bonne hygiène des mains, car ils peuvent éliminer jusqu'à **77 % des bactéries** qui restent sur les mains après le lavage.



On peut trouver **48 fois plus de bactéries** sur les surfaces intérieures d'un sècheur à air pulsé que sur un siège de toilette.



Les sècheurs à air pulsé projettent des gouttelettes provenant des mains à **une distance pouvant atteindre jusqu'à 1,98 m (6,5 pi)** et **rester dans l'air pendant 15 minutes.**



Les sècheurs à air pulsé peuvent augmenter de **42 % la quantité de bactéries sur les doigts** lors du séchage.

Systèmes d'essuie-mains en rouleau

	Code	Description	Nombre d'épaisseurs	Dimensions (largeur x longueur)	Quantité/unité	Unités/caisse	Quantité/caisse	Boîtes distributrices compatibles
	01000	Essuie-mains en rouleau grande capacité Scott® Essential, mandrin de 1,5 po	1	8,0 po x 1 000 pi	1 000 pi	12 rouleaux	12 000 pi	09990
	02000	Essuie-mains en rouleau grande capacité Scott® Essential, mandrin de 1,75 po	1	8 po x 950 pi	950 pi	6 rouleaux	5 700 pi	09996
	50606	Essuie-mains en rouleau Scott® Essential Plus ⁺ , mandrin de 1,75 po	1	8 po x 600 pi	600 pi	6 rouleaux	3 600 pi	48857

Systèmes de papier hygiénique

	Code	Description	Nombre d'épaisseurs	Dimensions (largeur x longueur)	Quantité/unité	Unités/caisse	Quantité/caisse	Boîtes distributrices compatibles
	07805	Papier hygiénique en rouleau géant Scott® Essential, mandrin de 3,25 po	2	3,55 po x 1 000 pi	1 000 pi	12 rouleaux	12 000 pi	09507
	48040	Papier hygiénique en rouleau standard Scott® Essential, mandrin de 1,58 po	2	4,1 po x 4,0 po	550 feuilles	40 rouleaux	22 000 feuilles	09021
	17713	Papier hygiénique en rouleau standard Cottonelle®, mandrin de 1,6 po	2	10,4 cm x 10,2 cm (4,09 po x 4,0 po)	451 feuilles	60 rouleaux	27 060 feuilles	09021

Systèmes pour soins de la peau

	Code	Description	Fragrance	Format de distribution	Taille	Quantité/caisse	Boîtes distributrices compatibles
	91565	Nettoyant cutané en mousse Scott® Essential, certifié écologique	Non parfumé	Boîtes distributrices manuelles à cartouche	1,0 L	6	92145
	91591	Nettoyant cutané en mousse Scott® Essential, certifié écologique	Non parfumé	Cartouche électronique	1,2 L	2	92148

Mouchoirs Kleenex®

	Code	Description	Nombre d'épaisseurs	Dimensions (largeur x longueur)	Quantité/unité	Unités/caisse	Quantité/caisse
	21400	Mouchoirs Kleenex®, boîte plate	2	21,1 cm x 19,8 cm (8,3 po x 7,8 po)	100 mouchoirs	36 boîtes	3 600 mouchoirs



NOUVEAU

ACHETEZ UNE CAISSE DE
VP RACING OIL BOOST,
ET RECEVEZ NOTRE NOUVEAU
HOODIE VP RACING!

#2001 - 12 x 946ML



ANTIGLACE ACTION RAPIDE MICHELIN

#7000 - Sac de 20Kg / #7001 - Sac de 10Kg

- ❄ Sans danger pour les plantes & les animaux
- ❄ Moins nocif pour le ciment & l'asphalte
- ❄ Ne laisse aucun résidu crayeux
- ❄ Formule unique plus rapide
(Plus efficace que le sel ordinaire)
- ❄ 100% Naturel



Colmateur Total de Fuites de Liquide de Refroidissement

Pourquoi les professionnels ne peuvent pas se passer du Colmateur Permanent de Fuites de Liquide de Refroidissement K-Seal®

#ST9501

Une réparation faite avec K-Seal® est permanente et garantie pendant la durée de vie du moteur.

K-Seal® se mélange avec tous les types d'antigel/liquides de refroidissement. Inutile de vidanger ni de rincer le système avant ou après le traitement. Contrairement aux autres produits, peu importe si vous avez de l'antigel dans le système de refroidissement ou simplement de l'eau.

K-Seal® est facile à utiliser. Secouez la bouteille, ajoutez le produit au système de refroidissement et en route. C'est la réparation ultime en une étape.

Spécialement formulé pour le Canada



K-Seal® convient à une utilisation avec tous les moteurs à refroidissement par eau y compris motos, autos, camions, équipements agricoles et de construction et même les moteurs marins. Pour les moteurs de plus grande capacité, utiliser 2 bouteilles.

K-Seal® répare la plupart des fuites des culasses, joints de culasse, radiateurs, faisceaux de chaufferette, bouchons de protection antigel, boîtiers de pompe à eau, culasses de cylindre, blocs moteur.



K-Seal®

MULTI-PURPOSE, ONE STEP, PERMANENT
COOLANT LEAK REPAIR
MIXES WITH ALL TYPES OF ANTIFREEZE
COLMATEUR DE FUITES
EN UNE ÉTAPE, PERMANENT ET
POLYVALENT POUR LE SYSTÈME DE
REFROIDISSEMENT.
SE MÊLE À TOUS LES
TYPES D'ANTIGELS

-38°C

JUST SHAKE, POUR & GO!
AGITEZ, VERSEZ ET PARTEZ!

ONE BOTTLE EFFECTIVE UP TO 12 CYLINDERS/
UNE BOUTEILLE SUFFIT POUR JUSQU'À
12 CYLINDRES

HEAD GASKET/
JOINT DE CULASSE

CYLINDER HEAD/
CULLASSE DE CYLINDRE

ENGINE BLOCK/
BLOC MOTEUR

RADIATOR/
RADIATEUR

HEATER CORE/
FAISCEAU
DE CHAUFFERETTE

WATER PUMP CASING/
BOÎTIER DE POMPE
À EAU

FREEZE PLUG/
BOUCHON DE PROTECTION
ANTIGEL

16oz 472ml



Faites plus que colmater avec K-Seal!™

www.kseal.com

Contenu à l'épreuve du gel
jusqu'à -38°C



OUTIL DE RÉGLAGE DE DISQUE DE FREIN ARRIÈRE
28600
Pivote le piston dans l'étrier pour remplacement de plaquettes de frein.



CLÉ POUR FILTRE
63500
Pour filtres jusqu'à 6" (152.4mm). Ajuste rapidement n'importe quel filtre 'spin-on' jusqu'à 6" de diamètre. Utiliser avec un driver de 1/2" ou une clé de 3/4". Ceinture de nylon solide.



JEU DE 100 LAMES DE RASOIR
52150
Paquet Pratique de Lames de Rasoir Standard. Contient 100 lames de rasoir simples d'acier de carbone.



JAUGE D'ÉPAISSEUR DELUXE
68100
31 lames manomètres. 1 lame de cuivre 0.10". Lames de précision assurant les mesures exactes. Lames d'épaisseur de .0015" à .035" (.038 - .889mm) approximativement 1/2" de large par 3 1/2" de long.



DOUILLE POUR SONDE D'OXYGÈNE
12100
Enlève et installe les sondes d'oxygène de la plupart des véhicules domestiques et importés.



BROSSE À BATTERIE
11120
Nettoie la saleté et corrosion des terminaux et les pinces de câbles



CLÉ DE BOUCHON DE FILTRE 65MM/14 FLÛTES
61600
Nouvelle conception heavy duty pour clé de bouchon à filtre 65mm de diamètre de 14 flûtes. Améliorée par l'ajout d'un disque de métal traité à chaud inséré dans la section installation et l'ajout de deux soudures précises sur la surface pour accroître la solidité.



JEU D'OUTILS DE DÉCONNEXION DE LIGNE D'ESSENCE / AIR CLIMATISÉ
37000
Jeu incluent six grandeurs: 5/16", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4" et 7/8".



VÉRIFICATEUR DE CIRCUITS LUMINEUX RÉSISTANT
28400
Vérifie rapidement le voltage bas jusqu'à 12 volts.



CLÉ À FILTRE, PETITE
53700
Poignée pivotante pour dégager les obstructions.
Grandeur de 2 7/8" jusqu'à 3 1/4" (73 - 82.5mm)



LOCTITE 4060 ADHÉSIF INSTANTANÉ STRUCTUREL HYBRIDE GRIS
2267079 - 25g

Adhésif structurel à temps de prise rapide d'un adhésif instantané. La couleur change pour indiquer le bon mélange. Colle les métaux, la plupart des plastiques, le caoutchouc et le bois. Remplissage de l'écart élevé. Excellente résistance à l'huile, au carburant et à l'éthanol.

Applications typiques: pièces de garniture intérieure, réparations de pièces sous le capot, fabrication sur mesure



LOCTITE 4070 ADHÉSIF INSTANTANÉ STRUCTUREL HYBRIDE
2264448 - Kit boîte de 10 ml avec 3 buses

L'adhésif réparateur indispensable. Résout pratiquement tous les problèmes de réparation lorsque le temps est limité. Collez rapidement une variété de composants de véhicules endommagés. Haute résistance aux chocs.

Applications typiques: pièces de finition intérieure, consoles, composants de tableau de bord, pare-chocs moulés, réparation de garnitures, fabrication sur mesure



LOCTITE LB 8008 C5-A ANTI-GRIPPANT CUIVRE / BROSSÉ

38605 - contenant de 8 onces avec brosse
38604 - contenant de 1 lb avec brosse
Lubrifiant anti-grippage cuivre et filetage résistant aux hautes températures. Empêche le grippage et la corrosion. Fournit une bonne conductivité électrique.



LOCTITE LB 8150 ANTI-GRIPPANT ARGENT / BROSSÉ

38619 - contenant de 8 onces avec brosse
38620 - contenant de 1 lb avec brosse
Empêche le grippage et la corrosion. Pour une utilisation dans des assemblages jusqu'à 1600°F (871°C).



LOCTITE LB 8023 ANTI-GRIPPANT GRADE MARIN

34395 - contenant de 8 onces avec brosse
Très résistant au lavage à l'eau douce et salée - sous les applications automobiles. Résistance extrême aux températures et à l'humidité. Sans métal, empêche la corrosion galvanique.



COUPELLES D'ÉPOXY LOCTITE EA 445 37513 - Canister

Contenant de 10 pqt de 4 g coupelles mélangeuses
L'époxy pré-mesuré dans les coupelles, colle la plupart des matériaux. Excellente résistance chimique. Colle en 5 à 15 minutes. Ponçable et machinable.



KIT DE RÉPARATION CUIR ET VINYLE LOCTITE

2445836 - 1.25 fl. oz.
Permet des réparations de couleur assortie pour réparer les trous, les déchirures et les brûlures. Durcit en 30 minutes.



KIT DE RÉPARATION DE PARE-BRISE LOCTITE

37613 - 0.17 fl.oz. (5 ml)
Facile à utiliser et effectue des réparations pratiquement indétectables. Adhésif de réparation en une partie, sans mélange.





BÂTONNETS LOCTITE BLEU BLOQUEUR DE FILETS - RÉSISTANCE MOYENNE
 37643 - bâtonnet de 9 g
 37614 - bâtonnet de 19 g
 Frein de filetage portable anti-goutte, amovible avec des outils à main.
 Verrouille et scelle les boulons de 1/4" à 3/4". Excellent pour les applications à la verticale, idéal pour les unités mobiles.



BÂTONNETS LOCTITE ROUGE BLOQUEUR DE FILETS - HAUTE RÉSISTANCE
 37701 - bâtonnet de 9 g
 37700 - bâtonnet de 19 g
 Frein-filets haute résistance portable anti-goutte. Verrouille et scelle des boulons jusqu'à 3/4 ". Excellent pour les applications en hauteur, idéal pour les mécaniciens mobiles.



BLOQUEUR DE FILETS BLEU LOCTITE 242® - FORCE MOYENNE
 38621 - tube de 6 ml
 38622 - bouteille de 36 ml
 Frein-filet liquide bleu. Amovible avec des outils à main. Verrouille et scelle les boulons de 1/4" à 3/4". Empêche le desserrage dû aux vibrations.



BLOQUEUR DE FILETS BLEU LOCTITE 243 - INSENSIBLE AUX SURFACES / FORCE MOYENNE
 1330902 - tube de 6 ml
 1330906 - bouteille de 36 ml
 Frein-filet liquide bleu épaisse. Sans apprêt pour les fixations multi-métaux. Pas d'apprêt nécessaire Verrouille et scelle les boulons de 1/4" à 3/4". Amovible avec des outils à main.



BLOQUEUR DE FILETS ROUGE LOCTITE 262 - HAUTE RÉSISTANCE
 38637 - tube de 6 ml
 38647 - bouteille de 36 ml
 Frein-filet liquide rouge. Haute résistance, résiste aux chocs et aux vibrations. Verrouille et scelle les fixations jusqu'à 3/4".



BLOQUEUR FILETS ROUGE LOCTITE 263 - INSENSIBLE AUX SURFACES / HAUTE RÉSISTANCE
 2203451 - tube de 6 ml
 2205310 - bouteille de 36 ml
 Frein-filet liquide rouge épais. Sans apprêt pour les fixations multi-métaux ou revêtues. Résiste aux chocs et aux vibrations. Verrouille et scelle jusqu'à 1" boulons.



COMPOSÉ POUR ROUEMENTS LOCTITE 620 - HAUTE TEMPÉRATURE
 38626 - bouteille de 36 ml
 Fixation verte haute résistance pour pièces pressées ou glissantes. Goupilles, bagues, roulements. Résistance à la température de 450°F. Pièces neuves ou usées.



BLOCAGE DE FILETS LOCTITE 277 - SERVICE INTENSE/GROS BOULONS
 38627 - bouteille de 36 ml
 Frein-filet liquide rouge. Résiste aux chocs et aux vibrations extrêmes. Verrouille et scelle les attaches de plus de 1".



SCELLANT DE FILETS LOCTITE 565 - HAUTE PERFORMANCE

38635 - tube de 50 ml
Verrouille et scelle les raccords de tuyauterie métalliques filetés. Force contrôlée. Ne rétrécit pas et durcit rapidement. Résiste aux fluides courants, au carburant, au liquide de refroidissement et aux huiles.



SCELLANT DE FILETS LOCTITE 592 - HAUTE TEMPÉRATURE

38613 - tube de 50 ml
Verrouille et scelle les raccords de tuyauterie métalliques filetés. Résistance à la température de 400°F. Les pièces peuvent être repositionnées jusqu'à 24 heures après l'assemblage. Résiste aux fluides courants, au carburant, au liquide de refroidissement et aux huiles.



LOCTITE SI 595 RTV SILICONE TRANSPARENT

38617 - tube de 80 ml
38618 - cartouche de 300 ml
Scellant adhésif transparent à usages multiples. Crée un joint en caoutchouc de silicone résistant et très flexible. Étanche.



FABRICANT DE JOINT LOCTITE 515 - ANAÉROBIE

38625 - tube de 50 ml
Joint d'étanchéité flexible pour une utilisation sur des brides métalliques rigides avec un espace de moins de 0,015". Se plie avec des brides qui se déplacent en service. Remplace les joints prédécoupés.



JOINT ANAÉROBIQUE LOCTITE HIGH-FLEX / GRANDE PIÈCES

38628 - tube de 50 ml
Joint d'étanchéité bleu avec une flexibilité accrue pour le mouvement de la bride. Remplace les joints sur les brides métalliques rigides avec un écart inférieur à 0,010".



LOCTITE 518 - COMPOSÉ POUR JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ - ANAÉROBIE

2096058 - tube de 50 ml
Joint d'étanchéité pour brides rigides en aluminium et métal. Remplit les espaces jusqu'à 0,050". Remplace les joints prédécoupés.



LOCTITE SI 5900 READY GASKET - JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ

1093354 - 5 onces cartouche
40480 - aérosol 190 ml
2207527 - cartouche de 300 ml
Le mastic en caoutchouc élastomère rend les joints étanches en une minute. Remise en service immédiate. Colle à travers les surfaces huileuses. Résiste aux huiles et au liquide de refroidissement. Sûr pour les capteurs.



SILICONE CUIVRE LOCTITE SI 5920 RTV - HAUTE PERFORMANCE

38639 - tube de 80 ml
38640 - cartouche de 300 ml
Joints haut de gamme pour moteurs 4 cylindres, hautes performances ou turbocompressés. Températures de fonctionnement jusqu'à 700°F. Résiste aux huiles et au liquide de refroidissement. Sûr pour les capteurs.



SILICONE NOIR HAUTE PERFORMANCE LOCTITE SI 598 RTV

41241 - tube de 80 ml
41240 - cartouche de 300 ml
Matériau d'étanchéité en caoutchouc élastomère noir. Conserve des propriétés de haute flexibilité et de résistance à l'huile. Sûr pour les capteurs.



GRAISSE DIELECTRIQUE LOCTITE LB 8423

37535 - tube de 80 ml
Protège les connexions électriques du sel, de la saleté et de la corrosion. Idéal pour les bougies d'allumage, les connexions électriques marines et automobiles, le câblage de remorque.



**STABILISATEUR
D' HUILE**
20001 (946ml)



**LUBRIFIANT HAUT
DE CYLINDRE**
20003 (946ml)



**ANTI-FUITE SERVO
DIRECTION**
20008 (346ml)



**75W90
SYN HUILE
D'ENGRENAGE**
20047 (946ml)



**OCTANE
BOOSTER**
20026 (44ml)



**HUILE MOTEUR
CK4 15W/40**
20287 (3.79L)



**ATF MULTI VEHICULE
SEMI SYNTHETIQUES**
20418 (946ml)



**TRAITEMENT POUR
DIESEL ANTI-GEL**
20865 (946ml)



**GRAISSE A
VAPORISER
RED N TACKY**
21025 (311g)



ANTIFUITES
POUR HUILE DE
MOTEUR
20278 (946ml)



HUILE DE MOTOCYCLE
SYNTHETIQUE SAE 20W-50
20702 (946ml)



LE LIQUIDE DE
SERVODIRECTION
20823



LIQUIDE POUR
SERVODIRECTIONS
AVEC AGENTS DE
TRAITEMENT
20442



LIQUIDE DE FREIN
DOT 3
20826



NETTOYANT
DE SYSTÈME
D'ALIMENTATION
20512

SLICK MIST® TROUSSE
DE NETTOYAGE
20558



TRAITEMENT POUR
MOTEURS COMPLET
20016



STABILISATEUR
SYNTHÉTIQUE
PUR
20130



GRAISSE XTRA HD
20301 (14.5oz tube)



GRAISSE RED N TACKY
20005 (14.5oz tube)

produits de nettoyage professionnel



FS-MH30-RD
MOSS racloir à plancher robuste en caoutchouc mousse naturel – 30po/75cm - Rouge



FS-MH30
Raclette à plancher robuste en caoutchouc mousse naturel-30po/76cm FH-W360-1T manche



FS-M22
Raclette à plancher en caoutchouc mousse naturel-22po/55cm FH-W360-1T manche



FS-C736
Racloir à plancher courbé, 36po/91cm Usage FH-W360-118T



PB-PE24
Fibre PET, 24 po, en bois



PB-T18 – 18po / 45 cm
PB-T24 – 24po / 60 cm
Fibres de tampico, tout usage, surfaces moyennes



PB-G24 – 24po / 60 cm
Balai garage et béton Surfaces moyennes ou rugueuses



PB-BT24 – 24po / 60 cm
Pointes marquées bleues - Texture fine




PB-700-ST16
16po balai brosse de rue avec armature et manche, *assemblé*



PB-700-GB18 - 18po/45cm
PB-700-GB24 - 24po/60cm
Ryno - Surfaces moyennes armature et manche, *assemblé*



PB-800-RB18 - 18po/45cm
PB-800-RB24 - 24po/60cm
Ryno - texture rigide armature et manche, *assemblé*



PB-351
Entretoise pour balai



BD-1110-M54
10po Brosse à récurer avec trou fileté - bloc en plastique et 54po manche métal - *assemblé*



BM-4200
Grand balai-brosse intérieur magnétique Venus, grande courbe avec manche de métal blanc 48po



BA-3001
Grand balai industriel en angle, 14po avec ramasse-poussière



BA-3000
Grand balai industriel en angle, 14 po, 48 po manche


produits de nettoyage professionnel



BV-300F
Brosse pour fenêtres auto/camion 10"
Bloc en plastique – Pointes marquées vertes



BV-420
Brosse à deux niveaux – Douce 10po
Pointes marquées vertes - Surfaces douces



BC-108
Balai de maïs pour travaux moyens à lourds
BC-110
Balai de maïs extra robuste – moyens



BC-107C
Balai de maïs extra robuste



BT-112
Balais ferroviaire en polypropylène garni de fibres rigides brunes avec large ciseau de métal forgé



BA-3220
Balai en angle Vortex, manche de 48 po, fibres longues



BA-9900
Petit balai en angle, manche métallique
BA-9900-D
avec porte-poussière "clip on"



HW-7000F
Manche de vadrouille de fibre de verre Step-N-Go, 60po
HW-7001F - 54po



DP-L802
Ensemble promenoir vertical en plastique, balai en angle et manche



DP-L800-H
Promenoir vertical en plastique avec manche (balai non compris)



DP-H614
Porte-poussière en plastique, 12 po, noir



BW-1037
Brosse fils d'acier - manche long noir



WA-US20
Tamis désodorisant avec bloc, lavande



WF-7003
Panneau "Attention plancher mouillé" – Anglais-Français



WS-CS1021
Raclette 10" avec poignée 20"



TS-BT289-12
Bouteille ronde, 24 oz avec TS591 1R pistolet vaporisateur rouge 1.5cc / 24 oz



BRITISH COLUMBIA

Ladwig's Automotive

5910 - 34th Avenue
Red Deer
www.westerndieselwhsl.com

Meekeap Auto & Industrial

4908 Watson Crescent
Swan Hills
www.westerndieselwhsl.com

On-Track Supplies and Equipment

7220/14 Range Road 53
Grand Prairie
www.ontrackltd.ca

One Guy Garage Auto Parts

3213 2 Ave N
Lethbridge
www.kendallsupply.com

Part Stop Auto & Industrial

10 South Avenue, Box 3897
Spruce Grove
www.keranda.com

Patterson's Parts Supply

2910 2nd Avenue
Edmonton
www.pattersonspart.ca

Pyramid Mechanical

709 Main Street SE
Slave Lake
www.northernwarehousebus.com

Ratchet Heavy Truck & Auto Parts

4303 - 56 Street
Wetaskiwin
www.tirodsupply.com

Sapphire Auto Inc.

14060 Stanley Drive
Lac La Biche
www.westerndieselwhsl.com

Thrisk Engine Rebuilders

6603 - 44th Avenue
Ponoka
www.thriskauto.com

Triple J Distributors Ltd.

16719 - 113th Avenue
Edmonton
www.manitoba.com

Truck Zone

15816 111 Avenue NW
Edmonton
www.brandombearing.com

Truck Zone

5205 - 65 Street
Lloydminster
www.citgroup.ca

Truck Zone

6024 - 52 Avenue
Bonnyville
www.winnipegengine.com

Truck Zone

15202 94 Street
Grande Prairie
www.winnipegengine.com

Venture Parts Supply

115 - 3rd Avenue SW
Manning
www.directautomotiveinc.ca

Venture Parts Supply

8001 - 102 Avenue
Peace River
www.greggdistributors.ca

Heartland Auto & Industrial

4910 - 43rd Street
Consort
www.heartlandauto.ca

Ladwig's Automotive

3454 - 78 Avenue
Edmonton
www.westerndieselwhsl.com

SASKATCHEWAN

Den-Paul Distributors

1441 St. John Street
Regina
www.denpaul.ca

Kendall's Supply

1020 - 6th Street
Estevan
www.kendallsupply.com

Keranda Industrial Supply

507 Hwy. 21 North
Malden
www.keranda.com

Kindersley Bearing

500 12th Ave. E.
Kindersley
www.kindersleybearing.ca

Northern Warehousing

411 B 50th Street East
Saskatoon
www.northernwarehousebus.com

Tirod Supply

103 First Avenue
Leader
www.tirodsupply.com

Western Diesel Wholesale

811B - 57th Street East
Saskatoon
www.westerndieselwhsl.com

York Auto Supply Company

404 High Street West
Moose Jaw
www.buschs.ca

MANITOBA

Brandon Bearings AG & Inrl.

1303 Richmond Ave. East
Brandon
www.brandombearing.com

Central Transport

986 Wall Street
Winnipeg
www.capsparts.com

Direct Auto Parts

545 Ferry Road
Winnipeg
www.candidautoparts.com

Direct Automotive

673 Wall Street
Winnipeg
www.directautomotiveinc.ca

ONTARIO

747 Auto Parts

200 Fuller Road Unit 14
Ajax
www.747autoparts.com

747 Auto Parts

1111 Davis Drive Unit 11
Newmarket
www.westerndieselwhsl.com

Western Diesel Wholesale

846 - 15 Street SW
Stettler
www.heartlandauto.ca

BESTBUY DISTRIBUTORS LTD.
Distribution Centres
www.bestbuydistributors.ca

Head Office & Mississauga DC
3355 American Drive
Mississauga, ON L4V 1V7

Edmonton DC
16520 117 Avenue
Edmonton, AB T5M 3W2

Fat Guys Auto Parts

333 Memorial Avenue
Thunder Bay
www.fatguys.com

Fincham Automotive Supplies

70 Advance Road
Toronto
www.finchamauto.com

George Solomon & Sons

17568 Highway 17 West
Dryden
www.gsolomons.com

Haiton Automotive

360 Steeles Avenue
Millton
www.haitonauto.com

Harding Automotive Parts

30882 Highway 48
Pefferlaw
www.heimpelautomotive.com

Heimpel Automotive

38 Hanson Avenue
Kitchener
www.heimpelautomotive.com

Horvath Auto Corp.

82 Bridge Street East
Tilsonburg
www.horvathauto.com

Jack Dow Auto Supplies

6152 Thorold Stone Road
Niagara Falls
www.dowauto.ca

John's Auto Parts

22 Strathairn Avenue
Brampton
www.thepartsman.ca

L.Y. Auto Parts Inc.

2576 Haines Road
Mississauga
www.pbauto.ca

Lakefield Auto Parts Ltd.

12 Bridge Street
Lakefield
www.pbauto.ca

McLeod & Richmond

55 Stafford Drive
Brampton
www.mcleodrichmond.com

McNeil Auto Supply

4 Park Hill Road East
Cambridge
www.distributonabm.ca

Northwest Auto Parts

50 Doncaster Avenue
Thornhill
www.northwestauto.ca

Northwest Auto Parts

307 Enford Road
Richmond Hill
www.northwestauto.ca

Novalex Inc.

975 Fraser Drive
Burlington
www.novalexparts.com

Novalex Inc.

145 Nipissing Road
Milton
www.novalexparts.com

Peterborough Automotive

899 Ford Street
Peterborough
www.pbauto.ca

Raco Auto Supply

15 Balfour Street
St. Catharines
www.racoautosupply.com

Raco Auto Supply

2305 Highway 20
Welland
www.racoautosupply.com

Raco Auto Supply

249 Killaly Street West
Port Colborne
www.racoautosupply.com

Sako Auto Parts

18 Alliance Blvd.
Barrie
www.sakauto.com

Sherman's Canadian Auto

156 Clarence Street
Brampton
www.shermans-canadian-auto.com

Spark Auto Electric

401 Birchmount Road
Scarborough
www.sparkauto.com

The Partsman

278 Park Road, South
Oshawa
www.thepartsman.ca

Walkwood

35 Wellington Street
Lindsay
www.pbauto.ca

West End Auto

200-425 Route Cameron
Sainte-Marie
Québec
www.entrepreneurautoquebec.com

Z & X Parts and Service

1140 Dundas Street
London
www.zxpartsCanada.com

QUEBEC

Mécanique et Pièces d'Auto Charron

3410, boul. Lévesque Ouest
Chomedey
www.mespiecesauto.com

Mes Pièces Auto Parts

1700 Chemin Pink
Gatineau
www.mespiecesauto.com

Mobus Distribution Pièces d'Auto

109 Robie Street
Truro
www.apmlimited.ca

Autonomic

160, chemin Larocque
Salaberry-de-Valleyfield
www.distributonabm.com

Camions Lague

205, chemin du Tremblay
Boucherville
www.lague.qc.ca

Camions Lague

9651, boul Louis-H. Lafontaine
Anjou
www.lague.qc.ca

Centre de Moteur J.S. Levesque

175, rue Fraser
Rivier-Du-Loup
www.jslevesque.com

Centre de Moteur J.S. Levesque

5665, rue Rideau
Québec
www.jslevesque.com

Centre de Moteur J.S. Levesque

1805, boul. Lionel Bertrand
Boisbriand
www.jslevesque.com

Cobrex

2401, rue Michélin
Laval
www.cobrex.ca

Demar Pièces d'Auto

557-A Route 131 Nord
Notre-Dame-des-Prairies
Rouyn-Noranda
www.temiac.ca

Dorval Auto Parts

470, Michel Jasmijn
Dorval
www.dorvalauto.com

Entrepot Auto Québec

348, rue Jackson
Québec
www.apmlimited.ca

G.R. Les Pièces d'Auto

10950, 2e avenue
St-Georges
www.lespiecesgr.com

Guy (1977) Pièces d'Auto

3550 Jarry Est
Montréal
www.apmlimited.ca

JD Performance

441 Rothsay Ave.
Saint John
Québec
www.apmlimited.ca

Location de Camion Eureka

5055, Rideau Bureau 800
Québec
www.lague.qc.ca

Mécanique et Pièces d'Auto Charron

3410, boul. Lévesque Ouest
Chomedey
www.mespiecesauto.com

Mes Pièces Auto Parts

1700 Chemin Pink
Gatineau
www.mespiecesauto.com

Mobus Distribution Pièces d'Auto

109 Robie Street
Truro
www.apmlimited.ca

Autonomic

160, chemin Larocque
Salaberry-de-Valleyfield
www.distributonabm.com

Camions Lague

205, chemin du Tremblay
Boucherville
www.lague.qc.ca

Camions Lague

9651, boul Louis-H. Lafontaine
Anjou
www.lague.qc.ca

Distribution de Pièces d'Auto Rive-Sud

1195, rue Fraser
Rivière du Loup
www.dparts.com

Pièces d'Auto Sept-Îles

360, avenue Gamache
Sept-Îles
www.pieces7iles.com

St. Henri Auto Parts

4270, St. Jacques Ouest
Montréal
www.dorvalauto.com

Temiac Ltée

43, des Oubliés Nord
Ville-Marie
www.temiac.ca

Temiac Ltée

795, boul. de L'Université
Rouyn-Noranda
www.temiac.ca

NEW BRUNSWICK

A.P.M. Limited

96 King Street
Moncton
www.apmlimited.ca

A.P.M. Limited

72 Cityview Avenue
Fredericton
www.apmlimited.ca

A.P.M. Limited

670 Ready Street
Saint John
www.apmlimited.ca

A.P.M. Limited

441 Rothsay Ave.
Saint John
Québec
www.apmlimited.ca

Location de Camion Eureka

5055, Rideau Bureau 800
Québec
www.lague.qc.ca

Mécanique et Pièces d'Auto Charron

3410, boul. Lévesque Ouest
Chomedey
www.mespiecesauto.com

Mes Pièces Auto Parts

1700 Chemin Pink
Gatineau
www.mespiecesauto.com

Mobus Distribution Pièces d'Auto

109 Robie Street
Truro
www.apmlimited.ca

Autonomic

160, chemin Larocque
Salaberry-de-Valleyfield
www.distributonabm.com

Camions Lague

205, chemin du Tremblay
Boucherville
www.lague.qc.ca

Camions Lague

9651, boul Louis-H. Lafontaine
Anjou
www.lague.qc.ca

Sydney Auto Parts

118 Main Street
Sydney Mines
www.colonialautoparts.ca

PRINCE EDWARD ISLAND

Down East Auto Parts
5237 A A Macdonald Highway
Montague
www.downeastautoparts.com

Down East Auto Parts

202, Sherwood Road
Charlottetown
www.downeastautoparts.com

NEWFOUNDLAND & LABRADOR

Colonial Auto Parts

Lincoln Road
Grand Falls
www.colonialautoparts.ca

Colonial Auto Parts

Commercial Street
Corner Brook
www.colonialautoparts.ca

Colonial Auto Parts

Main Hwy
Bay Roberts
www.colonialautoparts.ca

Colonial Auto Parts

122 Manitoba Drive
Clareville
www.colonialautoparts.ca

Colonial Auto Parts

204 Airport Blvd.
Gander
www.colonialautoparts.ca

Colonial Auto Parts

Ville Marie Drive
Marysown
www.colonialautoparts.ca

Colonial Auto Parts

1 Forest Drive
Fortune
www.colonialautoparts.ca

Colonial Auto Parts

59 Majors Path
St. John's
www.colonialautoparts.ca

Colonial Auto Parts

1036 Topsail Road
Mount Pearl
www.colonialautoparts.ca

Conception Bay Auto

Main Highway
Conception Bay
www.colonialautoparts.ca

Bargain Auto Parts

82 Marr Road Units 5&6
Rothsay
www.apmlimited.ca

NOVA SCOTIA

A.P.M. Limited
109 Robie Street
Truro
www.apmlimited.ca

Bargain Auto Parts

38 Howe Street
Dartmouth
www.bargainautoparts.ca

Bargain Auto Parts

1053 Sackville Drive
Middle Sackville
www.bargainautoparts.ca

Sydney Auto Parts

451 George Street
Sydney
www.colonialautoparts.ca

NO DE PIÈCES	DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES
MOBIL5W20	5W20	API SN, DEXOS 1 + GEN2 , GM6904M,4718M, HONDA / ACURA - HTO 06
MOBIL10W30	10W30	API SN, GM649M
MOBIL0W20	ADVANCED FUEL ECONOMY 0W20	SN PLUS DEXOS 1+GEN2, GM6094M
MOBIL5W30	5W30	API SN, DEXOS 1 + GEN2 , GM6904M,4718M, HONDA / ACURA -HTO 06
MOBIL0W40	FS 0W40	MB 229.3,MB229.5, PORSCHE A40, VW 502.00, VW 505.00
125386	ESP X2 0W20	PORSCHE C20, JAGUAR LANDROVER STJLR 51.5122,MB229.71,VW508.00, 509.00
124715	LV ATF	DEXRON HP ATF J-62120
124322	ADVANCED FULE ECONOMY 0W16	SN PLUS, TOYOTA HYBRID, HONDA HYBRID
122254	TURBO TRUCK DIESEL 5W40	API CJ-4, ECF-3
121280	ESP5W30	API SN,MB229.31,MB229.51, BMWLL04,VW 504.00, VW507.00
121218	ESP 0W30	MB229.31,MB229.51,MB229.52, PORSCHE C30, VW504.00, VW507.00
105951	EXTENDED PERFORMANCE 5W30	API SJ, DEXOS 1 + GEN2, GM6094M, HONDA / ACURA -HTO 06
123036	MOBIL ATF +4 6X1	DEXRON -VI
122897	MOBIL DELVAC 1 ESP 5W40 4/4L	MITSUBISHI & HYUNDAI MS-9602 ATF+,ATF+2,ATF+3
122999	MULTI-VEHICLE ATF SYETHETIC	MULTI PURPOSE ATF
122878	MOBIL DELVAC 1300S 10W30 4/3.7	API CK-4,DETROIT 93K218,MACK EO-0, VOLVO VDS 4.5,CUMMINS CES 20086, CATERPILLAR ELF-3
102565	MOBIL DELVAC 1240 18LT.	API CF-2/CF/SF, DETROIT SERIES 53,71,92
122095	MOBIL 1 FORMULA FM 5W-40	MERCEDES BENZ MB 229.3 and 229.5
121981	MOBIL GREASE XHP462 MOLY 10/390	MULTI-USAGE PROLONGÉ, EXTRÊME PRESSION, 3% MOLY
122986	22986 UNIVIS HVI 13 6 X1LT	CONTRÔLE HOR PAIR POUR ÉCARTS DE TEMPÉRATURE CHAUDE ET FROIDE JUSQU'À -60°c, TRANSMISSIONS HYDROSTATIQUES, EQUIPMENT MOBILE





ORIGINAL



ORIGINAL Stock #	Format	NOIR Stock #
1450	145 g	S/O
3300	333 g	6300 Été 2021
3700	3,79 L	6400
4300	Seau de 18,9 L	6500
4500	Baril de 208 L	6600 Été 2021
5207	237 mL avec pinceau sous le couvercle	S/O



Tous les numéros de stock « ORIGINALS » ci-dessus ont été approuvés par l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA n° N184).

LE PIRE ENNEMI DE LA ROUILLE

Protection antirouille et anticorrosion puissante, excellente sous-couche automobile, lubrifiant supérieur et pénétrant à long terme. Plus écologique, sans solvant et non toxique.

Convient à de nombreux usages :

- Auto • Camion • Ferme • Maison • Marine • Foresterie • Exploitation minière • Industriel • VR
- Autobus • Remorques • Chaînes • VTT • Avion • Militaire • Camions de sel • Câbles
- Bornes de batterie • Outils • Épandeur d'engrais • Connecteurs électriques

Le produit le plus universel jamais requis !!



Super agent «HD» de scellement de pneu !

NLS Products Stock #	Format
95544	946 mL
95555	3,78 L avec pompe
95566	Seau de 18,9 L
95577	Seau de 18,9 L avec pompe
95588	1 - Pompe pour 95566



Prolonge la durée des pneus !

Pneus environ 35 % plus frais ! Maintient une pression constante des pneus !

Aide à éliminer les crevaisons ! Dure toute la vie du pneu !

Idéal pour camions, équipement agricole, d'aménagement paysager, VTT, remorques, autobus, auto, VR, vélos, équipement lourd de mine, équipement lourd de foresterie et construction.

Pour pneus remplis d'air ou d'azote - Pneus sans chambre à air. Meilleure économie de carburant. Ininflammable • Non explosif

- Scelle de manière permanente les crevaisons
- Scelle les crevaisons de 6 mm (1/4") dans la chape
- Scelle les crevaisons plus grosses allant jusqu'à 19 mm (3/4") des pneus à plis robustes
- Scelle la plupart des fuites de pneus à talon et de jante



Box 790, Bobcaygeon, ON K0M 1A0 • www.nlsproducts.ca • mail@nlsproducts.ca



BreakThru®

Super agent • Mélange pur huile pénétrant rapidement
 Libère les pièces gelées et rouillées. Plus écologique.
 Tous les produits ci-dessus ont été approuvés par l'Agence canadienne
 d'inspection des aliments (ACIA n° N184).
 • Sans solvant • Non dangereux

BreakThru®, produit à base d'huile très raffinée, pénètre et s'infiltré rapidement
 dans les composants. Libère les pièces gelées et rouillées ! Sans silicone ni Téflon.

Convient à de nombreux usages :

boulons, pièces du moteur, charnières, serrures, paliers,
 chaînes de vélo et de motocyclette, chaînes, cylindres,
 roues et autres pièces mobiles, surfaces en aluminium,
 chrome et acier, pistolets et matériel de pêche,
 équipement maritime, machinerie industrielle, relais,
 interrupteurs, outils et bien plus !

NLS Products Stock #	Format
C10	370 g



GLOOZIT®

NLS Products Stock #	Format
8312 (Auto)	90 mL
8612 (Marine/RV)	
8812 (Industriel)	

Une série d'adhésifs de première qualité en six SKU populaires (12 / caisse) pour coller presque tout.
 « GLOOZIT^{MD} est un ADHÉSIF ET SCELLANT tout usage DE FORCE INDUSTRIELLE
 RÉSISTANT AUX UV ».

Une fois durci, GLOOZIT^{MD} reste flexible et peut supporter des changements de température ainsi
 que l'expansion et la contraction de matériaux non similaires. GLOOZIT^{MD} colle pratiquement tout.
 Appliquez à température ambiante.

Température ambiante et de surface recommandée de 4°C (40°F) à 32°C (90°F)

silencer



Traitement de conditionnement des freins
 Traitement pour grincement des disques/tambours de frein.
 Ne contient aucun solvant, hydrocarbures ou silicones.
 Approuvé par l'OEM !
 Préviend la rouille, l'oxydation des disques/tambours,
 met fin au grippage des écrous de roue et filets.

NLS Products Stock #	Format
9900	255 g



Acronymes du liquide de refroidissement :
 Technologie d'acide inorganique (IAT)
 Technologie d'acide organique de nitrite (NOAT)
 Technologie d'acide organique hybride (HOAT)
 Technologie d'acide organique (OAT)

Bandelettes de test diagn. de liquide

BANDELETTES DE TEST RADCHEK POUR LIQUIDES DE REFROIDISSEMENT LONGUE DURÉE ET CONVENTIONNELS POUR AUTOMOBILES ET CAMIONS LÉGERS



TESTE : réserve d'alcalinité, niveaux de pH et glycol (points de décongélation/d'ébullition).
 TESTE : IAT, NOAT, HOAT, OAT
1570
70 BANDELETTES/BOUEILLE

BANDELETTES DE TEST D'HUMIDITÉ POUR 5 HUILES – LTA, HUILE À MOTEUR (ESSENCE ET DIESEL), SERVODIRECTION, HYDRAULIQUE, TOUS LES LIQUIDES POUR FREINS, DOT 3, 4 ET 5.1 synthétiques et conventionnels



• Les bandelettes de test diagnostique de liquide évaluent l'état du liquide et identifient quand un liquide doit être changé.
 • Détecte la teneur en humidité de 0 - 5 %.

80600
10 BANDELETTES/CARTE



BANDELETTES DE TEST DE pH DE LIQUIDE POUR FREINS DOT 3, 4 ET 5.1 synthétiques et conventionnels
 TESTE : les liquides pour freins automobiles à service intensif. Procure des résultats fiables pour déterminer l'état du pH du liquide pour freins.
 Trempez et lisez en 30 secondes.

80700
70 BANDELETTES/BOUEILLE



TESTE LA PRÉSENCE DE LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT DANS L'HUILE À MOTEUR (essence et diesel) ET LE LIQUIDE DE TRANSMISSION AUTOMATIQUE
 • Mesure très unique, rapide et bon marché.
 • Détecte la présence de liquide de refroidissement de 0 - 6 %.

80900
50 BANDELETTES/BOUEILLE

Bandelettes de test diagnostique de liquide à service intensif

BANDELETTES DE TEST RADCHEK STANDARD À SERVICE INTENSIF POUR LIQUIDES DE REFROIDISSEMENT LONGUE DURÉE
 TESTE 4 COMPOSANTS : niveaux de pH, glycol, molybdate et nitrite allant jusqu'à 3200 ppm.
 TESTÉ : OAT, NOAT, HOAT

2050
50 BANDELETTES/BOUEILLE

Plage spécifique : Nitrite 0 - 3200 ppm

BANDELETTES DE TEST D'ACIDE ORGANIQUE (OAT), ACIDE ORGANIQUE DE NITRITE (NOAT) ET D'ACIDE ORGANIQUE HYBRIDE (HOAT) POUR LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT LONGUE DURÉE À SERVICE INTENSIF



Test essentiel : inhibiteurs d'acide carboxylique, glycol, nitrite et pH. Protège contre la piqûration du calandrage, la corrosion et la dilution du liquide de refroidissement

80240
25 BANDELETTES/BOUEILLE

Teste les 3 O !

BANDELETTES DE TEST DE LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT ROUGE LONGUE DURÉE À SERVICE INTENSIF pour pH, glycol et nitrite. Essentiel pour tester le niveau de nitrite allant jusqu'à 4000 ppm dans le liquide de refroidissement rouge longue durée à service intensif

• Fournit d'autres gammes pour l'évaluation de la protection des additifs supplémentaires du système de refroidissement pour le nitrite.
 TESTÉ : OAT, NOAT ET HOAT

80200
50 BANDELETTES/BOUEILLE



Plage spécifique : Nitrite 0 - 4000 ppm

BANDELETTES DE TEST DES IONS MÉTALLIQUES D'USURE DE BAS NIVEAU

TESTE : les ions métalliques d'usure dans le liquide de refroidissement, les huiles à moteur (essence et diesel), le différentiel, la servodirection, la transmission et le liquide pour freins à très faible teneur. Toute présence anormale d'IONS MÉTALLIQUES permet une mesure corrective immédiate. Plage de test allant de 10 - 1000 ppm.

80800
50 BANDELETTES/BOUEILLE



BANDELETTES DE TEST D'HYDROCARBURE À SERVICE INTENSIF
 Utilisez pour détecter la présence d'huile dans les émissions de moteur diesel (DEF), TOUS les liquides de refroidissement et l'eau.

80508
50 BANDELETTES/BOUEILLE



Box 790, Bobcaygeon, ON K0M1A0 • www.nlsproducts.ca • mail@nlsproducts.ca





DISQUES NORTON RAPID STRIP SUPPORT BLAZE TR

- 31054 4" TR+
- 31051 2"
- 31053 3"
- 38632 2" Disques Rapid Blend
- 38633 3" Disques Rapid Blend



DISQUES NORTON BLAZE TR

- 62318 2" - 36 grains 62332 3" - 60 grains
- 62328 3" - 36 grains 62324 2" - 80 grains
- 62322 2" - 60 grains 62334 3" - 80 grains



DISQUES NORTON RAPID BLEND SUPPORT VORTEX

- 34782 2"
- 34783 3"



DISQUES NORTON RAPID PREP BEAR-TEX

- 09190 2" - marron
- 09191 2" - brun
- 17522 3" - marron
- 09194 3" - brun



DISQUES À LAMELLES NORTON - MINI BLAZE

- 90145 2" - 36 grains 90148 2" - 80 grains
- 90150 3" - 36 grains 90153 3" - 80 grains
- 90147 2" - 60 grains 90149 2" - 120 grains
- 90152 3" - 60 grains 90154 3" - 120 grains



MEULES DE TRONÇONNAGE NORTON SUPPORT BLAZE

- 71058 3" x 1/32" x 3/8"
- 71059 3" x 1/16" x 3/8"



TAMPONS ANTI-ÉRAFLURE 6 X 9"

- 00256 Apprêt/Prép (marron)
Emballage pour vente au détail
- 00257 Couleur Prép (gris)
Emballage pour vente au détail



MEULES DE TRONÇONNAGE NORTON MEDALLION

- 89032 3" x 1/32" x 3/8"
- 89030 3" x 1/16" x 3/8"
- 89034 3" x 3/8" x 3/8"



KIT DE MINI-MEULEUSE PNEUMATIQUE À RENVOI D'ANGLE

- 50077 2"
- 82155 3"



FEUILLES À PONCER À EAU NORTON 9"X11"

- 00491 2000B - Emballage pour vente au détail
- 00492 1500B - Emballage pour vente au détail
- 00493 1200B - Emballage pour vente au détail
- 00494 1000B - Emballage pour vente au détail
- 00495 P800B - Emballage pour vente au détail
- 00496 P600B - Emballage pour vente au détail
- 00497 P400B - Emballage pour vente au détail
- 00498 P320B - Emballage pour vente au détail
- 00499 P220B - Emballage pour vente au détail



DISQUES NORTON STICK & SAND 6"

- 00345 P400B - Emballage pour vente au détail
- 00346 P320B - Emballage pour vente au détail
- 00347 P220B - Emballage pour vente au détail
- 00348 P180B - Emballage pour vente au détail
- 00350 P80B - Emballage pour vente au détail
- 00351 80E - Emballage pour vente au détail
- 00352 40E - Emballage pour vente au détail

FEUILLES À PONCER À SEC NORTON 9"X11"

- 00629 P320B - Emballage pour vente au détail
- 00630 P220B - Emballage pour vente au détail
- 00631 P180B - Emballage pour vente au détail
- 00633 P80B - Emballage pour vente au détail



FEUILLES POUR LIME NORTON STICK & SAND

- 00322 2-3/4"x16-1/2"
80E - Emballage pour vente au détail
- 00323 2-3/4"x16-1/2"
40E - Emballage pour vente au détail



**GARDER VOTRE
ENTREPRISE EN
VITESSE
DE CROISSANCE**

VOUS ÊTES AU VOLANT

www.bestauto.repair



BLOQUEUR DE FILETS BLEU AMOVIBLE PERMATEX®

- 24200 - Tube sur carte 6ml
 - 24240 - Bouteille sur carte 36ml
 - 24250 - Bouteille 50ml
 - 24215 - GEL 10g tube sur carte
- Bloqueur universel amovible.



BLOQUEUR DE FILETS ROUGE GRANDE FORCE PERMATEX®

- 26200 - Tube sur carte 6ml
 - 26240 - Bouteille sur carte 36ml
 - 26250 - Bouteille 50ml
 - 27115 - GEL 10g tube sur carte
- Bloqueur de filets permanent.



PERMATEX® SCELLANT DE FILETS

- 59206 - Tube sur carte 6ml
- 59234 - Tube sur carte 50ml
- PERMATEX® HIGH PERFORMANCE 565**
- 56550 - Tube sur carte 50ml
- PERMATEX® MAXIMUM TEMPERATURE 567**
- 56750 - Tube sur carte 50ml

Fixe et scelle les raccords filetés.



SCELLANT PNEUMATIQUE / HYDRAULIQUE PERMATEX®

- 54540 Bouteille sur carte 36ml
 - 54550 Bouteille 50mL
- Conçu pour sceller et solidifier les systèmes hydrauliques et pneumatiques haute pression.



THE RIGHT STUFF® NOIR

- 26015 PowerBead 212G
 - 30874 - Cartouche 147ml
 - 30876 - Cartouche 300ml
 - 30877 - 3pk Kit (w/gun)
- Scelle instantanément, formant un joint de caoutchouc élastomérique durable et fiable.



THE RIGHT STUFF® GRIS

- 30870 Cartouche 147ml
 - 34310 Cartouche 300ml
- Scelle instantanément pour former un joint de caoutchouc élastomérique fiable et durable.



THE RIGHT STUFF® ROUGE

- 30878 Cartouche 147ml
- Conçu pour les moteurs haute performance ou lorsque la température est très élevée.



LE JOINT D'ÉTANCHÉITÉ THE RIGHT STUFF® 90 MINUTES

- 30873 Tube sur carte 80ml
- Le joint d'étanchéité The Right Stuff® 90 minutes assure un scellement rapide au de remettre le véhicule en service en 90 minutes. Excellente adhérence et grande flexibilité.



SCELLANT ANAÉROBIQUE DE PERMATEX®

- 51550 Tube sur carte 50ml
 - 51580 Cartouche 300ml
 - 51850 Tube sur carte 80ml
 - 51845 Cartouche 300ml
- S'utilise sur les brides usinées rigides avec écart de 0.25 mm (0.01")



SCELLANT POUR JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ PERMATEX®

- 58912 Tube 80ml - Form-A-Gasket #1
 - 58922 Tube 80ml - Form-A-Gasket #2
 - 80017 473mL Can - Aviation Form-A-Gasket #3
 - 58981 118mL Can - High Tack® Sealant
 - 80546 255g Aérosol - Spray-A-Gasket®
 - 58985 255g Aérosol - Copper Spray-A-Gasket®
- Conçu pour l'apprêt/scellage des joints précoupés.



JOINT D'ÉTANCHÉITÉ ULTRA BLACK®

59803 Tube sur carte 80ml
59813 Cartouche 300ml
Adhérence supérieure aux surfaces huileuses avec durabilité à long terme.



JOINT D'ÉTANCHÉITÉ ULTRA GREY®

59903 Tube sur carte 80ml
59913 Cartouche 300ml
Efficace sous les forces de torsion élevées liées aux moteurs dont les boulons sont rapprochés (aspect spécifique des véhicules importés).



JOINT D'ÉTANCHÉITÉ ULTRA COPPER®

59703 Tube sur carte 80ml
59713 Cartouche 300ml
Conçu pour les moteurs haute performance ou lorsque la température est très élevée.



JOINT D'ÉTANCHÉITÉ RTV ROUGE HAUTE TEMPÉRATURE PERMATEX®

59403 Tube sur carte 80ml
59413 Cartouche 300ml
Pour applications à température élevée ou de service intense.



ADHÉSIF/SCÉLLANT À LA SILICONE RTV PERMATEX®

59103 transparent - Tube sur carte 80ml
59107 transparent - 205g Power Can
59113 transparent - Cartouche 300ml
59203 noir - Tube sur carte 80ml
59213 noir - Cartouche 300ml
Excellent adhésif/scellant tout usage à la silicone RTV. Idéal pour sceller, coller, isoler, calfeutrer.



COMPOSÉ DE SOUDAGE À FROID PERMATEX®

14600 2x tube sur carte 28g
84119 seringue sur carte 25ml
84319 bâtonnet sur carte 56g
Système en deux parties d'adhésif et d'obturateur à prise rapide pour remplacer le soudage ou le brasage des pièces en métal fissurées ou cassées. Peut être percé, poncé, limé ou peint.



ÉPOXYDE 5 MINUTES D'USAGE GÉNÉRAL PERMATEX®

84111 seringue sur carte 25ml
84114 seringue sur carte 14ml
Époxyde à prise rapide en seringue pratique à deux parties. Peut être percé, poncé, limé ou peint. Apparence transparente. Prise en 5 minutes.



ÉPOXYDE 1 MINUTE TRANSPARENT PERMATEX®

84162 seringue sur carte 25ml
Seringue de distribution à 2 sections facile à utiliser. Comble les fissures et colle des matières différentes. Peut être percé, usiné, limé et peinturé. Prise en 1 minute.



SOUDURE PLASTIQUE 5 MINUTES PERMATEX®

84125 seringue sur carte 25ml
Époxyde à prise rapide en seringue pratique à deux parties. Peut être percé, poncé, limé ou peint. Résiste à la plupart des liquides comme l'essence et solvants. Prise en 5 minutes.



SUPER COLLE ADHÉSIF INSTANTANÉ PERMATEX®

49502 Tube sur carte 2g
49512 Bouteille sur carte 28g
30030 Tube sur carte 2g
Super colle universelle. Rendement et force supérieurs. Adhésif à prise rapide pour coller la plupart des matériaux. Caoutchouc, métal, bois, céramique, porcelaine, cuir, vinyle, papier, liège, tissu et la plupart des plastiques.



ANTIGRIPIANT ARGENT PERMATEx®
 76762 Pot 113g
 76765 Aérosol 241g
 76764 Pot 454g
 Mélange hautement raffiné d'aluminium, de cuivre et de graphite. Préviend l'éraillure pendant l'assemblage. Température de service : -54°C à 870°C (-65°F à 1600°F)



ANTIGRIPIANT CUIVRE PERMATEx®
 09127 Pot bouchon-pinceau 227g
 09124 Pot bouchon-pinceau 454g
 Combat la rouille, le soudage à froid et la corrosion galvanique entre les pièces assemblées. Facilite l'assemblage et le démontage des pièces métalliques. Résiste à une température jusqu'à 982°C (1800°F).



ANTIGRIPIANT NICKEL PERMATEx®
 77124 Pot bouchon-pinceau 227g
 77164 Pot bouchon-pinceau 454g
 Empêche l'éraillure en cours d'assemblage et assure un démontage facile. Efficace sous pression et température extrêmes jusqu'à 1315°C (2400°F). Recommandé pour l'acier inoxydable, le titane et les alliages de nickel.



LUBRIFIANT POUR FREINS EXTRÊME À BASE DE CÉRAMIQUE PERMATEx®
 24126 Pot 236mL
 Lubrifiant 100 % synthétique avec particules de céramique. Offre une lubrification et une performance supérieures. Offre une protection étanche contre l'eau et la corrosion. Temp de service : -46°C à 1649°C (-50°F à 3000°F).



LUBRIFIANT SILICONE POUR FREINS PERMATEx®
 24120 Tube 80ml
 24121 Pot 236mL
 Lubrifiant haute température pour prévenir le grippage ou le collage des composantes de freins à disque. Empêche le gonflement des manchons et des joints en caoutchouc. Température de service : -40°C à 204°C (-40°F à 400°F).



LUBRIFIANT POUR FREINS AVEC CÉRAMIQUE ET SILICONE PERMATEx®
 24127 Tube sur carte 28ml
 24122 Pot 236mL
 Lubrifiant synthétique haute température pour prévenir le grippage ou le collage des composantes de freins à disque. Empêche le gonflement des manchons et des joints en caoutchouc. Température de service : -40°C à 204°C (-40°F à 400°F).



ANTI-BRUIT POUR FREINS À DISQUE PERMATEx®
 24155 Aérosol 255g
 31868 Bouteille 118ml
 Élimine le grincement des freins en amortissant les vibrations entre l'étrier et la plaquette. Assure un montage plus serré entre l'étrier et la plaquette.



GRAISSE DIÉLECTRIQUE PERMATEx®
 22066 Tube sur carte 28g
 22064 Tube sur carte 85g
 22065 Puissance peut 85g
 Nécessaire pour la mise au point efficace des systèmes d'allumage haute énergie. Empêche les fuites de tension autour des connexions électrique.



PROTECTEUR ET SCELLANT À BATTERIE GUMOUT®
 29224 Aérosol 141g
 Enduit et scelle les bornes pour les protéger de la corrosion. prolonge la durée utile de la batterie. Facilite le transport du courant électrique.



NETTOYANT À BATTERIE PERMATEx® SA-8
 80369 Aérosol 163g
 Pénètre et élimine instantanément la corrosion, la saleté et la crasse. Protège contre la corrosion. Agit rapidement.



**NETTOYANT À MAINS FAST ORANGE®
LOTION PIERRE PONCE**

- 25102 Bouteille 221mL
- 25117 Bouteille 443mL
- 25217 Bouteille 1.89L
- 25219 Bouteille 3.78L

Le nettoyant à mains avec pierre ponce, biodégradable sans eau ni dissolvant de pétrole. Contient de l'aloès, de la lanoline, du jojoba et de la glycérine pour revitaliser et protéger la peau.



**NETTOYANT À MAINS FAST ORANGE®
LOTION DOUCE**

- 23102 Bouteille 221mL
- 23117 Bouteille 443mL
- 23217 Bouteille 1.89L
- 23218 Bouteille 3.78L

Le nettoyant à mains lotion douce, biodégradable sans eau ni dissolvant de pétrole. Contient de l'aloès, de la lanoline, du jojoba et de la glycérine pour revitaliser et protéger la peau.



**NETTOYANT À MAINS FAST ORANGE®
XTREME LOTION PIERRE PONCE**

- 25619 CERISE - Bouteille 3.78L
- 25616 ORANGE - Bouteille 443mL
- 25618 ORANGE - Bouteille 3.78L

Nettoyant à mains de qualité professionnelle avec poudre de pierre ponce. Contient des produits revitalisants de qualité supérieure qui hydratent et adoucissent les mains gercées.



**SERVIETTES NETTOYANTES FAST
ORANGE®**

- 25050 Pochette 25 pièces
 - 25051 Seau 72 pièces
- Serviette pré-imbibée d'un nettoyant puissant aux agrumes naturels. Possède un côté texturé pour le nettoyage des taches tenaces sur les mains, les outils et les surfaces de travail et un côté lisse pour les tâches générales



**NETTOYANT DÉGRAISSANT
DÉSINFECTANT SPRAY NINE®**

- C26822 Bouteille 650mL
- C26832 Bouteille 946mL
- C26804 Bidon 4L
- C26820 Seau 20L
- C26845 Baril 208L

Élimine plus efficacement les taches, la graisse, les saletés et les bactéries les plus tenaces que tout autre détergent.



**DÉGRAISSANT ULTRA-PUISSANT
GREZ-OFF®**

- C12532 Bouteille 946mL
- C12501 Bouteille 3.78L
- C12520 Seau 20L
- C12545 Baril 208L

Dégraissant ultra puissant de qualité professionnelle. Déloge rapidement graisse, huile, goudron, fluides hydrauliques, lubrifiants et crasse. Convient pour métal, plastique, vinyle, caoutchouc et fibre de verre.



**NETTOYANT POUR VITRES ET ACIER
INOXYDABLE SPRAY NINE®**

- C23319 Aérosol 600g
- Fait disparaître saleté, poussière, traces de doigts, traînées et graisse légère des surfaces de verre, d'acier inoxydable et de métal.



NETTOYANT POUR BÉTON SPRAY NINE®

- C11525 Seau 11.3kg
- Élimine graisse, crasse et saleté sur les planchers de béton. Puissante poudre détergente alcaline. Garages, baies de service, ateliers d'usinage et usines.



**TRAITEMENT ORIGINAL POUR LES
VITRES RAIN-X®**

- 36231 Bouteille 207mL
 - 36232 Bouteille 473mL
- Améliore la visibilité par temps de pluie. Repousse la pluie, la neige et la neige fondue. Pour toutes les surfaces vitrées extérieures des voitures et des embarcations nautiques.



**PNEUS MOUSSE ET BRILLANCE BLACK
MAGIC®**

- 36081 Tire Wet® - aérosol 425g
 - 36201 Pneus mousse #1 - aérosol 510g
 - 36202 Pneus mousse #2 - aérosol 510g
- Soin des pneus en une étape - vaporisez et laissez agir. Nettoie, fait reluire et protège les pneus.

BARRAGE DE RETENUE DU LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT

Outil simple qui retient le liquide de refroidissement à l'intérieur du moteur lorsque d'autres composants sont retirés pour effectuer une réparation ou un remplacement.



Modèle T-1000

AVANTAGES

- Crée une dépression, retenant ainsi le liquide de refroidissement dans le moteur sans devoir effectuer un pompage manuel ni démarrer le moteur
- Convertit rapidement l'appareil en testeur de pression
- Aucune nécessité de vidanger le bloc-moteur pour effectuer de simples réparations
- Remplissage de liquide de refroidissement

QUANT L'UTILISER

- Lors du remplacement d'un tuyau de chauffage
- Lors du remplacement d'un capteur de ventilateur
- Lors du remplacement d'une sonde de température
- Lors de la pose d'une soupape d'arrêt pour des réchauffeurs et séparateurs de carburant
- Lors du remplacement d'un système de chauffage de cabine
- Lors du remplacement d'une soupape de commande de chauffage

RÉSERVOIR DE CIRCULATION INDUSTRIEL CHAUFFE-MOTEUR

Les réservoirs de circulation chauffe-moteur fournissent un préchauffage fiable pour les démarrages du moteur par toutes températures en chauffant le liquide de refroidissement dans le moteur.

Applications:

Groupe électrogène diesel & essence, Compresseur & Mât d'éclairage mobile



No. de pièce	Volts	Watts	Amp	Grandeur Entrée/Sortie	Longueur Cordon d'alimentation	Grandeur réservoir	Fiche	UL Listed	CSA
Thermostat marche/arrêt – 60°/80°F (16°C/27°C)									
3305028	120	750	6.3	5/8"	5' (1.5m)	Petit	A	Non	Oui
3305040	120	1000	8.3	5/8"	5' (1.5m)	Petit	A	Non	Oui
3305052	120	1500	12.5	3/4"	5' (1.5m)	Grand	A	Non	Oui
3305004	120	2250	18.8	3/4"	7' (2m)	Grand	C	Non	Oui

CHAUFFE-LIQUIDE – SÉRIE HYDRALINER



Préchauffe le circuit hydraulique, que le moteur tourne ou non, en utilisant le liquide de refroidissement du moteur.

Número de pièce	Longueur du tube d'immersion	Longueur totale	Étendue de la surface nominale	BTU/h nominale (1)	Application standard (temp. de l'air ambiant) à -20°F / -29°C (2)	Application standard (temp. de l'air ambiant) à -40°F / -40°C (2)
H-4000-16 H-4000-16-STOR	(15 pouces) (381 mm)	(18 pouces) (457 mm)	250 po ² 16 dm ²	Eau 10,000 Huile 5,000	Jusqu'à 50 gallons US 190 litres	Jusqu'à 19 gallons US 72 litres
H-4000-20 H-4000-20-STOR	(19 pouces) (483 mm)	(22 pouces) (559 mm)	315 po ² 20 dm ²	Eau 13,000 Huile 6,500	Jusqu'à 63 gallons US 239 litres	Jusqu'à 25 gallons US 90 litres
H-4000-24 H-4000-24-STOR	(23 pouces) (584 mm)	(26 pouces) (660 mm)	385 po ² 24 dm ²	Eau 16,000 Huile 8,000	Jusqu'à 77 gallons US 292 litres	Jusqu'à 30 gallons US 113 litres

Le tube d'immersion est vendu en diverses longueurs comprises entre de 7 po et 23 po. Voir la gamme complète dans le catalogue Arctic Fox sur www.phillipsandtemro.com.

CHAUFFE-CARBURANT – INSTALLATION SUR CANALISATION



Échangeur de chaleur se servant du liquide de refroidissement pour empêcher la gélification du carburant et maintenir l'état de marche. Installation facile sur l'équipement d'origine. Préchauffage électrique 120 V en option.

Número de pièce	Entrée du liquide de refroidissement	Entrée du carburant	Longueur de tube	Dim. ext. du tube	Longueur totale	Étendue de la surface	Option de préchauffage
I-909BT-B100	1/2" NPT	1/2" NPT	9.75"/248 mm	2.0"/51 mm	15.5"/394 mm	100"2/645.2 cm ²	Non
I-909BTEH-B100	1/2" NPT	1/2" NPT	9.75"/248 mm	2.0"/51 mm	18.5"/470 mm	100"2/645.2 cm ²	120 V CA
I-1518BT-B100	1/2" NPT	1" NPT	18"/457 mm	2.375"/60 mm	25.5"/648 mm	320"2/2064.5 cm ²	Non

Voir la gamme complète des réchauffeurs de carburant et de liquide dans le catalogue Arctic Fox sur www.phillipsandtemro.com.

RÉCHAUFFEURS À CIRCULATION

SÉRIE 41



Applications :

- Industrielles, agricoles et hors-route

Caractéristiques :

- Réglage par thermostat S'ouvre à 190°F (88°C), se ferme à 151°F (66°C)
- Installation uniquement verticale. Dimensions : 2 3/4 po x 8 1/2 po (7 cm x 21,6 cm)
- Cordon fixe à trois fils de 5 pi (1,52 m) à usage intensif; le réchauffeur 2000 W est doté d'un cordon fixe de 22 po
- Construction robuste en aluminium moulé qui résiste aux chocs et à la corrosion



Numéro de pièce	Watts	Volts	Ampères	Configuration de prise	Grandeur de la prise	Élément de remplacement	Thermostat
2204010	750	120	16	A	5/8"	2204061	2204266
2204029	1000	120	12	A	5/8"	2204088	2204266
2204037	1500	120	8	A	5/8"	2204096	2204266
3300091	2000	120	6	C	5/8"	3300093	2204266

Voir la gamme complète des réchauffeurs à circulation dans le catalogue Zerostart sur www.phillipsandtemro.com.

CORDONS LUMINEUX



Applications :

- Industrie de l'automobile et camions légers

Caractéristiques :

- Voyant DEL visible jusqu'à 50 pi permettant une surveillance à distance
- Repère visuel indiquant que l'alimentation électrique parvient au chauffe-moteur.
- S'adapte aux cartouches chauffantes et aux chauffe-bloc les plus vendus sur le marché des pièces de rechange
- Il est possible d'acheter le cordon séparément et de l'ajouter au chauffe-bloc existant
- Homologué CSA



Cordons de rechange

Cordon lumineux	Cordon standard	Longueur du cordon
3600116	3600006	5" (1.52m)
3600117	3600005	5" (1.52m)
3600118	3600001	5" (1.52m)
3600119	3600082	5" (1.52m)
3600119	3600083	5" (1.52m)

Les tableaux indiquant les applications et les modèles sont disponibles dans le catalogue Zerostart sur www.phillipsandtemro.com.

CARTOUCHES CHAUFFANTES

S'adapte aux applications Dodge, Jeep et Chrysler



N° de pièce 3100128
Cordon de rechange : 3600120



N° de pièce 3100131
Cordon de rechange : 3600121

Les tableaux indiquant les applications et les modèles sont disponibles dans le catalogue Zerostart sur www.phillipsandtemro.com.

COUSSINS CHAUFFANTS FLEXIBLES 

N° de pièce	Watts	Volts	Amps	Dimension du coussin	Capacité du carter d'huile	Liquide hydraulique	Application
3400031	125	120	1.0	3" rond	3 – 6 pte US (2.9 – 5.7 L)	s. o.	Petites à moyennes voitures et berlines. Exemples: Kia, Honda, Hyundai. 
3400030	50	120	0.4	3.5" x 1.25"	1 – 3 U.S. pte US (1.0 – 1.9 L)	s. o.	Boîtes de vitesse, génératrices domestiques, VTT, motoneiges, boîtes d'engrenages et petits moteurs. 
3400032	125	120	1.0	6" x 1.5"	3 – 6 U.S. pte US (2.9 – 5.7 L)	s. o.	Carters d'huile nervurés et boîtes de vitesse automatiques. Exemples: Toyota 4Runner et voitures européennes. 
3400033	250	120	2.1	3.75" x 4.25"	5 – 13 pte US (4.7 – 12.3 L)	10 à 30 gallons	La plupart des moteurs 6 cylindres et petits 8 cylindres. Pour application marine. 
3400034	500	120	4.2	5" x 7"	13 – 27 pte US (12.3 – 25.5 L)	20 à 50 gallons	Camions de taille moyenne, VUS et camions utilitaires commerciaux moyens à lourds. 
3400035	1000	120	8.3	6" x 10.75"	26 – 48 pte US (24.6 – 45.4 L)	50 à 100 gallons	Camions de taille moyenne, VUS et camions utilitaires commerciaux moyens à lourds. 
3400036	60	120	0.5	5.5" x 8.5"	CHAUFFE - BATTERIE (coussin antiadhésif)	s. o.	Toutes les automobiles et tous les camions. La plupart des batteries. 
3400038	180	120	1.5	13" x 20.5"	CHAUFFE - BATTERIE (coussin antiadhésif)	s. o.	Coussin chauffant pour grande batterie. S'ajuste à 3-4 batteries du groupe 31 



AIMANT CALORIFÈRE®

N° de pièce 3400017

- 200 watts – 120 volts c.a.
- Un thermostat intégré maintient une température optimale — ne dépasse pas 250°F (121°C)
- Dimensions – 4 3/8 po (11 cm) (L.) x 2 1/2 po (6,3 cm) (l.) x 3 po (7,5 cm) (H.) (poignée incluse)



CHAUFFE-BATTERIE DE STYLE COUVERTURE

- Fonctionnement 120 V c.a.
- Chauffe-batterie de style couverture qui réchauffe le noyau de la batterie jusqu'à 60° à 70° au-dessus de la température ambiante pour un démarrage rapide
- L'isolant thermique Thinsulate^{MC} permet de maintenir la température de la batterie par temps chaud ou froid
- Doté d'un cordon électrique de 76 cm (30 po) avec mise à la terre
- Tous les chauffe-batterie de style couverture ont une hauteur de 5 po (12,7 cm) et une épaisseur de 1/2 po (1,1 cm)

N° de pièce	Longueur	Puissance en watts	Taille de la batterie
2800055	28"	50	Série 26, 26R, 70
2800063	36"	80	Série 24, 24F, 27, 27F, 74
2800071	72"	160	Série batteries du camion – systèmes parallèles

Thinsulate^{MC} est une marque de commerce de la société 3M.



CHAUFFERETTE D'HABITACLE

N° de pièce 2600900

- Idéale pour les automobiles, les camions légers et les véhicules récréatifs.
- 900 watts – 120 volts c.a. – 3 000 BTU
- Se monte au sol ou au-dessous du tableau de bord. Support de montage inclus
- Taille compacte : 7 po (17,6 cm) (L.) x 4,5 po (11,3 cm) (l.) x 2,75 po (7 cm) (H.)
- Longueur du cordon : 7,5 pi (2,3 m)
- Comprend un ventilateur soufflant

Cordon de rechange de chaufferette
N° de pièce 3600055



6-1/0 BORNES DE BATTERIE UNIVERSELLE
880-11



8-1/0 BORNES DE BATTERIE UNIVERSELLE
880ST-11



1-4/0 BORNES DE BATTERIE POIDS LOURDS
880HD-BP



DÉSACCOUPEMENT RAPIDE DE BATTERIE
887-11



6-1GA BORNES DE BATTERIE
891N-11 NEG
891P-11 POS



3/8" BORNES DE BATTERIE MARINE
898N-BP NEG
899P-BP POS



GAINES FENDUE ALVÉOLÉE
5140-B - 1/4"
5141-B - 3/8"
5142-B - 1/2"



TUBE ENVELOPPANT TRESSÉ ET FENDU
8424-0-44 - 1/4"
8426-0-44 - 1/2"
8427-0-44 - 3/4"



CONNECTEUR DE REMORQUE
1871-BP - 2 Pins
1873-BP - 4 Pins



#9482-BP #9483-BP #9490-31
CONNECTEUR DE REMORQUE À 7 PÔLES
9482-bp - prise mâle
9483-bp - prise femelle
9490-31 - support



6 PÔLE 35A
9475-11 - prise mâle
9476-11 - prise mâle
9477-11 - prise femelle



ADAPTEUR DE RACCORD DE REMORQUE PRISE MÂLE À SEPT PÔLES À FEMELLE PLATE QUATRE VOIES
7704-11



ADAPTEUR DE RACCORD DE REMORQUE PRISE MÂLE À SEPT PÔLES À FEMELLE PLATE QUATRE VOIES
7717-11



DISJONCTEUR À HAUTE INTENSITÉ
3401-31 - 100AMP
3404-31 - 150AMP



FUSIBLE ANL
9811-11 - 100AMP
9812-11 - 150AMP



PORTE FUSIBLE À HAUTE INTENSITÉ
9800-31



FUSIBLE ANM/AMG
9700-11 - 80AMP
9701-11 - 100AMP
9702-11 - 125AMP



PORTE FUSIBLE À ANM/AMG
9711-31



FUSIBLE À LAME MIN
110-BP - 10AMP
115-BP - 15AMP
120-BP - 20AMP



PORTE FUSIBLE RÉISTANT À L'EAU À LAME MIN
131-11
16 AWG 15A



AJOUTEZ UN CIRCUIT À LAME MIN
981-11



AJOUTEZ DEUX CIRCUITS À LAME MIN
975-11



FUSIBLE À LAME STANDARD
964-BP - 10AMP
965-BP - 15AMP
966-BP - 20AMP



AJOUTEZ UN CIRCUIT À LAME STANDARD
982-11



AJOUTEZ DEUX CIRCUITS À LAME STANDARD
974-11



FUSIBLE À PROFILE BAS
9945-14 - 10AMP
9946-14 - 15AMP
9947-14 - 20AMP



AJOUTEZ UN CIRCUIT À PROFILE BAS
9950-11



FUSIBLE À LAME MAX
220-11 - 20AMP
230-11 - 30AMP
240-11 - 40AMP



PORTE FUSIBLE À LAME MAX
206-11
8AWG 60A



FUSIBLE MICRO 2
10210-14 - 10AMP
10215-14 - 15AMP
10220-14 - 20AMP



AJOUTEZ UN CIRCUIT À MICRO 2
10200-11
16AWG 10A



FUSIBLE MICRO 3
10305-14 - 5AMP
10310-14 - 10AMP
10315-14 - 15AMP



AJOUTEZ UN CIRCUIT À MICRO 3
10300-11
16GA 15A



ÉLÉMENTS FUSIBLES MICRO
10415-11 - 15AMP
10420-11 - 20AMP
10425-11 - 25AMP



ÉLÉMENTS FUSIBLES MICRO-RAINURES
10450-11 - 15AMP
10451-11 - 20AMP
10452-11 - 25AMP



ASSORTIMENTS DE TUBES THERMO-RÉTRÉCISSABLES À DOUBLE PAROI NOIR 3:1
30602-91
6" x 30 pièces



GAINÉ THERMO-RÉTRÉCISSABLE EN TISSU À PAROI DOUBLE

- 8391-34 - 3/4"
- 8393-34 - 1 1/2"
- 8394-34 - 2"
- 8396-34 - 2.75"



TUBE THERMO-RÉTRÉCISSABLE À DOUBLE PAROI

- 8330-A - 3/16"
- 8331-A - 1/4"
- 8332-A - 3/8"
- 8333-A - 1/2"
- 8335-43 - 1"



TUBES THERMO-RÉTRÉCISSABLES MAGMAFLO 4:1

- 8361-43 - 6mm
- 8362-43 - 8mm
- 8363-43 - 12mm
- 8364-43 - 18mm



TUBES THERMO-RÉTRÉCISSABLES RÉSISTANT AU DIESEL 4:1

- 8381-43 - 6.60mm
- 8382-43 - 8.64 mm
- 8383-43 - 11.68 mm
- 8384-43 - 19.30 mm



OUTIL DE SERTISSAGE D'ÉTO
187-11
24-14 AWG



OUTIL ROBUSTE DE SERTISSAGE/ COUPE FIL
365-11
22-10 AWG



MINI OUTIL DE SERTISSAGE DE FIL 4 DANS 1
370-11
12-20 AWG



PINCE À DÉNUDER AUTOMATIQUE 24-10 AWG
455-11
26-10 AWG



RUBAN ISOLANT PVS TOUTE SAISON 66PI
3466-0-RL
Noir
Évalué -10°C à 80°C, 600v 3/4po largeur x 0,007po épaisseur



RUBAN SCELLANT POUR FILETAGE
3467-E
Évalué -190°C à 280°C
40pi rouleau x 1/2po largeur



COLLIERS DE SERRAGE PERFORMANCE
7295-36 - 7.5"
7296-36 - 11"
7297-36 - 14"
7298-36 - 14" HD
Évalué à -40°C
Protection uv augmentée



COLLIERS DE SERRAGE PERFORMANCE POLAIRES
7395-36 - 7.5"
7396-36 - 11"
7397-36 - 14"
7398-36 - 15" HD
Évalué à -40°C



RUBAN AUTO-FUSIONNANT PERFORMANCE
3469-0-31
3469-5-31
Aucun adhésif, ruban se fonte sur lui même.



PRO-TORCH™
8247-31
2400°F (1300°C)



CHALUMEAU AU BUTANE 4 EN 1
8257-31
Utilisez comme chalumeau, fer à souder, soufflante d'air chaud, ou outil pour tube thermo-rétractable.



7.5PO 50 LB. COLLIERES DE SERRAGE
7066-0-C - uv noir
7066-C - naturel
70666N9-C - néon rose



15PO COLLIERES DE SERRAGE ROBUSTE
7068HD-0-C UV noir
7068HD-C Naturel



COLLIERES DE SERRAGE AVEC CLIQUET D'ARR
7256-36 - 7.5"
7257-36 - 11"
7258-36 - 14"



COLLIERES DE SERRAGE EN ACIER INOXYDABLE 14PO
7272-34 - 120lb
7282-34 - 485lb



TROUSSE D'ASSORTIMENT DE RACCORDS WEATHER PACK 90 piéces
31503-91



COSSES RONDE - #10 - MANCHON EN PVC
1705-CS - rouge, 22-18 AWG
1805-CS - bleu, 16-14 AWG
1905-CS - jaune, 12-10 AWG



BOÎTES DE JONCTION 7 BROCHES
990-E



COSSES BOUT-À-VOUÉ ÉVASÉS - PVC
1700-CS - rouge, 22-18 AWG
1800-CS - bleu, 16-14 AWG
1900-CS - jaune, 12-10 AWG



COSSES BOUT-À-VOUÉ ÉVASÉS - TUBE THERMO-RÉTRÉCISSABLES
5800-CS - rouge, 22-18 AWG
5900-CS - bleu, 16-14 AWG
6000-CS - jaune, 12-10 AWG



TROUSSE D'ASSORTIMENT DE COSSES SÉRIE DEUTSCH DT
31505-91
39 piéces



PRISE DE TYPE INDUSTRIEL
8956-11 - femelle
8957-11 - mâle



CORDON DE CAOUTCHOUC DE TYPE SJOOW 100'
8905-C - 14/3 AWG
Noir - Vert - Blanc



FIL AUTOMOBILE ROBUSTE AVEC CHEMISE GRIS 100PI
8147-C - 16/2 AWG
8148-C - 14/2 AWG



CÂBLE DE SOUDAGE 100PI ÉVALUÉ -50°C À 105°C 600V
8059-C - 2/0 AWG



FIL PRIMAIRE 100PI
8114-0-C - 14 AWG, NOIR
8114-5-C - 14 AWG, ROUGE



VOYANTS LUMINEUX ROUGE
9414-BP
12V



INTERRUPTEUR DE BATTERIE MINIATURE 32V DC
9420-11 - 200 AMPS
9421-11 - 300 AMPS



INTERRUPTEUR AVEC MANCHE DE TYPE BAGUETTE MÉTALLIQUE SPST
9432-11 - 12V 20A



INTERRUPTEUR AVEC MANCHE DE TYPE BAGUETTE MÉTALLIQUE SPST
9435-11 - 12V 25A



INTERRUPTEUR À LEVIER ROBUSTE 6-24V @ 50A
9436-BP



SECTIONNEUR PRINCIPAL DE BATTERIE POIDS LOURD UL 588
6-36V 190 AMPS
9449-11



INTERRUPTEUR PRINCIPAL D'ISOLEMENT DE LA BATTERIE 12V DC 350 AMPS
9450-11



BOUCHON-POUSSOIR ROBUSTE/ KLAXON
9452-11



INTERRUPTEUR RÉSISTANT AUX INTEMPÉRIES SPST
9459-11
24V @ 15A/12V @ 25A



12V INTERRUPTEUR À SOLENOÏDE À SERVICE CONTINU
9497-11



USAGE GÉNÉRAL
925-11
40/30A 12V DC



ASSORTIMENT DE RELAIS ET FIL AMORCE
926-91
40/30A 12V DC



RELAIS SCELLÉ RÉSISTANT AUX INTEMPÉRIES
927-11
40/30A 12V DC



ASSORTIMENT DE RELAIS ET DE FIL AMORCE SCELLÉ
928-91
40/30A 12V DC

Prestone



Formulé pour votre véhicule

ANTIGEL/LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT PRESTONE® COR-GUARD^{MC}



PROTECTION 5X PLUS EFFICACE CONTRE LA CORROSION

- Cor-Guard^{MC} arrête la propagation de la corrosion
- La marque n° 1 en protection du moteur qui prolonge la durée du moteur
- Garanti pour toutes les marques, tous les modèles de TOUTE voiture ou camionnette

Concentré **50/50**
N° 71621 N° 71175

ANTIGEL/LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT PRESTONE® PRÉDILUÉ 50/50 POUR VÉHICULES EUROPÉENS



FORMULÉ POUR LES VÉHICULES EUROPÉENS

- Formulé pour les véhicules Audi®, BMW®, Jaguar®, Volvo®, Mini®, Porsche®, Saab®, VW® et Mercedes®

50/50
N° 78023

LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT ANTIGEL VIE PROLONGÉE PRESTONE® DEX-COOL^{MC}



- Pour les véhicules GM nécessitant des liquides de refroidissement approuvés dexcool^{MC}

Concentré **50/50**
N° 71118 N° 71159

ANTIGEL/LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT PRESTONE COMMAND® SERVICE INTENSIF VIE PROLONGÉE (AVP) SANS NITRITE



FORMULÉ POUR LES VÉHICULES UTILITAIRES LOURDS

- Compatible avec TOUT antigel/liquide de refroidissement service intensif à OAT Vie prolongée sans nitrite

50/50
N° 74097

ANTIGEL/LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT PRESTONE® PRÉDILUÉ 50/50 POUR VÉHICULES ASIATIQUES



FORMULÉ POUR LES VÉHICULES ASIATIQUES

- Compatible avec les technologies POAT asiatiques
- Formulé pour les véhicules Toyota®, Lexus® et Scion®*

50/50
N° 78007

ANTIGEL/LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT PRESTONE COMMAND® SERVICE INTENSIF VIE PROLONGÉE (AVP)



FORMULÉ POUR LES VÉHICULES UTILITAIRES LOURDS

- Compatible avec TOUT antigel/liquide de refroidissement service intensif à NOAT Vie prolongée

50/50
N° 74055

ANTIGEL/LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT PRESTONE® PRÉDILUÉ 50/50 POUR VÉHICULES ASIATIQUES



FORMULÉ POUR LES VÉHICULES ASIATIQUES

- Formulé pour les véhicules Honda®, Acura®, Nissan®, Infiniti®, Subaru® et Suzuki®*

50/50
N° 78015

ANTIGEL/LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT PRESTONE CELSIUS® VIE PROLONGÉE POUR TOUTES LES MARQUES ET TOUS LES MODÈLES



FORMULÉ POUR TOUS LES VÉHICULES

- Toutes les marques, tous les modèles de TOUTE voiture ou camionnette

Concentré **50/50**
N° 11551 N° 11576



LAVE ET CIRE CONCENTRÉ



12022 - 20L

41205 - 4L

Description:

Formule nettoyante avec cire super concentrée pour nettoyer rapidement et efficacement tous les types de surfaces sans rayures. Action moussante unique avec cire qui lubrifie les surfaces, aidant ainsi à prévenir les rayures indésirables.

DÉGRAISSANT NETTOYANT POUR NETTOYEUR HAUTE PRESSION

SANS PITIÉ POUR LA

Graisse, la crasse et les taches!



28320 -20L

28316 -4L

NETTOYANT / DÉGRAISSANT

Utilisations :

Automobiles, garages, bateaux, VR, VTT, motocyclettes, ménage



29416 -20L

26416 -4L

25416 -990ml

NETTOYANT POUR VITRES

27416 -990ml

28416 -4L



SAVON À ULTRASON SOLUTION DE NETTOYAGE

15711 -4L

12520 -20L



Utilisations :

Fenêtres, miroirs, comptoirs, appareils, acier inoxydable, chrome, équipements, verre plexi



PTC

Power Train Components

YOUR PARTNERS FOR PROFIT!

GUIDE POUR MOYEU DE REMORQUE, FREIN, ROULEMENT ET JOINT

KITS DE MOYEU DE REMORQUE

- Les kits comprennent des roulements et des joints préassemblés pour une réparation complète.
- Corrigez la cause; pas seulement le symptôme. Si le roulement est défectueux, le moyeu l'est aussi. Le remplacement des deux est donc la meilleure solution à long terme.
- Les kits de moyeux de remorque peuvent être réparés sur place.



PTC	Description	Moyeu	Goupille fendue	Joint	Gougeon	Bouchon Anti-poussière	Roulement	Kit de moyeu de remplacement PTC
58550	Convient aux fusées de 1-3/8" à 1-1/16" avec 5 boulons sur un cercle de 5"	1	1	PT442251	5	1	PTL68149 PTL68111 PTL44649 PTL44610	Dexter 84550BX E-Trailer AKHUB550-35-K
58555	Convient aux fusées de 1-3/8" à 1-1/16" avec 5 boulons sur un cercle de 5-1/2".	1	1	PT442251	5	1	PTL68149 PTL68111 PTL44649 PTL44610	Dexter 84555UC1 E-Trailer AKHUB555-35-K
365566	Convient aux fusées coniques de 1-1/4" à 1-3/4" avec 6 boulons sur un cercle de 5-1/2".	1	1	PT442109	6	1	PT15123 PT25580	Dexter 8-213-SUC1 Red Neck 84655 UC 1
411250	Convient aux fusées de 1" avec 4 boulons sur un cercle de 4".	1	1	PT203025	4	1	PTL44643 PTL44610	Dexter 008-091 Bass Pro 13100 Red Neck 34822
581750	Convient aux fusées coniques de 1-3/8" à 1-1/16" avec 5 boulons sur un cercle 4-1/2".	1	1	PT442251	5	1	PTL68149 PTL68111 PTL44649 PTL44610	Dexter 008-248 Bass Pro 13511 Red Neck 84545
512590	Convient aux fusées de 1" avec 5 boulons sur un cercle de 4-1/2".	1	1	PT203025	5	1	PTL44643 PTL44610	Red Neck 348225bx Redtrailer 155b Shipshape 13210
511655	Convient aux fusées de 1-1/16" avec 5 boulons sur un cercle de 4-1/2".	1	1	PT203025	5	1	PTL44649 PTL44610	Red Neck 8-259-UCI Redtrailer 156B Shipshape 13311 Caryon 155

SYSTÈMES DE FREINS ÉLECTRIQUES POUR REMORQUES ET TAMBOURS

- Les ensembles de frein comprennent : plaque d'appui, garnitures de sabots, aimants, levier d'actionnement, vis de réglage et ensemble de ressort.

PTC	Description	Côté	Capacité	Boulons
331010-1	10" x 2-1/4", Système de frein électrique	Droit	3,500 lb	4 Boulons
331010-2	10" x 2-1/4", Système de frein électrique	Gauche	3,500 lb	4 Boulons
363233-1	12" x 2", Système de frein électrique	Droit	6-7,000 lb	5 Boulons
363233-2	12" x 2", Système de frein électrique	Gauche	6-7,000 lb	5 Boulons



**Remarque: Joints et roulement vendus séparément.



VOTRE FOURNISSEUR DE SOLUTIONS DE FILM EN POLYÉTHYLÈNE ET DE GESTION DES DÉCHETS

SACS-POUBELLE



- Certifié ECOLOGO^{MC}
- Offerts en différents formats, robustesses et couleurs (2900)
- Élasticité et résistance à la perforation exceptionnelles



275401	Sacs à ordures noirs recyclés extra robustes 22X24 500 / boîte
275501	Sacs à ordures noirs recyclés extra robustes 24X22 500 / boîte
277101	Sacs à ordures noirs recyclés robustes 26X36 200 / boîte
277301	Sacs à ordures noirs recyclés robustes 30X38 200 / boîte
278101	Sacs à ordures noirs recyclés extra robustes 26x36 125 / boîte
278301	Sacs à ordures noirs recyclés extra robustes 30x38 125 / boîte
278501	Sacs à ordures noirs recyclés extra robustes 35x50 100 / boîte
278701	Sacs à ordures noirs recyclés extra robustes 42.5x48 75 / boîte
279501	Sacs à ordures noirs recyclés super robustes 35x50 75 / boîte
296400	Sacs à ordures transparents recyclés réguliers 35x47 200 / boîte
297308	Sacs à ordures bleus recyclés robustes 30x38 200 / boîte
38001	SUPERSAK™ sacs de 3 mils ultra-robustes 35x50 50 / boîte
EP2022RB	Sacs noirs réguliers EcoPerformance 20x22 500 / boîte
EP2636RC	Sacs transparents réguliers EcoPerformance 26x36 250 / boîte
EP2636XSB	Sacs à ordures noirs extra robustes EcoPerformance 26x36 125 / boîte
EP3038RB	Sacs noirs réguliers EcoPerformance 30x38 250 / boîte
EP3038XSC	Sacs à ordures transparent extra robustes EcoPerformance 30x38 125 / boîte
EP3547XSC	Sacs à ordures transparents extra robustes EcoPerformance 35x47 100 / boîte
EP4248XSC	Sacs à ordures transparents extra robustes EcoPerformance 42x48 75 / boîte

RAPIDFIX

Système à Double Adhésion RapidFix

#6121728EF

10ML



NE SÈCHE PAS
dans la bouteille.
Garanti pendant
12 mois!

RapidFix allie un adhésif instantané à une poudre de soudage et en combinaison répare presque Tout !

Le Système d'Adhésif Double RapidFix possède un large éventail d'applications possibles. Il répare presque tous les matériaux ou permet de coller deux matériaux entre eux.

Ne s'écherra pas dans le tube

- Permet de recoller en quelques secondes
- Colle instantanément toute sorte de matériaux
- RapidFix peut se limer, se fixer au sol, se perforer et se peindre instantanément
- RapidFix adhésif devient transparent une fois sec



Sur la route.

Sur la route, faites les réparations d'urgence pour le caoutchouc, le plastique, le verre, le métal, la fibre de verre, et plus encore. Crée des liens super solides rapidement et facilement.

À la maison.

Autour de la maison, dans le garage ou l'atelier, répare le bois, les plastiques, le caoutchouc, la céramique, les carrelages, le verre, les métaux, la fibre de verre et plus encore.

Au travail.



Économisez du temps et de l'argent en faisant des réparations faciles plutôt que des remplacements coûteux. Remplissez les trous, puis poncez, taraudez, et repeignez pour une réparation instantanée.

Dans les sports.



Sur l'eau, dans les bois, ou sur piste, prenez RapidFix avec vous. Grâce à sa polyvalence sans limite, vous pouvez faire les réparations qui vous empêcheront d'être bloqués.



RISLONE, LIQUID COPPER™ SCELLANT DE BLOC ET ANTI-FUITE POUR RADIATEUR

31109

RISLONE® LIQUID COPPER™ SCELLANT DE BLOC & ANTIFUITE POUR TUBULURE D'ADMISSION ET RADIATEUR scelle les fuites plus importantes ce que les antifuites réguliers ne font pas. La formule une étape colmate définitivement les fuites dans les joints, radiateurs, radiateurs de chauffage, tubulures d'admission, blocs, culasses et bouchons expansible. Pour voitures, camionnettes, fourgonnettes, VUS et VR. Le nouveau scellant une "1" étape contient de l'antigel compatible avec la formule de verre liquide à base de silicate de sodium; il est par conséquent inutile de vidanger le système de refroidissement. Sans danger pour le système de refroidissement s'il est utilisé selon les instructions. S'utilise avec tous les types d'antigel, y compris le liquide de refroidissement vert ou bleu (à base de silicate) et le liquide rouge/orange ou jaune à durée prolongée (OAT/HOAT).



RISLONE LIQUIDE OBTURATEUR POUR JOINT DE CULASSE

31111

RISLONE LIQUIDE OBTURATEUR POUR JOINT DE CULASSE ET BLOC CYLINDRES est la solution facile pour arrêter les fuites du liquide de refroidissement du joint de culasse. Aucune vidange du système de refroidissement n'est nécessaire. La formule contient une combinaison d'antigel compatible avec la formule de liquide d'étanchéité à base de silicate de sodium et de particules d'obturation des joints de plusieurs tailles qui pénètrent dans les fentes et fissures et s'endurcissent de manière à assurer l'arrêt des fuites en permanence. Ce produit assure l'étanchéité à la suite de l'extrême chaleur à l'intérieur de la chambre de combustion (2760°C) qui fait fonction de catalyseur pour durcir en permanence le matériel en vue de le rendre plus résistant que le joint de culasse lui-même.

Vous pouvez l'utiliser sur tous les moteurs à essence et diesel refroidis à l'eau. Cette formule intensive s'adapte aux culasses et blocs en aluminium / fonte et permet de boucher toutes autres fuites des systèmes de refroidissement des moteurs mieux qu'un antifuite standard. Ceci comprend la réparation des joints de culasse, des têtes de cylindre, des joints d'admission, des blocs fissurés et des bouchons expansibles. Vous pouvez l'utiliser avec tous les types d'antigels, y compris les liquides de refroidissement classiques de couleur verte ou bleue (à base de silicate) et ceux à durée de vie prolongée de couleur rouge/orange ou jaune (OAT/HOAT).



RISLONE RÉPARATEUR DE SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT

31150

Rislone® RÉPARATEUR DU SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT a deux fois la performance des autres produits non seulement en arrêtant les fuites du système de refroidissement, mais en ajoutant une protection pour le future. Formulé scientifiquement, il arrête les fuites de liquide de refroidissement en réduisant la perte d'antigel tout en corrigeant les problèmes du système de refroidissement et en permettant de réduire les coûts des réparations et les pannes coûteuses. De plus, le RÉPARATEUR DU SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT contient Xtreme Cool™ qui met fin à la surchauffe et réduit la température de l'eau. Fonctionne sur tous les moteurs à essence, turbo ou diesel à 4, 6, 8, ou 10 cylindres. Fonctionne avec tous les types et toutes les couleurs de liquide de refroidissement et / ou d'eau. Les fuites s'arrêtent instantanément sur la plupart des véhicules. Ce produit constitue la dernière chance qui s'offre à de nombreux véhicules, qui, sans son intervention risquent fort d'engendrer de grosses factures de réparation ou d'avoir à les remplacer.



RISLONE® LIQUID ALUMINUM™ ANTIFUITE POUR SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT, RADIATEUR ET RADIATEUR DE CHAUFFAGE

31186

Rislone® Liquid Aluminum™ ANTIFUITE POUR SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT, RADIATEUR ET RADIATEUR DE CHAUFFAGE est le meilleur antifuite pour radiateur que vous pouvez acheter. Formulé scientifiquement pour colmater en permanence les fuites de liquide de refroidissement à l'origine de la plupart des problèmes de surchauffe. Liquid Aluminum™ contient Xtreme Cool™ qui remédie à la surchauffe et diminue la température de l'eau. Liquid Aluminum™ fait partie de la gamme d'antifuites de la nouvelle génération. Il est garanti pour colmater en toute sécurité et facilement les fuites dans le plastique, les radiateurs d'aluminium et de métal (cuivre/ acier), radiateurs de chauffage, joints d'étanchéité et bouchon expansible. Peut s'utiliser dans les voitures, camionnettes, fourgonnettes, VUS et VR. À utiliser avec TOUS les types de liquides de refroidissement, notamment l'eau et/ou les antigels OAT (à technologie à base d'acides organiques) et HOAT (à technologie à base d'acides organiques hybrides), avec ou sans silicate, jaunes, oranges, roses, rouges, bleus et verts. Colmate instantanément les fuites dans la plupart des véhicules.



RISLONE ANTIFUITE GRANULÉ 31191

Rislone® Original Rhizex® FORMULE GRANULÉ antifuite pour gros travaux, il scelle les fuites internes et externes du liquide de refroidissement jusqu'aux fuites d'huile. Il est spécialement formulé pour colmater les fuites importantes mieux que les autres produits antifuites. Fonctionne en toute sécurité et avec efficacité sur le plastique, les radiateurs en aluminium et métal, radiateurs de chauffage, blocs, culasses, joints d'étanchéité et bouchons expansibles. Lubrifie le joint d'étanchéité de la pompe à eau et prévient la formation de la rouille et du calcaire. Compatible avec les antigels conventionnels verts (à base de silicate) et les liquides de refroidissement rouges/orange à durée de vie prolongée (OAT).

- Protège l'intégralité du système de refroidissement
- Arrête les fuites actuelles et à venir.
- Empêche la rouille et la corrosion.
- Lubrifie les joints d'étanchéité de la pompe à eau
- Aide à contrôler l'électrolyse



RISLONE ANTIFUITE CONCENTRÉ POUR RADIATEUR 31197

Rislone a des millions de minuscules particules pour colmater définitivement les fuites internes et externes du plastique, des radiateurs en aluminium et métal, radiateurs de chauffage, blocs, culasses, joints d'étanchéité et bouchons expansibles.

Fonctionne avec TOUS les types d'antigels et/ou d'eau.

- Arrête et colmate les fuites de liquide de refroidissement.
- Colmate les fuites des radiateurs, joints d'étanchéité, radiateurs de chauffage et bouchons expansibles.



HUILE DE CRIC AVEC ANTIFUITE 32012

- Compatible avec tous les crics rouleurs et les crics-bouteilles
- Se mélange avec tous les types d'huile approuvés pour cric
- Répare les fuites de cric
- Aussi compatible avec les fluides de souffleuses

Ce produit a été conçu pour sceller les fuites causées par l'usure et le temps. Si vous devez souvent rajouter de l'huile à votre cric, il a probablement une fuite. Le produit ravive les vieux crics et empêche les fuites sur les nouveaux crics. De plus, il se mélange avec tous les types d'huile approuvés pour cric, s'emploie avec tous les crics rouleurs et les crics-bouteilles, n'est pas corrosif, ne crée pas de blocage et ne mousse pas.



TRAITEMENT POUR MOTEUR CONCENTRÉ 34102

Le produit qui a fait la renommée de Rislone. Dans le passé, on l'appelait "mise au point dans une bouteille", est c'est exactement ce qui a donné naissance à l'expression "mise au point". Ce n'est pas une blague, c'est vraiment l'origine de l'expression.

Comparons cette approche à notre propre existence : en mangeant santé, on s'assure que notre corps fonctionne de manière optimale. Plus notre système est propre, mieux il fonctionne. Et c'est la même chose pour nos voitures. Un moteur propre est bien lubrifié, avec moins de friction et moins d'usure. Et c'est exactement ce que fait le traitement pour moteur primé de Rislone. Ce produit contient une huile lubrifiante de haute qualité, combinée à des additifs de protection de moteur et des agents spéciaux de nettoyage. C'est comme un régime santé pour votre voiture.



NANO PRIME™ ADDITIF POUR HUILE MOTEUR 34104

Entièrement synthétique – plus de puissance, plus de protection, kilométrage amélioré, fonctionnement plus souple et plus silencieux.

Grâce à la nanotechnologie brevetée comprise dans une huile entièrement synthétique qui réduit considérablement la friction et offre une protection à long terme du métal, même dans les circonstances les plus exigeantes (course, conduite tout terrain, usage commercial à contraintes élevées/haute température, trafic discontinu, etc.),



RISLONE RÉPARATEUR POUR MOTEUR 34110

Le point commun entre l'ensemble des composants du moteur est l'huile. L'huile est la source de vie du moteur et est pompée sous pression à l'ensemble des pièces mobiles. Les deux parties principales qui ont besoin d'huile pour la lubrification sont les paliers et les pistons. Avec le vieillissement de moteur et un plus grand millage, l'huile seule ne peut pas faire le travail. À l'interne, les pièces ne s'ajustent plus aussi étroitement qu'à l'origine ce qui provoque des bruits et de la perte de puissance. Les paliers s'usent, les joints fuient, les arbres-levier font des cliquetis, des fuites de gaz se produisent autour des segments usés et il en résulte une perte de puissance. L'utilisation du RÉPARATEUR POUR MOTEUR permet de mettre fin et d'éviter ces problèmes tout en prolongeant la durée de vie utile du moteur. Les huiles à moteur sont en général utilisées pour réduire la friction entre les pièces mobiles. En plus de la lubrification, l'huile à moteur doit refroidir, protéger de la corrosion, et constituer une méthode d'élimination des contaminants.



RISLONE RÉPARATEUR CONCENTRÉ DE JOINT ARRIÈRE DE VILEBREQUIN 34240

La plupart des fuites d'étanchéité du joint arrière sont causées par une combinaison de l'usure normale du vilebrequin et du joint d'étanchéité et le séchage, le durcissement et le rétrécissement du joint d'étanchéité principal. Le RÉPARATEUR CONCENTRÉ DE JOINT ARRIÈRE DE VILEBREQUIN rénove le joint pratiquement à neuf et contient des additifs qui colmatent les fuites des joints et vilebrequins très usagés. Fonctionne avec tous les moteurs à essence et diesel à huile standard, synthétique, et à kilométrage élevé.

- Rislone – La Marque antifuite mondiale à laquelle vous faites la plus confiance depuis 1921
- Arrête toutes les fuites d'huile
- Colmate le carter de distribution, le joint à came, le joint principal arrière et d'autres fuites d'huile difficiles à arrêter. Conçu tout spécialement pour colmater les fuites arrière importantes tout en se montrant plus efficace qu'un colmatant traditionnel sur l'ensemble des fuites. Ceci comprend les joints du carter de distribution, les joints à came, les joints toriques, ainsi que les autres types de joints.



RÉPARATEUR DE SEGMENT 34416

Voyant de la fumée? Ne paniquez pas. Il suffit de soumettre votre voiture au Régime Rislone pour la récupérer. Notre Réparateur de Segment est formulé pour aider à arrêter la fumée d'échappement bleu, de réduire la combustion de pétrole et de prévenir l'encrassement des bougies causée par Blow-by.

Blow-by est habituellement causé par les lacunes dans les pièces internes du moteur résultant de l'usure excessive. Le Réparateur de Segment Rislone contient des améliorants de viscosité qui épaississent le film d'huile, en remplissant ces lacunes. Il fournit également un joint d'étanchéité pour pistons usés et des anneaux et pièces de moteur en coussins pour réduire l'usure et la friction. En d'autres termes, il est le sauver des voitures dans une bouteille.

Rappelez-vous, votre voiture est ce qu'elle mange. Faites-la RISLONE.



RISLONE RÉPARATEUR POUR TRANSMISSION AUTOMATIQUE

34540

Rislone RÉPARATEUR DE TRANSMISSION AUTOMATIQUE réduit les changements de vitesse saccadés et la friction tout en éliminant les glissements et en contrôlant la température, et en réparant les tremblements, les secousses et les cliquetis.

- Restaure les performances
- Réduit la chaleur et la friction et stabilise les fluides
- Élimine les fuites, les glissements et les embrayages difficiles
- Améliore la protection



RISLONE RÉPARATEUR POUR SERVODIRECTION

34650

Rislone RÉPARATEUR POUR SERVODIRECTION est constitué d'une bouteille à double cavité contenant un mélange des meilleurs additifs de performance afin de réparer les problèmes les plus courants liés au liquide de servodirection. Ce produit constitue la dernière chance qui s'offre à de nombreux véhicules, qui, sans son intervention, risquent fort d'engendrer de grosses factures de réparation ou de devoir être remplacés.

- Restaure les performances
- Réduit les bruits et assouplit les servodirections
- Colmate les fuites et reconditionne les systèmes à pignon et crémaillères
- Améliore la protection



RISLONE TRAITEMENT POUR SYSTÈME DE CARBURANT ESSENCE

34700

Rislone TRAITEMENT POUR SYSTÈME DE CARBURANT ESSENCE complet améliore la qualité du carburant en augmentant son pouvoir nettoyant, en renforçant la lubrification, en éliminant les contaminants, réduisant les cliquetis et en aidant à la bonne conservation du carburant. Cette bouteille à double cavité contient la même quantité d'additifs qu'une bouteille de nettoyant pour injecteur standard, un lubrifiant pour haut de cylindre, un stabilisant pour carburant, gaz sec, un traitement pour l'essence et un propulseur d'octane. S'utilise avec tous les types d'essence : sans plomb, oxygénée, et à l'éthanol contenant de l'essence.

Fonctionne avec tous les moteurs à injection de carburant, à injection directe et à carburateur.

- Augmente la puissance, les performances, le kilométrage et permet d'économiser de l'essence en nettoyant et en lubrifiant totalement le système d'alimentation.
- Aide à supprimer les injecteurs et les pompes à essence bruyantes, les ralentis irréguliers, les démarrages difficiles et les ratés.



TRAITEMENT DU CIRCUIT D'ALIMENTATION DIESEL

34740

Rislone TRAITEMENT DU CIRCUIT D'ALIMENTATION DIESEL complet améliore la qualité du carburant diesel en augmentant son pouvoir nettoyant, en renforçant la lubrification, en éliminant les contaminants, en s'attaquant à la corrosion, en empêchant la gélification du carburant et en aidant à sa bonne conservation. Cette bouteille à double cavité contient la même quantité d'additifs qu'une bouteille standard de nettoyant pour injecteur de carburant, de lubrifiant pour haut de cylindre, de stabilisateur de carburant, d'antigel, de traitement pour diesel et de propulseur de cétane. S'utilise avec tout : diesel propre, diesel standard et biodiesel. Fonctionne avec tous les moteurs à injection directe, injection indirecte, moteur à refroidissement intermédiaire et à turbocompresseur.

- Augmente la puissance, la performance et le kilométrage, et permet d'économiser le carburant en nettoyant et en lubrifiant l'intégralité du système
- Décalamineur - Supprime les dépôts internes collants ainsi que des dépôts durs de calaminage
- Améliore l'écoulement à froid
- Élimine l'eau
- Se substitue au soufre et modifie la friction
- Aide à éliminer la fumée noire, le carburant gélatineux, les injecteurs bouchés, les ralentis irréguliers et les démarrages difficiles



COAT & PROTECT

- Coats and Protects New & Old Metals
 - Wear Resistant Corrosion Protection
 - Heavy Duty Lubrication
 - Resists Severe Weather Conditions
-
- Enduit et Protège le métal neuf et ancien
 - Protège contre la corrosion et résiste à l'usure
 - Offre une lubrification ultra-résistante
 - Résiste aux intempéries

Part # 10025 / 350 g – 12.3 oz
Part # 10024 – 4 L – 1.06 gal U.S.

THE TEAM THAT BEATS RUST



RUST INHIBITOR

- Protects New & Old Metals
- Deep Penetrating & Long Lasting
- Lubricates and Prevents Seizing
- A Proven Canadian Product Since 1973

ANTIROUILLE

- Protège les métaux NEUFS et USAGÉS
- Pénètre en profondeur et dure longtemps
- Lubrifie et prévient le grippage
- Un produit canadien qui a fait ses preuves depuis 1973

Part # 1043 / 180 g – 6.34 oz
Part # 1054 / 350 g – 12.3 oz
Part # 1044 / 4 L – 1.06 gal U.S.



RUST COAT

BENEFITS

- Prevents the start of corrosion in seams and crevices
- Removes and displaces moisture in hidden cavities, including salt water
- Prevents paint blistering at edge of overlapped seams
- Protects underbody; safe on fuel and brake lines
- Penetrates deeply and lubricates

AVANTAGES

- Empêche la corrosion dans les joints et les creux
- Élimine l'humidité et l'eau salée de cavités cachées
- Empêche la peinture de cloquer sur les joints superposés
- Protège le dessous de caisse et les canalisations d'essence et de frein
- Pénètre en profondeur et lubrifie

Part # 10026 / 420 g – 14.8 oz



RUST CONVERTER

Quickly converts rusted surfaces from all metals to a paintable primer. Ideal for use on automobiles, trucks, bicycles, tools, barbecues and all metal rust. Leaves a protective coating that inhibits further rust formation and prepares the surfaces for paint.

TRANSFORMATEUR DE ROUILLE

Transforme rapidement la rouille sur les surfaces métalliques en un apprêt qui peut être peint. Idéal pour les autos, les camions, les vélos, les outils, les barbecues et toutes les surfaces métalliques rouillées. Laisse une couche protectrice qui empêche la rouille de se propager et prépare les surfaces pour l'application de peinture.

Part # 11006 / 283 g – 10 oz

RUST PROOFING LUBRICANT & PENETRANT

- Heavy Duty Rust and Corrosion Protection
- Lubricates and Prevents Seizing
- Long Lasting and Deep Penetrating

LUBRIFIANT ET PÉNÉTRANT ANTIROUILLE

- Protection ultra-résistante contre la rouille et la corrosion
- Lubrifie et empêche le grippage
- Longue durée et pénétration profonde

1-888-RUSTIES
www.rustcheck.com



/rustcheckHQ



Mainteneurs de charge de batterie et testeurs



**"CHARGEUR L'AMI DE LA BATTERIE"
AUTOMATIQUE 1.5 A AVEC 3 DEL ET
DÉCONNEXION RAPIDE
SC1355**



**CHARGEUR DE BATTERIE DE 1,5
AMPÈRES
SC1300**
Chargeur de batterie maintient les
batteries de 6 et 12 volts chargées.
Entièrement automatique.



**MAINTENEUR DE CHARGE DE
BATTERIE 3A 6V/12V
SP1356**
Idéal pour batterie de moto – Charge les petites
batteries et garde une batterie au plomb-
acide entreposée chargée – Commandé par
microprocesseur



**TESTEUR DE CHARGE DE
BATTERIE
BT100**
Vérifie la charge, l'état de la
batterie, la demande de charge au
démarrage et diagnostic complet du
système de charge.

DSR PRO SERIES – Produits d'ateliers professionnels



CHARGEURS DE BATTERIE/DÉMARREUR DE MOTEUR

**6/12/24V 330A
DSR124**
Maintien 4A / charge rapide 15A
Survoltage 30 – 80A
Démarreur de moteur 300/330/250A
Chargeur professionnel sur roue avec
reprogrammation rapide

**6V/12V 250A
DSR131**
Maintien la charge 2A – 6A
Survoltage 50A
Démarreur de moteur 250A/125A

**12/24V 250A
DSR123**
Maintien 4A / charge rapide 15A
Survoltage 10 – 30A / 10 – 50A
Démarreur de moteur 250 /150A

**6/12V 275A
DSR122**
Maintien 4A / charge rapide 15A
Survoltage 20 – 60A
Démarreur de moteur 275/125A
Chargeur professionnel sur roue
avec reprogrammation rapide



**CHARGEUR
DE BATTERIE /
DÉMARREUR DE
MOTEUR 6V/12V 125A
PROSERIES
DSR145**



**CHARGEUR DE
BATTERIE MANUEL /
DÉMARREUR DE
MOTEUR 6V/12V 225A
PROSERIES
DSR139**

**BLOC D'ALIMENTATION DE 1800A DE CRÊTE
AVEC SOURCE D'ALIMENTATION DE 12V
DSR119**

Chargeur intégré pour le
chargement automatique de
la batterie interne. Batterie
AGM plomb-acide scellée sans
entretien.



**CHARGEUR RAPIDE 12V10A
DSR117**
Chargeur automatique
10A entièrement
automatique avec mode
entretien. Commandé par
microprocesseur. Charge en
plusieurs étapes.

Blocs d'alimentation et chargeurs pour le consommateur - Schumacher



CHARGEUR DE BATTERIE
AUTOMATIQUE/DÉMARREUR
DE MOTEUR 250A 12/24V
SC1352

CHARGEUR DE BATTERIE
AUTOMATIQUE/DÉMARREUR
DE MOTEUR 200A 12V
SC1324

CHARGEUR DE BATTERIE /
DÉMARREUR DE MOTEUR
250A 6/12V
SC1325



CHARGEUR DE BATTERIE
6A 6/12V ENTIÈREMENT
AUTOMATIQUE
SC1357

CHARGEUR DE BATTERIE
10A 6 /12V ENTIÈREMENT
AUTOMATIQUE
SC1358

CHARGEUR DE BATTERIE 15A 6/12V
ENTIÈREMENT AUTOMATIQUE
SC1359



CHARGEUR DE BATTERIE
ENTIÈREMENT AUTOMATIQUE /
DÉMARREUR DE MOTEUR 50A 12V
SC1361

CHARGEUR/MAINTENEUR
6A 6/12V
SC1320

CHARGEUR DE BATTERIE 10A 12V
ENTIÈREMENT AUTOMATIQUE
SC1339



CHARGEUR DE BATTERIE /
DÉMARREUR DE MOTEUR 6/12V
200A POUR PLAN DE TRAVAIL
FR01335

CHARGEUR /DÉMARREUR DE
BATTERIE 80A 12V
SC1306



Éclairage pour mécanicien - Schumacher



LAMPE DE TRAVAIL MAGNÉTIQUE
RECHARGEABLE 15 DEL
SL197U



LAMPE BALADEUSE ET
DE POCHE MAGNÉTIQUE
SANS FIL DEL 360°
SL26GU - VERT

LAMPE BALADEUSE
SANS FIL DEL 360°
LITHIUM ION
SL360RU - ROUGE
SL360GU - VERT



BLOC D'ALIMENTATION
1100A DE CRÊTE + PORTABLE
POWER™
SC1328





TRAITEMENT DE MOTEUR

LE CHOIX DES MÉCANICIENS DEPUIS PLUS DE 70 ANS

Faites un choix judicieux! Rien d'étonnant que les mécaniciens de partout comptent sur ce produit tous les jours. Le Traitement de moteur Sea Foam® a résisté à l'épreuve du temps. C'est un nettoyant à base de pétrole qui lubrifie, stabilise et un contrôleur d'humidité qui entretient les composantes des systèmes d'essence et d'huile. Il n'endommagera pas les composantes du moteur, enduit d'étanchéité, joint d'étanchéité, convertisseurs catalytique ou capteurs d'oxygène. Le Traitement de moteur Sea Foam® devrait être le produit de base de tout atelier mécanique!

SF-16 - 473ml

SF-128 - 3.78L



TRANS TUNE

RÉTABLIT LA PERFORMANCE DE VOTRE TRANSMISSION, SERVODIRECTION OU DES SYSTÈMES HYDRAULIQUE.

TT-16

Au fil du temps, les transmissions accumulent des vernis, dépôts et de l'humidité. Ces contaminants peuvent causer un changement de vitesse irrégulier ou brusque. Avant une réparation coûteuse, essayez Trans Tune®. Facile d'utilisation et efficace.



DEEP CREEP

ÉPARGNE TEMPS ET EFFORT. UTILISEZ EFFICACEMENT CE PRODUIT LUBRIFIANT PÉNÉTRANT POLYVALENT SUR DES CENTAINES D'ARTICLES D'ATELIER ET DOMESTIQUE.

DC-14

Décoller le goudron de route, la rouille et la graisse est un travail difficile! Deep Creep® formulé à base de pétrole agit rapidement et surpasse les meilleurs aérosols pénétrants.



AÉROSOL SEA FOAM®

MENEUR DE L'INDUSTRIE POUR LE MEILLEUR NETTOYANT ET LUBRIFIANT POUR MOTEUR.

SS-14

Les problèmes de moteur peuvent être frustrants. La capacité de l'Aérosol Sea Foam® à nettoyer et entretenir les moteurs à essence aidera à résoudre ces problèmes! Nettoie sans danger les systèmes d'admission d'air, carburateurs, soupapes d'admission et les chambres de combustion. Lubrifie les papillons des gaz et les bagues. Laisse un voile et maintient les moteurs à carburateurs et à injection rapides et efficaces. Valeur ajoutée, l'Aérosol Sea Foam® est sans danger pour utilisation sur des pièces enduites et les capteurs d'oxygène. Découvrez un moteur qui tourne mieux; essayez l'Aérosol Sea Foam®!

BUGS-B-GONE


NETTOYEZ ET LUSTREZ SANS EFFORT LES SURFACES LES PLUS TENACES.

Nettoyer les insectes, la sève et la saleté des surfaces automobile ou marine n'est pas une mince tâche. Sauvez temps et énergie en utilisant un produit supérieur! Formulé méticuleusement pour donner une apparence "comme un neuf", Bugs-B-Gone est le meilleur détachant et nettoyant que vous pourrez trouver. Sans altérer la surface, Bugs-B-Gone neutralise l'acidité des restes d'insectes, de la suie d'échappement et de la saleté de la route ce qui fait en sorte qu'ils se détachent et s'enlèvent en quelques secondes.

BBG-1 - 473ml

BBG-4 - 3.79L





SilverStar® ULTRA

La meilleure portée et une lumière plus blanche*

- Lumière plus blanche*
- La meilleure portée*
- Une meilleure visibilité sur les côtés de la route*
- Visibilité ULTRA dans l'obscurité
- Ne favorise pas l'éblouissement

UNE MEILLEURE VISIBILITÉ. POUR UNE CONDUITE SÛRE.

SilverStar®

Meilleure portée et lumière plus blanche*

- Portée accrue*
- Visibilité accrue sur les côtés de la route*
- Ne favorise pas l'éblouissement



zXe® Gold

Notre ampoule halogène pour phares offrant la lumière la plus blanche

- Mélange exclusif de gaz halogène au xénon qui offre le juste équilibre entre puissance et style
- Fabriquées par un équipementier d'origine, spécialiste de l'éclairage automobile
- Capsule à bout doré qui offre l'allure haut de gamme zXe GOLD



XtraVision®

Meilleure portée*

- Portée accrue*
- Ne favorise pas l'éblouissement



zXe®

La couleur du xénon

- L'équilibre parfait entre style et performance
- Notre ampoule halogène la plus blanche grâce au nanorevêtement bleu au cobalt*
- Bout recouvert d'une couche d'alliage au fini miroir



SYLVANIA

* Par rapport aux ampoules ordinaires SYLVANIA
 ** Voir l'emballage pour les modalités

MISE À NIVEAU À DEL

AMPOULES ORDINAIRES HALOGEN ▶ AMPOULES À DEL SYLVANIA

AMPOULES DE PHARES À DEL SYLVANIA

Remplacent directement les ampoules halogènes de nos phares actuels.* Aucun filament qui puisse se briser. Pas d'ampoule de verre. Uniquement un faisceau lumineux d'une blancheur immaculée pour éclairer la conduite de nuit.



GARANTIE DE 2 ANS*



9003/H4

9005



9006

H1

H7

H9

H11

ZEVO® DEL PHARES

Ampoules à DEL qui remplacent directement les ampoules halogènes des antibrouillards. Meilleure visibilité grâce à la lumière blanc froid à 6000 K qui favorise un bon contraste.

GARANTIE LIMITÉE DE 3-5 ANS*



H4/9003

9005

9006



9007

H11

H13

9140/9145

H8/H16



Ampoules À DEL SYLVANIA

- Remplacement direct pour ampoules incandescentes
- Durabilité supérieure à celle des ampoules incandescentes
- Faible consommation électrique



Ampoules À DEL ZEVO®

- Remplacement direct pour ampoules incandescentes
- Super puissantes
- Qualité supérieure

*Le format du dissipateur thermique peut ne pas s'adapter à tous les véhicules (enfon 25mm de dégagement requis). Votre véhicule peut nécessiter un adaptateur et / ou un faisceau anti-scintillement. Pour plus de renseignements, visitez www.sylvania-automotive.com/autoinfo.


SYLVANIA



Triple C Rubber and Plastics



CALE DE ROUE PYRAMIDE
671-1047
6 x 10 x 8



CALE DE ROUE CONTOUR
AVEC CROCHET
671-1048
8 x 7 x 10"



CALE DE ROUE AVEC
POIGNÉE DE
SÉCURITÉ
671-1050
8 x 10 x 7.5"



BAVETTE POIDS
LOURDS TÊTE TRIPLE
671-4093
24 x 24 / 27 / 30"
Au départ une bavette, se
transforme en 2 autres
dimensions



BAVETTES
671-4580
24 x 18"

671-4590
24 x 24"



BAVETTE À CHEVRONS
671-4583
24 x 30"

671-4585
24 x 36"

671-4588
24 x 24"

S'ajuste aux carrosseries de camions, remorqueuses, camions lourds & remorques

BAVETTES PERSONALIÉES AVEC VOTRE NOM ET LOGO!

Annoncez votre compagnie!

Nom et logo de
votre compagnie!



BAVETTES
671-8156-01
9 x 16"

S'ajuste aux grosses
voitures, camionnettes, VUS,
Jeeps et fourgonnettes.



BAVETTES TÊTE
TRIPLE
671-8093-01
24 x 24 / 27 / 30"

Votre nom et
logo de compagnie!



3-IN-ONE LUBRIFIANT À LA SILICONE
POUR EXTENSIONS 311G
02238

- Comprend un film protecteur transparent à séchage rapide, sans résidu salissant et qui n'attire pas la saleté
- Lubrifie, imperméabilise et protège contre la rouille et la corrosion
- Sans danger pour le caoutchouc, le vinyle et le plastique



3-IN-ONE LUBRIFIANT POUR ATTELAGE
DE REMORQUE 283G
02261

- Résiste à l'eau et déplace l'humidité
- Réduit le besoin de réapplications fréquentes
- Sécuritaire pour plusieurs types de surfaces, y compris le métal, le plastique et le caoutchouc



3-IN-ONE LUBRIFIANT SEC POUR
RAILS ET FENÊTRES 283G
02245

- Lubrifie et assure le bon fonctionnement des fenêtres et des rails de portes, des portes bloquées, des galets et des charnières des VR
- Sèche rapidement et n'attire pas la poussière, la saleté ou l'huile
- Sans danger pour le vinyle et le plastique



3-IN-ONE REVETEMENT DE JOINT EN
CAOUCHOUC 311G
02290

- Contient des inhibiteurs UV qui préviennent les fissures et la décoloration
- Formule de longue durée et résistante à l'eau réduit le frottement et l'usure



3-IN-ONE DÉTACHANT INSECTES
ET GOUDRON 425G
02270

- Élimine rapidement et en toute sécurité les insectes, le goudron, la graisse, l'huile, les adhésifs et plus encore
- Ne présente aucun danger pour la peau et les métaux, y compris les métaux mous et l'aluminium, les plastiques, le caoutchouc et le verre



WD-40 DÉGRAISSANT INDUSTRIEL
425G
02220

- Dégraissant à base de solvant qui nettoie rapidement la machinerie, les moteurs et l'équipement afin d'améliorer leur fonctionnement et de les faire paraître comme neuf
- Idéal pour utilisation avec les moteurs d'automobiles et de camions, les jantes de pneus, les tracteurs, les chariots élévateurs, les engrenages et les chaînes, la machinerie lourde, les outils électriques et d'autres outils métalliques



WD-40 LUBRIFIANT À LA SILICONE
RÉSISTANT À L'EAU
01179

SPECIALIST

- Lubrifie, imperméabilise et protège.
- Séchage rapide sans résidus salissants
- Sans danger sur le caoutchouc, le vinyle et le plastique.



WD-40 GRAISSE AU LITHIUM BLANC
HAUTE PERFORMANCE
01180

SPECIALIST

- Idéale pour les applications métal sur métal nécessitant une lubrification résistante et une protection contre la rouille et la corrosion.



WD-40 DÉGRIPPANT PÉNÉTRANT
EN AÉROSOL
01178

SPECIALIST

- Aide à empêcher la réapparition de la rouille et de la corrosion et laisse une pellicule lubrifiante.



WD-40 DÉGRAISSANT POUR
MACHINES ET MOTEURS –
AÉROSOL MOUSSANT
01206

SPECIALIST

- Permet à l'équipement de fonctionner avec plus de régularité, d'avoir une plus longue durée de vie et de paraître neuf plus longtemps.
- Mousse pénétrant en profondeur.



WD-40 LUBRIFIANT SEC PTFE EN
AÉROSOL RÉSISTANT À LA
SALETÉ ET À LA POUSSIÈRE
01209

SPECIALIST

La formule au PTFE à séchage rapide procure une lubrification supérieure et une protection de longue durée contre la corrosion sans laisser de résidu huileux.



WD-40 LUBRIFIANT EN GEL HAUTE
ADHÉSIVITÉ EN AÉROSOL
02221

SPECIALIST

- Lubrification de longue durée et sans dégâts
- Sans éclaboussures, même sur les pièces mobiles
- Sa capacité à s'autoréparer réduit la fréquence des applications
- Parfait pour les surfaces verticales



PUISSANCE NETTOYANTE PLUS SÛRE :

SPECIALIST NOUVEAU NETTOYANT ET DÉGRAISSANT DE QUALITÉ INDUSTRIELLE

Ce tout nouveau produit à pulvériser, à base d'eau, s'avère plus puissant, plus sûr et plus facile à utiliser que d'autres dégraissants.

- Puissant biosolvant, sans dilution, sans dégâts.
- N'abîme pas les métaux sensibles comme l'aluminium, le cuivre ou le verre.

01231 – 709 ml, réutilisable

01233 – 946 ml

01235 – 3,78 L





3-IN-ONE.

L'HUILE À USAGES MULTIPLES
L'huile 3-EN-UNE®, dans son contenant à bec verseur spécial, est parfaite pour les applications nécessitant une grande précision pour la lubrification et la prévention de la rouille.

01135 88.7ml
01138 236ml



3-IN-ONE.

HUILE À MOTEUR 88,7 ML
01145

- Conçue pour les moteurs de ¼ CV ou plus.
- Mélange spécial d'huiles de qualité supérieure équivalant à un indice SAE 20.
- La formulation de l'huile est idéale pour lubrifier les pièces mobiles des moteurs.

3-IN-ONE.



HUILE TOUT USAGE AVEC LE BEC MARKSMAN
01216

- Le bec Marksman
- Rallonge de bec de 15 cm pour les endroits difficiles d'accès
- Forme ergonomique pour un usage aisé et un bon équilibre

3-IN-ONE.
professional



LUBRIFIANT POUR PORTES DE GARAGES 02252
LUBRIFIANT À LA SILICONE 01141
PÉNÉTRANT HAUTE PERFORMANCE
PENETRANT 01140
GRAISSE AU LITHIUM BLANC 01142

CARACTÉRISTIQUES:

Lubrifiant Pour Portes de Garages 3-En-Une® – 311g

- Lubrification haute performance pour les poulies, les roulements, les ressorts, les chaînes et les rails de portes.

Lubrifiant à la Silicone 3-En-Une® – 311g

- Lubrification haute performance
- Sèche vite, sans dégâts.
- Excellent pour lubrifier les équipements avant de les entreposer.

Pénétrant Haute Performance 3-En-Une – 311g

- Action rapide
- Idéal pour les usages sur les écrous, les boulons, les filets, les verrous, les chaînes et les objets rouillés qui sont coincés et ne bougent pas

Graisse Au Lithium Blanc 3-En-Une® – 290g

- Sèche rapidement et laisse une pellicule transparente qui ne tache pas, sans effet collant ni résidus salissants
- Préviend la rouille et la corrosion
- Lubrifiant durable et résistant

PRODUIT MULTIFONCTION WD-40®

Le produit multifonction WD-40® protège le métal contre la rouille et la corrosion, pénètre les pièces coincées, déloge l'humidité et lubrifie presque tout. Le produit multifonction WD-40® : Problème résolu. Travail bien fait.



- 01161 - 85g
- 01218 - 155g
- 01111 - 311g
- 01432 - Pratico-Tube 325g
- 01110 - 3.785L
- 01219 - Trigger Pro™ non-aérosol 591 ml
- 01204 - Seau de 18,9 litre
- 01100 - Pulvérisateur à gâchette
- 01627 - 408g EZ-Reach™
- 01122 - 342g prime
- 01118 - 205L tonnelet



LE DETACHANT DE TAPIS A ACTION IMMEDIATE SPOT SHOT®

- Chasse même les VIEILLES taches tenaces!
- Élimine sans frottage les taches tenaces sur les tapis!
- Excellent sur les taches de vin rouge, de sang, de jus de raisin, de boisson gazeuse, de café et plus encore!

- 00927 - 496g
- 00932 - 650ml

2000 CHASSES D'EAU

- 2000 Chasses d'eau est le PREMIER nettoyant automatique de toilettes antibactérien de longue durée.
- Amélioré et concentré, il offre une action nettoyante continue pour désinfecter, nettoyer et désodoriser.



- 90102 2000 Chasses d'eau bleu plus détergents 100 g
- 90616 2000 Chasses d'eau javellisant 35 g
- 90801 2000 Chasses d'eau bleu plus javellisant 100 g



This product meets Green Seal® Standard GS-118 based on effective performance and protective limits on VOCs and human & environmental toxicity. GreenSeal.org



Nonfood Compounds
(Category Code)

Effacité supérieure • Plus sûr pour l'utilisateur • Respectueux de l'environnement • Rentable

WORX® BIODEGRADABLE POWDER HAND CLEANER AND DISPENSERS	CODE	UNIT \ CASE
Biodegradable Hand Cleaner 1.85 oz (52.5 g)	11-1224	24 \ Case
Biodegradable Hand Cleaner 1 lb (454 g)	11-1104	4 \ Case
Biodegradable Hand Cleaner 3 lb (1362 g)	11-1300	4 \ Case
Biodegradable Hand Cleaner 4.5 lb (2040 g)	11-1450	4 \ Case
Biodegradable Hand Cleaner 6.5 oz (184 g)	11-1650-12	12 \ Case
Biodegradable Hand Cleaner - Shop Dispenser (Use with 11-1300 \ 11-1450)	11-9995	1 \ Unit
Biodegradable Hand Cleaner - Dispenser	11-9999	1 \ Unit
Biodegradable Hand Cleaner Promo-Pak (Incl. One 3lb Bottle plus Dispenser)	10-PK80	1 \ Unit
Biodegradable Hand Cleaner - 1 lb Dispenser Kits	11-9965	4 \ Case
WORX® WATERLESS HAND CLEANERS AND DISPENSERS	CODE	UNIT \ CASE
Waterless-Bit Hand Cleaner 3.38 oz (100 ml)	26-1024	24 \ Case
Waterless-Bit Hand Cleaner 16 oz (473 ml)	26-0616	6 \ Case
Waterless-Bit Hand Cleaner 32 oz (945 ml)	26-0432	4 \ Case
Waterless-Bit Hand Cleaner gal (3.78 l)	26-0401	4 \ Case
Waterless-Bit Hand Cleaner - Dispenser Waterless (gal)	26-9999	1 \ Unit
WORX® POWER CLEAN WATERLESS SOAP AND DISPENSERS	CODE	UNIT \ CASE
Power Clean Waterless Hand Soap 100 ml (24 x 3.38 oz)	42-1024	24 \ Case
Power Clean Waterless Hand Soap 13 oz (384 ml)	42-0613	6 \ Case
Power Clean Waterless Hand Soap 32 oz (945 ml)	42-0432	4 \ Case
Power Clean Waterless Hand Soap Gallon (3.78 l/gal)	42-0401	4 Gal
WORX® POWER CLEAN LIQUID HAND SOAP AND DISPENSERS	CODE	UNIT \ CASE
Liquid Hand Soap 3.38 oz (100 ml)	47-1024	24 \ Case
Liquid Hand Soap 13 oz (384 ml)	47-0613	6 \ Case
Liquid Hand Soap 32 oz (945 ml)	47-0432	4 \ Case
Liquid Hand Soap gal (3.78 l/gal)	47-0401	4 \ Case
Automatic Wall Mount Liquid Dispenser (600 ml)	47-9999	1 Each
WORX® POWER CLEAN FOAM HAND SOAP AND DISPENSERS	CODE	UNIT \ CASE
Foam Hand Soap 13 oz (384 ml)	48-0613	6 \ Case
Foam Hand Soap 32 oz (945 ml)	48-0432	4 \ Case
Foam Hand Soap gal (3.78 l/gal)	48-0401	4 \ Case
Automatic Wall Mount Foam Dispenser (600 ml)	48-9999	1 Each
WORX® POWER CLEAN LIQUID HAND SANITIZER	CODE	UNIT \ CASE
Liquid Hand Sanitizer 13 oz (384 ml)	49-0613	6 \ Case
ATTAX SURFACE CLEANERS	CODE	UNIT \ CASE
Heavy-Duty Surface Cleaner gal (3.78 l)	18-0401	4 \ Case
ATTAX DEGREASERS	CODE	UNIT \ CASE
Heavy-Duty Spray Degreaser 16 oz (450 g)	19-1216	12 \ Case

'WORX®... Aucune marque ne vous offrira davantage!'

Saviez-vous que nous réalisons aussi ces grandes marques?




Long Manufacturing



an EnPro Industries company





Un DVI Facile à Utiliser

Trouvez et Vendez Plus de Travail Augmentez votre ordre de réparation moyen.

Meilleure Communication avec votre Clientèle Envoyez des photos et des vidéos au smartphone de votre client

Installation Rapide et Facile Intégré aux systèmes de gestion des ateliers. Formez toute votre équipe en 20 minutes.



NOS CLIENTS DISENT...

AutoServe1 augmentez votre ordre de réparation moyen par 25%

Les Inspections Numériques des Véhicules d'AutoServe1 ont augmenté notre ordre de réparation moyen par 25%. "Grâce au fait que nos clients ont accès aux inspections sur leurs smartphones, ils peuvent référencer les suggestions plus facilement et ils reviennent souvent pour finir les travaux précédemment différés.

- Chad Niezgocki, Propriétaire d'Atelier

Commencez Aujourd'hui

Ouvrez l'application appareil photo sur votre smartphone et passez au-dessus de ce code



Voyez Ce Que Vos Clients Voient

Ouvrez l'application appareil photo sur votre smartphone et passez au-dessus de ce code pour voir un exemple d'inspection



Avez-vous des Questions? Contactez-Nous

1-800-268-3437

Info@AutoServe1.com

www.AutoServe1.com

YOUR CAR.
YOUR DATA.
YOUR CHOICE.



**aia**
Canada



**Sans accès
aux données, des
milliers d'ateliers
se retrouvent
désavantagés.**

Un monopole sur les données personnelles met en danger les emplois et les entreprises du marché secondaire de l'automobile.

Faites entendre votre voix : change.org/Pétitioncanadienne



Améliorez votre expérience client pour générer plus d'achalandage

Kimoby en un coup d'œil

- Messagerie texte bidirectionnelle et multimédia
- Messages et rappels automatisés
- Aucuns frais d'installation, contrat, ni équipement supplémentaire requis
- Mise en œuvre facile et sans tracas
- Application mobile disponible pour les appareils iOS et Android

Avec Kimoby, les membres de Bestbuy peuvent profiter des avantages suivants :

Augmentation de l'achalandage

Grâce aux campagnes de marketing instantanées, partagez des offres et des rappels d'entretien avec votre clientèle récente ou de longue date.

Économie de temps

Passez moins de temps au téléphone en envoyant des messages automatisés, et accélérez le processus d'approbation des travaux.

Solution de paiement sûre et sans contact

Envoyez des demandes de paiement par messagerie texte pour simplifier vos processus de paiement et réduire les risques de fraude.

Croissance et fidélisation de la clientèle

Faites parvenir des demandes d'évaluation automatisées à votre clientèle pour renforcer votre réputation en ligne et attirer des clients potentiels.

 Kimoby

 KimobySMS

 www.kimoby.com

 sales@kimoby.com

 +1 877 248 0204



REMARQUES

