





Spray Nine® Nettoyant/Désinfectant

C26822 - 650ml

C26804 - 4L



<u>FIAMM</u>

Avertisseur

72002 - Tonalité forte 72012 - Tonalité faible



Avertisseur sonore portatif à bouton poussoir

65808 - 8 oz Sans CFC

\$23_09

ÉCONOMIES D'AUTOMNE



Hydromètre à batterie

SP101



Vérificateur d'antigel SP102



K-SealTM
ST9501
K-Seal est
un système
permanent tout
usage en une
seule étape pour
la réparation de
fuites du liquide de
refroidissement.



TEMPÉRATURE FROIDE

Ruban adhésif pour masse d'équilibrage

300360CW - QuickStik®

Une masse d'équilibrage à ruban adhésif résistant de profil standard en bande qui convient pour les camions moyens et lourds.

Segments .50oz, bande de 6 oz, 30 bandes par boite, 360 segments par boite.

Profil standard, hauteur 0.2813", largeur 0.75"



Cordon d'insertion de joint de pneus durable



ST1933 - 4" 60/boîte



Ensemble de réparation de pneu TS60K

Avis de non-responsabilité: La disponibilité et le prix des produits peuvent varier d'un magasin à l'autre. Le produit reçu peut ne pas être exactement conforme à la photo de la circulaire Achat minimum peut être requis. Les prix ne sont pas garantis. Informez-vous auprès de votre revendeur Bestbuy.

ST1934 - 8" 30/boîte





Colle Gorilla

5100402 - 4oz

formule originale

Baume à lèvres K1700102 - original K1710102 - refroidissant



Working Hands® la crème pour les mains K1290003 - tube 85g






K1350001 - pot 96g



Stylo à colle Gorilla 5202402

Sèche en blanc



Sommier siège

pneumatique

TR6350



TEKT

Chargeur de batterie entièrement automatique / démarreur de moteur 50A 12V



Gants de Travail en Cuir de Vache

723596AST

ITEKT

L'ensemble comprend:

1 nettoyant 12ml

2 lingettes

1 protecteur 12ml

1 linge en microfibre

965089

WINDSHIELD

VERRE LIQUIDE revêtement

céramique nano pour pare-brise.

Protège et améliore la visibilité.

CARACTÉRISTIQUES:

- Paume en cuir de vache
- Dos en Coton
- Bandes réglables auto-agrippantes aux poignets
- Manchette caoutchoutée
- Doublure C150 3M Thinsulate
- Tailles: G





Dégraissant ITEKT

Élimine la saleté et le sel.

771117

Écrous hexagonaux métriques

024-206 - M6 024-208 - M8 024-210 - M10

Écrous hexagonaux UNC


023-201 - 1/4" 023-202 - 5/16" 023-203 - 3/8"

ISO 9001: 2000 Registered



Gants de performance 789274DIL

- Paumes en polyuréthane à texture diamentée
- Dos en spandex avec imprimé camouflage noir et gris



Lumière Sous-Capot

111036

- 1200 Lumens pour 4 heures
- 700 Lumens pour 8 heures
- 36 DEL
- Batterie lithium ion rechargeable
- Support se étend á jusqu'á 78 "
- Deux interrupteurs indépendants
- Aimants et crochets dans poignée
- Chargeurs ca et cc inclus



Huile à moteur synthétiques QAP 0W16 5L FX0004830 Vendu en caisse de 4




789272DIL 789272DIM 789272DIXL

Gants de performance antichocs

789272DI

- Paumes en cuir synthétique avec appliqués coussinés (1)
- Impression de silicone sur 3 doigts pour une adhérence supérieure(2)
- Protection en caoutchouc thermopropylène sur les jointures (3)
- Fourchettes en spandex noir entre les doigts (4)
- Ratine sur les pouces pour éponger la sueur(5)
- Manchettes en néoprène avec bande réglable auto-agrippante





Étonnant ciment plastique liquide qui ne durcit que lorsqu'il est exposé à la



Fiber Patch

0 0

RAPIDELX

lumière UV.

6121936EF - 3x6" Patch de réparation autoadhésif activé par la lumière ultraviolette ou la lumière du soleil facile à utiliser.



Vérin cylindrique, 20 tonnes T92003B



Aucune chaleur, repassage,

solvant.



Protecteur anti-rouille 1054 350 g





