

## Prix valables du 1<sup>er</sup> juillet au 31 août 2022



### Désinfectant pour surfaces dures

20201 1L

20204 4L



### Lave et cire concentré

41205 -4L

12022 -20L



### Nettoyant pour vitres

27416 -990ml

28416 -4L



### Nettoyant dégraissant

25416 -990ml

26416 -4L

29416 -20L



### Dégraissant nettoyant pour laveuse à pression industrielle

28316 -4L

28320 -20L



### HUILE PAO 68 + COLORANT UV

51111 - 34 oz | 1 L + colorant UV

- Huile synthétique universelle, multigrade, de haute qualité
- Améliore l'efficacité avec une tire plus rapide et une température réduite aux événements
- Élimine le besoin d'avoir différents grades et viscosités de lubrifiants A/C
- Plein initial ou remplissage



### PIVOT

### Technologie DEL avancée

111114

- Technologie DEL bande matrice
- 5 DEL en haut
- Crochet pivotant & rabattable
- Base et dos magnétique
- 3 piles AA incluses

**Tampon anti-éclaboussure avec supports**  
38800



**Cuvette de drainage 4.5 Gallon**  
17972 - noir



**Clef a filtre Antiderapant**



57020 -petit

57030 -standard

57040 -grand

**Jeu de 7 douilles pour filtres**  
13270



**Couteau utilitaire à dégagement rapide**  
83580



**Grattoir au carbure**  
81990 - 1-1/4 po, 20 cm (8 po)



**Ensemble de 21 clés robuste pour bouchons de filtre master**  
61460

**Pince pour connecteurs à pression**  
35070



**Double klaxon**  
72031  
Un support



**Protège-aile FC1**



**Kit universel de klaxon**

72505 - Son aigu

72506 - Son grave



**Kit universel de double klaxon**  
72507





### Incandescente

101307

- Poignée avec prise mise à la terre
- Disjoncteur de 13 AMP
- Câble SJOW 16/3 de 23 pi | 7 m



### HEMIMINI™

114301

Autonomie de 4 heures à 1000 lumens  
Autonomie de 8 heures à 500 lumens



### Vérificateur de circuit

580747

- Robuste
- 6, 12 et 24 V
- 5 pieds / 1.5 m câble



### Serviettes protectrices originales

10859  
25 serviettes



### Serviettes nettoyantes

10869  
25 serviettes



### Serviettes pour vitres

10850  
20 serviettes



### Serviettes pour cuir

10856  
20 serviettes



### Trousse pour l'entretien complet de l'auto

18378

Protecteur Tire Foam®  
Nettoyant à la cire Ultra Shine  
Protecteur Original  
Serviettes nettoyantes  
Nettoyant pour glaces d'auto

*quantités limitées*



### BESTBUY PRO CK-4 - huile pour moteur diesel supérieure

mélange synthétique  
10W-30 CK-4  
FX0003240 18.9L



### Huile à moteur synthétiques QAP 0W16 5L

FX0004830  
Vendu en caisse de 4




### Huile à moteur synthétiques QAP 5W40 946ml

FX0001606  
Vendu en caisse de 6



**Qualité À TOUT Prix™**



### RapidFix avec lampe de poche UV

6121805EF - 10ml  
Étonnant ciment plastique liquide qui ne durcit que lorsqu'il est exposé à la lumière UV.



### Graisse Haute Température Haute Résistance

02237  
396g



### Graisse Extrême Pression Haute Résistance

01244  
396g



### Graisse Résistante à l'eau Qualité Marine

02258  
396g



# Lampes DEL de Grote

Peu importe votre destination ou votre activité, ces lampes éclaireront ce qui se trouve devant vous

## BARRE D'ÉCLAIRAGE DEL DE GROTE

- Les lampes à barre Grote ont moins d'impact sur les systèmes électriques des véhicules parce qu'elles émettent moins de chaleur et utilisent moins d'énergie que les lampes halogène ou DHI de puissance comparable.
- Le faisceau lointain à une longue et large portée et son éclairage comparable à la lumière du jour vous permet de bien voir ce que vous regardez.
- Les lampes à barre sont conçues pour résister à la chaleur et au froid extrêmes.

**LUMENS**  
3600 r | 2976 i | 2708 e  
Brut Avec mise en marche instantanée Efficace



LAMPE DE 10 PO



Harnais et quincaillerie inclus

**LUMENS**  
7200 r | 5952 i | 5416 e  
Brut Avec mise en marche instantanée Efficace



LAMPE DE 20 PO

**LUMENS**  
10800 r | 8928 i | 8124 e  
Brut Avec mise en marche instantanée Efficace



LAMPE DE 30 PO

NUMÉRO DE PIÈCE	TERME	RAYONNEMENT DE FAISCEAU	TENSION DE FONCTIONNEMENT	AMPÈRES
64J11	AMP SS	LONGUE PORTÉE – LARGE	12 V/24 V	3,5 A À 12 V / 1,5 A À 24 V
64J21	AMP SS	LONGUE PORTÉE – LARGE	12 V/24 V	7 A À 12 V / 3 A À 24 V
64J31	AMP SS	LONGUE PORTÉE – LARGE	12 V/24 V	10,5 A À 12 V / 5,25 A À 24 V



**Kit d'éclairage à DEL pour remorque submersible**  
65880-5

**Trousse de remorquage magnétique à DEL - Rouge**  
65720-5



**DEL compact Lentille inférieure à base compacte**  
ambre de 12 à 24 V  
79093



**Outil de sertissage thermorétractable robuste, 22 à 10**  
83-6524



**RapidFix avec lampe de poche UV**  
6121805EF - 10ml  
Étonnant ciment plastique liquide qui ne durcit que lorsqu'il est exposé à la lumière UV.



**Trousse de réparation RapidFix pour revêtement en cuir ou en tissu**  
8121300-EF  
Aucune chaleur, repassage, solvant.



# NLS PRODUCTS

- Protection antirouille & anticorrosion puissante
- Excellente sous-couche automobile
- Lubrifiant supérieur

**ORIGINAL**



# 3300 - 333 g

# 3700 - 3,79 L

# 4300 - 18,9 L



**NOIR**



# 6300 - 333 g

# 6400 - 3,79 L

# 6500 - 18,9 L



## TECH STEEL

Mastic époxyde renforcé d'acier.

- Devient dur comme l'acier en 15 minutes
- Vulcanisation complète en 1 heure
- Résiste à 500°F
- Durcit sous l'eau
- Imperméable aux produits chimiques

# 16002 - 65 g

# 6004 - 130 g

## X-TREME TAPE

Pour les réparations rapides et urgentes !

- Ruban de haute qualité avec composé de silicone spécial qui adhère à lui-même

# 5100 - 3 m

# 5200 - 3 m



**AUTOMOBILES ET CAMION LÉGERS**  
**BANDETTES DE TEST RADCHEK POUR LIQUIDES DE REFRROIDISSEMENT LONGUE DURÉE ET CONVENTIONNELS**

TESTE : réserve d'alcalinité, niveaux de pH et glycol (points de congélation/d'ébullition). (Essence uniquement)

TESTE : IAT, NOAT, HOAT, OAT

# 1570 - 70 bande.



Super agent longue durée de scellement de pneu

# 95544 - bouteille de 946 mL

# 95555 - 3,78 L w/pompe

# 95566 - Seau de 18,9 L

# 95577 - Seau de 18,9 L avec pompe



- Antifuite et adhésif
- Résiste aux UV
- Reste flexible une fois sec
- Colle à pratiquement tout

# 8312 - 90 mL (Auto)

# 8612 - 90 mL (Marine)

# 8812 - 90 mL (Industriel)



Super agent

- Mélange pur huile pénétrant rapidement.
- Libère les pièces gelées et rouillées

# C10 - 370 g



- Aucun décapage au jet de sable
- Résiste à la chaleur jusqu'à 427°C (800°F)

# 73013 - 340 g



Traitement métallisant des disques et des tambours pour éviter le crissement des freins.

- Approuvé par l'OEM
- Prolonge la durée des freins
- Étanche

# 9900 - 255 g





### Fast Orange® Nettoyant à mains en lotion avec pierre ponce

25219 - 3.78L

Le nettoyant à mains avec pierre ponce, biodégradable sans eau ni dissolvant de pétrole.



### Ultra Cherry™ Nettoyant à mains en lotion avec pierre ponce

25619 Bouteille avec pompe 3.78L

Nettoyant à mains de qualité professionnelle avec poudre de pierre ponce.



### Smart Spair, kit de réparation de pneu d'urgence

50057

- Solution de réparation de pneus plats en 15 minutes
- Gonflage des pneus de 8 minutes
- Slime Le mastic coule et répare les perforations de la zone de roulement jusqu'à 6 mm
- Mastic de pneu non toxique et non corrosif
- Capteur Tpms sûr



### Compresseur d'air haute performance

42007

- Compresseur puissant 150 PSI, 12 volts
- Se branche dans la prise d'accessoires



### Composé de soudage à froid

84119

Seringue sur carte 25mL

Système en deux parties d'adhésif et d'obturateur à prise rapide pour remplacer le soudage ou le brasage des pièces en métal fissurées ou cassées. Peut être percé, poncé, limé ou peint.



### Soudure plastique

84126

Noir - seringue sur carte 25mL

Époxyde à prise rapide en seringue pratique à deux parties. Peut être percé, poncé, limé ou peint. Résiste à la plupart des liquides comme l'essence et solvants. Prise en 5 minutes.



### Kit alésoir/piston avec poignée en T

24011



### TUNE-UP Multiusage

30002 - 473ml



### Bloqueur de filets rouge Grande force

26250

Bouteille 50ml

### Bloqueur de filets bleu amovible

24250

Bouteille 50ml





### Outil Sertir Robuste

365-11  
Outil robuste, pour tous vos travaux de sertissage/ découpage, de Ca 22-10

### Outil à couper, dénuder et à sertir

350-11  
22-10GA

### Assortiment de tubes thermorétractables

Contenus de la trousse 1/8", 3/16", 1/4", 3/8", 1/2", 3/4"

67-91 3:1 DOUBLE

56-91 2:1 SIMPLE

### Cosses Rondes Tubulaires

Plaquées 4 AWG  
4238PR - 5/16"  
4239PR - 3/8"



### Interrupteur unipolaire unidirectionnel (spst) avec manche de type baguette métallique

9435BP



### Bouton-poussoir robuste/klaxon

9452-11



*quantités limitées*

### Dégraissant ITEKT

771117  
Élimine la saleté et le sel.



## ITEKT WINDSHIELD

965089

### VERRE LIQUIDE revêtement céramique nano pour pare-brise. Protège et améliore la visibilité.

L'ensemble comprend:

- 1 nettoyeur 12ml
- 1 protecteur 12ml
- 1 linge en microfibre
- 2 lingettes

- Hydrofuge
- Repousse la saleté
- Résistance supérieure de 20% aux rayures, éclats
- Aucun effet secondaire
- Durée d'efficacité de 6 mois à 1 an
- Réduit la consommation de liquide lave-glace
- Prolonge la durée de vie des essuie-glaces

### Ruban adhésif Gorilla To-Go

6101002 - 1" x 30'



### Colle Gorilla formule originale

5100201 - 2oz



### Ruban adhésif de montage

6069301  
24 1x1 po carrés



### Gants KleenGuard<sup>MC</sup> Nitrile bleu

57372 M 100/boîte  
57373 L 100/boîte  
57374 XL 90/boîte

*quantités limitées*



Chez ProMax, nous démontrons notre engagement et notre volonté de fournir à nos clients une couverture de modèles récents et de soutenir la croissance de leur négoce. Depuis le début de 2021, nous avons ajouté 490 unités de gestion de stock (UGS) à notre vaste sélection de produits de freinage.

Plaquettes et segments de frein = 370    Disques et tambours de frein = 120

Notre gamme complète de freins offre une couverture complète pour répondre aux besoins quotidiens des fournisseurs de services automobiles. Nous offrons également des produits pour soutenir le nombre croissant de fournisseurs spécialisés.



### **Severe Duty** METALLIC

- La couverture varie entre véhicules utilitaires légers et camions MD de classe 6
- Matériel d'origine avec revêtement en caoutchouc inclus
- Technologie de fabrication de moules positifs
- Post-durcis pour une longue durée de vie
- Chanfreinés, fendus et calés

### **EUROMAX**

- Formulations approuvées selon les normes européennes ECE R90
- Technologie de fabrication de moules positifs
- Capteurs à fil et matériel inclus (le cas échéant)
- Sans bruit, conforme à l'indice de bruit AAA
- Faible taux de poussière pour des roues plus propres

**CERAMIC****SEMI-METALLIC****CERAMICPLUS**[www.promaxauto.com](http://www.promaxauto.com)