Les bas de Noël parfaits.



114301 / BATTERIE LI-ION

RECHARGEABLE





111112 **CLIPSTRIP** / 140 LUMENS / 3 PILES AAA INCLUSES



PIVOT

/ 3 PILES AAA INCLUSES



PIVOT / 240 LUMENS / 3 PILES AA INCLUSES

PIVOT / 3 PILES AA INCLUSES



Maxx® 35 889-35 88 cm – qualité supérieure

MEGA Maxx® 989-34 86 cm – qualité supérieure

Brosse à neige 886PKC

78 cm

Grand balai Artic Plow^{MC} avec grattoir 18833 Portée maximale de

51 po

Décembre 2015



Housse de pare-brise contre la neige et la glace ArcticGuard^{MC} très résistante 17529



Housse de pare-brise ArticGuard™ contre la neige et la glace 17511 29 po H 70 o L

* SUBTERIO





Pelle de secours en aluminium




- Construction on eluminum venent & boot des taches les-
- Saliongii à 50 pe pour une portée maximille.
- · Ott setticle de sécurité matenantable en hives






HOPKINS






WD-40® Produit à usage multiple avec poignée à déclenchement Pro® 20on 01219









Protège-aile FC1





Jauge d'écartement circulaire de bougie d'allumage Champion CT481



Vérificateur d'antigel SP102



Liquide pour démarrage Kleen-Start 730 (211q)



Michelin Antiglace (20kg) 7000

Quik Melt Antiglace 784 - 20kg





Cobra UTF FBB0008440 18.9L



QDEXRONMULTI-1 Vendu en caisse de 12



QAP 80W90 946ml Q80W90-1 Caisse de 12

QAP Multi véhicule ATF



Porte-batterie 57850



Ramasse-pièces mag-

nétique télescopique

66550

Contenant magnétique multi-position, rouge 67300



68300





Démarreur/chargeur sur roues

SF-3000 200 amp 80 amp 60 amp 44 amp 30 amp

Charge une variété de batteries: 6, 12, 18 et 24 volts. Avec ce chargeur, l'utilisateur n'a plus besoin de charger séparément les batteries de 18 et 24 volts.



Chargeur sur roues de 200 A, 40 A, 10 A, 2 A avec aide démarrage SF-4022

Ce chargeur procure aux parcs de voitures, aux bricoleurs et aux professionnels une vaste gamme d'intensités de charge, un aide démarrage ainsi qu'un moyen d'analyser les problèmes de systèmes électriques et de démarrage. Pour batteries de 6 et 12 volts. Refroidi par ventilateur.



Ramasse-pièces magnétique télescopique SECF-12V-OBD

