




Produits de base
en un coup d'œil

2019



DISPONIBLE CHEZ :




Ancra International	2-5	JB Weld	64-65
AP Exhaust	6	Kimberly-Clark	66-67
ArmorAll	7-8	Kleen-flo	68-69
Bernzomatic	9	LEDvance	67
Breeze Clamps	11	Lisle	70
Bussmann	12-13	Lucas	71-72
Car Freshener	14	M2 Professional	73-74
Carlson	15	Mobil1	75
Cliplight	16-17	NLS	76-79
Continental	18-23	Norton	81-83
CPS / Uview	24-26	Perfect Equipment	84-85
CRC	28-31	Permatex	86-89
Dayco	32-34	Phillips & Temro	90-91
Bestbuy Tools of the Trade	35	Pico	92-94
Dorman	36-37	Prestone	95
Energizer	38	Bestbuy Pro (Professional Cleaning)	96
Eppco	39	PTC	97
EZ Red	39	RapidFix	98
Fiamm	40	Rust Check	99
FMSI	41-42	Schumacher	100-101
FRAM	43	Seafoam	102
GPI	44-45	Sylvania	103
Grote	46-51	Torin Jacks	104-105
Groupe BBH	52-53	Triple C Rubber & Plastics	106
Hopkins	54-55	WD-40	107-109
H Paulin	56	Western Weld	110
Irving Blending & Packaging	57-60	Worx Environmental Products	111
Irwin Tools	61-63		

Flatbed Accessories Accessoires pour remorque plateforme




Winch Bars | Barre de treuil

42313-10 - Standard Winch Bar
Barre de treuil standard peinte
Weight/Poids: 5.0 lb. / 2.27 kg.



42313-12 - Standard Combination Box End
Extrémité combinée conique et de biais
Weight / Poids: 6.5 lb. / 2.95 kg.



3-Bar Winch | 3 Bar Treuil


48101-143
Bottom Mount 3 Bar, Weld-On
Treuil soudé style 3 barres à montage inférieur
Weight/Poids: 11.3 lb. / 5.13 kg WLL/Capacité: 6,000 lb. / 2,730 kg.



48101-103
Side Mount 3 Bar, Weld-On
Treuil soudé style 3 barres à montage latéral
Weight/Poids: 9.5 lb. / 4.3 kg WLL/Capacité: 6,000 lb. / 2,730 kg.



49584-10
12" Long Plastic. Extends approx. 3" to protect the load. Suitable for webbing up to 4" in width.
Protecteur de coin en plastique longueur 30,5 cm (12po) Couvre env. 3". Pour les sangles atteignant 10.16cm (4") de largeur. Weight/Poids: 47 lb./21 kg.



Web Winches | Treuils a Sangle

Lighter 7mm heat treated frame / Cadre de 7 mm en acier trempé
Also Available in Ratcheting Models / Aussi disponible

43565-127
Web Storable Bottom Mount C Track Slider
Coulissant à piste C entreposable
Weight: 8.3 lbs./3.8 kg. WLL: 6,000 lbs./2,730 kg.



43565-157
Standard Bottom Mount C Track Slider
Coulissant à piste C entreposable standard
Weight: 7.5 lbs./3.4 kg. WLL: 6,000 lbs./2,730 kg.



49207-127
Storable Double L Track Slider
Coulissant à piste à double L entreposable
Weight: 6.8 lbs./3.09 kg. WLL: 5,500 lbs./2,500 kg.



49207-137
Standard Double L Track Slider
Coulissant à piste à double L standard
Weight: 6.5 lbs./2.95 kg. WLL: 5,500 lbs./2,500 kg.



43986-10
High Density Polymer Suitable for webbing up to 4.5.25" wide and extends approx. 3.5" to protect the load.
Haute densité Polymère - Pour les sangles atteignant 10,16 cm (4 po) Weight: .06 lb./03 kg.



Winch Straps | Sangles de treuils WLL/Capacité: 5,400 lb. / 2,450 kg.

Good
Bon



41660-10-30 - 3-in. x 30-ft. Winch Strap w/ Flat Hook / Sangle avec crochet plat
41660-14-30 - 3-in. x 30-ft. Winch Strap w/ Chain Anchor / Sangle avec chaîne d'ancrage
43795-10-30 - 4-in. x 30-ft. Winch Strap w/ Flat Hook / Sangle avec crochet plat
43795-11-30 - 4-in. x 30-ft. Winch Strap w/ Delta Ring / Sangle avec anneau Delta
43795-15-30 - 4-in. x 30-ft. Winch Strap w/ Chain Anchor / Sangle avec chaîne d'ancrage

Better
Meilleur



41660-80-30 - 3-in. x 30-ft. ANCRA BLUE Strap w/ Flat Hook / Sangle bleu avec crochet plat
41660-83-30 - 3-in. x 30-ft. ANCRA BLUE Strap w/ Chain Anchor / Sangle bleu avec chaîne d'ancrage
43795-80-30 - 4-in. x 30-ft. ANCRA BLUE Strap w/ Flat Hook / Sangle bleu avec crochet plat
43795-81-30 - 4-in. x 30-ft. ANCRA BLUE Strap w/ Delta Ring / Sangle bleu avec anneau Delta
43795-85-30 - 4-in. x 30-ft. ANCRA BLUE Strap w/ Chain Anchor / Sangle bleu avec chaîne d'ancrage

Best
Excellent



41660-90-30 - 3-in. x 30-ft. ANCRA X-TREME Strap w/ Flat Hook / Sangle X-TREME avec crochet plat
41660-93-30 - 3-in. x 30-ft. ANCRA X-TREME Strap w/ Chain Anchor / Sangle X-TREME avec chaîne d'ancrage
43795-90-30 - 4-in. x 30-ft. ANCRA X-TREME Strap w/ Flat Hook / Sangle X-TREME avec crochet plat
43795-91-30 - 4-in. x 30-ft. ANCRA X-TREME Strap w/ Delta Ring / Sangle X-TREME avec anneau Delta
43795-95-30 - 4-in. x 30-ft. ANCRA X-TREME Strap w/ Chain Anchor / Sangle X-TREME avec chaîne d'ancrage

Flatbed Accessories Accessoires pour remorque plateforme



Ratchet Straps | Courroies à cliquet

Safety Products
Produits de sécurité

Also available in 3 and 4 inch materials.
Aussi disponible en matériel de 3 et 4 pouces.

We also offer the following products in Ancra Blue and Ancra X-Treme.
Nous offrons les produits suivant dans des matériaux Ancra Bleu et Ancra X-Treme.



45982-11
2-in. x 30-ft. Ratchet Strap w/ Flat Hooks.
Sangle à cliquet avec crochets plats 2" x 30'
WLL/Capacité: 3,333 lb. /1,515 kg.



556
2-in. x 27-ft. Ratchet Strap w/ Flat Hook.
Sangle à cliquet avec crochets plats. 2" x 27'
WLL/Capacité: 3,333 lb. /1,515 kg.



556-WHK
2-in. x 27-ft. Ratchet Strap w/ Double J-Hooks.
Sangle à cliquet avec crochet en J double. 2" x 27'
WLL/Capacité: 3,333 lb. /1,515 kg.



45982-43
2-in. x 30-ft. Ratchet Strap w/ Wire Hooks.
Sangle à cliquet avec crochets métalliques 2" x 30'
WLL/Capacité: 3,333 lb. /1,515 kg.

Eye to Eye Polyester Lifting Slings Élingues de levage de polyester avec boucles à chaque extrémité

- 20-EE1-9801X3 - 1" x 3'
- 20-EE2-9802X3 - 2" x 3'
- 20-EE2-9803X10 - 3" x 10'

Please see catalog for more!
Pour plus d'informations s.v.p. voir le catalogue!



49893-12
18" x 18" PVC Coated Red Flag w/ Grommets.
Drapeau rouge revêtement de PVC 18" x 18" avec oeillets.

49893-14
18" x 18" PVC Coated Orange Flag w/ Grommets.
Drapeau orange revêtement de PVC 18" x 18" avec oeillets.

50430-10
Magnetic Flag Holder
Porte-drapeau magnétique

49895-10
12" x 96" Canada "D" Banner
Bannière Canada "D" 12" x 96"

X-Treme Guard Corner Protectors | Coins protecteurs

Constructed of High Density Polyethylene for strength & durability.
Construit en polyéthylène haute densité pour la force et la durabilité.

50089-12
8" x 1'. Weight: .8 lbs. / .36 kg.

50089-24
8" x 2'. Weight: 1.7 lbs. / .78 kg.

50089-36
8" x 3'. Weight: 2.7 lbs. / 1.23 kg.

50089-48
8" x 4'. Weight: 3.6 lbs. / 1.63 kg.



Natural Rubber Tarp Ties Attaches de caoutchouc naturel pour bâche



NATURAL RUBBER

- An alternative for cold weather. *Une alternative pour le temps froid.*
- 52210C - Length/Longueur: 10"
 - 52215C - Length/Longueur: 15"
 - 52221C - Length/Longueur: 21"
 - 52231C - Length/Longueur: 31"
 - 52241C - Length/Longueur: 41"

Flatbed Accessories Accessoires pour remorque plateforme



Transport Chain Chaînes de transport

Load Binders | Tendeurs de chaîne

Bulk Chain
Chaîne en vrac



45880-10

5/16" x 400' Wt: 408 lbs.

45880-11

3/8" x 200' Wt: 296 lbs.

45880-13

1/2" x 100' Wt: 521 lbs.

45880-12

1/4" x 400' Wt: 262 lbs.

Clevis Hooks
Crochets à chapes



45946-10

5/16" Wt: .85 lbs.

45946-11

3/8" Wt: 1.10 lbs

45946-13

1/2" Wt: .2.10 lbs

45946-12

1/4" Wt: .40 lbs

Chain w/ Clevis
Chaîne et crochets à chapes



45881-10-16T

5/16" x 16' WLL: 4,700 lbs.

45881-10-20T

5/16" x 20' WLL: 4,700 lbs.

45881-10-25T

5/16" x 25' WLL: 4,700 lbs.

45881-11-16T

3/8" x 16' WLL: 6,600 lbs.

45881-11-20T

3/8" x 20' WLL: 6,600 lbs.

45881-11-25T

3/8" x 25' WLL: 6,600 lbs.

45881-13-20T

1/2" x 20' WLL: 11,300 lbs.

45881-13-25T

1/2" x 25' WLL: 11,300 lbs.

Grade 70 Transport Chain meets NACM Standards.
Chaîne de transport calibre 70 – rencontre les normes NACM



Also available in a pail.

Aussi disponible dans un contenant de plastique.

Chain Corner Protectors Coins protecteurs pour chaîne


49377-10

Steel / Acier. Weight: 1.10 lbs. / .50 kg.



49377-11

Rubber Coated, Extends 4" to protect load.
Enduit de caoutchouc, couvre 10cm (4") pour protéger le chargement Weight/Poids: 1.9 lb./ .86 kg.



49756-10

Steel. For use with chain and straps.
Acier. Pour utilisation avec chaîne et sangles. Weight/Poids: 1.26 lb. / .57 kg.



Drop forged steel meeting FMCSA and DOT specifications.
In three popular models.
Acier forgé répondant aux normes FMCSA et DOT.
En trois modèles populaires.

Lever Load Binders | Tendeurs de chaîne à levier

45943-10

Accepts 5/16"-3/8" Chain / Pour chaîne 5/16"-3/8"

WLL/Capacité: 5,400 lbs. Wt. 9.0 lbs.

45943-10HD

Accepts 5/16"-3/8" Chain / Pour chaîne 5/16"-3/8"

WLL/Capacité: 6,600 lbs. Wt. 9.4 lbs.

45943-11

Accepts 3/8"-1/2" Chain / Pour chaîne 3/8"-1/2"

WLL/Capacité: 9,200 lbs. Wt. 11.9 lbs.

45943-13

Accepts 1/2"-5/8" Chain / Pour chaîne 1/2"-5/8"

WLL/Capacité: 13,000 lbs. Wt. 20.8 lbs.

45943-12

Accepts 1/4"-5/16" Chain / Pour chaîne 1/4"-5/16"

WLL/Capacité: 2,600 lbs. Wt. 3.5 lbs.

Recoilless Lever Load Binders | Tendeur à chaîne à levier sans recul

45943-14

Accepts 5/16"-3/8" Chain / Pour chaîne 5/16"-3/8"

WLL/Capacité: 5,400 lbs. Wt. 9.0 lbs.

Lever Binder Locking Clip | Collier de blocage pour tendeur à levier

50117-10

Securely holds binder handle. Weight: .40 lbs. / 0.18 kg.

Fixe en place la poignée du tendeur en toute sécurité

Ratchet Load Binders | Tendeurs de chaîne à cliquets

45943-20

Accepts 5/16"-3/8" Chain / Pour chaîne 5/16"-3/8"

WLL/Capacité: 5,400 lbs. Wt. 10.4 lbs.

45943-20HD

Accepts 5/16"-3/8" Chain / Pour chaîne 5/16"-3/8"

WLL/Capacité: 6,600 lbs. Wt. 10.5 lbs.

45943-21

Accepts 3/8"-1/2" Chain / Pour chaîne 3/8"-1/2"

WLL/Capacité: 9,200 lbs. Wt. 11.8 lbs.

45943-23

Accepts 1/2"-5/8" Chain / Pour chaîne 1/2"-5/8"

WLL/Capacité: 13,000 lbs. Wt. 15.7 lbs.

45943-22

Accepts 1/4"-5/16" Chain / Pour chaîne 1/4"-5/16"

WLL/Capacité: 2,600 lbs. Wt. 3.5 lbs.



Cargo Control Products Produits d'arrimage adéquats



Recovery Straps Sangles de dépannage

Ratchet Tie Downs | Courroie à Cliquet

Heavy Duty Nylon Webbing | Sangle de nylon robuste

Easy Storage Band | Attache pour rangement facile

900-230

2" x 30' Vehicle Recovery Strap
Sangle de dépannage véhicule
MVW: 9,000 lbs. / 4,082 kgs.
Break-Strength/Point de rupture
18,000 lbs / 8,165 kgs



900-330

3" x 30' Vehicle Recovery Strap
Sangle de dépannage véhicule
MVW: 12,000 lbs. / 5,443 kgs.
Break-Strength/Point de rupture
24,000 lbs / 10,866 kgs



900-430

4" x 30' Vehicle Recovery Strap
Sangle de dépannage véhicule
MVW: 18,000 lbs. / 8,165 kgs.
Break-Strength/Point de rupture
36,000 lbs / 16,329 kgs



900-630

6" x 30' Vehicle Recovery Strap
Sangle de dépannage véhicule
MVW: 24,000 lbs. / 10,886 kgs.
Break-Strength/Point de rupture
48,000 lbs / 21,772 kgs



50434-10

Triangle Warning Kit, 3 Triangles per Kit
Ensemble de 3 triangles de sécurité



50437-10PK

LED Flashlight
Lampe de poche DEL



95002

1" x 10' Ratchet Strap with S-Hooks, 2 pack
Ensemble, de 2 sangles à cliquets
1" x 10' avec crochets type S



95005

1" x 10' Ratchet Strap with S-Hooks, 4 pack
Ensemble, de 4 sangles à cliquets
1" x 10' avec crochets type S



SL91

1" x 15' Ratchet Strap with S-Hooks, 4 pack
Ensemble, de 4 sangles à cliquets
1" x 15' avec crochets type S



50532-12

Lime Green Reflective Safety Vest
5 Point. CSAZ96/ANSI Class 2
Gilet de sécurité vert lime, avec 5 points
réfléchissants
CSAZ96/ANSI Classe 2



50532-12

Orange Reflective Safety Vest
5 Point. CSAZ96/ANSI Class 2
Gilet de sécurité orange, avec 5 points réfléchissants
CSAZ96/ANSI Classe 2



50435-XL & 50435-L

Reflective work gloves.
Size Extra Large (50435-XL) or Large (50435-L)
Gants de travail réfléchissants.
(50435-XL) Extra Large
(50435-L) Large

RACCORD FLEXIBLE

SANS RALLONGE À MAMELON

# Pièce SANS DOUBLURE	# Pièce AVEC INTÉRIEUR TRESSÉ	LONGUEUR FLEXIBLE	LONGUEUR TOTAL	DIAMÈTRE D'ENTRÉE
8810	8810IB	4"	4"	1.77"
8811	8811IB	6"	6"	1.77"
8812	8812IB	8"	8"	1.77"
8813	8813IB	10"	10"	1.77"
8814	8814IB	4"	4"	2.02"
8815	8815IB	6"	6"	2.02"
8816	8816IB	8"	8"	2.02"
8817	8817IB	10"	10"	2.02"
8818	8818IB	4"	4"	2.27"
8819	8819IB	6"	6"	2.27"
8820	8820IB	8"	8"	2.27"
8821	8821IB	10"	10"	2.27"
8822	8822IB	4"	4"	2.52"
8823	8823IB	6"	6"	2.52"
8824	8824IB	8"	8"	2.52"
8825	8825IB	10"	10"	2.52"
8826	8826IB	4"	4"	3.02"
8827	8827IB	6"	6"	3.02"
8828	8828IB	8"	8"	3.02"
8829	8829IB	10"	10"	3.02"



#8817

AVEC RALLONGE À MAMELON

# Pièce SANS DOUBLURE	# Pièce AVEC INTÉRIEUR TRESSÉ	LONGUEUR FLEXIBLE	LONGUEUR TOTAL	DIAMÈTRE D'ENTRÉE
8835	8835IB	4"	8"	1.75"
8836	8836IB	6"	10"	1.75"
8837	8837IB	8"	12"	1.75"
8838	8838IB	10"	14"	1.75"
8839	8839IB	4"	8"	2.00"
8840	8840IB	6"	10"	2.00"
8841	8841IB	8"	12"	2.00"
8842	8842IB	10"	14"	2.00"
8843	8843IB	4"	8"	2.25"
8844	8844IB	6"	10"	2.25"
8845	8845IB	8"	12"	2.25"
8846	8846IB	10"	14"	2.25"
8847	8847IB	4"	8"	2.50"
8848	8848IB	6"	10"	2.50"
8849	8849IB	8"	12"	2.50"
8850	8850IB	10"	14"	2.50"
8851	8851IB	4"	8"	3.00"
8852	8852IB	6"	10"	3.00"
8853	8853IB	8"	12"	3.00"
8854	8854IB	10"	14"	3.00"

CROCHET

339816
339816S
339818S
339819S
339820S
339830



#339818S

CROCHET – FIL UNIVERSEL

339896
339897
339898
339899



#339896

CONVERTISSEURS UNIVERSELS

	ENTRÉE / D.I.
602204	UNIVERSEL 2" SANS TUBE D'AIR
602205	UNIVERSEL 2 1/4" SANS TUBE D'AIR
602206	UNIVERSEL 2 1/2" SANS TUBE D'AIR
602207	UNIVERSEL 3" SANS TUBE D'AIR

EPA OBDII PAR DESIGN®

	ENTRÉE / D.I.
608204	2" Avec PRISE CAPTEUR O2
608205	2 1/4" Avec PRISE CAPTEUR O2
608206	2 1/2" Avec PRISE CAPTEUR O2
608214	2" Avec PRISE CAPTEUR O2
608215	2 1/4" Avec PRISE CAPTEUR O2
608216	2 1/2" Avec PRISE CAPTEUR O2

BRIDES DE FIXATION

H200	EXTRA ROBUSTE 2"
H212	EXTRA ROBUSTE 2 1/2"
H214	EXTRA ROBUSTE 2 1/4"
H234P	ROBUSTE 2 3/4"
H238	EXTRA ROBUSTE 2 3/8"
H258	EXTRA ROBUSTE 2 5/8"
H300	EXTRA ROBUSTE 3"
H312	EXTRA ROBUSTE 3 1/2"
H312P	ROBUSTE 3 1/2"
H314	EXTRA ROBUSTE 3 1/4"
H400	EXTRA ROBUSTE 4"
H400P	ROBUSTE 4"
H412	EXTRA ROBUSTE 4 1/2"
H412P	ROBUSTE 4 1/2"
H500	EXTRA ROBUSTE 5"
H500P	ROBUSTE 5"
H600	EXTRA ROBUSTE 6"
M112	DGM 1 1/2" BOULON EN U
M134	DGM 1 3/4" BOULON EN U
M158	DGM 1 5/8" BOULON EN U
M178	DGM 1 7/8" BOULON EN U
M200	DGM 2" BOULON EN U
M212	DGM 2 1/2" BOULON EN U
M214	DGM 2 1/4" BOULON EN U
M218	DGM 2 1/8" BOULON EN U
M238	DGM 2 3/8" BOULON EN U
M258	DGM 2 5/8" BOULON EN U
M300	DGM 3" BOULON EN U
U112	1 1/2" STANDARD
U114	1 1/4" STANDARD
U118	1 1/8" STANDARD
U134	1 3/4" STANDARD
U158	1 5/8" STANDARD
U178	1 7/8" STANDARD
U200	2" STANDARD
U212	2 1/2" STANDARD
U214	2 1/4" STANDARD



#H212

SELECT+PLUS TECHSERIES

	Grandeur du goulot	Dia. du corps	Corps	Hors tout
608704	2"	4" Rd	10"	14"
608705	2 1/4"	4" Rd	10"	14"
608706	2 1/2"	4" Rd	10"	14"
608714	2"	4" Rd	10"	14"
608715	2 1/4"	4" Rd	10"	14"
608716	2 1/2"	4" Rd	10"	14"
608734	2"	4" Rd	12"	16"
608735	2 1/4"	4" Rd	12"	16"
608736	2 1/2"	4" Rd	12"	16"
608744	2"	4" Rd	12"	16"
608745	2 1/4"	4" Rd	12"	16"
608746	2 1/2"	4" Rd	12"	16"

PROTECTEURS



NOUVELLE FORMULE

NON-GREASY FORMULA

CLEANS, SHINES & PROTECTS

FIGHTS FADING, AGING AND CRACKING

Original Protectant

118 mL #10125 300 mL #11300 473 mL #78021 946 mL #78024 1.89 L #18000G Fini Mat 473 mL #18209 Ultra Shine 473 mL #32062

LAVE-AUTO

ÉLIMINATION DES ODEURS

CIRE



Nettoyant à la cire + protecteur de première qualité 1.42 L #17486 **Lave-Auto** 1.89 L #17485 **Lave-Auto** 715 mL #17740 **Smoke X** **Rafraîchisseur d'air** 99 g #19036 **Cire en Vaporisateur** 473 mL #17985 **Traitement De Finition En Vaporisateur** 473 mL #17984 **Cire Nettoyante En Liquide** 473 mL #17983 **Cire Nettoyante En Patê** 311 g #17982

NETTOYANTS

PNEUS ET JANTES



Nettoyant à Usages Multiples 473 mL #11068 **Détachant Pour Insectes Et Goudron** 473 mL #17259 **Gel pour l'entretien du cuir** 532 mL #10882 **Première Qualité Entretien du cuir** 473 mL #18981 **Quicksilver Nettoyant pour pneus et jantes** 710 mL #17654 **Nettoyant Pour Jantes** 710 mL #40340 **Brillant Pour Pneus En Gel** 530 mL #11504 **Brillant Pour Pneus** 650 mL #78026



SERVIETTES



Serviettes Protectrices Originales 30ct #10859



Serviettes Protectrices Originales 20ct #18254



Serviettes Pour le Verre 30ct #10850



Serviettes Pour Vitres et GPS 20ct #18269



Serviettes Protectrices Au Fini Mat 25ct #18253



Serviettes Nettoyantes 20ct #18255



Serviettes Dégraissantes Pour Moteurs et Nettoyage 30ct #18286



Serviettes Nettoyantes à l'orange 25ct #10925



Serviettes Pour le Cuir 30ct #10856



Serviettes Nettoyantes 30ct #10869



Serviettes 4 Boîte 115ct #10881

GRANDE VALEUR



CLEAN. SHINE. PROTECT.



WWW.ARMORALL.CA | FACEBOOK.COM/ARMORALLCANADA





**CHALUMEAU À USAGE MULTIPLE
TS3500T**

- Mise en marche instantanée dès qu'on appuie sur la détente pour un allumage facile.
- La flamme palmée à usages multiples pour la maison, petite soudure, décongélation, faire fondre et fusionner.



**CHALUMEAU AVEC ALLUMAGE À
GÂCHETTE
TS4000T**

- Allume et éteint de manière simple et rapide
- La flamme de remous fournit une flamme chaude, efficace pour la grande soudure de diamètre, le brasage et le traitement de chaleur



**CHALUMEAU À ALLUMAGE
AUTOMATIQUE
WT2301**

- Flamme précise pour soudure délicate
- Se fixe à n'importe quel cylindre de gaz propane standard
- Allumage spontané



**CHALUMEAU DE JARDIN
JT850**

- Mise en marche instantanée dès qu'on appuie sur la détente pour un allumage facile et rapide.
- Grande flamme pour brûler des mauvaises herbes et allumer des feux
- Une portée de 36 pouces pour accès facile sans se baisser ou s'accroupir

**TÊTE DE CHALUMEAU À GAZ BUTANE
ST2200T**

- Trois réglages interchangeables : soudure fine, soufflage à air chaud et flamme de type crayon
- Dispositif d'allumage enclenché, s'enflamme et s'éteint facilement
- Flamme de type crayon pour un ouvrage d'une extrême précision
- Verrou pour maintenir la torche allumée
- Taille de la flamme facilement ajustable pour différentes fonctions
- Dispositif d'allumage conçu et approuvé pour la sécurité des enfants
- Garantie limitée de trois ans



**MÉTAL D'APPORT À NOYAU DE
RÉSINE**

Idéal pour des petits moteurs et appareils électriques.
La base principale élimine le besoin de flux.
SRC300 - 3 oz.
SRC800 - 8 oz.
LRC464 - 4 oz.



SOUDURE DE PLOMBERIE
Étanche à l'eau, idéal pour le brasage des tuyaux en cuivre et réparations de plomberie
SSW300 - 3 oz.
SSW800 - 8 oz.



SOUDURE DE FERRONNERIE

- La base principale élimine le besoin de flux.
 - Température de fusion : 221.1° C (430° F)
 - Idéal pour gouttières, radiateurs, l'étain et la tôle
- SAC300 - 3 oz.
SAC800 - 8 oz.

BEST AUTO

LES NIVEAUX DU PROGRAMME ADAPTÉS À TOUTES LES ENTREPRISES

Propulsez votre entreprise avec ces services et plus!

Moneris 

BE PAYMENT READY

*Tarifs de groupe
compétitifs!*



Moneris rend le traitement de
paiement par carte simple et sûr

GARANTIE NORD-AMÉRICAINNE

ET

TO YOUR + RESCUE
ASSISTANCE ROUTIÈRE

BESTBUY
Formation BEST

**UNE FORMATION
COMPLÈTE EN MATIÈRE
D'AUTOMOBILE ET
D'AFFAIRES DE LA
PART D'EXPERTS DE
L'INDUSTRIE**



**PROGRAMME DE
MAIN-D'ŒUVRE
LOCALE**



Québec Linge
SERVICE D'UNIFORMES

1.888.258.222 • www.quebeclinge.com

Des gains sur lesquels vous pouvez compter




Créez une meilleure marque avec des uniformes professionnels, des produits d'entretien et des produits de toilette livrés à votre porte.

ALLDATA

An AutoZone® Company

Améliorez votre rentabilité en donnant à vos techniciens ALLDATA Repair



www.reseaubestauto.ca

Mini



5/16" Série 300 Bande SS

Breeze #	Portée [mm]
Plaqué carbone Vis hex.	
3504	5.6 - 16 mm
3505	7.9 - 17.6 mm
3506	11 - 20 mm
3508	13 - 23 mm
Série 300 SS Vis hex.	
3706	11 - 20 mm
3708	13 - 23 mm

Liner



1/2" Série 300 Bande SS

Breeze #	Portée [mm]
Plaqué carbone Vis hex.	
9206H	11 - 20 mm
9210H	14 - 27 mm
Série 300 SS Vis hex.	
9406H	11 - 20 mm
9408H	13 - 23 mm
9410H	14 - 27 mm
9412H	17 - 32 mm
9416H	21 - 38 mm
9420H	21 - 44 mm
9424H	27 - 51 mm
9428H	33 - 57 mm
9440H	52 - 76 mm
9448H	65 - 89 mm
9452H	71 - 95 mm
9456H	78 - 102 mm
9460H	84 - 108 mm

Power-Seal®



1/2" Série 300 Bande SS

Breeze #	Portée [mm]
Plaqué carbone Vis hex.	
62006	11 - 20 mm
62008	13 - 23 mm
62010	14 - 27 mm
62012	17 - 32 mm
62016	21 - 38 mm
62020	21 - 44 mm
62024	27 - 51 mm
62028	33 - 57 mm
62032	40 - 64 mm
62036	52 - 76 mm
62040	46 - 70 mm
62044	59 - 83 mm
62048	65 - 89 mm
62052	71 - 95 mm
62056	78 - 102 mm
62060	84 - 108 mm
62064	48 - 127 mm
62072	91 - 114 mm
62080	64 - 140 mm
62088	79 - 152 mm
62096	92 - 165 mm
62104	105 - 178 mm

9/16" Série 300 Bande SS

62128	143- 216 mm
62152	181- 254 mm
62188	238 -311 mm

1/2" Série 300 Bande SS

Breeze #	Portée [mm]
410 SS Vis hex.	
64008	13 - 23 mm
64010	14 - 27 mm
64012	17 - 32 mm
64016	21 - 38 mm
64020	21 - 44 mm
64024	27 - 51 mm

Hi-Torque™



9/16" Série 300 Bande SS

Breeze #	Portée [mm]
410 SS Vis hex.	
HTM 250	45 - 67 mm
HTM 300	57 - 79 mm
HP 2	32 - 67 mm
HP 3	54 - 105 mm
HP 4	102 -156 mm

Constant-Torque®



9/16" Série 300 Bande SS

Breeze #	Portée [mm]
Plaqué carbone Vis hex.	
CT 9424	27 - 51 mm
5/8" bande acier inoxydable	
Breeze # Portée [mm]	
CT 200	32 - 54 mm
CT 250	45 - 67 mm
CT 300	57 - 79 mm
CT 350	70 - 90 mm
CT 400	83 - 105 mm
CT 450	95 - 118 mm
CT 500	108 -130 mm
CT 600	133 -156 mm

Make-A-Clamp

9/16" Série 300 Bande SS
8 bandes 6" / 3 ajust. rapide / 1 raccord

Breeze #	Portée [mm]
Plaqué carbone Vis hex.	
4000	Variable

Boulon à T



3/4" Série 300 Bande SS

Breeze #	Portée [mm]
Boulon plaqué carbone	
TB 150	38.1 - 42.9 mm
TB 163	41.3 - 47.6 mm
TB 175	44.5 - 50.8 mm
TB 200	50.8 - 58.7 mm
TB 225	57.2 - 65.1 mm
TB 238	60.3 - 68.3 mm
TB 250	63.5 - 71.4 mm
TB 275	69.9 - 77.8 mm
TB 288	73.0 - 81.0 mm
TB 300	76.2 - 84.1 mm
TB 325	82.6 - 90.5 mm
TB 350	88.9 - 90.5 mm
TB 375	95.3 - 103.2 mm
TB 400	101.6 - 109.5 mm
TB 425	108.0 - 115.9 mm
TB 575	146.1 - 154.0 mm
TB 625	158.8 - 166.7 mm

Boulon à T avec ressort résistant



3/4" Série 300 Bande SS

Breeze #	Portée [mm]
Plaqué carbone Vis hex.	
B9224-0406	103.2 - 111.1 mm

Présentoirs

Breeze #	Description
6210	ASSORTIMENT
6200	ÉTAGÈRE VIDE

Bande V



3/4" ou 7/8" Série 300 Bande SS

Breeze #	Portée [mm]
Diamètre nominal chacun	
VT10288	73.152 mm
VT10321	81.534 mm
VT10350	88.9 mm
VT10382	97.028 mm
VT10388	98.552 mm
VT10406	103.124 mm
VT10413	104.902 mm
VT10419	106.426 mm
VT10425	107.95 mm
VT10450	114.3 mm
VT10450-A	114.3 mm
VT10461	117.094 mm
VT10469	119.126 mm
VT10475	120.65 mm
VT10475-A	120.65 mm
VT10481	122.17 mm
VT10491	124.714 mm
VT10494	125.476 mm
VT10510	129.54 mm
VT10525	133.35 mm
VT10530	135.15 mm
VT10565	143.51 mm
VT10581	147.574 mm

Bride de fixation pour injection de carburant



Bande plaqué de carbone

Breeze #	Portée [mm]
FI 4	10.0 - 13.0 mm
FI 5	12.5 - 15.5 mm
FI 6	13.5 - 16.5 mm

Les NOUVELLES bornes de batterie de la série Bussmann et les fusibles multipolaires pour l'automobile offrent aux techniciens d'entretien et aux bricoleurs une source alternative pratique pour les concessionnaires d'automobiles neuves et les sites Web en ligne.

Fusibles de bornes de batterie

La série Bussmann de fusibles de bornes de batterie 'La nouvelle série Bussmann' de fusibles de bornes de batterie (BTF) est équivalente à l'équipement d'origine installé dans les véhicules de marques populaires tel que Chrysler®, Ford®, Lexus, Lincoln, Mercury, Mitsubishi, Nissan®, Scion, Subaru, Suzuki et Toyota®.




OEM cross reference data

Bussmann series catalog no.	Volts	Fuse circuit amp rating(s)	OEM part no.	Vehicle make
BTF-1P-80	32 Vdc	80	82211AG150	Subaru
			3673-950J00	Suzuki
BTF-1P-100	32 Vdc	100	MN164187	Mitsubishi
			3673-952J00	Suzuki
BTF-1P-120	32 Vdc	120	MN164188	Mitsubishi
			3673-966J00	Suzuki
BTF-1P-140	32 Vdc	140	82620-33040	Lexus, Scion, Toyota
			24380-JA70A	Nissan
BTF-2P-180120	32 Vdc	180, 120	68164797-AA	Chrysler
BTF-2P-200100	32 Vdc	200, 100	BR3Z-14526-AA	Ford
			AE5Z-14526-BA	Ford, Lincoln, Mercury
BTF-2P-250125	32 Vdc	250, 125	AL3Z-14526-AA	Ford
BTF-3P-1206080	32 Vdc	120, 60, 80	82620-52080A	Scion, Toyota
BTF-3P-1208080	32 Vdc	120, 80, 80	82620-52060A	Scion, Toyota

Fusibles multipolaires pour l'automobile

La nouvelle série Bussmann de fusibles multipolaires (MPF) est équivalente à l'équipement d'origine installé dans les véhicules de marques populaires tel que Nissan®, Infiniti®, Toyota® et Lexus.



OEM cross reference data

Bussmann series catalog no.	Fuse circuit amp ratings	Color code	OEM part no.	Vehicle make
32 Vdc fuses				
MPF-433X	40, 30, 30	Pink	24370-C9902	Nissan, Infiniti
MPF-444X	40, 40, 40	Green	24370-C9900	Nissan, Infiniti
MPF-533X	50, 30, 30	Red	24370-C9906	Nissan, Infiniti
MPF-534X	50, 30, 40	Blue	24370-C9907	Nissan, Infiniti
MPF-633X	60, 30, 30	Yellow	24370-C9904	Nissan
58 Vdc fuses				
MPF2-324X	30, 20, 40	Yellow	24370-C991C	Nissan
			24370-C991A	Nissan
MPF2-433X	40, 30, 30	Pink	90982-08308	Toyota, Lexus
			24370-C991B	Nissan, Infiniti
MPF2-444X	40, 40, 40	Green	90982-08299	Toyota, Lexus
			24370-C992A	Nissan, Infiniti
MPF2-533X	50, 30, 30	Red	90982-08300	Toyota, Lexus
			24370-C992B	Nissan, Infiniti
MPF2-534X	50, 30, 40	Blue	90982-08301	Toyota, Lexus
			24370-C992C	Nissan, Infiniti
MPF2-535X	50, 30, 50	Black	90982-08302	Toyota, Lexus
			90982-08303	Lexus

Le fusible caddy donne aux installateurs un assortiment de fusible complet pour les véhicules d'aujourd'hui *Design compact, facile à ranger*



#FUSE-CADDY1

Avec poignée rabattable pratique et loquet de sécurité, ce coffret de 5 tiroirs contient 275 fusibles parmi les produits les plus populaires.

- CDY10TRY-ATC
- CDY10TRY-ATM
- CDY10TRY-ATM-LP
- CDY10TRY-MAX
- CDY5TRY-FMX

Caractéristiques et avantages du Coffret à fusibles

- L'ensemble complet de fusibles fait en sorte que vous avez toujours les bons fusibles sous la main.
- Les tiroirs clairs vous permettent d'apercevoir rapidement le type de fusible dont vous avez besoin.
- Sa conception compacte facilite l'entreposage.
- Le loquet de sécurité et une poignée pratique garde les fusibles sécurisés et transportables.
- Des étiquettes pour les tiroirs procurent une identification rapide du contenu.



JUNCTION À FUSIBLE

N° PIECE	DESCRIPTION
BP/FB4-ATC	ATC 4 TERMINAL FUSE BLOCK
BP/FB6-ATC	ATC 6 TERMINAL FUSE BLOCK
BP/FB8-ATC	ATC 8 TERMINAL FUSE BLOCK
BP/FB10-ATC	ATC 10 TERMINAL FUSE BLOCK
BP/FB4-ATM	ATM 4 TERMINAL FUSE BLOCK
BP/FB6-ATM	ATM 6 TERMINAL FUSE BLOCK
BP/FB8-ATM	ATM 8 TERMINAL FUSE BLOCK
BP/FB10-ATM	ATM 10 TERMINAL FUSE BLOCK
BP/FB4-ATR	ATR 4 TERMINAL FUSE BLOCK
BP/FB6-ATR	ATR 6 TERMINAL FUSE BLOCK
BP/FB8-ATR	ATR 8 TERMINAL FUSE BLOCK
BP/FB10-ATR	ATR 10 TERMINAL FUSE BLOCK





Assainisseurs d'air



GLACE NOIRE
U1P-10155

VANILLAROMA
U1P-10605



COPPER CANYON
U1P-17169



KLIP STRIP
U1K-10100
Parfums assortis
24 Pièces



PRÉSENTOIR DE COMPTOIR EN PLASTIQUE
U1D-10100
144 Pièces
Parfums les plus populaires



VENT CLIP+™
GLACE NOIRE
CTK-52431



X-tra Odorant



in a Can^{MD}

La même qualité de parfums Little Trees® dans un nouvel aérosol en brouillard!



VANILLAROMA
UAL-09005



ODEUR NOUVELLE VOITURE
UAL-09089



GLACE NOIRE
U1P-10655



ODEUR NOUVELLE VOITURE
U1P-10689



Pump^{MD}

Parfums en bouteille Little Trees® fraîcheur pour la route!



PIN ROYAL
U1P-15001-BC



QUELLES SONT LES PIÈCES COMPOSANT LE SYSTÈME DE FREINAGE?



INTERNATIONAL
BRAKE INDUSTRIES, INC.

CARLSON
QUALITY BRAKE PARTS

SYSTÈME DE FREIN À TAMBOUR

SYSTÈME DE FREIN À DISQUE

MOINS DE BRUIT DES FREINS

MOINS D'USURE DES FREINS

CLIENTS PLUS SATISFAITS

C'EST LA PARTIE LA PLUS **NÉGLIGÉE** DE VOTRE SYSTÈME DE FREIN

POURQUOI REMPLACER LES PIÈCES À **CHAQUE** RÉPARATION DE FREINS?

CARLSONMAKESITEASY.COM

LORSQUE LA QUALITÉ ET LE PRIX SE RENCONTRE FACE À FACE.

PREMIÈRE QUALITÉ



BESTBUY

www.bestbuydistributors.ca/fr

Qualité
À TOUT
Prix^{MD}



HEMIMINI™

114301

Autonomie de 4 heures à 1000 lumens
Autonomie de 8 heures à 500 lumens

- Batterie intelligente au Lithium-Ion 4400mAh, rechargeable en 3.5 hrs, indépendamment de l'état
- De qualité aéronautique
- Châssis en aluminium
- Crochet pivotant 180°
- Chargeur USB Mini (100-240V)
- En option : Couverture aimantée
- Pièces de rechange disponibles



HEMIPLUS™ 2

114302

1200 Lumens – 4 heures d'autonomie
600 Lumens – 8 heures d'autonomie

- Batterie intelligente de 4400 mAh lithium ion, rechargé complètement en 4 heures, chargez en tout temps
- Châssis en aluminium de qualité aéronautique
- Crochet pivotant 360° en métal
- Prise de recharge
- Couverture aimantée amovible inclus
- Pièces de rechange disponibles



HEMIPLUS™

114303

1000 lumens

- Temps de fonctionnement sans cordon de 8 heures
- Pile aux ions de lithium de 8 800 mAh - se rechargeant en 4 heures
- Châssis en aluminium de qualité aéronautique, prise antiglissante et bouton marche/ arrêt encastré
- Chargeur 12 V et aimant en option
- Crochet pivotant 360° en métal



CLIPSTRIP™

111112

140 Lumens

- Lampe de poche puissante
- Technologie de DEL en groupement en bande
- Pince magnétique pivotante 180°
- 3 piles AAA incluses
- Vendu comme présentoir de 12 unités



CLIGHT FLEX

111131

120 Lumens

- Tête flexible avec base magnétique
- Eclairage réglable
- 3 Piles AAA incluses
- Vendue en présentoir de 8 pour le comptoir



SPOTLIGHT MINI

111111

- 600 et 300 Lumens – 5 W COB
- Base magnétique
- Joint ajustable pour différents angles
- Batterie rechargeable Li-ion 2600 mAh
- IP65 imperméable
- Cordon micro USB inclus
- Chargeur vendu séparément (PN 11111A)



CLIGHT CURVE

111133

300 lumens

- Lumière 5W COB
- La forme incurvée protège la lentille
- Pare-chocs en caoutchouc protecteur
- Crochet de suspension
- Base magnétique
- 3 x AAA batteries incluses



33 LED PIVOT

24_458

160 Lumens

- 28 DEL en avant | 5 DEL en dessus
- Crochet pivotant 360°
- Base magnétique pivotant
- 3 piles AA incluses



SPOTLIGHT

- 111121
1200 Lumens 3 Hrs d'autonomie
600 Lumens 5 Hrs d'autonomie
- 15W COB
 - Corps en aluminium
 - Support magnétique inclus
 - Chargeurs CA & CC inclus
 - Deux joints réglables sur support pour différents angles
 - Batterie rechargeable de 4400 mAh lithium ion



LUMIÈRE SOUS-CAPOT

- 111036
1200 Lumens pour 4 heures
700 Lumens pour 8 heures
- 36 DEL
 - Batterie lithium ion rechargeable
 - Support se étend à jusqu'à 78 "
 - Deux interrupteurs indépendants
 - Aimants et crochets dans poignée
 - Chargeurs ca et cc inclus



INCANDESCENTE

- 101307/101315
- Poignée avec prise mise à la terre
 - Disjoncteur de 13 AMP
- 101307 – Câble SJOW 16/3 de 23 pi | 7 m
101315 – Câble SJOW 16/3 de 50 pi | 15,3 m



INCANDESCENTE

- 100307/100310/100315
- Poignée avec prise mise à la terre
- 100307 – Câble SJTW 16/3 de 23 pi | 7 m
100310 – Câble SJTW 16/3 de 32 pi | 10 m
100315 – Câble SJTW 16/3 de 50 pi | 15,3 m



SUPER SEAL™

- 946KIT
- Agent antifuite pro a/c
 - Scelle et prévient les fuites de façon permanente
 - Scelle les fuites dans les évaporateurs, condensateurs, accumulateurs, joints toriques, joints statiques, conduites en métal et boyaux en caoutchouc
 - Compatible avec toutes les huiles et tous les agents réfrigérants
 - Tuyau inclus



HUILE PAO 68 + COLORANT UV

- 51110/51111
- Huile synthétique universelle, multigrade, de haute qualité
 - Améliore l'efficacité avec une tire plus rapide et une température réduite aux événements
 - Élimine le besoin d'avoir différents grades et viscosités de lubrifiants A/C
 - Plein initial ou remplissage
- 51110 – 34 oz | 1 L
51111 – 34 oz | 1 L + colorant UV



- 900012B – COLORANT A/C
909012B – COLORANT MULTI-USAGE
990012B – COLORANT POUR RADIATEUR
12 x 1/4 oz | 7.5 ml



- 900008 – COLORANT A/C
909008 – COLORANT MULTI-USAGE
990008 – COLORANT POUR RADIATEUR
8 oz | 240 ml

Tuyaux carburant, système injection, lave-glace, et autres divers



N° PIECE	DESCRIPTION	DIMENSION
65109	TUYAU ESSUIE-GLACE ET DURITE RADIATEUR	3/32 po X 50 pi
65113	TUYAU ESSUIE-GLACE ET DURITE RADIATEUR	7/64 po X 50 pi, MAMELON 1/8 po
65111	TUYAU ESSUIE-GLACE ET DURITE RADIATEUR	5/32 po X 50 pi, MAMELON 3/16 po
65112	TUYAU ESSUIE-GLACE ET DURITE RADIATEUR	7/32 po X 50 pi, MAMELON 1/4 po
65114	TUYAU ESSUIE-GLACE ET DURITE RADIATEUR	9/32 po X 50 pi, MAMELON 3/8 po
65125	TUYAU CARBURANT/RECYCLAGE GAZ CARTER/ CONTRÔLE ÉVAPORATION CARBURANT (SAE 30R7)	3/16 po X 25 pi
65126	TUYAU CARBURANT/RECYCLAGE GAZ CARTER/ CONTRÔLE ÉVAPORATION CARBURANT (SAE 30R7)	1/4 po X 25 pi
65127	TUYAU CARBURANT/RECYCLAGE GAZ CARTER/ CONTRÔLE ÉVAPORATION CARBURANT (SAE 30R7)	5/16 po X 25 pi
65128	TUYAU CARBURANT/RECYCLAGE GAZ CARTER/ CONTRÔLE ÉVAPORATION CARBURANT (SAE 30R7)	3/8 po X 25 pi
65129	TUYAU CARBURANT/RECYCLAGE GAZ CARTER/ CONTRÔLE ÉVAPORATION CARBURANT (SAE 30R7)	7/16 po X 25 pi
65185	TUYAU CARBURANT/RECYCLAGE GAZ CARTER/ CONTRÔLE ÉVAPORATION CARBURANT (SAE 30R7)	11/32 po X 50 pi
65116	TUYAU CARBURANT/RECYCLAGE GAZ CARTER/ CONTRÔLE ÉVAPORATION CARBURANT (SAE 30R7)	1/2 po X 50 pi
65117	TUYAU CARBURANT/RECYCLAGE GAZ CARTER/ CONTRÔLE ÉVAPORATION CARBURANT (SAE 30R7)	5/8 po X 50 pi
65118	TUYAU CARBURANT/RECYCLAGE GAZ CARTER/ CONTRÔLE ÉVAPORATION CARBURANT (SAE 30R7)	3/4 po X 50 pi
65148	TUYAU SYSTÈME D'INJECTION (SAE 30R9)	1/4 po X 18 pi
65149	TUYAU SYSTÈME D'INJECTION (SAE 30R9)	5/16 po X 18 pi
65150	TUYAU SYSTÈME D'INJECTION (SAE 30R9)	3/8 po X 18 pi
65151	TUYAU SYSTÈME D'INJECTION (SAE 30R9)	1/4 po X 25 pi
65152	TUYAU SYSTÈME D'INJECTION (SAE 30R9)	5/16 po X 25 pi
65153	TUYAU SYSTÈME D'INJECTION (SAE 30R9)	3/8 po X 25 pi
65211	TUYAU REFROIDISSEUR TRANSMISSION AUTOMATIQUE	5/16 po X 25 pi
65213	TUYAU REFROIDISSEUR TRANSMISSION AUTOMATIQUE	3/8 po X 25 pi
65214	TUYAU REFROIDISSEUR TRANSMISSION AUTOMATIQUE	1/2 po X 25 pi
65221	TUYAU RETOUR SERVODIRECTION (SAE J189)	3/8 po X 25 pi

 Certification
CARB

 Compatibilité
Gaz acides

 Compatibilité
Biodiesel

Avec EZ Coil, poser un tuyau moulé est plus facile que jamais.

Donnez à un tuyau droit la courbe que vous voulez avec EZ Coil. En quelques secondes et seulement avec vos mains.

N° PIECE	DIMENSION
GY12UBP	E-Z Coil 1/2 po
GY34UBP	E-Z Coil 3/4 po
GY58UBP	E-Z Coil 5/8 po

Idéal aussi pour mettre en place des fils électriques !



Étape 1	Étape 2	Note
<p>Étape 1 Faites glisser la spirale E-Z Coil à l'endroit à l'endroit où vous voulez placer le coude. Placez le dos à l'intérieur du coude.</p>	<p>Étape 2 Appuyez sur le dos jusqu'à ce que vous obteniez l'angle de coude désiré.</p>	<p>Note Une courbure graduelle procure de meilleurs résultats.</p>

Échappement pour garage, tuyaux et accessoires

N° PIECE	Description
54032	FLT200 TUYAU ÉCHAPPEMENT GARAGE 2 po X 11 pi
54040	FLT250 TUYAU ÉCHAPPEMENT GARAGE 2,5 po X 11 pi
54048	FLT300 TUYAU ÉCHAPPEMENT GARAGE 3,0 po X 11 pi
54064	FLT400 TUYAU ÉCHAPPEMENT GARAGE 4,0 po X 11 pi
FLT500	FLT500 TUYAU ÉCHAPPEMENT GARAGE 5,0 po X 11 pi
ACT400	ACT400 TUYAU ÉCHAPPEMENT HAUTE TEMPÉRATURE DYNO 4,0 po X 11 pi
ACT600W11	ACT600W11 TUYAU ÉCH. DIESEL HAUTE TEMP. + RENFORT MÉTALLIQUE 6,0 po X 11 pi
ADF30	ADF30 TRAPPE ÉCHAPPEMENT (3 po)
DSS25	DSS25 ENSEMBLE POUR GARAGE (7 MCX) (2,5 po)
DSS30	DSS30 ENSEMBLE POUR GARAGE (7 MCX) (3 po)
EB30	EB30 COUDE EN CAOUTCHOUC (3 po)
F250	F250 ADAPTATEUR POT ÉCHAPPEMENT (TUYAUX 2,5 po et 3 po)
F300	F300 ADAPTATEUR POT ÉCHAPPEMENT (TUYAU 2,5 po)
F475	F475 ADAPTATEUR OVALE 3 po X 6 po
F575	F575 ADAPTATEUR POT ÉCHAPPEMENT OVALE 3,5 po X 8,5 po
F675-SC	F675-SC ADAPTATEUR POT ÉCHAPPEMENT (TUYAUX 3 po et 4 po)
OC30	OC30 RACCORD CONDUIT SYSTÈME EN HAUTEUR 3 po
OC40	OC40 RACCORD CONDUIT SYSTÈME EN HAUTEUR 4 po
OC50D	OC50D RACCORD REGISTRE SYSTÈME EN HAUTEUR 5 po



Ensemble complet pour garage

Tuyaux d'air d'atelier, caoutchouc bleu, montés pour conduite d'air

Pour usage général de distribution d'air en atelier, max. 250 psi. Structure de textile tressé recouvert de caoutchouc de service intensif résistant à l'abrasion, qui procure une longue durée utile.



N° PIECE	Description
65131	TUYAU D'AIR ATELIER CAOUTCHOUC BLEU AVEC RACCORD 1/4-18NPT 1/4 po X 25 pi
65133	TUYAU D'AIR ATELIER CAOUTCHOUC BLEU AVEC RACCORD 1/4-18NPT 3/8 po X 25 pi
65134	TUYAU D'AIR ATELIER CAOUTCHOUC BLEU AVEC RACCORD 1/2-14NPT 1/2 po X 25 pi
65135	TUYAU D'AIR ATELIER CAOUTCHOUC BLEU AVEC RACCORD 1/4-18NPT 1/4 po X 50 pi
65137	TUYAU D'AIR ATELIER CAOUTCHOUC BLEU AVEC RACCORD 1/4-18NPT 3/8 po X 50 pi
65138	TUYAU D'AIR ATELIER CAOUTCHOUC BLEU AVEC RACCORD 1/2-14NPT 1/2 po X 50 pi

Tuyaux d'air F5 d'atelier, caoutchouc TPE bleu, montés pour conduite d'air

F5 désigne la tornade la plus forte. Les tuyaux F5 servent à la distribution d'air en atelier, max. 300 psi. Légers et flexibles, enveloppe en TPE basse température non marquant, très résistants à l'abrasion.



N° PIECE	Description
65176	TUYAU D'AIR THERMOPLASTIQUE BLEU AVEC RACCORD 1/4-18 NPT 1/4 po X 25 pi
65177	TUYAU D'AIR THERMOPLASTIQUE BLEU AVEC RACCORD 1/4-18 NPT 1/4 po X 50 pi
65178	TUYAU D'AIR THERMOPLASTIQUE BLEU AVEC RACCORD 1/4-18 NPT 3/8 po X 25 pi
65179	TUYAU D'AIR THERMOPLASTIQUE BLEU AVEC RACCORD 1/4-18 NPT 3/8 po X 50 pi
65182	TUYAU D'AIR THERMOPLASTIQUE BLEU AVEC RACCORD 1/4-18 NPT 1/2 po X 50 pi

Tuyaux d'air d'atelier, caoutchouc Flexsteel rouge, montés

Pour usage général de distribution d'air en atelier, max. 250 psi. Structure de textile tressé recouvert de caoutchouc de service intensif résistant à l'abrasion, qui procure une longue durée utile. Pour les conditions difficiles, avec résistance notamment aux brûlures perforantes dues aux étincelles dans les ateliers de soudage.



N° PIECE	Description
65143	TUYAU D'AIR ATELIER FLEXSTEEL ROUGE AVEC RACCORD 1/4-18NPT 1/4 po X 25 pi
65144	TUYAU D'AIR ATELIER FLEXSTEEL ROUGE AVEC RACCORD 1/4-18NPT 3/8 po X 25 pi
65145	TUYAU D'AIR ATELIER FLEXSTEEL ROUGE AVEC RACCORD 1/4-18NPT 1/4 po X 50 pi
65146	TUYAU D'AIR ATELIER FLEXSTEEL ROUGE AVEC RACCORD 1/4-18NPT 3/8 po X 50 pi

Tuyaux Neptune bleu, lavage à pression 3000 PSI

Pour le matériel de lavage à haute pression. Cote de température : -29 °C à 93 °C (-20 °F à 200 °F). Enveloppe bleue non marquante, avec renfort d'acier tressé, pression de service max. 3000 psi. Durée utile plus longue grâce au montage à limiteur de courbure et raccords en acier.



N° PIECE	Description
65253	TUYAU À RACCORD MÂLE X MÂLE TOURNANT 1/4 po-18 NPT 1/4 po X 25 pi
65254	TUYAU À RACCORD MÂLE X MÂLE TOURNANT 1/4 po-18 NPT 1/4 po X 50 pi
65256	TUYAU À RACCORD MÂLE X MÂLE TOURNANT 3/8 po-18 NPT 3/8 po X 25 pi
65257	TUYAU À RACCORD MÂLE X MÂLE TOURNANT 3/8 po-18 NPT 3/8 po X 50 pi
65258	TUYAU À RACCORD MÂLE X MÂLE TOURNANT 3/8 po-18 NPT 3/8 po X 100 pi

Tuyaux de jardin

Trois choix de tuyau d'eau pour la maison et l'atelier.



Yardmaster VERT



Service intensif ATELIER



Service intensif + EAU CHAUDE

N° PIECE	Description
20530139	TUYAU DE JARDIN YARDMASTER EN TPE VERT, RACCORD HEX LAITON 1/2 po X 25 pi
20540300	TUYAU DE JARDIN YARDMASTER EN TPE VERT, RACCORD HEX LAITON 1/2 po X 50 pi
20525851	TUYAU DE JARDIN YARDMASTER EN TPE VERT, RACCORD HEX LAITON 5/8 po X 50 pi
20530174	TUYAU DE JARDIN YARDMASTER EN TPE VERT, RACCORD HEX LAITON 5/8 po X 75 pi
20530175	TUYAU DE JARDIN YARDMASTER EN TPE VERT, RACCORD HEX LAITON 5/8 po X 100 pi
65171	TUYAU D'ATELIER CAOUTCHOUC NOIR PAROI ÉPAISSE, RACCORD HEX LAITON 5/8 po X 25 pi
65170	TUYAU D'ATELIER CAOUTCHOUC NOIR PAROI ÉPAISSE, RACCORD HEX LAITON 5/8 po X 50 pi
20582672	TUYAU D'ATELIER HAUTE QUALITÉ ROUGE EAU CHAUDE, RACCORD HEX LAITON 5/8 po X 50 pi

Tuyaux pompe à essence, montés pour la distribution

N° PIECE	Description
20352464	TUYAU AGGIE NOIR, RENF. INOX, PRESSION SERVICE 50 psi, 3/4 po X 8 pi, MxM
20352465	TUYAU AGGIE NOIR, RENF. INOX, PRESSION SERVICE 50 psi, 3/4 po X 10 pi MxM
20352436	TUYAU PACER NOIR, RENF. INOX, PRESSION SERVICE 50 psi, 1 po X 15 pi, MxM
20352418	TUYAU PACER NOIR, RENF. INOX, PRESSION SERVICE 50 psi, 1 po X 17 pi, MxM
20352419	TUYAU PACER NOIR, RENF. INOX, PRESSION SERVICE 50 psi, 1 po X 20 pi, MxM

Tuyaux multi-usages pour la distribution d'essence, graisse, kérosène ou produits pétroliers, à partir de pompes agricoles ou de transvasement. S'emploient en agriculture, en construction et en industrie, pour le service n'exigeant pas de certification UL. Limites de température : -40 à 60 °C



Tuyaux et raccords pour systèmes de climatisation

Tuyaux de climatiseurs Galaxy SLE 4890 SAE J2064

Recommandés pour le service type R134a, la plupart des mélanges frigorigènes et lubrifiants de compresseurs pour les systèmes de climatisation des véhicules automobiles et camions de service intensif nécessitant une réduction marquée de la perméation et de l'infiltration d'humidité. Diamètre extérieur réduit à réserver aux raccords Cool Clip.



N° PIECE	Description	DIMENSION
20306580	G4890-06x50	5/16 po X 50 pi
20309633	G4890-08x50	13/32 po X 50 pi
20306583	G4890-10x50	1/2 po X 50 pi
20306584	G4890-12x50	5/8 po X 50 pi

Raccords Cool Clip pour climatisation, pour tuyaux Galaxy SLE 4980

N° PIECE	Description
GC-OTF90-0606	Joint torique, femelle, tournant, guidage long, coude à 90°
GC-OTF-0808	Joint torique, femelle, tournant, guidage long
GC-OTF90-0808	Joint torique, femelle, tournant, guidage long, coude à 90°
GC-OTF-1210	Joint torique, femelle, tournant, guidage long
GC-OTF134V90-1210	Joint torique, femelle, tournant, pour R134a, coude à 90°
GC-OTF90-1210	Joint torique, femelle, tournant, guidage long, coude à 90°
GC-OTF134V90-0808	Joint torique, femelle, tournant, pour R134a, coude à 90°
GC-OTF134V-0808	Joint torique, femelle, tournant, pour R134a
GC-OTF134V-1210	Joint torique, femelle, tournant, pour R134a
GC-OTF90-1212	Joint torique, femelle, tournant, guidage long, coude à 90°
GC-HM134V-0808	Prolongateur, pour R134a
GC-OTM-1210	Joint torique, mâle, tournant
GC-HM134V-1212	Prolongateur, pour R134a
GC-OTF-0606	Joint torique, femelle, tournant, guidage long
GC-FTM-0808	Tube non évasé, mâle
GC-OTF90-1010	Joint torique, femelle, tournant, guidage long, coude à 90°
GC-OTF45-0606	Joint torique, femelle, tournant, guidage long, coude à 45°
GC-SFFX-0808	Évasé, femelle, tournant, SAE 45
GC-OTF45-0808	Joint torique, femelle, tournant, guidage long, coude à 45°
GC-OTM90-0606	Joint torique, mâle, tournant, coude à 90°
GC-OTF-1010	Joint torique, femelle, tournant, guidage long
GC-FTM-0606	Tube non évasé, mâle
GC-OTF134V90-1010	Joint torique, femelle, tournant, pour R134a, coude à 90°
GC-OTM90-1210	Joint torique, mâle, tournant, coude à 90°
GC-OTF134V90-0606	Joint torique, femelle, tournant, pour R134a, coude à 90°
GC-PLIERS-0001	Pincettes de montage pour Cool Clip

Les raccords Cool Clip sont montés sur les tuyaux en vrac avec les pinces Cool Clip. Ce système vous permet d'effectuer facilement vos propres montages dans votre atelier, même sans dépose.

Explication des numéros de pièce/références :
 GC-****-1234
 12 = dimension du tuyau
 34 = dimension du filetage



Tuyaux et raccords à pousoir Insta-Grip

Tuyaux d'air et multiusage Insta-Grip noir 300 psi

S'emploient avec des raccords à pousoir à pression de service de 300 psi. Pour systèmes hydrauliques et pneumatiques à basse pression : systèmes d'air en atelier, usage général industriel, maintenance. Non conducteurs, résistance électrique minimale supérieure à 1 mégohm au pouce de longueur de tuyau à 1000 V CC. Enveloppes approuvées MSHA. En boîte de 50 pi ou en rouleau de 1500 pi.



N° PIECE	Description
20302828	Instagrip 300 noir 1/4 po X 50 pi
20302902	Instagrip 300 noir 3/8 po X 50 pi
20302903	Instagrip noir 1/2 po X 50 pi
20413818	Instagrip 300 noir 5/8 po X 50 pi
20413817	Instagrip 300 noir 3/4 po X 50 pi
20022636	Instagrip 300 noir en rouleau 1/4 po X 500 pi
20022644	Instagrip 300 noir en rouleau 3/8 po X 500 pi
20022648	Instagrip 300 noir en rouleau 1/2 po X 500 pi
20022651	Instagrip 300 noir en rouleau 5/8 po X 500 pi
20022653	Instagrip 300 noir en rouleau 3/4 po X 500 pi

Raccords à pousoir cannelé pour tuyaux Insta-Grip

Les raccords à pousoir cannelé sont conçus de façon à s'insérer dans les tuyaux Insta-Grip. Ne pas utiliser de collier de serrage. Ensemble, la partie cannelée et le renforcement tressé font que le raccord est solide.

PB-HM-0404	Propagateur	PB-NPM-0808	Mâle, filetage NPT
PB-HM-0505	Propagateur	PB-NPM-0812	Mâle, filetage NPT
PB-HM-0606	Propagateur	PB-NPM-1006	Mâle, filetage NPT
PB-HM-0808	Propagateur	PB-NPM-1008	Mâle, filetage NPT
PB-HM-1010	Propagateur	PB-NPM-1012	Mâle, filetage NPT
PB-HM-1212	Propagateur	PB-NPM-1208	Mâle, filetage NPT
PB-NPF-0402	Femelle, filetage NPT	PB-NPM-1212	Mâle, filetage NPT
PB-NPF-0404	Femelle, filetage NPT	PB-NPM90-0402	Mâle, 90°, filetage NPT
PB-NPF-0504	Femelle, filetage NPT	PB-NPM90-0404	Mâle, 90°, filetage NPT
PB-NPF-0604	Femelle, filetage NPT	PB-NPM90-0602	Mâle, 90°, filetage NPT
PB-NPF-0606	Femelle, filetage NPT	PB-NPM90-0604	Mâle, 90°, filetage NPT
PB-NPF-0806	Femelle, filetage NPT	PB-NPM90-0606	Mâle, 90°, filetage NPT
PB-NPF-0808	Femelle, filetage NPT	PB-NPM90-0806	Mâle, 90°, filetage NPT
PB-NPM-0402	Mâle, filetage NPT	PB-NPM90-0808	Mâle, 90°, filetage NPT
PB-NPM-0404	Mâle, filetage NPT	PB-NPM90-1008	Mâle, 90°, filetage NPT
PB-NPM-0406	Mâle, filetage NPT	PB-NPM90-1012	Mâle, 90°, filetage NPT
PB-NPM-0504	Mâle, filetage NPT	PB-NPM90-1212	Mâle, 90°, filetage NPT
PB-NPM-0602	Mâle, filetage NPT	PB-NPMX-0404	Mâle, tournant, filetage NPT
PB-NPM-0604	Mâle, filetage NPT	PB-NPMX-0604	Mâle, tournant, filetage NPT
PB-NPM-0606	Mâle, filetage NPT	PB-NPMX-0606	Mâle, tournant, filetage NPT
PB-NPM-0608	Mâle, filetage NPT	PB-NPMX-0806	Mâle, tournant, filetage NPT
PB-NPM-0804	Mâle, filetage NPT	PB-NPMX-0808	Mâle, tournant, filetage NPT
PB-NPM-0806	Mâle, filetage NPT	PB-NPMX-1212	Mâle, tournant, filetage NPT



Explication des numéros de pièce/références :
GC-****-1234
12 = dimension du tuyau
34 = dimension du filetage

SCellant POUR CLIMATISEUR LEAKGUARD™



LEAKGUARD™ ONESHOT™
SUPPLÉMENT POUR
CLIMATISATION AVEC
EXTENDYE™
480500 - 3.25oz



**TROUSSE D'INJECTION
LEAKGUARD® POUR SYSTÈME
SPOTGUN® 480300**

Includes

- Système d'injection Spotgun® Jr.
- 2 cartouches de scellant Leakguard® (1oz/30ml)
- Coffret d'entreposage



CARTOUCHE LEAKGUARD™
(1oz./30ml cartouche)
480301



SYSTÈME D'INJECTION LEAKGUARD ECO-TWIST 480310EU

Inclus:

- Injecteur Eco-Twist et tuyau applicateur pour R-134a
- Cartouche LeakGuard 1on/30ml

TROUSSE DE DÉTECTION DE FUITES DE CLIMATISATION

**TROUSSE SPOTGUN® JR. / UV
PHAZER™ NOIR (AAA)**
332005A
Permet jusqu'à 40 utilisations



**TROUSSE SPOTGUN™ /
MICRO-LITE™**
414500A
Permet jusqu'à 64 utilisations



**TROUSSE SPOTGUN® / UV PHAZER™
(RECHARGEABLE)**
414565A
Permet jusqu'à 64 utilisations

**TROUSSE D'INJECTION
POUR SYSTÈME SPOTGUN®**
471500A - R1234a hose
471500YF - R1234yf hose
Permet jusqu'à 64 utilisations



COLORANTS UNIVERSELS POUR CLIMATISATION



A/C EXTENDYE™
499108A - Spotgun™ Cartouche 240mL
499008A - Bouteille 240mL



**CARTOUCHE EXTENDYE™ POUR
CLIMATISATION**
399006A (0.25 oz)



**CERTIFIÉS POUR UTILISATION DANS LES
SYSTÈMES R134A ET R1234YF**

**CARTOUCHE DE COLORANT EXTENDYE
POUR CLIMATISEUR POUR SYSTÈME
SPOTGUN® JR.**
399020A - 1 oz. / 30 ml 4x 30ml
Permet jusqu'à 40 utilisations

**EXTENDYE™ POUR
CLIMATISATION**
B499012A (.25 oz)
B499024A (1 oz.)



**CARTOUCHE DE COLORANT
USAGES MULTIPLES**



**CARTOUCHE DE COLORANT
USAGES MULTIPLES**
483208 - Bouteille 240mL

**CARTOUCHE DE COLORANT
USAGES MULTIPLES**
B483206
6 bouteilles 30mL



**COLORANT POUR LIQUIDE DE
REFROIDISSEMENT DU RADIATEUR**



**COLORANT POUR LIQUIDE DE
REFROIDISSEMENT DU RADIATEUR**
8 oz (240mL) Bouteille
483908



**CARTOUCHE DE COLORANT POUR LIQUIDE
DE REFROIDISSEMENT POUR RADIATEUR**
Pour usage avec liquide de refroidissement
régulier (vert) 6 bouteilles 30mL
B483906

TROUSSE D'INJECTION D'HUILE CLIMATISEUR

TROUSSE D'INJECTION D'HUILE
 SPOTGUN™ R134A
 481500



TROUSSE D'INJECTION SPOTGUN™
 JR. AVEC DUAL A/C
 381450



TROUSSE D'INJECTION D'HUILE
 SPOTGUN™ HFO1234YF
 481500YF (en image)

HUILE POUR CLIMATISEUR



HUILE UNIVERSELLE
 PAG AVEC COLORANT ET
 EBOOST
 488016P

HUILE UNIVERSELLE
 ESTER AVEC COLORANT ET
 EBOOST
 488016E



CARTOUCHE DE COLORANT

488046P	PAG 46	8 oz.
488100P	PAG 100	8 oz.
488125P	PAG 125	8 oz.
488150P	PAG 150	8 oz.
488046YF	PAG 46 (pour HFO1234yf)	8 oz.
488104H	ESTER hybride Approuvé OEM	8 oz.
488108E	ESTER	8 oz.



488046PB	PAG 46	8 oz. Bouteille
488046PBD	PAG 46	8 oz. Bouteille avec cartouche
488100PB	PAG 100	8 oz. Bouteille
488100PBD	PAG 100	8 oz. Bouteille avec cartouche



CARTOUCHE HUILE UNIVERSELLE PAG 1 oz
 399046 PAG 46
 399100 PAG 100
 399150 PAG 150

MIST™

QUALITÉ DE
 L'AIR DANS LES
 AUTOMOBILES

APPAREIL DE NETTOYAGE ULTRASONIQUE
 MIST™ 590160P

Ensemble inclus:
 Un appareil Mist (1)
 24 Solutions
 nettoyantes Mist™
 Emballage en verre



SOLUTION
 NETTOYANTE MIST™
 590250 - 100mL

MIST™ CLIPS DE
 VENTILATION

590235 - Brise d'été
 590236 - Pomme épicée
 590237 - Citron
 590238 - Vanille
 590239 - Auto neuve



12/PQT

OUTIL POUR SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT

APPAREIL DE REPÉRAGE DES FUITES DE GAZ
 D'ÉCHAPPEMENT
 560000



REMPACEMENT DU LIQUIDE DÉTECTEUR DE FUITE
 DE GAZ D'ÉCHAPPEMENT
 560500 - 16 oz./480 ml

ENSEMBLE AIRLIFT™
 550000

Outil robuste, approuvé MOE, pour remplissage
 de liquide de refroidissement et pour éliminer les
 poches d'air.



ENSEMBLE AIRLIFT™ II HD
 550500HD

Recharge le système de refroidissement et
 élimine les poches d'air. Approuvé OEM. Coffret
 d'entreposage inclus.



SOLUTION DE NETTOYAGE POUR INJECTION DIRECTE DE CARBURANT (GDI)



OUTIL À INDUCTION
À DEUX BONBONNES
PRESSURISÉES POUR
NETTOYAGE D'INJECTION
DIRECTE DE CARBURANT
(GDI)
500-0467



TROUSSE D'ENTRETIEN
D'INJECTION DIRECTE DE
CARBURANT (GDI) 2 PIÈCES
(MV1-MV2 LAVAGE & RINÇAGE)
400-0458



ADAPTATEURS POUR INJECTION
DIRECTE DE CARBURANT (GDI) MV
067-1722 BMW 2.0L Twin Turbo
067-1701 Ford 1.6-2.0L
067-1723 FORD 2.3L
067-1703 Ford 2.7L
067-1704 Ford 3.5L
067-1705 Chevrolet 1.4L
067-1710 GM EcoTech 2.4L
067-1720 Kia/Hyundai 1.6L
067-1721 Nissan 5.6L

NETTOYANT POUR CIRCUIT DE CARBURANT CARBONCLEAN



DÉTERGENT
CARBONCLEAN MV3
400-0020
Bouteille 8oz 236ml

400-0126
Bouteille 32oz 946ml



MOTORVAC® CARBON CLEAN
1000: SERVICE DE
NETTOYAGE ET DE
DÉCALAMINAGE DU CIRCUIT
D'ALIMENTATION
500-0220



TROUSSE D'OUTIL
POUR INDUCTION
PRESSURISÉE
200-1145



DÉTERGENT
CARBONCLEAN MV-4
Bouteille 8oz 236ml
400-0030



DÉTERGENT
CARBONCLEAN MV-5
Bouteille 510ml
400-0050



DÉTERGENT
CARBONCLEAN MV-6
Bouteille 480ml
400-0060



NETTOYANT POUR CIRCUIT DE
CARBURANT CARBONCLEAN
Bouteille 354ml
400-2001



NETTOYANT D'INDUCTION
À INJECTION DIRECTE
DE CARBURANT (GDI)
CARBONCLEAN
Bouteille 473ml
400-2425



TROUSSE DE NETTOYAGE
POUR SYSTÈME
D'INDUCTION
MOTORVAC®GDI
400-2225

DETECTION FUITE EVAP



DETECTION FUITE EVAP
MOTORVAC® COOL SMOKE
Inclus une bouteille de 120mL de
Fluide UV Cool Smoke (400-1054)
500-0100



FLUIDE UV COOL
SMOKE
(8oz/240ml)
400-1054

**NETTOYANT D'INDUCTION
À INJECTION DIRECTE
DE CARBURANT (GDI)
CARBONCLEAN**



KIT DE LIQUIDE POUR
TRANSMISSION
AUTOMATIQUE TRANSTECH
2 ÉTAPES, NETTOYANT ET
PROTECTEUR
400-0137

**KIT POUR CHANGEMENT
DE LIQUIDE DE
REFROIDISSEMENT**



KIT DE LIQUIDE DE
REFROIDISSEMENT
COOLANTCLEAN™ 2 ÉTAPES,
NETTOYANT ET CONDITIONNEUR
(Six kits - 2 x 12 oz.)
400-0138

BRITISH COLUMBIA

Auto Magic
3633 15th Avenue
Prince George
www.automagicpg.com

Block Shop Auto Parts
2709 - 44th Avenue
Vernon
www.blockshopauto.com

Midway Distributors
2074 Anna Marie Rd.
Sooke
www.midwaydistributors.com

Vancouver Auto Parts
2910 Saint Johns Street
Port Moody
www.vaps.ca

Vancouver Auto Parts
11211 Bridgeport Rd Unit 103
Richmond
www.vaps.ca

Vancouver Auto Parts
10509 135 A Street
Surrey
www.vaps.ca

Vancouver Auto Parts
2098 Commercial Dr.
Vancouver
www.vaps.ca

VAP Brake & Clutch
5508 Imperial Street
Burnaby
www.vaps.ca

ALBERTA

Ameen's Auto Parts
4929 61st Avenue SE
Calgary
www.ameensautoparts.ca

Athabasca Automotive
4911 47th Street
Athabasca
aboyile.bestautoconnect.ca

Complete Automotive & Rad
6157 - 99th Street
Edmonton

Frontier Auto & Industrial
10705 99th Street
La Crele
www.frontierauto.ca

Gregg Distributors
16215 - 118th Avenue
Edmonton
www.greggdistributors.ca

Heartland Auto & Industrial Supply
4910 - 43rd Street
Consort
www.heartlandauto.ca

Heartland Auto & Industrial Supply
8001 - 102nd Avenue
Peace River
www.heartlandauto.ca

Ladwig's Automotive
5910 - 54th Avenue
Red Deer

Meekwap Auto & Industrial
4908 Watson Cr.
Swan Hills

On-Track Supplies & Equipment
722014 Range Road 53
Grande Prairie
www.ontrackltd.ca

Part Stop Auto & Industrial
10 South Avenue
Spruce Grove
www.partstop.ca

Patterson's Parts Supply
5711 2nd Avenue
Edson
pattersonspartsupply.bestautoconnect.ca

Pyramid Mechanical
709 Main Street SE
Slave Lake

Sapphire Auto
14060 Stanley Drive
Lac La Biche
sapphire.bestautoconnect.ca

Throck Engine Rebuilders
6603 - 44th Avenue
Ponoka
www.throckauto.com

Truck Zone
15816 - 111th Avenue NW
Edmonton
www.truckzone.ca

Truck Zone
8401 - 112th Street
Grand Prairie
www.truckzone.ca

Truck Zone
5205 - 65th Street
Lloydminster

TZ Parts
4303 - 58th Street
Wetaskiwin
www.truckzone.ca

Venture Parts Supply
201 Main Street SW
Falher

Venture Parts Supply
673 Wall Street
Manning

Venture Parts Supply
8001 - 102nd Avenue
Peace River
www.heartlandauto.ca

Western Diesel Wholesale
3454 - 78th Ave
Edmonton
www.westerndieselwhsl.com

Western Diesel Wholesale
846 - 15th Street SW
Medicine Hat
www.westerndieselwhsl.com

Wholesale Auto Parts
16719 - 113th Avenue
Edmonton
triple.bestautoconnect.ca

SASKATCHEWAN

Den-Paul Distributors
1441 St. John Street
Regina
www.denpaul.ca

Kendall's Supply
1020 - 6th Street
Estevan
www.kendallsupply.com

Keranda Industrial Supply
507 Hwy. 21 North
Maldstone
www.keranda.com

Kindersley Bearing
500 12th Avenue East
Kindersley

Kindersley Bearing
174 Albert Street
Pembroke
www.brownsautosupplies.ca

Brown's Auto Supplies
103 1st Avenue East
Leader

Triod Supply
103 1st Avenue East
Leader
www.triodsupply.com

Western Diesel Wholesale
811B - 57th Street East
Saskatoon

York Auto Supply Company
404 High Street West
Moose Jaw

MANITOBA

Brandon Bearings AG & Ind.
1303 Richmond Avenue East
Brandon
www.brandonbearing.com

CTR
986 Wall Street
Winnipeg
www.ctrgroup.ca

Direct Auto Parts
545 Ferry Road
Winnipeg
www.winnipegengine.com

Direct Automotive
673 Wall Street
Winnipeg
www.directautomotiveinc.ca

ONTARIO

747 Auto Parts
200 Fuller Road Unit 14
Ajax
www.747autoparts.com

747 Auto Parts
7025 Markham Road Unit 5
Markham
www.747autoparts.com

747 Auto Parts
15 Heritage Road Unit 14
Markham
www.747autoparts.com

747 Auto Parts
2300 Lawrence Ave E Unit 30
Scarborough
www.747autoparts.com

747 Auto Parts
295 Milliken Blvd. Unit 5
Scarborough
www.747autoparts.com

77 Auto Parts
8600 Keele Street
Vaughan
77autoparts.com

A & A Discount Auto Parts
765 Woodward Avenue
Hamilton
www.aadiscountauto.ca

A & A Discount Auto Parts
877 Barton Street
Stoney Creek
www.aadiscountauto.ca

Horvath Auto Corp.
82 Bridge Street East
Tillsonburg
www.horvathauto.com

Jack Dow Auto Supplies
6152 Thorold Stone Road
Niagara Falls
www.dowauto.ca

John's Auto Parts
22 Strathearn Avenue Unit 14
Brampton
johnsautoparts.co

Lakefield Auto Parts
12 Bridge Street
Lakefield
www.pbauto.ca

McLeod & Richmond
55 Stafford Drive
Brampton
www.mcleodrichmond.com

McNeil Auto Supply
4 Park Hill Road East
Cambridge
moneil.bestautoconnect.ca

Peterborough Auto
898 Ford Street
Peterborough
www.pbauto.ca

Raco Auto Supply
15 Balfour Street
St. Catharines
www.racoautosupply.com

Raco Auto Supply
2235 Highway 20 Unit 25
Welland
www.racoautosupply.com

Raco Auto Supply
249 Killaly Street West
Port Colborne
www.racoautosupply.com

Fat Guys Auto Parts
333 Memorial Avenue
Thunder Bay
www.fatguys.com

Fincham Automotive Supplies
70 Advance Road
Toronto
www.finchamauto.com

George Solomon & Sons
17588 Highway 17 West
Dryden
www.gsolomons.com

Haiton Automotive
360 Steeles Avenue
Milton
www.haitonauto.com

Harding Automotive
30882 Highway 48
Pefferlaw

Heimpe! Automotive
38 Hanson Avenue
Kitchener
www.heimpelautomotive.com

West End Auto Supplies
2148 Dundas Street West
Toronto

Z & X Parts and Service
1140 Dundas Street
London

QUEBEC

A.B.M. Distributions
225, 18e avenue
St-Lin-Laurentides
www.distributionabm.ca

A.B.M. Distributions
449, boul. Saint-Anne
Ste-Anne-des-Plaines
www.distributionabm.ca

Autonomic
160, chemin Larocque
Salaberry-de-Valleyfield

Camions Lague
9651, boul. Louis-H. Lafontaine
Anjou
www.lague.qc.ca

Camions Lague
205, chemin du Tremblay
Boucherville
www.lague.qc.ca

Centre de Moteur J.S. Levesque
175, rue Fraser
Rivier-Du-Loup
www.jslevesque.com

Centre de Moteur J.S. Levesque
5665, rue Rideau
Québec
www.jslevesque.com

Centre de Moteur J.S. Levesque
1805, boul. Lionel Bertrand
Boisbriand
www.jslevesque.com

Cobrex
2401, rue Michelin
Laval
www.cobrex.ca

Demar Pièces d'Auto
557-A Route 131 Nord
Lévis

Sherman's Canadian Auto Accessories
156 Clarence Street
Branford
shermans-auto-accessories.business.site

Spark Auto Electric
401 Birchmount Road
Scarborough
www.sparkauto.com

The Partsman
278 Park Road South
Oshawa
www.thepartsman.ca

Walkwood Supply
35 Wellington Street
Lindsay
www.piboauto.ca

West End Auto Supplies
2148 Dundas Street West
Toronto

Z & X Parts and Service
1140 Dundas Street
London

Location de Camion Eureka
5055, Rideau Bureau 800
Québec
www.lague.qc.ca

Mécanique et Pièces d'Auto Charron
3470, boul. Lévesque Ouest
Chomedey

Mobus Distribution Pièces d'Auto
1930, boul. St-Paul
Chicoutimi
www.distributionmobus.com

Pièces d'Auto Dorval
470, Michel Jasmin
Dorval

Pièces d'Auto St. Henri
4270, St. Jacques Ouest
Montréal
www.dorvalautoparts.com

Pièces d'Auto Sources
14411, boul. Pierrefonds
Pierrefonds
www.dorvalautoparts.com

Distribution de Pièces d'Autos Rive-Sud
32, rue Jacques-Nau
Lévis
www.dparts.com

Distribution de Pièces d'Autos Rive-Sud
1196, rue Fraser
Rivière du Loup
www.dparts.com

Pièces d'Auto Sept-Îles
202 Sherwood Road
Charlottetown
www.downeastautoparts.com

Noire-Dame-des-Prairies
360, avenue Gamache
Sept-Îles
www.pieces7iles.com

Entrepôt Auto Québec
348, rue Jackson
Québec
www.entrepotautoquebec.com

G.C.M. Pièces d'Auto
240, boul. Industriel
St-Eustache
www.piecesgm.com

G.R. Les Pièces d'Auto
10950, 2e avenue
St-Georges
www.lespiecesgr.com

Gaetan Fluet Pièces d'Autos et Industrielles
51, Route 111 Est
La Sarre
NEW BRUNSWICK

A.P.M. Limited
72 Cityview Avenue
Fredericton
www.apmlimited.ca

A.P.M. Limited
96 King Street
Moncton
www.apmlimited.ca

A.P.M. Limited
82 Marr Road Units 5&6
Rothesay
www.apmlimited.ca

A.P.M. Limited
670 Ready Street
Saint John
www.apmlimited.ca

A.P.M. Limited
441 Rothesay Ave.
Saint John
www.apmlimited.ca

A.P.M. Limited
254 Main Street
Upper LeLang
www.apmlimited.ca

NOVA SCOTIA

A.P.M. Limited
109 Robie Street
Turro
www.apmlimited.ca

Bargain Auto Parts
38 Howe Street
Dartmouth
www.bargainautoparts.ca

Sydney Auto Parts
451 George Street
Sydney
www.colonialautoparts.ca

Sydney Auto Parts
118 Main Street
Sydney Mines
www.colonialautoparts.ca

PRINCE EDWARD ISLAND

Down East Auto Parts
202 Sherwood Road
Charlottetown
www.downeastautoparts.com

Edmonton DC
16520 117 Avenue
Edmonton, AB T5M 3W2

Down East Auto Parts
5237 A.A Macdonald Highway
Montague
www.downeastautoparts.com

NEWFOUNDLAND & LABRADOR

Colonial Auto Parts
355 Hamilton Avenue
St. John's
www.colonialautoparts.ca

Colonial Auto Parts
Main Highway
Bay Roberts
www.colonialautoparts.ca

Colonial Auto Parts
122 Manitoba Drive
Clarenville
www.colonialautoparts.ca

Colonial Auto Parts
Commercial Street
Corner Brook
www.colonialautoparts.ca

Colonial Auto Parts
1 Forest Drive
Fortune
www.colonialautoparts.ca

Colonial Auto Parts
204 Airport Blvd.
Gander
www.colonialautoparts.ca

Colonial Auto Parts
Lincoln Road
Grand Falls-Windsor
www.colonialautoparts.ca

Colonial Auto Parts
1036 Topsail Road
Mount Pearl
www.colonialautoparts.ca

Colonial Auto Parts
Ville Marie Drive
Marytown
www.colonialautoparts.ca

Colonial Auto Parts
59 Majors Path
St. John's East
www.colonialautoparts.ca

Conception Bay Auto Supplies
Main Highway
Conception Bay
www.colonialautoparts.ca



Brakleen®
Formule originale
75089 539 g aerosol
75090 3.785 L bouteille
75091 19 L seau



Brakleen®
Formule sans chlore
75088 397 g aerosol
75086 19 L seau



Brakleen®
Formule de première
qualité sans chlore avec
Power Jet Technology
5050 397 g aerosol
75055 19 L seau



Brakleen® Pro Series
Non-Flammable
75089PS 822 g aerosol



Brakleen® Pro Series
Non-Chlorinated
75051PS 510 g aerosol



Brakleen® À séchage
rapide sans chlore de
première qualité
75391 19 L seau
75392 208 L baril



Graisse synthétique pour
freins & étriers
75353 340 g pot avec
brosse
75359 227 g bouteille
avec capuchon-brosse



Disque de frein silencieux
75016 118 mL bouteille
75017 255 g aerosol



GDI IVD™
Nettoyant de soupape
d'admission et de turbo
75320x6 311 g aerosol



Nettoyant pour
débitmètre d'air
massique SensorKleen™
75110 312 g aerosol



Throttle Body Kleen™
Corps de papillon Throttle
Body Kleen
75078 340 g aerosol



Dégraissant moteur
75025 425 g aerosol



Nettoyant pour
carburateur
Clean-R-Carb®
75081 454 g aerosol



Nettoyant pour batterie
avec indicateur d'acidité
75097 312 g aerosol



Gasket Kleen™
75021 340 g aerosol



Nettoyant pour vitres
14100 510 g aerosol



Nettoyant & produit de
polissage pour acier
inoxydable
74424 510 g aerosol



Nettoyant pour cuir et
vinye Tanner®
74171 283 g aerosol



Nettoyant pour les
mains aux agrumes
avec poudre de ponce
Mechanix Orange®
74090 473 mL bouteille



Nettoyant pour pièces
électriques
Lectra-Motive™
75018 539 g aerosol



Protecteur de bornes
de batterie
75046 213 g aerosol



Nettoyant QD™
électronique
75012 128 g aerosol
75102 312 g aerosol



Liquide de démarrage
avec agent lubrifiant
Jump Start®
75671 312 g aerosol



1Tank Power Renew®
Formule gasoline
75815 444 mL bouteille



PhaseGuard® STOR & GO
Le stabilisateur &
traitement d'essence à l'éthanol par excellence
75141 237 mL bouteille 74142 474 mL bouteille



Stabilisateur
de carburant
75380 237 mL bouteille



Suralimentation d'octane
Super Turbo™
75063 355 mL bouteille



Nettoyant pour
carburateur & injecteur
de carburant
75061 355 mL bouteille



FiberLock™ Réparateur
de joint de classe et de
bloc moteur
75224 946 mL bouteille



Additif pour huile
d'engrenages aglis-
sément limité Posi-Trac™
742508 207 mL tube



1Tank Power Renew® Formule Diesel
75816 utilité 444 mL bouteille
75832 HD 946 mL bouteille



Diesel Fuel Therapy
nettoyant d'injecteur Plus
75202 888 mL bouteille
75203 3.785 L bouteille



Diesel Fuel Therapy
nettoyant d'injecteur
avec Anti-Gel
75212 888 mL bouteille
75213 3.785 L bouteille



L'antigel pour diesel
75221 355 mL bouteille



Décapant saleté et
cambouis Bio-Con™
75225 355 mL bouteille



Aide gel-diesel d'urgence
Quick Flow™
75911 888 mL bouteille



Graisse blanche au
lithium
14200 284 g aérosol



Power Lube
Multi-Purpose Lubricant
75005 312 g aérosol
75007 3.785 L bouteille
75009 19 L seau



Solvant pénétrant
Knock'er Loose™
73020 369 g aérosol



Screwloose™
75330 312 g aérosol



Freeze-Off®
Super pénétrant
75222 326 g aérosol



Lubrifiant au silicone
haute tenue
75074 213 g aérosol



Lubrifiant sec à base
de graphite
75101 320 g aérosol



Anti-grippant et lubrifiant
à base de cuivre
72095 340 g aérosol



HUILE de coupe FOAMY
Kool Tap™
74410 369 g aérosol



SP-350™
Anticorrosion
73262 312 g aérosol



SP-400™
Anticorrosion
73282 284 g aérosol



Huile à brumiser
Engine Stor™
75027 369 g aérosol



Zinc Mate™
75054 369 g aérosol



Revêtement anticorrosion
caoutchoutés
75034 450 g aérosol



Spray dégivrant pour
pare-brise Ice-Off™
75346 340 g aérosol



Magic Oil™
Lubrifiant de serrures et
dégivrant
74119 42.5 g aérosol



Insecticide pour frelons &
guêpes Bug Blast™
72010 397 g aérosol



14144 - SW-28 BASSIN POUR PIÈCES SUPERSINK

Dimensions hors tout: 47" x 38" x 42"
Dimensions du bassin: 41" x 26" x 8"



14145 - SW-25 BASSIN POUR PIÈCES SIGNATURE

Dimensions hors tout: 35.5" x 26.5" x 40"
Dimensions du bassin: 27" x 17.5" x 8.5"



14161 SW-23 BASSIN MOBILE POUR PIÈCES ET FREINS

Dimensions hors tout: 43" x 27" x 42"
Dimensions du bassin: 27" x 23" x 8"



14710 - SW-28XE BASSIN POUR PIÈCES SUPERSINK XE

Dimensions hors tout: 47" x 38" x 42"
Dimensions du bassin: 41" x 26" x 8"



14162 - SW-37 BASSIN MOBILE POUR PIÈCES LOURDES

Dimensions hors tout: 48" x 35" x 45"
Dimensions du bassin: 33" x 27" x 8"



1000807 - SW-37C BASSIN MOBILE COMBO POUR PIÈCES LOURDES

Dimensions hors tout: 48" x 35" x 45"
Dimensions du bassin: 33" x 27" x 8"



OZZYJUICE

Numéro de pièce	Description	Taille du contenant	Unités par paquet
14156	SW-1 Solution de dégraissage	19 L seau	1
14720	SW-3 Solution de dégraissage - Qualité camions	19 L seau	1
14159	SW-LF Solution de dégraissage - Peu moussante	19 L seau	1
14148	SW-4 Solution de dégraissage - Puissante	19 L seau	1
14158	SW-6 Solution de nettoyage pour certains métaux	19 L seau	1
14721	SW-7 Solution de nettoyage - Freins/Pièces	19 L seau	1
14722	SW-8 Solution de dégraissage - Avions et Armes	19 L seau	1



OZZYMAT

Numéro de pièce	Description	Unités par paquet
14124	FL-4 Filtre multi-couches	6 Pack
14149	FL-3 Filtre à couche unique	6 Pack



OZZYBOOSTER™ ACTIVATEUR MICROBIEN

Ajouter à la Solution de nettoyage pour Augmenter l'activité microbienne.

Numéro de pièce	Taille du contenant	Unités par paquet
14131	50 ml bouteille	6

Ensembles pour SmartWasher®

Ensemble pour mobile pour pièces et freins

14746	SW-123 Ensemble pour mobile pour pièces et freins 1 SW-23 unité + 3 seaux SW-1 solution + 1 FL-4 filtre
14744	SW-323 Ensemble pour mobile pour pièces et freins 1 SW-23 unité + 3 seaux SW-3 solution + 1 FL-4 filtre
14740	SW-423 Ensemble pour mobile pour pièces et freins 1 SW-23 unité + 3 seaux SW-4 solution + 1 FL-4 filtre
14747	SW-623 Ensemble pour mobile pour pièces et freins 1 SW-23 unité + 3 seaux SW-6 solution + 1 FL-4 filtre
14743	SW-723 Ensemble pour mobile pour pièces et freins 1 SW-23 unité + 3 seaux SW-7 solution + 1 FL-4 filtre
14748	SW-823 Ensemble pour mobile pour pièces et freins 1 SW-23 unité + 3 seaux SW-8 solution + 1 FL-4 filtre

Ensemble pour pièces Signature

14749	SW-125 Ensemble pour pièces Signature 1 SW-25 unité + 5 seaux SW-1 solution + 1 FL-4 filtre
14750	SW-325 Ensemble pour pièces Signature 1 SW-25 unité + 5 seaux SW-3 solution + 1 FL-4 filtre
14751	SW-425 Ensemble pour pièces Signature 1 SW-25 unité + 5 seaux SW-4 solution + 1 FL-4 filtre
14752	SW-625 Ensemble pour pièces Signature 1 SW-25 unité + 5 seaux SW-6 solution + 1 FL-4 filtre
14753	SW-725 Ensemble pour pièces Signature 1 SW-25 unité + 5 seaux SW-7 solution + 1 FL-4 filtre
14754	SW-825 Ensemble pour pièces Signature 1 SW-25 unité + 5 seaux SW-8 solution + 1 FL-4 filtre

Ensemble pour pièces SuperSink

14755	SW-128 Ensemble pour pièces SuperSink 1 SW-28 unité + 5 seaux SW-1 solution + 1 FL-4 filtre
14756	SW-328 Ensemble pour pièces SuperSink 1 SW-28 unité + 5 seaux SW-3 solution + 1 FL-4 filtre
14757	SW-428 Ensemble pour pièces SuperSink 1 SW-28 unité + 5 seaux SW-4 solution + 1 FL-4 filtre
14758	SW-628 Ensemble pour pièces SuperSink 1 SW-28 unité + 5 seaux SW-6 solution + 1 FL-4 filtre
14759	SW-728 Ensemble pour pièces SuperSink 1 SW-28 unité + 5 seaux SW-7 solution + 1 FL-4 filtre
14760	SW-828 Ensemble pour pièces SuperSink 1 SW-28 unité + 5 seaux SW-8 solution + 1 FL-4 filtre

Ensemble pour pièces SuperSink XE

14761	SW-128XE Ensemble pour pièces SuperSink XE 1 SW-28XE unité + 5 seaux SW-1 solution + 1 FL-4 filtre
14762	SW-328XE Ensemble pour pièces SuperSink XE 1 SW-28XE unité + 5 seaux SW-3 solution + 1 FL-4 filtre
14763	SW-428XE Ensemble pour pièces SuperSink XE 1 SW-28XE unité + 5 seaux SW-4 solution + 1 FL-4 filtre
14764	SW-628XE Ensemble pour pièces SuperSink XE 1 SW-28XE unité + 5 seaux SW-6 solution + 1 FL-4 filtre
14765	SW-728XE Ensemble pour pièces SuperSink XE 1 SW-28XE unité + 5 seaux SW-7 solution + 1 FL-4 filtre
14766	SW-828XE Ensemble pour pièces SuperSink XE 1 SW-28XE unité + 5 seaux SW-8 solution + 1 FL-4 filtre

Ensemble pour pièces lourdes

14767	SW-137 Ensemble pour pièces lourdes 1 SW-37 unité + 5 seaux SW-1 solution + 1 FL-4 filtre
14768	SW-337 Ensemble pour pièces lourdes 1 SW-37 unité + 5 seaux SW-3 solution + 1 FL-4 filtre
14741	SW-437 Ensemble pour pièces lourdes 1 SW-37 unité + 5 seaux SW-4 solution + 1 FL-4 filtre
14769	SW-637 Ensemble pour pièces lourdes 1 SW-37 unité + 5 seaux SW-6 solution + 1 FL-4 filtre
14742	SW-737 Ensemble pour pièces lourdes 1 SW-37 unité + 5 seaux SW-7 solution + 1 FL-4 filtre
14770	SW-837 Ensemble pour pièces lourdes 1 SW-37 unité + 5 seaux SW-8 solution + 1 FL-4 filtre

Tuyau souple de remplacement Dayco



Tuyau souple moulé du radiateur de chauffage DAYCO® petit D.I.

Le tuyau souple moulé petit D.I. pour radiateur de chauffage DAYCO® est conçu pour remplacer le tuyau souple OEM du liquide de refroidissement dans les cas où des tuyaux souples moulés de petit diamètre intérieur est requis (1 "DI ou moins). La configuration de moulage élimine la nécessité de multiples connexions de tuyaux et de brides de serrage lorsqu'il est ajouté à la ligne de tuyau souple moulé pour radiateur de chauffage Dayco.

Tuyau souple DAYCO® pour ligne de carburant

Conçu pour une utilisation sur tous les types de moteurs à essence à carburateur, le tuyau souple Dayco pour ligne de carburant offre une excellente résistance à l'huile, à l'essence, à la graisse, et à la météo. Le tuyau souple est construit avec un recouvrement de néoprène et un tube de nitrile pour une utilisation avec de l'essence au plomb et sans plomb et du carburant diesel.




Tuyau souple DAYCO® pour injection à carburant

Conçu pour résister en toute sécurité et efficacement aux pressions les plus élevées, la température, les problèmes de produits chimiques inhérents dans les moteurs à injection d'aujourd'hui qui fonctionnent à haute température. Le tuyau souple Dayco pour injection à carburant est construit en fluoro-élastomère résistant, à une faible pénétration, un tube interne pour essence-alcool et carburant diesel qui procure une résistance exceptionnelle aux carburants mélangés à l'alcool qui affaiblissent le tuyau d'injection de carburant normal.

TUYAUTERIE POUR LAVE-GLACE/TUBE À VIDE DAYCO®

Conçu pour remplacer la tuyauterie usée du lave-glace ainsi que certaines applications générales pour tube à vide dans l'automobile tel que les phares escamotables, capteurs, etc., la tuyauterie pour lave-glace/tube à vide Dayco a une cote de température de -40°F (-40°C) à +212°F (+100°C). Il se caractérise une construction de caoutchouc EPDM qui résiste à une exposition normale à l'huile, la graisse et la détérioration par la chaleur et reste flexible à de basses températures.



Tuyau souple DAYPERM™ DE DAYCO®

Ce tuyau souple en caoutchouc multicouche à faible pénétration est recommandé pour un carburant liquide ou une composante porteuse de vapeur pour une pression de faible à moyenne (50 psi ou moins, ne pas utiliser pour l'injection de carburant). La tuyauterie Dayperm de Dayco est idéale pour l'automobile, la pelouse et le jardin, hors route et petits camions industriels et les applications pour flottes de camions.

TUYAU SOUPLE II DAYPERM™ DE DAYCO®

Ce tuyau souple II DAYPERM™ de DAYCO en caoutchouc multicouche à faible pénétration est recommandé pour les applications de carburations sur les petits moteurs et plus ancien véhicules à carburateurs utilisant des carburants liquides. Ce tuyau souple rencontre toutes les normes SAE J30R14T2 et est conforme à CARB et EPA. Ce tuyau souple II Dayperm™ est compatible avec le carburant au plomb, le sans plomb et l'essence-alcool ainsi que le carburant biodiesel et le carburant à l'éthanol.



TUYAU SOUPLE DE SILICONE POUR RADIATEUR DE CHAUFFAGE GOLD LABEL® DE DAYCO®



Le tuyau souple de silicone pour radiateur de chauffage Gold Label de Dayco, est conçu pour une durée de vie plus longue pour des applications plus robustes. Il est fabriqué avec un composé de silicium spécial et renforcé par une couche de fil de polyester tressé. Ce tuyau souple de norme SAE 20R3, de classe A est très résistant aux effets de détérioration par l'huile, l'ozone, les liquides de refroidissement et les additifs pour liquide de refroidissement. En plus d'être extrêmement flexible, ce tuyau souple de silicone à une cote de température plus élevé, à savoir -40°F (-40°C) à +350°F (+175°C), et la plus longue durée de vie de n'importe quel produit de tuyau souple pour radiateur de chauffage Dayco.

Tuyaux souples d'échappement et accessoires pour garage Dayco



Tuyau souple Flare-Vent® DAYCO®

Conçu pour connecter le tuyau d'échappement d'un véhicule à un système d'échappement central ou un évent de porte de garage, le tuyau souple Flare-Vent® Dayco® présente une conception de type accordéon pour plus de flexibilité et une extrémité évasée pour connecter une longueur à une autre. Aucun connecteur séparé n'est nécessaire.

Tuyau souple Super-Vent® DAYCO®

Conçu pour les systèmes d'échappement au plafond, où un rayon de courbure serrée est nécessaire, le tuyau souple Super-Vent® Dayco® présente une conception de type accordéon qui lui permet d'effectuer des virages avec un petit rayon de courbure. Il est disponible en 4" ou 5" de diamètre intérieur (D.I.).



Adaptateurs de tuyaux d'échappement arrière DAYCO®

Conçu pour s'adapter entre les tuyaux d'échappement arrière d'une automobile ou d'un camion ou d'une cheminée de camion diesel et le tuyau d'échappement du garage. Construit pour résister à la haute température des tuyaux d'échappement arrière des véhicules d'aujourd'hui. Une variété de formes et de grandeurs des adaptateurs de tuyaux d'échappement arrière Dayco® sont disponibles afin de correspondre exactement à pratiquement toutes les applications possibles. Les adaptateurs présentent une conception universelle qui correspond aux connecteurs appropriés.

Adaptateur universel en forme de cloche DAYCO®

Disponible pour utilisation avec un tuyau souple 2 1/2" et 3 1/2" ainsi qu'avec un tuyau souple de 2" et 3". Se visse sur un tuyau souple de 2" ou dans un 3".



Adaptateur universel ovale DAYCO®

Pour utilisation sur un tuyau d'échappement arrière double et ovale. Se visse sur un tuyau souple 3" ou dans un 4".

Adaptateur universel DAYCO® pour camion porteur

Pour utilisation avec un adaptateur de tuyau d'échappement arrière de camions. Le filetage s'adapte sur un tuyau souple 3 1/2" ou dans un 4".



Connecteurs Y DAYCO®

Conçu pour le regroupement de deux tuyaux souples en un seul habituellement utilisé avec des véhicules à échappement doubles. Disponible pour un tuyau souple de 2", 2 1/2", 3" et 4".

Raccords DAYCO® pour l'orifice d'une porte de garage

Conçu pour les portes de station-service et de garage. Disponible pour utilisation avec un tuyau souple de 2 1/2", 3" et 4".



Connecteurs bout à bout DAYCO®

Conçu pour joindre différentes longueurs de tuyaux flexibles d'échappement. Disponible pour utilisation avec un tuyau souple de 2", 2 1/2", 3" et 4".

Description	# pièce	DI	Longueur	Utilisez avec				
Tuyau souple Flare-Vent® de DAYCO®					Tuyau souple pour ligne de carburant DAYCO® (suite)			
63520	2"	11'			80072	3/16"	2'	Double coque
63525	2 1/2"	11'			80073	1/4"	2'	Double coque
63530	3"	11'			80074	5/16"	2'	Double coque
63535	3 1/2"	11'			80075	3/8"	2'	Double coque
63540	4"	11'			80076	7/16"	2'	Double coque
					93036	1/2"	25'	Boîte
					93037	5/8"	25'	Boîte
					93038	3/4"	25'	Boîte
Tuyau souple Super-Vent® de DAYCO®					Tuyau souple injection à carburant DAYCO®			
63640	4"	20'			80078	1/4"	2'	Double coque
63650	5"	12'			80079	5/16"	2'	Double coque
					80080	3/8"	2'	Double coque
Adaptateur de tuyau d'échappement arrière DAYCO®					80083	1/4"	10'	Boîte
64025			1 1/2" D.E. à 2" D.E.		80084	5/16"	10'	Boîte
64030			2" D.E. à 2 1/2" D.E.		80085	3/8"	10'	Boîte
64035			2 1/2" D.E. à 3" D.E.		80088	1/4"	25'	Bobine
					80089	5/16"	25'	Bobine
Adaptateur universel en forme de cloche DAYCO®					80090	3/8"	25'	Bobine
64125			2 1/2" D.E. à 3 1/2" D.E.		80091	1/4"	250'	Dévidoir
64130			2" D.E. à 3" D.E.		80092	5/16"	250'	Dévidoir
					80093	3/8"	250'	Dévidoir
Adaptateur universel ovale DAYCO®					Tuyauterie pour lave-glace/tube à vide DAYCO®			
64048			3" D.E. à 4" D.E.		80204	1/4"	50'	Bobine
					80205	7/64"	50'	Bobine
Adaptateur universel pour camion porteur DAYCO®					80206	5/32"	50'	Bobine
64140			Tuyau souple 4"		80207	7/32"	50'	Bobine
					80208	9/32"	50'	Bobine
Connecteurs Y DAYCO®					80209	7/64"	6'	Double coque
64220			tuyau souple 2"		80210	5/32"	6'	Double coque
64225			tuyau souple 2 1/2"		80211	7/32"	6'	Double coque
64230			tuyau souple 3"		80216	5/32"	250'	Dévidoir
64240			tuyau souple 4"		80217	7/32"	250'	Dévidoir
					Tuyau souple DAYPERM™ de DAYCO®			
Raccords pour porte de garage DAYCO®					80142	1/4"	2'	Double coque
64425			tuyau souple 2 1/2"		80143	1/4"	25'	Bobine
64430			tuyau souple 3"		80144	1/4"	50'	Boîte
64440			tuyau souple 4"		80145	1/4"	250'	Dévidoir
					80146	5/16"	2'	Double coque
Connecteurs bout à bout DAYCO®					80147	5/16"	25'	Bobine
64520			tuyau souple 2"		80148	5/16"	50'	Boîte
64525			tuyau souple 2 1/2"		80149	5/16"	250'	Dévidoir
64530			tuyau souple 3"		80150	3/8"	2'	Double coque
64540			tuyau souple 4"		80151	3/8"	25'	Bobine
64640			tuyau souple 4"		80152	3/8"	50'	Boîte
64650			tuyau souple 5"		80153	3/8"	250'	Dévidoir
					Tuyau souple II DAYPERM™ de DAYCO®			
Description	# pièce	DI	Longueur	Emballage				
Tuyau souple pour ligne de carburant DAYCO®					80520	1/4"	2'	Double coque
80051	1/8"	25'		Bobine	80521	1/4"	25'	Bobine
80052	1/8"	50'		Boîte	80522	1/4"	250'	Dévidoir
80053	1/8"	250'		Dévidoir	80523	5/16"	2'	Double coque
80054	3/16"	25'		Bobine	80524	5/16"	25'	Bobine
80055	3/16"	50'		Boîte	80525	5/16"	250'	Dévidoir
80056	3/16"	250'		Dévidoir	80526	3/8"	2'	Double coque
80057	1/4"	25'		Bobine	80527	3/8"	25'	Bobine
80058	1/4"	50'		Boîte	80528	3/8"	250'	Dévidoir
80059	1/4"	250'		Dévidoir	Tuyau souple de silicone pour radiateur de chauffage DAYCO® GOLD LABEL®			
80060	5/16"	25'		Bobine	80241GL	5/8"	25'	Boîte en carton
80061	5/16"	50'		Boîte	80242GL	3/4"	25'	Boîte en carton
80062	5/16"	250'		Dévidoir	80243GL	1/2"	25'	Boîte en carton
80063	3/8"	25'		Bobine	80244GL	1"	25'	Boîte en carton
80064	3/8"	50'		Boîte	80245GL	3/8"	25'	Boîte en carton
80065	3/8"	250'		Dévidoir	80251GL	5/8"	50'	Boîte en carton
80066	7/16"	25'		Bobine	80252GL	3/4"	50'	Boîte en carton
80067	7/16"	50'		Boîte	80253GL	1/2"	25'	Boîte en carton
80068	7/16"	250'		Dévidoir	80254GL	1"	50'	Boîte en carton
					80255GL	3/8"	25'	Boîte en carton

Outils de travail BESTBUY



BB711221 Embouts de tournevis Robertson emballage de 10

BB2558228 Couteau tout usage à lame rétractable économique rouge

BB38325 Ruban à mesurer métrique 25' x 1"

BB721386 Ensemble 18 pièces Pro d'embouts de tournevis

Commander aujourd'hui!

Des assortiments qui se paient d'eux-mêmes en trois réparations seulement!

**801-600**

Convient à 99 % des voitures et camions légers américains ou importés

Trousse de réparation de conduite de carburant en nylon**83 pièces**

- Économisez temps et argent en remplacement uniquement la partie endommagée. Il n'est plus nécessaire de manipuler des conduites de carburant entières
- Plateau technique complet : raccords droits et coudés inclus pour répondre aux applications les plus populaires
- Adaptateur reliant la conduite en acier à la conduite en nylon : permet la réparation d'une vieille conduite de carburant en acier avec une conduite moderne en nylon
- Caractéristiques exclusives : outil mis à jour inclus pour raccords de 45°, de 90° et de 180°
- Qualité professionnelle avec prise ergonomique à pince de serrage

**801-700**

Assortiment des raccords et tubes SAE et métriques les plus courants

Trousse de réparation de conduite de climatisation**32 pièces**

- Retirez uniquement la section endommagée et réalisez ensuite une épissure pour réparer la conduite
- Adaptateurs tuyau-conduite pour passer aisément d'un tuyau en caoutchouc à une conduite en aluminium
- Tube en aluminium inclus pour les longues réparations d'assemblage
- Petit coupe-tube pour des coupes nettes et rapides sur le véhicule

**801-800**

Couvrant plus de 5 millions de véhicules GM et 8 millions de véhicules Ford

Trousse de réparation de conduite de refroidissement**60 pièces**

- Solution alternative qui permet d'économiser du temps et de l'argent au lieu d'acheter les composants séparément
- Clips de raccord en plastique et en métal pour remplacer les originaux friables, fissurés ou pliés
- Raccords communs pour les réparations de véhicules nationaux et universels
- Outil de déconnexion à profil mince pour les raccords rapides de tuyau de chauffage difficiles à atteindre
- Tournevis pour vis de tête de bride 6,4 mm (1/4 po) ou 7,9 mm (5/16 po) pour bride de tuyau flexible

RÉPARATIONS POUR LES TÉLÉCOMMANDES SANS CLÉ CASSÉES OU PERDUES

DORMAN®

**DEUX OPTIONS SONT DISPONIBLES POUR DIAGNOSTIQUER
UNE TÉLÉCOMMANDE DE VÉHICULE DÉFECTUEUSE**

1

**REEMPLACER LE
BOÎTIER CASSÉ**

OU

2

**REEMPLACER COMPLÈTEMENT
LA TÉLÉCOMMANDE**



BOÎTIERS DE TÉLÉCOMMANDES SANS CLÉ

ANCIENNE
TÉLÉCOMMANDE

REEMPLACER UN BOÎTIER
USÉ OU FISSURÉ



NOUVEAU BOÎTIER
CORRESPONDANT
EXACTEMENT

**RAPIDE ET ABORDABLE,
AVEC BOÎTIER ET TOUCHES
DE REMPLACEMENT**



ÉPARGNEZ DU TEMPS ET DE L'ARGENT

en remplaçant simplement le boîtier cassé
plutôt que la télécommande toute entière

**Plus de 80 UGS, couvrant des millions
d'applications de véhicules**

- Réparation rapide et abordable pour les boîtiers fissurés ou les touches usées
- Comprend le boîtier et les touches de remplacement

TÉLÉCOMMANDES SANS CLÉ



**PROGRAMMABLE PAR
L'UTILISATEUR EN MOINS
DE 5 MINUTES**

COMPREND UN OUTIL DE PROGRAMMATION
UNIQUE PERMETTANT D'ÉVITER UNE VISITE
CHEZ LE CONCESSIONNAIRE



ÉPARGNEZ DU TEMPS ET DE L'ARGENT

par rapport aux remplacements coûteux chez
les concessionnaires

**Plus de 40 UGS, couvrant des millions
d'applications de véhicules**

- Programmation facile : il n'est plus nécessaire de payer un concessionnaire pour la programmation
- Correspond à la conception initiale

**Pour de plus amples informations ou vérifier si votre véhicule est
pris en charge, visitez www.DormanProducts.com**

La pile alcaline forte et la plus durable !



- EN22 9V (12/pk)
- EN91 AA (24/pk)
- EN92 AAA (24/pk)
- EN93 C (12/pk)
- EN95 D (12/pk)



**VISION HD FOCUS
EPMZH21E**
La plus sophistiquée de nos
lampes de poche !



**LAMPE-STYLO EN METAL
PLED23AE**
35 lumens
Fixation aisée



**LAMPE DE TRAVAIL
HCAL41E**
550 Lumens



**LAMPE POUR TRAVAUX
TUF2AAPE**
300 Lumens
Polymère robuste et surmoulage
durable pour maximiser
l'absorption des chocs



**VISION HD+ FOCUS
HEADLIGHT™
HDD32EW**
315 Lumens



**VISION HD+ FOCUS
HEADLIGHT™
HDDIN32E**
315 Lumens
Prise anti-glissement



PROTÈGE-AILE PROFESSIONNEL POUR MÉCANICIENS

Standard
FC1

- Matériau de vinyle expansé
- Épaisseur calibre 110
- Fente pour outils cousue pleine longueur
- Grandeur : 34" X 26"



HYDROMÈTRE À BATTERIE
SP101



VÉRIFICATEUR D'ANTIGEL
SP102



*Les gens, la formation et
la technologie au rendez-vous*



La Formation BEST offre une formation en ligne pour le marché des pièces de rechange. Les participants ont un accès instantané à des centaines d'heures de formation, incluant une programmation complémentaire de technique automobile et d'affaire. Les sessions de formation sont présentées sous forme vidéo d'une durée de deux heures. Du matériel de formation supplémentaire est inclus dans toutes les sessions, incluant le guide d'apprentissage de l'étudiant ainsi que des examens qui complètent l'apprentissage.

Les étudiants ont accès à des centaines de modules de formation, selon un horaire qui convient à leurs besoins. Les programmes peuvent-être suivis n'importe quand au travail, à la maison ou tout autre endroit où l'étudiant désire apprendre.

OÙ ET QUAND VOUS LE VOULEZ!

La formation BEST inclus:

- L'accès en ligne à plus de 300 vidéos animées de modules de formation de deux heures en anglais et français
- Modules de formation incluant les guides d'apprentissage de l'étudiant
- Tests de contrôle
- Certificat de reconnaissance
- Tests d'évaluation CARSability

POUR PLUS D'INFORMATIONS DEMANDER À VOTRE GROSSISTE !



AM80S HORN O.E.M. Replacement Horn

- Le DB 125 puissant de bruit qui vous assure sera entendu au-dessus de tout le bruit du trafic !
 - Finition anticorrosion, klaxon universel qui répond à des caractéristiques de SAE et d'O.E.M pour un large éventail de voitures, de camions et de motos.
 - Kit d'installation rapide et facile inclus.
- 72002 - Note élevée
72012 - Basse note



HK 9 DISC HORN O.E.M. Replacement Disc Horn

- Le DB très puissant de la haute fréquence 130 de bruit qui vous assure sera entendu au-dessus du bruit environnant !
 - Longévité élevée, eau et klaxon anticorrosion de logement en acier
 - Klaxon universel qui répond à des caractéristiques de SAE et d'O.E.M pour un large éventail de voitures, de camions et de motos.
 - Kit d'installation rapide et facile inclus
- 40310 - Note élevée | 40365 - Basse note



AM80S HORN FREEWAY BLASTER Extra fort O.E.M. Replacement Horn

- DB extrêmement puissant 130 de bruit! 2 fois plus bruyantes comme klaxon standard d'O.E.M ! !
 - Finition anticorrosion, klaxon universel qui répond à des caractéristiques de SAE et d'O.E.M pour un large éventail de voitures, de camions et de motos.
 - Kit d'installation rapide et facile inclus.
- 72102 - Note élevée | 72112 - Basse note



BIG HORN 65808

En plus de protéger l'environnement, la nouvelle unité répond également à toutes les exigences de la Garde côtière avec une forte puissance de 125 dB @ un mètre.
Idéal pour la navigation de plaisance, les chantiers de construction, le camping, le vélo et les événements sportifs.

ENCOURAGER LES ÉTUDIANTS VERS L'INDUSTRIE AUTOMOBILE CANADIENNE



Ouvert aux clients des membres distributeurs Bestbuy.
Fils ou fille d'un propriétaire ou d'un employé.

Attribution d'une bourse au printemps et à l'automne.

Demandez à votre membre distributeur Bestbuy pour plus d'informations!

CONCEPTION FABRICATION DISTRIBUTION



CLIMATISATION

- Équipement d'entretien R134a & R1234yf
- Huiles, colorant UV et produits chimiques
- Quincaillerie de remplacement pour climatiseur
- Tube et tuyau d'arrêt aluminium
- Outils pour réparation de tube et tuyau
- Assortiments pour tous les budgets



FREINS

- Conduite pour liquide & ensemble de lignes pré-montées
- Quincaillerie pour réparation
- Vis de purge & boulons pour étrier
- Boulons banjo & conduite flexible
- Écrous, unions et adaptateur pour conduite
- Outil pour évasement, coupage & cintrage de conduite
- Assortiments pour tous les budgets



CARBURANT

- Conduite de fluide & ensemble de lignes pré-montées
- Tuyaux à injection de carburant & tubes de nylon
- Quincaillerie pour réparations
- Connecteurs, attaches, raccords & unions
- Outil pour évasement, coupage & cintrage de conduite
- Assortiments pour tous les budgets



SERVODIRECTION

- Conduite de fluide & ensemble de lignes pré-montées
- Quincaillerie pour réparations
- Outil pour évasement, coupage & cintrage de conduite
- Assortiments pour réparation




CONCEPTION FABRICATION DISTRIBUTION



TRANSMISSION

- Quincaillerie pour réparations
- Quincaillerie de remplacement
- Connecteurs, raccords & unions
- Conduite de fluide
- Outil pour évasement, coupage & cintrage de conduite
- Assortiments pour tous les budgets
- Guide d'application disponible



ÉCROUS DE ROUE

- Vaste couverture de véhicules
- Écrous standard pour roues en acier
- Écrous de roue en acier massif/chromé
- Assortiments pour tous les budgets
- Guide d'application disponible



BOUCHONS DE VIDANGE

- Vaste couverture de véhicules
- Bouchons de vidange pour carter d'huile (Conception OE)
- Joint d'étanchéité pour bouchon de vidange (grande sélection)
- Options de réparation
- Assortiments pour tous les budgets
- Guide d'application disponible



ASSORTIMENTS

- Conduite pour liquide/tube/tuyau souple
- Quincaillerie pour frein et carburant
- Écrous de roue et bouchons de vidange
- Quincaillerie pour boîte de vitesse et servodirection
- Quincaillerie et fixation en laiton
- Quincaillerie pour l'automobile
- Réparation de ligne de climatisation & quincaillerie



FILTRES À CARBURANT UNIVERSELS DISPONIBLES CHEZ BESTBUY



Modèle de filtre	Con-struction	Diamètre extérieur Corps	Longueur hors tout	Filtre		Tuyau	Collier de serrage	Type de filtre
				Raccordements				
				Entrée	Sortie			
						flexible		
G1	Nylon	1.91	3.67	Connecteur de tube 1/4	Connecteur de tube 1/4	123231 (2)	252926 (4)	106
G2	Nylon	1.91	3.67	Connecteur de tube 5/16	Connecteur de tube 5/16	115651 (2)	251037 (4)	106
G3	Nylon	1.75	3.67	Connecteur de tube 3/8	Connecteur de tube 3/8	124510 (2)	251037 (4)	106



Modèle de filtre	Con-struction	Diamètre extérieur Corps	Longueur hors tout	Filtre		Tuyau flexible	Collier de serrage	Type de filtre
				Raccordements				
				Entrée	Sortie			
G15	Métal	1.94	3.88	Connecteur de tube 3/8	Connecteur de tube 3/8	421152 (2)	252926 (4)	233



Modèle de filtre	Con-struction	Diamètre extérieur Corps	Longueur hors tout	Filtre		Tuyau flexible	Collier de serrage	Type de filtre
				Raccordements				
				Entrée	Sortie			
G1000	Nylon	1.89	4.2	Connecteur de tube 6mm-8mm	Connecteur de tube 6mm-8mm			252

**CE N'EST PAS UNE VIDANGE D'HUILE COMME LES AUTRES,
C'EST UNE VIDANGE D'HUILE **FRAM®****

POMPE DE TRANSFERT DE CARBURANT À ENGRENAGES ÉLECTRIQUE

Pompe à engrenages en aluminium pour carburant 12-volt CC avec pistolet automatique ou manuelle sans plomb. Inclus cordon d'alimentation 18 pi, boyau et tuyau d'aspiration ajustable.



M-150S-AU 110000-100

Jusqu'à 15 GPM / 57 LPM

3/4 po. X 12 pi / 3.7m

Également disponible avec buse manuelle au sans plomb (#110000-99)



M-180S-AU 110300-2

Jusqu'à 18 MGP (69 L / min)

Tuyau de 1 po x 12 pi (3,7 m)

Également disponible avec buse manuelle au plomb (#110300-1)



M-3025-AD POMPES À AILETTES HD

133240-2

Utilisez la pompe haute performance M-3025 sur des réservoirs montés sur véhicules ou sur des réservoirs d'entreposage ventilés. Choisissez cette pompe quand le temps de remplissage compte.

Pistolet automatique pour le diésel inclus. Moteur enregistré UL.

EZ-8 PUMP POMPES À ENGRENAGES ÉLECTRIQUES

137100-01

La EZ-8 PUMP est idéale pour le remplissage sur la route. Cette pompe 12-volt CC performe à 8 GPM, tel que les stations-service conventionnelles. Le système est complet avec cordon d'alimentation, pistolet manuel sans plomb, trois pièces, réduit pour s'adapter à un tuyau d'aspiration et 10 pi de boyau de 5/8 po.



G8P POMPE DE TRANSFERT DE CARBURANT À ENGRENAGES PORTATIVE

147000-01

La pompe de transfert de carburant portable G8P est prête lorsque vous devez alimenter vos véhicules et votre équipement pratiquement n'importe où et à tout moment. Le moteur à courant continu de 12 volts est livré avec un cordon d'alimentation installé en usine et fournit des débits équivalents à ceux des stations-service (jusqu'à 8 MGP / 30 L / min). Le G8P possède des ports d'entrée / sortie FNPT 3/4 pouces et est livré avec une buse manuelle sans plomb, un tuyau de refoulement de 8 pieds, un tuyau d'aspiration de 8 pieds avec filtre et un cordon d'alimentation de 12 pieds avec interrupteur en ligne et pinces crocodiles.





BUSE AUTOMATIQUE POUR DIESEL
906008-570
1 po NPT, bec courbé
Buse de remplacement homologué UL



PISTOLET AUTOMATIQUE SANS PLOMB
110121-8
Bec droit .” NPT
Bec de substitution UL
Buse manuelle sans plomb aussi disponible (#110155-1)



TUYAU D'ASPIRATION TÉLESCOPIQUE
110241-01

Tuyau de polypropylène lié chimiquement chargé de verre, 1 pouce NPT, avec triple joint d'étanchéité pour une aspiration sans perte. Convient aux réservoirs de carburant de 15 à 40 po (38,1 à 101,6 cm). Pour des débits allant jusqu'à 25 MGP (94,6 L / min.)



KIT DE FILTRE
133527-01
Adaptateur en fonte ¾ in. NPT
Filtre 10 microns # 129300-01
Mamelon de tuyau de ¾ po x 4 po



TUYAU À CARBURANT ¾ PO MIS À LA TERRE
110529-01
¾ po NPT x 14 pi (4.3m)
Aussi disponible tuyau à carburant 1po mis à la terre (#110529-03)

SUPERNOVA
DEL

HI COUNT
DEL

Grote Select™
DEL


SuperNova^{MD} | Le rendement

Les lampes NexGen sont moitié plus légères que les principaux produits de la concurrence et ne demandent que 1/8e de l'intensité nécessaires aux lampes à incandescence.

Hi Count^{MD} | Le style

Le meilleur de la visibilité avec les lampes à DEL. Un grand nombre de diodes dans un format au style remarquable.

Grote Select^{MC} | La valeur

Un délai d'allumage plus rapide qui augmente le délai de l'avertissement en cas d'arrêt. Écoénergétique, ce qui libère du courant pour les autres systèmes.

FEUX D'ARRÊT, ARRIÈRE ET CLIGNOTANTS

N° PIÈCE	DESCRIPTION
SUPERNOVA	
53252	FEU ARRÊT/ARRIÈRE/CLIGNOTANT À DEL DE 4 PO, 10 DIODES, ROUGE
53253	FEU ARRÊT/ARRIÈRE/CLIGNOTANT À DEL DE 4 PO, 10 DIODES, JAUNE
54332	FEU ARRÊT/ARRIÈRE/CLIGNOTANT À DEL DE 4 PO, ROUGE
54333	FEU ARRÊT/ARRIÈRE/CLIGNOTANT À DEL DE 4 PO, JAUNE
HI COUNT	
G4002	DEL G2, 4 PO HIGH COUNT, FEMELLE, ROUGE
G4003	DEL G2, 4 PO HIGH COUNT, FEMELLE, JAUNE
GROTE SELECT	
54342	A/ARR/CLIGN À DEL DE 4 PO, ROUGE
54343	A/ARR/CLIGN À DEL DE 4 PO, JAUNE
SUPERNOVA	
53962	DEL, PLASTIQUE OVALE
53963	CLIGNOTANT AUX À DEL OVALE, FIXATION À CÉILLET, JAUNE
SUPERNOVA 9 DIODES	
54132	A/ARR/CLIGN À DEL OVALE ROUGE, BROCHE MÂLE, 9 DIODES
54133	A/ARR/CLIGN À DEL OVALE JAUNE, BROCHE MÂLE, 9 DIODES
SUPERNOVA NEXGEN	
54162	A/ARR/CLIGN À DEL, OVALE, ROUGE
54163	FEU AUX OVALE À DEL JAUNE
HI COUNT	
G6002	HIGH COUNT À DEL, SÉRIE 60, ROUGE
G6003	HI COUNT À DEL, OVALE, JAUNE
GROTE SELECT	
54172	A/ARR/CLIGN À DEL, OVALE, ROUGE
54173	FEU AUX OVALE À DEL JAUNE

FEUX DE GABARIT ET D'ENCOMBREMENT

N° PIÈCE	DESCRIPTION
MICRONOVA DOT	
49322	MICRONOVA DOT P2 AVEC CÉILLET, ROUGE
49332	MICRONOVA DOT PC AVEC CÉILLET, ROUGE
49333	MICRONOVA DOT PC/P2 AVEC CÉILLET, JAUNE
49412	MICRONOVA DOT AVEC SUPPORT D'ADAPTATEUR, ROUGE
49413	MICRONOVA DOT AVEC SUPPORT D'ADAPTATEUR, JAUNE
49341	FEU DE GABARIT MICRONOVA DOT, ECE, BLANC
49342	MICRONOVA DOT, 12 VOLTS, ECE, ROUGE
49343	MICRONOVA DOT, 12 VOLTS, ECE, JAUNE
MICRONOVA	
47962	GAB/ENC MICRONOVA P2 À DEL ROUGE, AVEC CÉILLET
47963	GAB/ENC MICRONOVA P2 À DEL JAUNE, AVEC CÉILLET
47952	GAB/ENC MICRONOVA P2 À DEL ROUGE, AVEC ENJOLIVEUR
47953	GAB/ENC MICRONOVA P2 À DEL JAUNE, AVEC ENJOLIVEUR
47972	GAB/ENC MICRONOVA PC À DEL ROUGE, AVEC CÉILLET
47973	GAB/ENC MICRONOVA PC À DEL JAUNE, AVEC CÉILLET
SUPERNOVA 2 PO	
47112	FEU DE GABARIT À DEL 2 PO À JOINT HERMÉTIQUE, ROUGE
47113	FEU DE GABARIT À DEL 2 PO À JOINT HERMÉTIQUE, JAUNE
46132	FEU GAB/ENC, FEU GABARIT SUPERNOVA ^{MD} 2 PO À DEL ROUGE, HOMOLOGUÉ PC
46133	FEU GAB/ENC, FEU GABARIT SUPERNOVA ^{MD} 2 PO À DEL JAUNE, HOMOLOGUÉ PC
78433	FEU ABS À DEL, 2 PO, JAUNE
HI COUNT 2 PO	
G3002	HIGH COUNT G2 À DEL, 2 PO, ROUGE
G3003	HIGH COUNT G2 À DEL, 2 PO, JAUNE
SUPERNOVA BEEHIVE	
47212	FEU DE GABARIT À DEL, 2 PO, BEEHIVE, ROUGE
47213	FEU DE GABARIT À DEL BEEHIVE, 2 PO, JAUNE
HI COUNT BEEHIVE	
G3092	FEU À DEL BEEHIVE 2 PO, ROUGE
G3093	FEU À DEL BEEHIVE 2 PO, JAUNE
SUPERNOVA	
47122	FEU DE GABARIT À DEL, 2 1/2 PO, JOINT D'ÉTANCHÉITÉ, ROUGE
47123	FEU DE GABARIT À DEL, 2 1/2 PO, JOINT D'ÉTANCHÉITÉ, JAUNE
46142	FEU GAB/ENC SUPERNOVA ^{MD} À DEL, 2,5 PO, ROUGE, HOMOLOGUÉ PC
46143	FEU GAB/ENC SUPERNOVA ^{MD} À DEL, 2,5 PO, JAUNE, HOMOLOGUÉ PC
78423	FEU ABS À DEL, 2,5 PO, JAUNE
HI COUNT	
G1032	HIGH COUNT G2 À DEL, 2,5 PO, ROUGE
G1033	HIGH COUNT G2 À DEL, 2,5 PO, JAUNE
HI COUNT 9 DIODES	
G1092	HIGH COUNT 4700 G2 À DEL, 2,5 PO, ROUGE
G1093	HIGH COUNT 4700 G2 À DEL, 2,5 PO, JAUNE



Série de lampes de travail à DEL Trilliant^{MD}

IL EXISTE UNE SOLIDE LAMPE GROTE TRILLIANT^{MD} POUR TOUS LES BESOINS EN MILIEU DE TRAVAIL

- Lampe de travail à DEL durable, au fonctionnement à basse température, à haute intensité
- Testée pour survivre aux conditions difficiles hors route
- Haute performance pour les véhicules miniers, de construction, hors route, agricoles de service, d'urgence, militaires
- Protection de circuit intégrée
- ECE R10, dir.72/245/CEE, modifié par 2006/28/CE
- La température de la couleur offre un contraste naturel, un peu comme le soleil, afin de réduire la fatigue des yeux



64E01-5

Trilliant^{MD} T26

Son petit format et sa construction robuste permettent de l'installer là où les feux plus gros ou moins robustes ne conviennent pas



63981-5

Trilliant^{MD} Cube

Lampe 4x4 compacte et de conception solide, équipée de circuits électroniques supérieurs à DEL, surpasse les lampes deux fois plus imposantes et deux fois plus lourdes

N° PIÈCE	DESCRIPTION	TENSION	LUMENS EFFECTIFS
LAMPES DE TRAVAIL À DEL TRILLIANT T26			
64E01-5	LAMPE DE TRAVAIL À DEL T26, MONTAGE À PINCE, FAISCEAU LONG	10 - 48	1800
64E11-5	LAMPE DE TRAVAIL À DEL T26, MONTAGE À PINCE, FAISCEAU RAPPROCHÉ	10 - 48	1800
64G01-5	LAMPE DE TRAVAIL À DEL T26, MONTAGE SUSPENDU, FAISCEAU LONG	10 - 48	1800
64G11-5	LAMPE DE TRAVAIL À DEL T26, MONTAGE SUSPENDU, FAISCEAU RAPPROCHÉ	10 - 48	1800
LAMPES DE TRAVAIL TRILLIANT CUBE			
63981-5	LAMPE DE TRAVAIL TRILLIANT ^{MD} CUBE, TRACTOR PLUS, BI-TENSION	12/24	1200
63991-5	LAMPE DE TRAVAIL TRILLIANT ^{MD} CUBE, PROJECTEUR BI-TENSION	12/24	1200
63F61	PROJECTEUR TRILLIANT ^{MD} CUBE AVEC RÉFLECTEUR, CONNECTEUR AMP SUPERSEAL	12	2500
63F71	LARGE PROJECTEUR TRILLIANT ^{MD} CUBE AVEC RÉFLECTEUR, CONNECTEUR AMP SUPERSEAL	12	2500
LAMPES DE TRAVAIL À DEL TRILLIANT			
63571	LAMPE DE TRAVAIL À DEL TRILLIANT ^{MD} , LONGUE PORTÉE	12/24	1300
63581	LAMPE DE TRAVAIL À DEL TRILLIANT ^{MD} , FAISCEAU	12/24	1600
63591	LAMPE DE TRAVAIL À DEL TRILLIANT ^{MD} , FAISCEAU TRAPÉZOÏDE	12/24	1600
63E41	LAMPE DE TRAVAIL À DEL TRILLIANT ^{MD} , FAISCEAU, AVEC RÉFLECTEUR	12/24	2400



Grote Brite Zone^{MC}

DES LAMPES À DEL POUR LE TRAVAIL COMME POUR LES LOISIRS

Grâce à une fabrication durable et à la puissance des DEL, bien plus brillantes que l'halogène, les lampes BriteZone s'acquittent de la tâche.

Naviguer. Tondre la pelouse. Rouler hors route. Travailler. Longtemps après le coucher du soleil, vous avez besoin d'un éclairage tout aussi tenace et infatigable que vous.

Les lampes de la gamme BriteZone de Grote éclairent toutes les tâches — même les dépanneuses, les camions à ordures et les chariots à fourche — sans faire sauter la banque.

Des prix avantageux qui respectent votre budget.



BZ101-5



BZ201-5



BZ601-5



BZ301-5



BZ501-5



BZ401-5



BZ511-5



BZ551-5



BZ111-5

N° PIÈCE	DESCRIPTION	TENSION	LUMENS EFFECTIFS
LAMPES DE TRAVAIL À DEL BRITE ZONE			
BZ101-5	LAMPE DE TRAVAIL À DEL RONDE BRITE ZONE ^{MC}	9 - 32	1600
BZ201-5	LAMPE DE TRAVAIL À DEL CARRÉE BRITE ZONE ^{MC}	9 - 32	1100
BZ301-5	LAMPE DE TRAVAIL À DEL MINCE BRITE ZONE ^{MC}	9 - 32	1400
BZ601-5	LAMPE DE TRAVAIL À DEL MINI BRITE ZONE ^{MC}	12 - 36	775
BZ501-5	LAMPE DE TRAVAIL À DEL GO ANYWHERE BRITE ZONE ^{MC}	12	1100
BZ401-5	LAMPE DE TRAVAIL À DEL EZ GRIP BRITE ZONE ^{MC}	12	775
BZ511-5	LAMPE DE TRAVAIL À DEL GO ANYWHERE MOSSY OAK® CAMO BRITE ZONE ^{MC}	12	1100
BZ551-5	LAMPE DE TRAVAIL DEL BRITE ZONE ^{MC}	12 - 30	1200
BZ111-5	PETITE LAMPE DE TRAVAIL RONDE BRITE ZONE ^{MC}	12 - 36	1240

Dispositifs d'éclairage de détresse et de danger Grote

Plus de visibilité. Plus de sécurité.

La solution d'éclairage parfaite pour votre environnement!



N° PIÈCE	DESCRIPTION
ALARMES DE RECU	
73040	ALARME DE RECU 97 DB, SAE J994 TYPE C, 12 À 24 V
73310	ALARME DE RECU MULTIFRÉQUENCE 97 DB, SAE J994 TYPE C, 12 À 24 V
BALISES	
78013	BALISE À DEL AMBRE, DÔME TRANSPARENT, CLASSE I, 12 À 24 V
78033	BALISE À DEL AMBRE, DÔME COURT, CLASSE I, 12 À 24 V
78053	BALISE À DEL AMBRE, DÔME LONG, CLASSE I, 12 À 24 V
78853	BALISE À DEL AMBRE, DÔME COURT, CLASSE II, 12 À 24 V
78863	BALISE À DEL AMBRE VCA/MAGNÉTIQUE, DÔME COURT, CLASSE II, 12 V
78063	BALISE À DEL AMBRE, DÔME LONG, CLASSE II, 12 À 24 V
78093	BALISE À DEL AMBRE, DÔME COMPACT, CLASSE III, 12 À 72 V
78103	BALISE À DEL AMBRE MAGNÉTIQUE, DÔME COMPACT, CLASSE III, 12 V
78113	BALISE À DEL AMBRE POUR MANUTENTION DE MATÉRIEAUX, CLASSE III, 12 À 72 V
FEUX DIRECTIONNELS	
78370	BÂTON AVERTISSEUR À DEL 20 PO AMBRE, CLASSE I, 12 V
78380	BÂTON AVERTISSEUR À DEL 30 PO AMBRE, CLASSE I, 12 V
77353	TÉMOIN D'ALERTE ROND À DEL AMBRE 4 PO, CLASSE II, 12 V
77355	TÉMOIN D'ALERTE ROND À DEL BLEU 4 PO, CLASSE III, 12 V
77363	TÉMOIN D'ALERTE OVALE À DEL AMBRE 6 PO, CLASSE II, 12 V
77365	TÉMOIN D'ALERTE OVALE À DEL BLEU 6 PO, CLASSE II, 12 V
78146	FEU DIRECTIONNEL À DEL AMBRE/BLEU, PROFIL TRÈS BAS, CLASSE I, 12 À 24 V
78143	FEU DIRECTIONNEL À DEL AMBRE, PROFIL TRÈS BAS, CLASSE I, 12 À 24 V
78163	FEU DIRECTIONNEL À DEL AMBRE, PROFIL TRÈS BAS, CLASSE I, 12 V
77463	FEU DIRECTIONNEL À DEL AMBRE, CLASSE I, 12 V
77933	FEUX STROBOSCOPIQUES À DEL ESCAMOTABLES VERTEX AMBRE, 12 V
MINIBARRES	
76703	MINIBARRE À DEL 15 PO AMBRE, CLASSE II, 12 À 24 V
78023	MINIBARRE À DEL 16 PO AMBRE, CLASSE I, 12 À 24 V
78133	MINIBARRE À DEL 16 PO AMBRE VCA/MAGNÉTIQUE, CLASSE I, 12 V
76983	MINIBARRE À DEL 17 PO AMBRE VCA/MAGNÉTIQUE, CLASSE I, 12 V
76993	MINIBARRE À DEL 17 PO AMBRE MAGNÉTIQUE, CLASSE I, 12 V



Fusibles et protections

La gamme des connexions électriques et accessoires de Grote s'agrandit et accueille de nouveaux fusibles et produits de protection! Elle compte désormais plus de 200 articles comprenant les produits de protection et les fusibles les plus demandés, y compris une grande variété d'assortiments.



Produits à air en spirale

Grote propose une vaste gamme de produits à air en spirale nécessaires au fonctionnement optimal du système. Des tuyaux à air en spirale aux joints d'étanchéité en passant par les blindages, nos produits à air en spirale sont conçus et fabriqués pour respecter et même surpasser les normes les plus rigoureuses de l'industrie.



Bornes et connecteurs

La vaste gamme de bornes et de connecteurs de Grote est conçue pour assurer une installation adéquate ainsi qu'un rendement approprié répondant à la demande de rendement et d'électricité de votre système. Nous proposons également de nombreux kits. Ils sont parfaits pour l'entretien des parcs, les réparations en garage et vos projets personnels d'entretien!



Fils et câbles

Grote offre une des plus importantes sélections de fils et de câbles de l'industrie. Nos fils et câbles sont offerts dans toutes les tailles et couleurs courantes. Intégralement fabriqués en Amérique du Nord, ils sont gage de qualité, de performance et de fiabilité.



Connecteurs de remorques

La distribution électrique est performante à condition que les connexions le soient également! Conçue pour répondre aux demandes les plus exigeantes, la gamme complète de produits de connexions de remorque de Grote permet plusieurs utilisations complexes et variées.



Soutien et protection

La protection des fils et des systèmes d'alimentation est essentielle au rendement d'un véhicule. Grote offre une vaste gamme de câbles et de produits de distribution.




Connecteurs de batteries

Les connexions nécessaires aux systèmes d'alimentation de véhicules sont essentielles pour distribuer efficacement l'électricité. Les connecteurs de batteries Grote sont spécialement conçus et fabriqués pour assurer une connexion parfaite à tout coup!



Kits et outils

Que vous ayez besoin d'un petit ensemble pour les travaux du week-end ou l'entretien d'un parc important, Grote a les outils dont vous avez besoin ainsi qu'une vaste sélection de kits.



Commutateurs et ensembles électriques

Grote offre une gamme complète d'interrupteurs et de produits de montage électrique. Vous n'avez qu'à connecter le système d'alimentation du véhicule au bon produit!

DEXTERITÉ



Gants enduits de mousse de nitrile, doublure polyester, poignet en tricot.
051180C6 - XP
051180C8 - M
051180C9 - G
051180C10 - TG
051180C11 - TTG




Gants de paume en polyuréthane léger, dos en polyester, poignet en tricot.
051260C7 - P
051260C8 - M
051260C9 - G
051260C10 - TG



Gants de paume enduits de latex, dos en tricot polyester, doublure en polaire brosse
750760M
750760L
750760XL



TERRA  
Gants de paume enduits de mousse latex, doublure en polyester rouge en acrylique2/paquet.
751149TRLXL/2
751149TRML/2



Gants mousse de PVC enduits 3/4, doublure en polyester et brosse en acrylique, poignet en tricot
751145ML



Gants de paume en latex résistant, doublure en tricot poly.
758124BS
758124BM
758124BL
758124BXL



Gants de paume enduits de mousse latex, doublure polyester de couleur orange haute visibilité.
051144SM

JETABLE



Gants en nitrile Jetables de 4 MIL non-poudrés bleu, boîte de 100
792455S
792455M
792455L
792455XL
792455SM - Poudré
792455PL - Poudré
792455PXL - Poudré



Gants en nitrile Jetables 6 MIL non-poudrés bleu, textures en diamant pour une meilleure prise, boîte de 50
792456DS
792456DM
792456DL
792456DXL
792456D2XL



Gants en nitrile Jetables 7 MIL non-poudrés orange, textures en diamant pour une meilleure prise, boîte de 50
792457DS
792457DM
792457DL
792457DXL
792457D2XL



Gants en nitrile Jetables 8 MIL non-poudrés noir, textures en diamant pour une meilleure prise, boîte de 50
792458DS
792458DM
792458DL
792458DXL
792458D2XL



Gants en nitrile Jetables 4 MIL poudrés légèrement, boîte de 100
7933444-S
7933444-M
7933444-L
7933444-XL

MÉCANIQUES



TERRA

Gants Mecaniques noir, paumes et bouts des doigts en cuir synthétique, dos en nylon extensible, appliques en PVC aux paumes, manchettes en Velcro
78907TRM
78907TRL
78907TRXL



TERRA

Gants Mecaniques noir, paumes et bouts des doigts en cuir synthétique, dos en matiere extensible haute visibilite, paumes anti-vibration, protection caoutchoutees aux dos, velcro, appliques en PVC aux paumes, manchettes en Velcro, pour usage intensif
78914TRM
78914TRL
78914TRXL



TERRA

Gants Mecaniques paumes en "PU" texturees en forme de diamants, dos en matiere extensible, doublure en polaire, membrane hydrofuge.
78919TRM
78919TRL
78919TRTG



TERRA

Gants Mecaniques paumes en cuir synthétique noir, dos en nylon, paumes anti-vibration, protection caoutchoutees aux dos, velcro, pour usage intensif.
78918TRM
78918TRL
78918TRXL

CORDE



A1PJ/014 - 1/4"x1300'
A1PJ/516 - 5/16"x975'
A1PJ/316 - 3/16"x2125'
A1PJ/038 - 3/8"x630'
A1PJ/012 - 1/2"x335'
A1PJ/058 - 5/8"x200'
A1PJ/034 - 3/4"x125'



MFP CORDE, couleurs assortis
R1DBMFP038/100 - 3/8" x 100'

BOBINE DE CARTON JAUNE EN POLYPROPYLÈNE DE GRANDE TAILLE

La corde polypropylène est une corde économique utilisé dans de nombreuses applications générales. C'est la seule fibre de corde qui flotte. Il résiste également au pétrole, à l'eau, à l'essence et à d'autres produits chimiques. Elle est grandement utilisée dans le domaine de la construction, industrielle, commerciale et domiciliaire.

Veuillez visiter www.groupebbh.com pour notre liste de complete de corde disponible par Bestbuy.

"Plus de produits disponible par BESTBUY. Veuillez visiter www.groupebbh.com pour une liste complete de produits disponibles.

ÊTRE VU,
ÊTRE EN SÉCURITÉ,
PORTER DE LA
HAUTE-VISIBILITÉ

TERRA



TERRA

SEAU D'OUTIL
TRANSPORTEUR

SAC À OUTILS
PROFESSIONNEL

BALAIS À NEIGE TÉLESCOPIQUES




BALAI ULTIME POLAR VORTEX^{MC}
14170

- Tête pivotante à 360° qui fonctionne comme un balai ou une brosse.
- Mousse EVA qui ne cause aucune rayure et s'utilise comme un balai hasse-neige, un grattoir très large pour le givre ou une raclette.



BROSSE À NEIGE CROSSOVER DE 50 PO
14039C

La brosse pivotante se transforme en balai d'une simple pression du bouton.



BALAI TOUT USAGE SPORT 8^{MC}
581-E
S'allonge de 76 à 121 cm



TELE SNOBROOM^{MC}
511-E
Modèle compact, s'allonge de 58 à 91 cm

BROSSES À NEIGE À MANCHE LONG *Idéales pour tout type de véhicule.*



ULTRA MAXX^{MD}
999CT
Manche ergonomique de 89 cm



MEGA MAXX^{MD}
989-34
Manche de 86 cm – qualité supérieure



MAXX^{MD} 35
889-35
Manche de 88 cm – qualité supérieure



BALAI À NEIGE MOSSY OAK^{MD}
MOD24-886CB
31 po



BROSSES À NEIGE À MANCHE COURT



COOL SNOW TOOL^{MD}
532

Brosse à cinq rangées de poils avec manche de 66 cm. Enlevez facilement la neige et la gadoue.



SLIMLINE 24
523

Manche de 61 cm. Idéale pour tout type de véhicule.



VALUE REACH SWEEP^{MC}
203

Brosse à neige efficace à manche en bois de 64 cm.

GRAND BALAI



GRAND BALAI ARCTIC PLOW^{MC}
DE 51 PO AVEC GRATTOIR
18833

Tête en mousse très large de plus de 16 pouces pour tirer et pousser la neige rapidement sans rayer la peinture.

SÉCURITÉ



PELLE DE SECOURS EN ALUMINIUM
17222C

- Construction en aluminium venant à bout des tâches les plus exigeantes.
- S'allonge à 30 po pour une portée maximale.
- Un article de sécurité indispensable en hiver.

AVERTISSEUR ÉLECTRONIQUE TRAILBLAZER DEER ALERTTM
27512VA

Signal électronique puissant. Dix fois plus sécuritaire que les sifflets à chevreuil traditionnels.



RACLETTES D'AUTO PROFESSIONNELLES



TÊTES DE RACLETTE EN VRAC 12-810NY

- Professionnelle, en métal (acier)
- Tête de raclette professionnelle 10 po avec CUP



RACLETTE D'AUTO PROFESSIONNELLE AVEC MANCHE

- Résiste à la rouille; lame EPDM flexible avec mailles abrasives pour éliminer les insectes.
- Butées latérales en plastique protégeant le verre.

10NY-24A - manche en bois

10NYRD-26A - manche en plastique



MANCHES DE RACLETTES PROFESSIONNELS

- Manche solide en bois feuillu fileté.
- Convient à toutes les têtes de raclette professionnelles Hopkins pour auto.

111U - 20 po

112U - 30 po

RACLETTES DE PLANCHER ROBUSTES



840-24/30/36
Tout usage



841-24/30/36
Résistante à l'huile



843-24/30/36
Tout usage



844-24/30/36
Résistante à l'huile

116
Manches robustes pour raclettes de plancher 54 po



845-24
Lame double en mousse de 24 po



846-30
Lame de raclette double de 30 po en mousse robuste

OUTILS DE NETTOYAGE AUTOMOBILE



92022SCBL
Brosse de lavage de 8 po avec rallonge



93053CBL
Brosse de lavage de manche de 48 po



45320CBL
Gant de lavage en microfibres chenilles longues à grand pouvoir moussant



40208CBL
Serviette en PVA Evaporator



40211CBL
Chamois synthétique



40061CBL
Serviettes en microfibre



40059ASCBL
Serviette super absorbante



45606ASCBL
Serviette de nettoyage douce


HANDY-PAKS[®]

H. Paulin & Co., a division of The Hillman Group Canada ULC

PRÉSENTOIR HANDY PAK



PRÉSENTOIR
 NO.022-065



PRÉSENTOIR DE VIS D'ASSEMBLAGE et
D'ÉCROUS PLAQUÉS
 NO.022-064



022-148

RÉPARATION DE
COLLISION
CARROUSEL DE
FIXATION



022-158


Q.A.P ATF DEX/MERC
CODES DE COMMANDE:

FX0000415	12X946 mL
FX0000450	Baril de 205 L

Le fluide pour transmission automatique **Q.A.P ATF DEX MERC** est un produit de qualité supérieure spécialement formulé pour être utilisé dans les transmissions automatiques fabriquées jusqu'en 2005. Il est adapté aux véhicules General Motors, Ford et Chrysler exigeant un fluide Dexron®, II, III (GM) et Mercon® (FORD).


Q.A.P DEXRON® VI ATF
CODES DE COMMANDE:

FX0001715	12X946 mL
FX0001745	60 L
FX0001750	Baril de 205 L

Le fluide pour transmission automatique **Q.A.P DEXRON® VI ATF** est un liquide pour transmission synthétique de qualité supérieure conçu pour offrir un rendement inégalé dans les transmissions automatiques de General Motors (GM). Il présente une résistance accrue à l'oxydation et au cisaillement et sa viscosité est très stable, ce qui empêche la formation de dépôts pendant une durée de vie pouvant atteindre le double des fluides DEXRON® IIIH de précédente génération.


Q.A.P MULTI-VÉHICULE ATF
CODES DE COMMANDE:

FX0001815	12X946 mL
FX0001845	60 L
FX0001850	Baril de 205 L

Le liquide pour transmission **Q.A.P MULTI-VÉHICULE ATF** est un liquide pour transmission pour véhicules multiples de qualité supérieure conçu pour offrir un rendement inégalé en conditions de service intensif dans les transmissions automatiques. Ce produit possède aussi une grande résistance à l'oxydation en il empêche la formation de gomme ou de laque dans la transmission à cause d'une instabilité à haute température.


HUILES POUR ENGRENAGES Q.A.P.
CODES DE COMMANDE : 80W-90

FX0000715	12X946 mL
FX0000750	Baril de 205 L

Les **huiles pour engrenages Q.A.P.** sont des lubrifiants automobile pour extrême pression (EP) composées d'huiles de base de haute qualité à indice de viscosité élevé. Grâce à des additifs spéciaux, elles offrent une protection exceptionnelle contre la rouille, la corrosion et le moussage sous forte charge. Elles préviennent efficacement l'oxydation et leur stabilité thermique empêche la formation de boue et de dépôts, ce qui fait que les engrenages restent propres pendant des milliers de kilomètres. Les huiles sont bien adaptées à des applications comme les véhicules automobiles, les parcs de véhicules à service intensif, le matériel de construction, le matériel d'exploitation forestière, la machinerie agricole, les transmissions, les chaînes cinématiques et l'équipement fixe.


HUILES HYDRAULIQUES BESTBUY PRO
CODES DE COMMANDE:

22	FX0003540	18,9 L
32	FX0003640	18,9 L
46	FX0003740	18,9 L
68	FX0003840	18,9 L

Les **HUILES HYDRAULIQUES BESTBUY PRO** sont conçues pour divers circuits hydrauliques. Elles sont conçues pour offrir une plage de températures de fonctionnement étendue et pour être efficaces par temps froid. Les **huiles hydrauliques BESTBUY PRO** NE SONT PAS recommandées pour les pompes contenant des pièces plaquées argent.


HUILES À MOTEUR Q.A.P.

CODES DE COMMANDE:	5W-20	FX0002215	12X946 mL
	5W-20	FX0002230	4x5L
	5W-20	FX0002250	Baril de 205 L
	5W-30	FX0002015	12X946 mL
	5W-30	FX0002030	4x5 L
	5W-30	FX0002050	Baril de 205 L
	10W-30	FX0002115	12X946 mL
	10W-30	FX0002130	4X5 L
	10W-30	FX0002150	Baril de 205 L

Les **HUILES À MOTEUR Q.A.P** sont conçues pour répondre aux exigences élevées des moteurs à essence modernes. Elles dépassent les exigences actuelles de l'American Petroleum Institute (API) en matière de rendement pour les moteurs à essence et elles répondent aux exigences des garanties des constructeurs automobiles nationaux et étrangers quand elles demandent des produits API SN PLUS ou ILSAC GF-5.

HUILES À MOTEUR SYNTHÉTIQUES Q.A.P.

CODES DE COMMANDE:	0W-20 (dexos®)	FX0003006	6X946 mL
	0W-20 (dexos®)	FX0003030	4X5 L
	0W-20 (dexos®)	FX0003045	60 L
	0W-20 (dexos®)	FX0003050	Baril de 205 L
	5W-20	FX0003106	6X946 mL
	5W-20	FX0003130	4X5 L
	5W-20	FX0003130	60 L
	5W-20	FX0003150	Baril de 205 L
	5W-30 (dexos®)	FX0002806	6X946 mL
	5W-30 (dexos®)	FX0002830	4X5 L
	5W-30 (dexos®)	FX0002845	60 L
	5W-30 (dexos®)	FX0002850	Baril de 205 L
	10W-30	FX0002506	6X946 mL
	10W-30	FX0002550	Baril de 205 L
	European 5W-40	FX0001606	6X946 mL
	European 5W-40	FX0001645	60 L
	European 5W-40	FX0001650	Baril de 205 L

Les **HUILES À MOTEUR SYNTHÉTIQUES Q.A.P.** sont conçues pour répondre aux exigences élevées des moteurs à essence modernes. Elles dépassent les exigences actuelles de l'American Petroleum Institute (API) en matière de rendement pour les moteurs à essence et elles répondent aux exigences des garanties des constructeurs automobiles nationaux et étrangers quand elles demandent des produits API SN PLUS ou ILSAC GF-5.

Pour les véhicules exigeant une huile dexos1™ Gen 2 pour respecter les recommandations des FEO, sachez que nos **huiles à moteur synthétiques Q.A.P. 0W-20 et 5W-30** sont entièrement homologuées dexos®.

L'**huile à moteur synthétique Q.A.P. 5W-40** est conçue expressément pour répondre aux exigences les plus rigoureuses des constructeurs européens comme Volkswagen, Audi, Mercedes, BMW et Porsche et aux exigences de l'industrie européenne (ACEA).

BESTBUY PRO CK-4 - HUILE POUR MOTEUR DIESEL SUPÉRIEURE

CODES DE COMMANDE:	10W-30 CK-4 Syn Blend	FX0003215	12X946 mL
	10W-30 CK-4 Syn Blend	FX0003230	4X5 L
	10W-30 CK-4 Syn Blend	FX0003240	18,9 L
	10W-30 CK-4 Syn Blend	FX0003250	Baril de 205 L
	15W-40 CK-4	FX0003415	12X946 mL
	15W-40 CK-4	FX0003430	4X5 L
	15W-40 CK-4	FX0003440	18,9 L
	15W-40 CK-4	FX0003450	Baril de 205 L



L'huile de nouvelle génération **BESTBUY PRO CK-4** a été conçue pour dépasser les niveaux de conformité établis par l'EPA pour les moteurs diesel fabriqués à partir de 2017. Elle a été conçue pour offrir des améliorations quantifiables en ce qui concerne le contrôle des émissions, la protection contre l'usure, la rétention de l'indice de base, la résistance au cisaillement, les économies de carburant, l'oxydation/l'aération ainsi que la fréquence des vidanges avec analyse régulière de l'huile usagée. L'huile **BESTBUY PRO CK-4** est de plus rétrocompatible, ce qui la rend idéale pour les parcs de véhicules grands, petits et mixtes où plusieurs catégories de services sont représentées.

BESTBUY PRO FA-4 MÉLANGE SYNTHÉTIQUE

CODES DE COMMANDE:	10W-30 FA-4 Syn Blend	FX0003330	4X5 L
	10W-30 FA-4 Syn Blend	FX0003440	18,9 L



L'huile **BESTBUY PRO FA-4 mélange synthétique** est la toute dernière évolution dans les huiles pour moteurs diesel à service intense. L'huile **BESTBUY PRO FA-4 mélange synthétique** permet d'améliorer la consommation de carburant jusqu'à 1,2 %, sans compromettre la durabilité du moteur. Voici certains des avantages de l'huile **BESTBUY PRO FA-4 mélange synthétique**: résistance accrue à l'oxydation, meilleur contrôle de l'usure, meilleure rétention de la viscosité, économies de carburant et diminution de la fréquence des vidanges avec analyse régulière de l'huile usagée.

Q.A.P DEF (Fluide d'échappement diesel)

CODES DE COMMANDE:	FX0002910	9.46 L Carton
	FX0002950	Baril de 208 L



Le **FED Q.A.P** est une solution d'urée aqueuse à 32,5 % (SUA 32), un produit fabriqué à partir d'urée techniquement pure que l'on mélange à de l'eau déminéralisée de haute qualité de manière à respecter les exigences des normes DIN 70070:2005 et ISO 22241 1:2006 sur les technologies de réduction du NOx.

GRAISSE POLYVALENTE DE HAUTE TENUE Q.A.P

CODES DE COMMANDE:	FXG0000111	14ozX30 tubes par boîte
---------------------------	-------------------	--------------------------------



La **GRAISSE POLYVALENTE DE HAUTE TENUE Q.A.P** est une graisse compétente de haute performance adaptée à tous les châssis, roulements de roue, goupilles et manchons ainsi que joints à bille et universels. Sa polyvalence fait de ce produit la solution idéale pour réduire la nécessité d'avoir des produits multiples, ce qui permet de limiter le risque de mauvaise utilisation.

GRAISSE AU LITHIUM POLYVALENTE Q.A.P.

CODES DE COMMANDE:	FXG0000211	14ozX30 tubes par boîte
---------------------------	-------------------	--------------------------------



La **GRAISSE AU LITHIUM POLYVALENTE Q.A.P.** est une graisse polyvalente de haute qualité destinée à être utilisés avec les châssis d'automobiles, les joints universels, les pompes à eau, les roulements à rouleaux, les paliers lisses et les roulements AF que l'on trouve sur les véhicules automobiles et sur du matériel commercial et industriel général. La graisse possède une excellente stabilité au cisaillement sur une large plage de températures de fonctionnement, ce qui en fait le produit idéal pour une utilisation toute l'année.

**Quality
AUTOMOTIVE
Products™**



**Qualité
À TOUT
Prix^{MD}**

Code	Description	Guide de référence rapide Cobra
FBB0008840	Cobra ATF, 18.9L	Le fluide pour transmission automatique Cobra ATF est conçu pour répondre aux exigences des transmissions GM et Ford fabriquées avant 2005.
FBB0009840	Cobra DIFF 80W90, 18.9L	Les huiles Cobra DIFF sont recommandées pour la plupart des différentiels automobiles et pour les transmissions dont le fabricant exige la norme API MT-1. Toujours consulter le manuel du propriétaire pour choisir un lubrifiant compatible.
FBB0008440	Cobra UTF, 18.9L	<p>Le FUT Cobra (fluide pour tracteur universel) est un lubrifiant polyvalent conçu pour lubrifier les pièces mobiles du matériel mobile à caractère non routier. Ces fluides sont utilisés pour lubrifier les transmissions, les différentiels, les engrenages planétaires des blocs d'entraînement d'essieu, les freins à disque humide et les circuits hydrauliques des tracteurs agricoles et de la machinerie de chantier possédant un réservoir unique et devant donc utiliser un fluide servant à la fois de lubrifiant et d'huile à transmission.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Excellent rapport coût/protection • Excellent rendement sur le terrain avec une large gamme de tracteurs et de machines • Rendement supérieur avec bloc d'entraînement d'essieu • Excellente propreté • Protection supérieure contre l'usure et l'abrasion de la pompe • Résistance accrue à la friction
FBB0010926 FBB0011226	Cobra Heavy Chain Oil 4X3.78L Cobra Light Chain Oil 4X3.78L	Les huiles à chaîne légère et lourde Cobra sont conçues spécialement pour l'usage intense caractéristique des tronçonneuses. Les huiles à chaîne légère et lourde Cobra sont offertes en grades d'été et d'hiver. Peu importe le grade, toutes ces huiles sont extrêmement visqueuses, ce qui évite l'égouttement ou la projection d'huile, surtout pour les chaînes à grande vitesse. Les huiles à chaîne légère et lourde Cobra sont teintées en rouge pour permettre aux opérateurs de déterminer si la chaîne est suffisamment lubrifiée.

Toujours consulter le manuel du propriétaire lors du choix de tout lubrifiant.

MÈCHES/FORETS ÉTAGÉS LENOX VARI-BIT®

# PIÈCE	GRANDEUR DU TROU		DIAMÈTRE DE TIGE	
	po	mm	# de trou grandeur	po mm
30912VB12	7/8, 1-1/8, 1-7/32, 1-1/4, 1-3/8	22.2, 28.6, 31.0, 31.8, 34.9	5	3/8 9.5
30882VB2	1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1	12.7, 14.3, 15.9, 17.5, 19.1, 20.6, 22.2, 23.8, 25.4	9	3/8 9.5
30888VB11	7/8, 1-1/8 (for 1/2 et 3/4 conduit)	22.2, 28.6 (for 12.7 et 19.1 conduit)	2	3/8 9.5
30908VB8	3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8	4.8, 6.4, 7.9, 9.5, 11.1, 12.7, 14.3, 15.9, 17.5, 19.1, 20.6, 22.2	12	3/8 9.5
30883VB3	1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4	6.4, 7.9, 9.5, 11.1, 12.7, 14.3, 15.9, 17.5, 19.1	9	3/8 9.5



30912VB12



30882VB2



30888VB11



30908VB8



30883VB3

NÉCESSAIRE DE SCIE EMPORTE-PIÈCE & ACCESSOIRE LENOX



Nécessaire de scie emporte-pièce BIG DADDY™ SPEED SLOT® de LENOX pour contracteurs 26 pièces
308042000G



Nécessaire de scie emporte-pièce SPEED SLOT® de LENOX pour électriciens 17 pièces
308021200L



MANDRIN SCIE EMPORTE-PIÈCE STANDARD LENOX
1779801
MÈCHE 2L T2 3.25

LAMES DE SCIE ALTERNATIVE LENOX



Bois/bimétal LENOX
Lames de scie alternative
20582956R - 5/pk
20558B956R - 25/pk
20585156R - 5/pk
22752OSB956R - 50/pk

Bimétal LENOX lames de scie alternative tout usage
Longue durée, coupe rapide et versatile
20580810R - 5/pk
22758OSB110R - 50/pk



Métal LENOX
Lames de scie alternative
20487B818R - 25/pk
22751OSB618R - 50/pk
20566618R - 5/pk
20529B618R - 25/pk
20578818R - 5/pk
22754OSB818R - 50/pk



LES OUTILS IRWIN EN ENTREPÔT

Vise-Grip®

Outils de verrouillage

No. Description



Pince-étai à mâchoires courbées Fast Release™

- 11T Pince-étai à mâchoires courbées Fast Release™ 10"
- 13T Pince-étai à mâchoires courbées Fast Release™ 7"
- 4935581 Mâchoires courbées Fast Release™ 5"



Pince-étai à mâchoires courbées

- 4935576 Pince-étai à mâchoires courbées 10"
- 4935578 Pince-étai à mâchoires courbées 7"
- 4935579 Pince-étai à mâchoires courbées 5"
- 502L3 Pince-étai à mâchoires courbées 10"



Pince-étai à mâchoires droites Fast Release™

- 1T Pince-étai à mâchoires droites 10" Fast Release™
- 3T Pince-étai à mâchoires droites 7" Fast Release™



Pincet étai à mâchoires droites

- 102L3 Pincet étai à mâchoires droites 10"
- 0302L3 Pincet étai à mâchoires droites 7"

Pour connaître la disponibilité complète des catégories consultez le catalogué'outils IRWIN®

Vise-Grip®

Outils de verrouillage (suite)

No. Description



Pince-étai à mâchoires courbées avec coupe-fils Fast Release™

- 5T Pince-étai mâchoires courbées avec coupe-fils Fast Release™ 10"
- 7T Pince-étai mâchoires courbées avec coupe-fils Fast Release™ 7"
- 9T Pince-étai mâchoires courbées Fast Release™ 5"



Pince-étai à mâchoires courbées avec coupe-fils

- 0502L3 Pince-étai mâchoires courbées avec coupe-fils 10"
- 0702L3 Pince-étai mâchoires courbées avec coupe-fils 7"
- 0902L3 Pince-étai mâchoires courbées avec coupe-fils 5"
- 1002L3 Pince-étai mâchoires courbées avec coupe-fils 4"



Pince-étai à bec long Fast Release™

- 14T Pince-étai à bec long 6" Fast Release™
- 15T Pince-étai à bec long 9" Fast Release™



Pince de verrouillage à bec long

- 1402L3 Pince-étai à bec long 6"
- 1502L3 Pince-étai à bec long 9"
- 1602L3 Pince-étai à bec long 4"

Vise-Grip®

Outils de verrouillage (suite)

No. Description



Serre-joints de verrouillage en C avec embouts réguliers Fast Release

- 17T Serre-joints de verrouillage en C Fast Release
- 19T Serre-joints de verrouillage en C Fast Release



Serre-joints de verrouillage en C avec embouts réguliers

- 17 Serre-joints de verrouillage en C avec embouts réguliers 6"
- 19 Serre-joints de verrouillage en C avec embouts réguliers 11"
- 21 Serre-joints de verrouillage en C avec embouts réguliers 18"



Serre-joints de verrouillage en C avec tampons pivotants

- 18 Serre-joints de verrouillage en C avec tampons pivotants 6"
- 20 Serre-joints de verrouillage en C avec tampons pivotants 11"
- 22 Serre-joints de verrouillage en C avec tampons pivotants 18"
- 28 Serre-joints de verrouillage en C avec tampons pivotants 24"
- 31 Serre-joints de verrouillage en C avec tampons pivotants 9"

Vise-Grip®

Outils de verrouillage (suite)

No.	Description
Pince étau	
02	Clé de verrouillage 10" (10LW®)
04	Clé de verrouillage 7" (7LW®)
08	Clé de verrouillage 4" (4LW®)



Outils spécialisés

12L3	Pince étau à grandes mâchoires 12"
23	Pince-étau pour tôle 8"
27ZR	Pince-étau serre-joints à chaîne 9"
29	Outils de verrouillage à pinçage 7"
40EXT	Rallonge de chaîne pour le 20R
40REP	Chaîne de remplacement 18" pour le 20R



Ensemble d'outils de verrouillage

37	Ensemble de 2 pince-étaux
74	5 Pince-étaux The Original
76KBT	Ensemble de 3 pince-étaux Fast Release™
248	Ensemble de 3 pièces Pince-étaux à blocage et serre-joints avec T-shirt
538KBT	Ensemble de 5 pince-étaux Fast Release™
2077703	Ensemble de 4 pince-étaux valeur sûre
4935580	Ensemble de 3 pince-étaux The Original

Pour connaître la disponibilité complète des catégories consultez le catalogue d'outils IRWIN®

Vise-Grip®

Outils (suite)

No.	Description
Ressorts de remplacement	
40-08	Ressort de remplacement
40-92	Ressort de remplacement



Pinces GrooveLock™

No.	Description
2078112	Pinces GrooveLock avec mâchoires en V 12"
2078120	Pinces GrooveLock avec mâchoires en V 20"
4935351	Pinces GrooveLock avec mâchoires en V 6"
1775418	Ensemble de 4 pinces GrooveLock™
2078108	Pinces GrooveLock avec mâchoires en V 8"
2078110	Pinces GrooveLock avec mâchoires en V 10"
2078711	Ensemble de 3 pinces GrooveLock
2078116	Pinces GrooveLock avec mâchoires en V 16"
2078712	Ensemble de 8 pinces GrooveLock™



Clés à tuyaux

No.	Description
274103	Clé à tuyaux en fonte 18"
274104	Clé à tuyaux en fonte 24"
2074110	Clé à tuyaux en fonte 10"
274001SM	Clé ajustable rapide 11"



Clé à molette

No.	Description
2078615	Clé à molette régulière ajustable 15"

Pinces

No.	Description

Pinces universelles

2078209	Pince universelle Nord-Américaine
---------	-----------------------------------



Pince-étau à bec long

2078216	Pince à bec long 6"
2078218	Pince à bec long 8"

Vise-Grip®

Outils (suite)

No.	Description
Pince à bec long coudé	
2078226	Pince à bec long coudé 6"
2078228	Pince à bec long coudé 8"



Pinces multiprises à mâchoires en V

2078510	Pinces multiprises à mâchoires en V 1
2078512	Pinces multiprises à mâchoires en V 1



Pinces coupantes diagonales

2078307	Pinces coupantes diagonales 7"
2078308	Pinces coupantes diagonales 8"



Variété de pinces

2078309	Pince tout usage 8"
2078300	Pince à dénuder à autoréglage 8"



Ensemble de pinces

2078714	Ensemble de 8 mini-pinces
---------	---------------------------

IRWIN®



Couteaux et lames tout usage

No.	Description
2084100	Pqt. de 5 lames tout usage bimétal
2082200	Couteau tout usage à lame rétractable
	Pro Touch™
2082300	Couteau tout usage rétractable Hi-Vis™



J-B Weld^{MD}
8265SCAN
Époxyde renforcé
d'acier original pour
soudage à froid



J-B Kwik^{MD}
5oz./ch
À prise rapide
époxyde renforcé
d'acier
Taille professionnelle
8271CAN
Blister



MarineWeld^{MD}
8272CAN
Époxyde nautique



J-B Kwik
8276CAN
À prise rapide
époxyde renforcé
d'acier



Industrial Weld^{MD}
5oz./ch
Époxyde renforcé d'acier
Taille professionnelle
8281CAN
Blister



TankWeld^{MD}
Trousse de réparation
réservoirs à carburant
et en métal
8217CAN



PlasticWeld^{MD}
8237CAN



SteelStik^{MD} - 2 oz.
8267CAN
Mastic époxyde
renforcé d'acier



WaterWeld^{MD}
Mastic époxyde
sous l'eau
8277CAN



High Heat^{MD} Mastic
époxyde - 2 oz.
8297CAN



J-B Clear Weld^{MD}
50112CAN
Mastic époxyde à
prise rapide



J-B Plastic Weld^{MD}
50132CAN - 25ml
Adhésif structural à
haute résistance



J-B Plastic Bonder^{MD}
50133CAN - havane
50139CAN - noir
Adhésif structural à
haute résistance



JB Original
seringue
50165CAN
25 ml



MarineWeld^{MD}
époxyde seringue
blanc 25ml
50172CAN



J-B KwikWeldTM
50176CAN
À prise rapide
époxyde renforcé
d'acier



Clear Silicone
Mastic et
adhésif
Tout usage
31310CAN - 85g



Hi-Temp Red
Silicone
31314CAN - 85g
Composé à joint
et mastic



Blue Silicone
31316CAN - 85g
Composé à joint
et mastic



Black Silicone
31319CAN
Mastic et
adhésif



Ultimate Grey
32327CAN
Composé à
joint et mastic



Ultimate Black
32329CAN
Composé à joint
et mastic



Perma-Lock
Résistance moyenne adhésif
frein-filet

24206CAN -6ml

24236CAN -36ml



Perma-Lock
Résistance élevée adhésif
frein-filet

27106CAN -6ml

27136CAN -36ml



SuperWeld
33106CAN
Bouchon avec pinceau, 6g

33120CAN

Bouchon avec pinceau, 20g



J-B ExtremeHeat^{MD}
37901CAN

Produits pour le travail | Kimberly-Clark Professional



Scott
BRAND

Solutions de confiance
Scott® Essential™



KREW
BRAND

Conçus pour les professionnels
les plus exigeants



UGS	NOM DU PRODUIT	QTÉ/UNITÉ	UNITÉS/CARTON	COULEUR	DIMENSION DE L'UNITÉ
SALLE DE BAINS					
48040	Papier hygiénique en rouleau standard Scott® Essential™	550 feuilles/rouleau	40 rouleaux/carton	Blanc	4,1 po x 4,0 po / 10,4 cm x 10,2 cm
03148	Papier hygiénique Scott® Essential™ en rouleau géant (étui pratique)	1 000 pi/rouleau	4 rouleaux/carton	Blanc	3,55 po x 1 000 pi / 9,0 cm x 304,8 m
07805	Papier hygiénique Scott® Essential™ en rouleau géant	1 000 pi/rouleau	12 rouleaux/carton	Blanc	3,55 po x 1 000 pi / 9,0 cm x 304,8 m
07006	Papier hygiénique Scott® Essential™ en rouleau géant sans mandrin	1 150 pi/rouleau	12 rouleaux/carton	Blanc	3,66 po x 1 150 pi / 9,3 cm x 350,5 m
01000	Essuie-mains en rouleau dense Scott® Essential pour boîte distributrice à grande capacité	1 000 pi/rouleau	12 rouleaux/carton	Blanc	8,0 po x 1 000 pi / 20,3 cm x 304,8 m
17713	Papier hygiénique en rouleau standard Cottonelle® Professional	451 feuilles/rouleau	60 rouleaux/carton	Blanc	4,09 po x 4,0 po / 10,4 cm x 10,2 cm
13135	Papier hygiénique en rouleau standard Cottonelle® Professional (étui pratique)	451 feuilles/rouleau	20 rouleaux/carton	Blanc	4,09 po x 4,0 po / 10,3 cm x 10,2 cm
41482	Essuie-mains en rouleau pour la cuisine Scott®	128 feuilles/rouleau	20 rouleaux/carton	Blanc	11,0 po x 8,78 po / 27,9 cm x 22,3 cm
02021	Essuie-mains en rouleau dense Scott® Essential™	400 pi/rouleau	12 rouleaux/carton	Naturel	8,0 po x 950 pi / 20,3 cm x 289,5 m
50500	Essuie-mains en rouleau dense Scott® Essential™ Plus ¹	425 pi/rouleau	12 rouleaux/carton	Blanc	8,0 po x 425 pi / 20,3 cm x 129,5 m
01700	Essuie-mains à pli unique Scott® Essential™	250 essuie-mains/boîte distributrice	16 boîtes distributrices/carton	Blanc	9,3 po x 10,5 po / 23,6 cm x 26,7 cm
02068	Essuie-mains en rouleau dense Scott® Essential™	400 pi/rouleau	12 rouleaux/carton	Blanc	8,0 po x 400 pi / 20,3 cm x 121,9 m
12388	Essuie-mains Scott® Control™ Slimroll™	580 pi/rouleau	6 rouleaux/carton	Blanc	8,0 po x 580 pi / 20,3 cm x 176,8 m
91565	Nettoyant en mousse Scott® Essential™ pour la peau, certifié écologique	1,0 l/bouteille	6 bouteilles/carton	Transparent	
21400	Mouchoirs Kleenex®	100 mouchoirs/boîte	36 boîtes/carton	Blanc	8,4 po x 8,0 po / 21,3 cm x 20,3 cm
03076	Mouchoirs Kleenex®	125 mouchoirs/boîte	12 boîtes/carton	Blanc	8,4 po x 8,0 po / 21,3 cm x 20,3 cm
ESSUIE-TOUT					
75120	Chiffons d'atelier Scott®	55 feuilles/rouleau	12 rouleaux/carton	Bleu	4,6 po x 11,0 po / 11,7 cm x 27,9 cm
75190	Chiffons d'atelier Scott® en boîte	200 feuilles/boîte	8 boîtes/carton	Bleu	10,0 po x 12,0 po / 25,4 cm x 30,4 cm
75125	Chiffons d'atelier Scott®	6 rouleaux/paquet	60 cartons/palette	Bleu	13,3 po x 11,0 po / 33,8 cm x 27,9 cm
75090	Chiffons d'atelier Scott® en boîte	85 feuilles/boîte	12 boîtes/carton	Bleu	10,0 po x 10,8 po / 25,4 cm x 27,4 cm
33845	Chiffons d'atelier polyvalents Krew* 200	550 feuilles/rouleau	3 rouleaux/carton	Blanc	9,8 po x 13,4 po / 24,9 cm x 34,0 cm
33920	Chiffons d'atelier polyvalents Krew* 300	176 feuilles/boîte	1 boîte/carton	Blanc	12,5 po x 16,8 po / 31,8 cm x 42,7 cm
33046	Chiffons d'atelier pour nettoyer l'huile et la graisse Krew* 400	200 feuilles/rouleau	4 rouleaux/carton	Bleu	10,0 po x 13,0 po / 25,4 cm x 33,0 cm
33933	Chiffons d'atelier très résistants Krew* 500	180 feuilles/boîte	1 boîte/carton	Blanc	12,5 po x 16,8 po / 31,8 cm x 42,7 cm
33944	Chiffons d'atelier peu pelucheux Krew* 600	180 feuilles/boîte	1 boîte/carton	Bleu	12,1 po x 16,8 po / 30,7 cm x 42,7 cm
33889	Chiffons d'atelier peu pelucheux Krew* 600	225 feuilles/rouleau	3 rouleaux/carton	Bleu	9,8 po x 13,4 po / 24,9 cm x 34,0 cm
34015	Chiffons WypAll® X60	180 feuilles/boîte	1 boîte/carton	Blanc	12,5 po x 16,8 po / 31,8 cm x 42,7 cm
35401	Chiffons WypAll® X60	130 feuilles/rouleau	12 rouleaux/carton	Blanc	9,8 po x 13,4 po / 24,9 cm x 34,0 cm
34790	Chiffons WypAll® X60	126 feuilles/boîte	10 boîtes/carton	Blanc	9,1 po x 16,8 po / 23,1 cm x 42,7 cm
41455	Chiffons WypAll® X70 à utilisation prolongée	100 feuilles/boîte	10 boîtes/carton	Blanc	9,1 po x 16,8 po / 23,1 cm x 42,7 cm
41200	Chiffons WypAll® X70 à utilisation prolongée	76 feuilles/paquet	12 paquets/carton	Blanc	12,5 po x 12,0 po / 31,8 cm x 30,5 cm
41041	Chiffons WypAll® X80 à utilisation prolongée	160 feuilles/boîte	1 boîte/carton	Bleu	12,5 po x 16,8 po / 31,8 cm x 42,7 cm
58310	Essuie-mains humides WypAll®	50 feuilles/boîte	8 boîtes/carton	Blanc/vert	9,5 po x 12,0 po / 24,1 cm x 30,5 cm
47044	Essuie-tout WypAll® L20	88 feuilles/boîte	10 boîtes/carton	Blanc	9,1 po x 16,8 po / 23,1 cm x 42,7 cm
SÉCURITÉ					
57373	Gants en nitrile bleu KleenGuard™ G10 (grands)	100 gants/boîte	10 boîtes/carton	Bleu	10,5 po x 16,2 po / 26,7 cm x 41,4 cm
57372	Gants en nitrile bleu KleenGuard™ G10 (moyens)	100 gants/boîte	10 boîtes/carton	Bleu	10,5 po x 16,2 po / 26,7 cm x 41,4 cm
57374	Gants en nitrile bleu KleenGuard™ G10 (très grands)	90 gants/boîte	10 boîtes/carton	Bleu	10,5 po x 16,2 po / 26,7 cm x 41,4 cm
44323	Combinaisons de protection contre les liquides et les particules KleenGuard™ A40 (grandes)	1 unité/vêtement	25 vêtements/carton	Blanc	12,0 po x 16,0 po / 30,5 cm x 40,6 cm
44324	Combinaisons de protection contre les liquides et les particules KleenGuard™ A40 (très grandes)	1 unité/vêtement	25 vêtements/carton	Blanc	12,0 po x 16,0 po / 30,5 cm x 40,6 cm



Pour obtenir de plus amples renseignements sur Kimberly-Clark Professional, visitez notre site Web à www.KCProfessional.com.



DOT 3 FLUIDE POUR FREINS QUALITÉ EXTRA FORTE

Le FLUIDE POUR FREINS QUALITÉ EXTRA FORTE de Kleen-Flo est une des plus grandes marques au Canada. Il est efficace non seulement à de basses températures, mais aussi à des températures beaucoup plus élevées, tel qu'en été. Peu importe le climat, il demeure efficace même sous les conditions les plus rigoureuses qu'exigent les normes d "Society of Automotive Engineers" (S.A.E.). Ils émettent de nouvelles spécifications régulièrement et sont reconnues mondialement. Autrefois, la S.A.E. 70R3 était le meilleur, aujourd'hui cette spécification a été remplacée par le S.A.E. J1703. Le niveau de qualité du fluide à frein de Kleen-Flo dépasse ces nouvelles normes.



#528
1L



#529
4L



FLUIDE À SERVODIRECTION

Le FLUIDE A SERVODIRECTION a été conçu spécialement pour l'automobile Européenne, Japonaise et Nord-Américaine à l'exception de Honda. Convient aux crémaillères et pignons

Le FLUIDE À SERVODIRECTION a été conçu pour un remplissage partiel ou complet, tel serait le cas lors du remplacement d'un unité de servodirection.

#586
1L

PÉNÉTRANT XX

Le Pénétrant XX de Kleen-flo est spécialement conçu pour pénétrer et attaquer la rouille et la corrosion, libérant les noix, les boulons et les attaches métalliques pour les retirer facilement.

La formule poids lourd est garantie et idéale pour les applications automobiles, industrielles et domestiques.

#804
350g





Outil pour piston de frein à disque

28600

Fait tourner le piston dans l'étrier lors du remplacement

des plaquettes. Pousser et tourner l'outil pour faire pivoter le piston dans l'étrier.



Jeu d'outils de débranchement des conduits du système de climatisation et des conduits d'essence

37000

Ensemble incluant six tailles: 5/16", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4" et 7/8".



Égouttoir d'huile de 4.5 gallons (Noir)

17942

Pour transfert facile de liquides. Matériel de

polyéthylène haute-densité est résistant aux produits chimiques et solvants, et est facile à nettoyer.



Outil d'extraction et de pose de poulie à emprise non dérapante

39000

Le corps de l'extracteur unique enveloppe complètement la poulie pour prévenir tout glissement même sur les poulies les plus serrées.



Creper de plastique à profile bas (Rouge)

92102

Ce design ajusté au corps a été développé à travers de tests sur plusieurs types de corps différents pour fournir un confort optimum. Le corps du creper est 2 pouces plus long pour un meilleur ajustement.



Entonnoir antidéversement Spill-Free®

24970

L'entonnoir transparent permet une inspection visuelle rapide de l'agent de refroidissement depuis l'autre côté de l'atelier.

Adaptateurs colorés pour une identification rapide.



Pincettes de déconnexion

37160

La conception à profil bas avec coude de 85° déconnecte les conduites de carburant et les raccords de conduite EVAP.



Clé à bouchon en bout à 14 cannelures de 65 mm pour Toyota

61040

La clé pour filtre à huile universelle facilite l'enlèvement de toutes les cartouches des filtres à huile Toyota et Lexus. 65 mm avec 14 cannelures.



HUILE MOTEUR
EUROPEENNE
0W/40
10327 (5L)



HUILE 2 TEMPS
TERRE & MER SEMI
SYNTHETIQUE
20467 (946ml)



LE LIQUIDE DE
SERVODIRECTION
20823



LIQUIDE POUR
SERVODIRECTIONS
AVEC AGENTS DE
TRAITEMENT
20442



LIQUIDE DE FREIN
DOT 3
20826



NETTOYANT
DE SYSTÈME
D'ALIMENTATION
20512

SLICK MIST® TROUSSE
DE NETTOYAGE
20558



TRAITEMENT POUR
MOTEURS COMPLET
20016



STABILISATEUR
SYNTHÉTIQUE
PUR
20130



GRAISSE XTRA HD
20301 (14.5oz tube)



GRAISSE RED N TACKY
20005 (14.5oz tube)



**STABILISATEUR
 D' HUILE**
 20001 (946ml)



**LUBRIFIANT HAUT
 DE CYLINDRE**
 20003 (946ml)



**ANTI-FUITE SERVO
 DIRECTION**
 20008 (346ml)



**75W90
 SYN HUILE
 D'ENGRENAGE**
 20047 (946ml)



**HUILE
 MOTEUR SEMI
 SYTHETIQUES
 CK4 10W/30**
 20282 (3.79L)



**HUILE MOTEUR
 CK4 15W/40**
 20287 (3.79L)



**ATF MULTI VEHICULE
 SEMI SYNTHETIQUES**
 20418 (946ml)




**AGENT DE
 TRAITEMENT
 POUR LIQUIDES DE
 BÔÎTES DE VITESSES
 AUTOMATIQUES**
 20441 (591ml)




**SYNTHETIQUE
 HUILE CJ4
 15W40**
 10298 (946ml)

PRODUITS DE NETTOYAGE PROFESSIONNEL



FS-MH30-RD
MOSS racloir à plancher robuste en caoutchouc mousse naturel - 30"/75cm - Rouge



FS-MH30
Raclette à plancher robuste en caoutchouc mousse naturel-30"/76cm
FH-W360-1T manche



FS-M22
Raclette à plancher en caoutchouc mousse naturel-22"/55cm
FH-W360-1T manche



FS-S518
Raclette à plancher droit, 18 po/45 cm



PB-T18 - Fibres de tampico, 18 po/ 45 cm, tout usage, en bois



PB-G18 - Balai garage et béton 18po / 45 cm
Surfaces moyennes ou rugueuses



PB-BT18 - Pointes marquées bleues 18po / 45 cm -Texture fine



PB-ST14 - Balai brosse de rue/ grange - Fibres extra dures 14po / 35 cm



PB-700-GB18
Ryno 18po/45 cm - Balai brosse tout usage fibres en polypropylène - armature et manche à bout fuselé




PB-800-RB18
Ryno, tout usage, 18 po, entretoise et manche à bout fuselé, rouge
PB-800-RB24 -24po/60cm



BD-1110
10po Brosse à récurer raide, bloc de plastique avec trou taraudé



BV-420
Brosse à deux niveaux - Douce 10po Pointes marquées vertes - Surfaces douces



FS-C736
Racloir à plancher courbé usage intensif, 36po/91cm
FH-W360-118T



MW-RF2090
Vadrouille moyenne pour surface rugueuse-Jaune



BM-4200
Grand balai-brosse intérieur magnétique Venus, grande courbe - 48po manche



BA-3000
Grand balai industriel en angle, 14 po, 48 po manche

PRODUITS DE NETTOYAGE PROFESSIONNEL



BW-D41100-BL
Ensemble essoreuse descendante Élémentaire, 40 ptes/37L-bleu



HW-7001F
Manche de vadrouille de fibre de verre STEP-NGO, 54 po, tête bleue
HW-7000F - 60 po



DM-STH524-BL
STATIC-H, 5 x 24 po, 13 x 60cm BLEU



SP-E747
Éponge en cellulose avec tampons à récuser, 4 po x 6 po x 0,875 po, Lot, 1



QM-7580
Q-Star Lingette microfibre bleue



BA-3220
Balai en angle Vortex, manche de 48 po, fibres longues



BV-421
Brosse de Camion à deux niveau résistant à l'acide



BV-300F – Brosse pour fenêtres auto/camion 10"
Bloc en plastique – Pointes marquées vertes



BC-110 Balai robuste avec fibres de canne, 1 corde, 3 bagues métalliques
BC-108 Balai robuste, 2 cordes, 2 bagues métalliques



BT-112
Balai ferroviaire en polypropylène



DP-L800-H
Promenoir vertical en plastique avec manche (balai non compris)



LS-1171
Pelle à litière avec sac très résistant



WF-7003
Panneau "Attention plancher mouillé" – Anglais-Français



WS-CS1021
Raclette 10" avec poignée 20"



TS-BT289-12
Bouteille ronde, 24 oz avec TS5911R pistolet vaporisateur rouge 1.5cc / 24 oz



BW-1038
Brosse fils d'acier
BW-1037 manche long

NO DE PIÈCES	DESCRIPTION, TAILLE, CARACTÉRISTIQUES
123394	MOBIL 1 ESP X2 0W20, 12X 946 ML , PORSCHE C 20, JAGUAR LANDROVER STJLR 51.5122, MB 229.71, VW 508.00 509.00
124044	MOBIL 1 ESP 5W30, 6X/946ML , API SN; MB229.31 / 229.51: BMW LL04: VW 544.00/507.00 PORSCHE C30
124322	MOBIL 1 0W16, 4 X 3.784 L, SN PLUS, HONDA, TOYOTA
111156	MOBIL 1 AFE 0W20, 6X1 L, API SN PLUS, DEXOS 1 GEN2, GM 6094M
121123	MOBIL 1 AFE 0W30, 6X1 L, API SN PLUS, DEXOS 1 GEN2, GM 6094M, 4718M
105514	MOBIL 1 FS 0W40, 6X1L, API SN, MB 229.3 / 229.5, PORSCHE A40, VW 502.00/505.00/ 503.01
105736	MOBIL 1 5W20, 6X1 L, API SN PLUS, DEXOS 1 GEN2, GM 6094
124480	MOBIL 1 5W30, API SN, DEXOS 1 GEN2, GM 6094M, 4718M, HONDA / ACURA HTO - 06
122095	MOBIL 1 FORMULA M 5W40, 6X1 L, MB 229.3 / 229.5
122254	MOBIL 1 TURBO TRUCK DIESEL 5W40, 6X1 L, API CJ 4, CAT ECF -2 / ECF - 3
105468	MOBIL SYNTHETIC ATF, 6X1 L, FORD MERCON 5, GM 111H, VOLVO 97340/97341
121366	MOBIL 1 MX4T MOTORCYCLE 10W40, 6X1 L,
50251456	MOBIL 1 V - TWIN MOTORCYCLE 20W50, 6X1 L
50251446	MOBIL 1 RACING 0W30, 6X1 L,
50251447	MOBIL 1 RACING 0W50, 6X1 L,
104361	MOBIL 1 SYNTHETIC GEAR 75W90, 12X946 ML, LIMITED SLIP

ROBUSTE / INDUSTRIEL / SPÉCIALITÉ

110410	MOBIL HYDRAUL 56 TRACTOR DRIVELINE HYDRAULIC, 2X10L
121538	MOBIL HYDRAUL 56 TRACTOR DRIVELINE HYDRAULIC, 18.9 P PPL
122123	MOBIL UNIREX EP2 MULTIPURPOSE HEAVY DUTY GREASE, 40/390 G TUBE, GC/LB
122986	MOBIL UNIVIS HVI 13 SYN BLEND, H.D. ALL SEASON HYDRAULIC OIL, 6X1 L

Des prix spéciaux sont disponibles sur tous les lubrifiants Mobil1. Demandez-nous des détails.



NLS PRODUCTS

NLS Products Stock #	Format
1450	145 g
3300	333 g
3700	3,79 L
4300	18,9 L seau
4500	208 L baril
5207	237 mL avec pinceau sous couvercle



LE PIRE ENNEMI DE LA ROUILLE

Protection antirouille et anticorrosion puissante, excellente sous-couche automobile, lubrifiant supérieur et pénétrant à long terme. Plus écologique, sans solvant et non toxique. Tous les produits ci-dessus ont été approuvés par l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA n° N184).

Convient à de nombreux usages :

Auto • Camion • Ferme • Maison • Marine • Foresterie • Exploitation minière • Industriel • VR
 • Autobus • Remorques • Chaînes • VTT • Avion • Militaire • Camions de sel • Câbles
 • Bornes de batterie • Outils • Épandeur d'engrais • Connecteurs électriques

Le produit le plus universel jamais requis !!



Super agent «HD» de scellement de pneu !

NLS Products Stock #	Format
95544	946 mL
95555	3,78 L avec pompe
95566	18,9 L
95577	18,9 L assortiment seau et pompe
95588	1 - Pompe pour 95566



Prolonge la durée des pneus !

Pneus environ 35 % plus frais ! Maintient une pression constante des pneus !

Aide à éliminer les crevaisons ! Dure toute la vie du pneu !

Idéal pour camions, équipement agricole, d'aménagement paysager, VTT, remorques, autobus, auto, VR, vélos, équipement lourd de mine, équipement lourd de foresterie et construction.

Pour pneus remplis d'air ou d'azote - Pneus sans chambre à air. Meilleure économie de carburant.

Ininflammable • Non explosif

- Scelle de manière permanente les crevaisons
- Scelle les crevaisons de 6 mm (1/4") dans la chape
- Scelle les crevaisons plus grosses allant jusqu'à 19 mm (3/4") des pneus à plis robustes
- Scelle la plupart des fuites de pneus à talon et de jante



Box 790, Bobcaygeon, ON K0M 1A0 • www.nlsproducts.ca • mail@nlsproducts.ca



BreakThru®

Super agent • Mélange pur d'huile pénétrant rapidement

Libère les pièces gelées et rouillées.

Tous les produits ci-dessus ont été approuvés par l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA n° N184).

• Sans solvant • Non dangereux

BreakThru^{MD}, produit à base d'huile très raffinée, pénètre et s'infiltré rapidement dans les composants. Libère les pièces gelées et rouillées ! Sans silicone ni Téflon.

Convient à de nombreux usages :

boulons, pièces du moteur, charnières, serrures, paliers, chaînes, roues et autres pièces mobiles, surfaces en aluminium, chrome et acier, pistolets et matériel de pêche, machinerie industrielle, relais, interrupteurs, outils et bien plus !

NLS Products Stock #	Format
C10	370 g



GLOOZIT®



NLS Products Stock #	Format
8312 (Auto)	90 mL
8612 (Marine/RV)	
8812 (Industriel)	

Une série d'adhésifs de première qualité en six SKU populaires (12 / caisse) pour coller presque tout. « GLOOZIT^{MD} est un ADHÉSIF ET SCELLANT tout usage DE FORCE INDUSTRIELLE RÉSISTANT AUX UV ».

Une fois durci, GLOOZIT^{MD} reste flexible et peut supporter des changements de température ainsi que l'expansion et la contraction de matériaux non similaires. GLOOZIT^{MD} colle pratiquement tout.

Appliquez à température ambiante.

Température ambiante et de surface recommandée de 4°C (40°F) à 32°C (90°F)



silencer

Traitement de conditionnement des freins

Traitement pour grincement des disques/tambours de frein.

Ne contient aucun solvant, hydrocarbures ou silicones.

Approuvé par l'OEM !

Prévient la rouille, l'oxydation des disques/tambours, met fin au grippage des écrous de roue et filets.

NLS Products Stock #	Format
9900	255 g

TECH STEEL

• Mastic époxyde renforcé d'acier

- Divient dur comme l'acier en 15 minutes et vulcanisation complète en 1 heure
- Adhère de façon permanente à :**

AUTO/CAMION : réservoirs à essence, tuyaux d'échappement, silencieux, collecteurs, radiateurs, blocs-moteurs

MAISON : meubles, appareils ménagers, jacuzzi, piscines, gouttières, moustiquaires, verre, boiseries

FERME : équipement agricole, réservoirs à essence, gouttières, clôtures, équipement d'irrigation

MARINE : fibre de verre, aluminium, moteurs inbord/hors-bord, réservoirs à essence, réservoirs à eau

PASSE-TEMPS : artisanat, bijoux, céramique, plastique, maquettes, moules, verre, jouets

PLOMBERIE : CPV, ABS, robinets, accessoires, porcelaine, cuivre, laiton, vis foirées



NLS Products Stock #	Format
16002	75 g



LA ROUILLE ARRÊTE ICI !

Apprêt et traitement antirouille dans un seul produit. RUST DESTROYER^{MD} est un apprêt BREVETÉ conçu pour être appliqué directement sur métal rouillé, métal peint rouillé, métal dénudé, métal galvanisé, aluminium, étain et acier stanneux. Il

convertit la rouille active en forme passive au contact. Une action absorbante de la pellicule de l'apprêt soulève simultanément la rouille de la surface et enveloppe tous les cristaux convertis de l'apprêt, éliminant ainsi l'exposition à l'oxygène et à l'humidité; ce qui prévient la formation de rouille supplémentaire. Il forme un écran résistant qui adhère à toutes les peintures et fournit une couche protectrice continue.



- Résistant à la chaleur jusqu'à 427°C (800°F)
- Appliquez directement sur la rouille
- Aucun décapage au jet de sable
- Aucun grattage jusqu'au métal dénudé
- Convient à la plupart des couches de finition de peinture
- Aucun lavage avant ou après l'application
- Aucun ponçage des finis lustrés pour améliorer l'adhérence

NLS Products Stock #	Format	Rec. moyen
73013	340 g	15 pi ²
73016	236 mL	22 pi ²
73004	946 mL	75 pi ²
73001	3,78 L	300 pi ²
73005	18,9 L	1500 pi ²



X-Treme Tape^{MD} (25 mm x 3 m x 20 mils)
Pour les réparations rapides et urgentes !

- Sans adhésif, autocollant
- Ne fond pas à une température inférieure à +260° C (+500°F)
- Isole jusqu'à 8000 volts
- S'étire jusqu'à 3 fois sa longueur
- Forme un joint d'étanchéité à l'air et à l'eau permanent



NLS Products Stock #	Format	Description
5100	3 m	X-Treme Tape ^{MD} Automobile - Noir
5200	3 m	X-Treme Tape ^{MD} Marine / RV - Blanc





Acronymes du liquide de refroidissement :
 Technologie d'acide inorganique (IAT)
 Technologie d'acide organique de nitrite (NOAT)
 Technologie d'acide organique hybride (HOAT)
 Technologie d'acide organique (OAT)

Bandelettes de test diagnostique de liquide

BANDELETTES DE TEST RADCHEK POUR LIQUIDES DE REFROIDISSEMENT LONGUE DURÉE ET CONVENTIONNELS POUR AUTOMOBILES ET CAMIONS LÉGERS



TESTE : réserve d'alcalinité, niveaux de pH et glycol (points de congélation/d'ébullition).
 TESTE : IAT, NOAT, HOAT, OAT

1570
 70 BANDELETTES/BOUTEILLE

BANDELETTES DE TEST D'HUMIDITÉ POUR 5 HUILES – LTA, HUILE À MOTEUR (ESSENCE ET DIESEL), SERVODIRECTION, HYDRAULIQUE, TOUS LES LIQUIDES POUR FREINS, DOT 3, 4 ET 5.1 synthétiques et conventionnels



• Les bandelettes de test diagnostique de liquide évaluent l'état du liquide et identifient quand un liquide doit être changé.

• Détecte la teneur en humidité de 0 - 5 %.
 # 80600
 10 BANDELETTES / CARTE



BANDELETTES DE TEST DE pH DE LIQUIDE POUR FREINS DOT 3, 4 ET 5.1 synthétiques et conventionnels
 TESTE : les liquides pour freins automobiles à service intensif. Procure des résultats fiables pour déterminer l'état du pH du liquide pour freins.

Trempez et lisez en 30 secondes.
 # 80700
 70 BANDELETTES/BOUTEILLE



TESTE LA PRÉSENCE DE LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT DANS L'HUILE À MOTEUR (essence et diesel) ET LE LIQUIDE DE TRANSMISSION AUTOMATIQUE

• Mesure très unique, rapide et bon marché.
 • Détecte la présence de liquide de refroidissement de 0 - 6 %.

80900
 50 BANDELETTES/BOUTEILLE

Bande. de test diagnostique de liquide à service intensif

BANDELETTES DE TEST RADCHEK STANDARD À SERVICE INTENSIF POUR LIQUIDES DE REFROIDISSEMENT LONGUE DURÉE



TESTE 4 COMPOSANTS : niveaux de pH, glycol, molybdate et nitrite allant jusqu'à 3200 ppm.
 TESTE : OAT, NOAT, HOAT (toutes les couleurs, sauf le rouge)

2050
 50 BANDELETTES / BOUTEILLE

Plage spécifique : Nitrite 0 – 3200 ppm

BANDELETTES DE TEST D'ACIDE ORGANIQUE (OAT), ACIDE ORGANIQUE DE NITRITE (NOAT) ET D'ACIDE ORGANIQUE HYBRIDE (HOAT) POUR LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT LONGUE DURÉE À SERVICE INTENSIF



Test essentiel : inhibiteurs d'acide carboxylique, glycol, nitrite et pH. Protège contre la piqûration du calandrage, la corrosion et la dilution du liquide de refroidissement.

80240
 25 BANDELETTES/BOUTEILLE

Teste les 3 O !



BANDELETTES DE TEST DE LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT ROUGE LONGUE DURÉE À SERVICE INTENSIF pour pH, glycol et nitrite. Essentiel pour tester le niveau de nitrite allant jusqu'à 4000 ppm dans le liquide de refroidissement rouge longue durée à service intensif

• Fournit d'autres gammes pour l'évaluation de la protection des additifs supplémentaires du système de refroidissement pour le nitrite.

TESTE : OAT, NOAT ET HOAT
 # 80200
 50 BANDELETTES/BOUTEILLE

Plage spécifique : Nitrite 0 – 4000 ppm

BANDELETTES DE TEST DES IONS MÉTALLIQUES D'USURE DE BAS NIVEAU
 TESTE : les ions métalliques d'usure dans le liquide de refroidissement, les huiles à moteur (essence et diesel), le différentiel, la servodirection, la transmission et le liquide pour freins à très faible teneur. Toute présence anormale d'IONS MÉTALLIQUES permet une mesure corrective immédiate.



Plage de test allant de 10 - 1000 ppm.

80800
 50 BANDELETTES/BOUTEILLE



BANDELETTES DE TEST D'HYDROCARBURE À SERVICE INTENSIF

Utilisez pour détecter la présence d'huile dans les émissions de moteur diesel (DEF), TOUS les liquides de refroidissement et l'eau.

80508
 50 BANDELETTES / BOUTEILLE



Box 790, Bobcaygeon, ON K0M1A0 • www.nlsproducts.ca • mail@nlsproducts.ca

ACU1PEN0818



PROCHAINE DESTINATION?

BIENVENUE À

ANTIGUA!



ANTIGUA
AND BARBUDA
The beach is just the beginning...

Destinations SunSplash précédentes:



Demandez à votre membre distributeur Bestbuy comment vous pouvez participer à notre programme de fidélisation des clients SunSplash 2020!



ADHÉSIF POUR COLLAGE DES MÉTAUX

- Moyen 108B - 225ml
- 109B - 50ml
- Rapide 110B - 225ml
- 111B - 50ml
- Lent 112B - 225ml
- 113B - 50ml



SCÉLLANT À JOINT AUTONIVELANT (MOYEN)

- 122EZ - 300ml



ADHÉSIF POUR RÉPARATIONS DE PLASTIQUE (RAPIDE)

- 142 - 300ml



ADHÉSIF POUR COLLAGE DU PLASTIQUE POUR CAMION (MOYEN)

- T23 - 300ml



MOUSSE SOUPLE (SUPER RAPIDE)

- 121 - 300ml



ADHÉSIF POUR COLLAGE DE PANNEAU (LENT)

- 208B - 300ml



PISTOLET-APPLICATEUR DE SCÉLLANT À JOINT PULVÉRISABLE

- 312



FUSOR SCÉLLANT PULVÉRISABLE HAUTE DÉFINITION

- 281ML
- 802HD blanc
- 804HD gris
- 805HD noir
- 806HD beige



TEXTURED 7 MIL NITRILE (ORANGE)	
M	90708
G	90709
TG	90710
TTG	90711
Qty/Caisse 50	



BLAZE

RAPID STRIP DISCS



NORTON BLAZE SPEED-LOK TR RAPID STRIP DISC

Excellent pour enlever rouille, sous-couche, scellant à joint et couche anti gravillonnage. Utiliser sur plate-forme de camion, montant de porte et endroit difficile d'atteinte tel que passage de roue et le train roulant. Utiliser pour enlever l'oxydation sur les jantes de pneus et pour enlever la rouille sur les freins.

	2" TR	3" TR	RPM
DESCRIPTION	668233-	668233-	
Norton Blaze	31051	-	15,000
Norton Blaze	-	31053	12,000
Back-Up Pad	55103	55105	-
PKG/CASE	10/1	10/1	



NORTON BLAZE SPEED-LOK TR DISCS

Les produits à meuler Norton Blaze de conception auto-affûtage sont parfaits pour application de l'enlèvement des métaux lourds sous haute pression.

	2" TR	3" TR
GRIT	662611-	662611-
80	62324	62334
60	62322	62332
50	62320	62330
36	62318	62328
CASE	25	25



NORTON BLAZE AND NORTON VORTEX RAPID BLEND DISCS

Idéal pour enlever la rouille sur la surface, uniformiser les rayures et enlever les revêtements de la surface automobile. Norton Blaze (orange) peut aussi être utilisé pour enlever le scellant à joint et la sous-couche sans se boucher. Norton Vortex (bleu) est excellent pour enlever les résidus de joint d'étanchéité et travaille très bien sur l'aluminium sans se boucher ni se souiller.

	2" TR	3" TR
GRIT	668233-	668233-
Blaze (Orange)	38632	38633
Vortex (Blue)	34782	34783
CASE	10	10



NORTON BEAR-TEX SPEED-LOK TR RAPID PREP SURFACE BLENDING DISCS

Idéal pour enlever la rouille et les oxydes, uniformiser les marques de meulage et enlever les revêtements et résidus de joint d'étanchéité de la surface automobile. Épais, renforcé d'un endos non tissé et imprégné avec un oxyde d'aluminium abrasif résistant. La nouvelle formulation de résine ne fera pas de bavure.

	2" TR BEAR-TEX	3" TR BEAR-TEX
Grain	662610-	662610-
Très fin (320) - BLUE	09189	09192
Moyen (120) - MAROON	09190	09193
Grossier (80) - BROWN	09191	09194
CASE	25	25



SPEED-LOK BACK-UP PADS

Spek-Lok TR sont compatibles avec les systèmes de fixation similaires de la compétition

	1" BACK-UP PAD	2" BACK-UP PAD	3" BACK-UP PAD
DESCRIPTION	098341-	662610-	662610-
Speed-Lok TR	64037	55103	55105
CASE	1	10	10

NORTON BLAZE
DISQUE PAPIER
NORGRIP®



	5" VAC NORGRIP MULTI-AIR CYCLONIC	5" VAC NORGRIP MULTI-AIR CYCLONIC	6" NORGRIP BLANK
P220D	636425 97504	636425 97509	636425 97514
P180D	636425 97503	636425 97508	636425 97513
P150D	636425 97502	636425 97507	636425 97512
P120D	636425 97501	636425 97506	636425 97511
P80D	636425 97500	636425 97505	636425 97510
PKG	50/4	50/4	50/4

MINI DISQUES À
LAMELLES TR



	2" BLAZE	3" BLAZE	2" BLUEFIRE	3" BLUEFIRE
36	776960 90145	776960 90150	776960 90165	776960 90170
40	776960 90146	776960 90151	776960 90166	776960 90171
60	776960 90147	776960 90152	776960 90167	776960 90172
80	776960 90148	776960 90153	776960 90168	776960 90173
120	776960 90149	776960 90154	776960 90169	776960 90174
PKG	10	10	10	10

NORTON ice
DISQUES MOUSSE
POUR MICRO
FINITION



GRIT	COLOR	3" NORGRIP	6" NORGRIP
3000	Green	636425 06020	636425 06013
2000	Magenta	-	636425 06014
1500	Blue	636425 06022	636425 06015
Back-Up Pad		636425 06128+	636425 06130+
PKG		6/4 +10/1	15/4 +5/1

NORTON PUREice
DISQUES FILM Q175



	3" NORGRIP	6" NORGRIP
P1500 Blue	776960 88704	776960 88716
P1200 Green	776960 88703	776960 88715
P1000 Red	776960 88702	776960 88714
P800 Black	776960 88701	776960 88713
PKG	50/4	50/4
Interface Pads	636425 05457	636425 42089
Back-Up Pads	636425 06128	636425 06137 or 636425 06145 (tapered)



PROTÈGE-MOQUETTE
05923
16-1/2" x 21"
Paquet de 125



HOUSSES DE SIÈGE
05921
Paquet de 125



RUBAN ADHÉSIF
ENTOILÉ
78000
2"x60 yards

MASSE D'ÉQUILIBRAGE À ENDOS ADHÉSIF

BONNE MEILLEURE OPTIMALE

PERFECT STEEL® 1/4 On

- Marque: Perfect Equipment
- Segments de masse d'équilibrage à endos adhésif en acier 0.25 on.
- Hauteur 0.1875" (profil bas), largeur 0.75"
- 3ans Fini enduit de poudre (gris ou noir)
- Ruban mousse autocollant blanc standard
- Boîte de 48 bandes

NP: 200576FE

NP: 200576FEBLK

NP: 200576FER

PERFECT STEEL® 1/2 On

- Marque: Perfect Equipment
- Segments de masse d'équilibrage à endos adhésif en acier 0.50 on
- Hauteur 0.32", largeur 0.75"
- 3ans Fini enduit de poudre (gris ou noir)
- Ruban mousse autocollant blanc standard
- Boîte de 28 bandes

NP: 300336FE

NP: 300336FEBLK

PERFECT QUIKSTIK® 1/4 On

- Marque: Perfect Equipment
- Segments de masse d'équilibrage à endos adhésif en acier 0.25 on.
- Hauteur 0.1875" (profil bas), largeur 0.75"
- 5 ans Fini enduit Nano
- Ruban mousse autocollant blanc standard
- Boîte de 48 bandes

PN: 200624ST

PERFECT QUIKSTIK® 1/2 On

- Marque: Perfect Equipment
- Segment de masse d'équilibrage à endos adhésif en acier 0.50 on.
- Hauteur 0.3125", largeur 1"
- 5 ans Fini enduit nano
- Ruban mousse autocollant blanc standard
- Boîte de 30 bandes

PN: 300360ST

PERFECT QUIKSTIK® ROULEAU

- Marque: Perfect Equipment
- Même option que le 0.25on ci-dessus
- 1,280 segments, boîte de 20lb

NP: 200624STR

NP: 300360STR

LEAD QUIKSTIK® 1/4 On

- Marque: Perfect Equipment
- Segments de masse d'équilibrage de plomb à endos adhésif non enduit 0.25 on, 52 bandes par boîte.
- Hauteur 0.1563", largeur 0.75"
- Ruban mousse autocollant blanc standard

NP: 200624

LEAD QUIKSTIK® 1/4 On

- Marque: Perfect Equipment
- Segments de masse d'équilibrage de plomb à endos adhésif non enduite 0.25 on, 30 bandes par boîte.
- Hauteur 0.2188", largeur 0.50"
- Ruban mousse autocollant blanc standard

NP: 100360

LEAD QUIKSTIK® 1/2 On

- Marque: Perfect Equipment
- Segments de masse d'équilibrage de plomb à endos adhésif non enduite 0.50 on, 30 bandes par boîte.
- Hauteur 0.2188", largeur 0.75"
- Ruban mousse autocollant blanc standard

NP: 300360

LEAD QUIKSTIK® CL6

- Marque: Perfect Equipment
- Segments de masse d'équilibrage de plomb à endos adhésif non enduit 1 on, 30 bandes par boîte.
- Hauteur 0.2188", largeur 0.75"
- Ruban mousse autocollant blanc standard

NP: CL6

SUPPORT POUR ROULEAU

QUIKSTIK®

- Support pour deux rouleaux
- NP: QS3000



PN: 25K
Pince pour masses d'équilibrage de plomb



PN: 50K
Pince pour masses d'équilibrage



PN: QSS1
Outils pour enlever les masses d'équilibrage à endos adhésif.





Wheel Protectors® Pesées de plomb pour roues



■ P-Series

Pour usage sur roues d'acier standards 13"-17" voiture automobile. Aussi disponible avec revêtement (Séries-PS).

Numéro pièce	Grosseur/on.	Pcs/boîte
P025	0.25	50
P050	0.50	50
P075	0.75	50
P100	1.00	50
P125	1.25	50
P150	1.50	50
P175	1.75	50
P200	2.00	50
P225	2.25	50
P250	2.50	50
P275	2.75	50
P300	3.00	50



■ AWN-Series Pour

usage sur jantes en alliage pour la plupart des véhicules domestiques fabriqués avant 1995.

Numéro pièce	Grosseur/on.	Pcs/box
AW025N	0.25	25
AW050N	0.50	25
AW075N	0.75	25
AW100N	1.00	25
AW125N	1.25	25
AW150N	1.50	25
AW175N	1.75	25
AW200N	2.00	25
AW225N	2.25	25
AW250N	2.50	25
AW275N	2.75	25
AW300N	3.00	25



■ MCN-Series

Pour usage sur jantes en alliage pour la plupart des véhicules domestiques.

Numéro pièce	Grosseur/on.	Pcs/box
MCO25N	0.25	25
MCO50N	0.50	25
MCO75N	0.75	25
MC100N	1.00	25
MC125N	1.25	25
MC150N	1.50	25
MC175N	1.75	25
MC200N	2.00	25
MC225N	2.25	25
MC250N	2.50	25
MC275N	2.75	25
MC300N	3.00	25



■ LH-Series

Pour usage principalement sur les véhicules Chrysler derniers modèles conçus pour s'adapter au profil unique du boudin de roue.

Numéro pièce	Grosseur/on.	Pcs/box
LH025	0.25	25
LH050	0.50	25
LH075	0.75	25
LH100	1.00	25
LH125	1.25	25
LH150	1.50	25
LH175	1.75	25
LH200	2.00	25
LH225	2.25	25
LH250	2.50	25
LH275	2.75	25
LH300	3.00	25



■ IAW-Series Pour

usage principalement sur les véhicules Européens et certains véhicules Asiatiques équipés de jantes en alliage.

Part Number	Size gram	Pcs/box
IAW005	5	25
IAW010	10	25
IAW015	15	25
IAW020	20	25
IAW025	25	25
IAW030	30	25
IAW035	35	25
IAW040	40	25
IAW045	45	25
IAW050	50	25
IAW055	55	25
IAW060	60	25



■ EN-Series

Pour usage principalement sur les véhicules Audi, Mercedes Benz et modèles Japonais récents équipés de jantes en alliage.

Numéro pièce	Grosseur/ gram	Pcs/box
EN010	10	25
EN015	15	25
EN020	20	25
EN025	25	25
EN030	30	25
EN035	35	25
EN040	40	25
EN045	45	25
EN050	50	25
EN055	55	25
EN060	60	25



■ FN-Series

Pour usage principalement sur les véhicules Japonais équipés de jantes en alliage fabriqué avant 1990.

Numéro pièce	Grosseur/ gram	Pcs/box
FNO05	5	25
FNO10	10	25
FNO15	15	25
FNO20	20	25
FNO25	25	25
FNO30	30	25
FNO35	35	25
FNO40	40	25
FNO45	45	25
FNO50	50	25
FNO55	55	25
FNO60	60	25



■ TN-Series

Pour usage principalement sur les camions légers équipés de roues en acier décoratifs et de plus grande épaisseur ou de roues en alliage.

Numéro pièce	Grosseur/gram	Pcs/box
TO25N	0.25	25
TO50N	0.50	25
T075N	0.75	25
T100N	1.00	25
T125N	1.25	25
T150N	1.50	25
T175N	1.75	25
T200N	2.00	25
T225N	2.25	25
T250N	2.50	25
T275N	2.75	25
T300N	3.00	25



PERMATEX® BLOQUEUR DE FILETS BLEU AMOVIBLE

24200 Tube sur carte 6ml
24240 Bouteille sur carte 36ml
24215 Gel Twist tube sur carte 10g
Bloqueur universel amovible.



PERMATEX® BLOQUEUR DE FILETS ROUGE PERMANENT

26200 Tube sur carte 6ml
26240 Bouteille sur carte 36ml
27115 Gel Twist tube sur carte 10g
Bloqueur de filets permanent.



PERMATEX® SCELLANT DE FILETS HAUTE TEMPÉRATURE

59214 Tube sur carte 6ml
59234 Tube sur carte 50ml
Fixe et scelle les raccords filetés.



THE RIGHT STUFF® JOINT D'ÉTANCHÉITÉ INSTANTANÉE

30874 147ml Cartouche
30876 300ml Cartouche
30877 3pk Kit (Avec Pistolet)
Scelle instantanément, formant un joint de caoutchouc élastomérique durable et fiable.



THE RIGHT STUFF® JOINT D'ÉTANCHÉITÉ INSTANTANÉE POUR IMPORTEES

30870 - 147ml Cartouche
34310 - 300ml Cartouche
Scelle instantanément, formant un joint de caoutchouc élastomérique durable et fiable.



PERMATEX® "NOUVEAU" JOINT D'ÉTANCHÉITÉ OPTIMUM BLACK

59823 - 80ml
Joint d'étanchéité de haute flexibilité résistant aux huiles et fluides motopropulseur; Résiste jusqu'à 500F.



PERMATEX® "NOUVEAU" JOINT D'ÉTANCHÉITÉ OPTIMUM GREY

59923 - 80ml
Choix #1 pour les pièces haute performance avec Joint d'étanchéité rigide et couple de hautes pression; températures extrême jusqu'à 700F.



PERMATEX® SCELLANT DE COLLERETTE ANAÉROBIQUE

51550 Tube sur carte 50ml
51580 Cartouche 300ml
Scellant flexible pour les brides qui bougent lorsque le moteur tourne. Résistance supérieure aux liquides de moteur comme l'huile et les liquides de transmission, de boîte de vitesses, et de refroidissement.



ULTRA COPPER® JOINT D'ÉTANCHÉITÉ À HAUTE TEMPÉRATURE

59703 - Tube sur carte 80ml
59705 - Cartouche 147ml
59713 - Cartouche 300ml
Conçu pour les moteurs haute performance ou lorsque la température est très élevée.



PERMATEX® JOINT D'ÉTANCHEITE ANAEROBIQUE

51850 Tube sur carte 50ml
51845 Cartouche 300ml
Spécifié comme produit d'origine. Conçu pour un rendement supérieur sur les brides d'aluminium.



ULTRA BLACK® JOINT D'ÉTANCHÉITÉ SÛR POUR CAPTEURS

59803 - Tube sur carte 80ml
 59805 - Cartouche 147ml
 59813 - Cartouche 300ml
 Adhérence supérieure aux surfaces huileuses avec durabilité à long terme.



ULTRA GREY® JOINT D'ÉTANCHÉITÉ SÛR POUR CAPTEURS

59903 - Tube sur carte 80ml
 59905 - Cartouche 147ml
 59913 - Cartouche 300ml
 Efficace sous les forces de torsion élevées liées aux moteurs dont les boulons sont rapprochés (aspect spécifique des véhicules importés).



PERMATEX® SCELLANT ADHÉSIF À LA SILICONE CLAIR

59103 Tube sur carte 80ml
 59113 Cartouche 300ml
 Excellent adhésif/scellant tout usage à la silicone RTV. Idéal pour sceller, coller, isoler, calfeutrer. Flexible, durable, robuste, étanche à l'eau.



PERMATEX® SCELLANT ADHÉSIF À LA SILICONE NOIR

59203 Tube sur carte 80ml
 59213 Cartouche 300ml
 Sur pour les captures. Résistes aux liquides d'auto et d'atelier. Scelle, colle, isole, calfeutre, forme des joints et enduit les joints decoupes.



PERMATEX® SCELLANT ADHÉSIF À HAUTE TEMPÉRATURE

59403 Tube sur carte 80ml
 59413 Cartouche 300ml
 Sûr pour les capteurs. Pour applications à température élevée ou de service intense.



PERMATEX® COMPOSÉ ANTIGRIPPAGE ARGENT

76762 Pot a bouchon-pinceau 113g
 76765 Aerosol 241g
 76764 Pot a bouchon-pinceau 454g
 Préviens la formation de rouille, le grippage à froid et la corrosion galvanique entre les pièces assemblées.



PERMATEX® ANTIGRIPPANT CUIVRE

09127 Pot a bouchon-pinceau 227g
 09124 Pot a bouchon-pinceau 454g
 Première qualité. Empêche l'araillure pendant l'assemblage. Combat la rouille, le soudage à froid et la corrosion galvanique entre les pièces assemblées.



PERMATEX® LUBRIFIANT DE FREIN CÉRAMIQUE EXTRÊME

24126 Pot a bouchon-pinceau 236ml
 Lubrifiant 100 % synthétique avec particules de céramique. Empêche les composants de freins de se gripper ou de coller.



PERMATEX® LUBRIFIANT DE FREIN SILICONE

24121 Pot a bouchon-pinceau 236ml
 24120 Tube 80ml
 Formule silicone 100%. Lubrifiant à haute température pour empêcher la saisie ou le collage de composants de freins à disque.



PERMATEX® LUBRIFIANT DE FREINS CÉRAMIQUE SILICONE

24122 Pot a bouchon-pinceau 236ml
 24127 Tube sur carte 28g
 Formule à base de silicone de haute qualité compatible avec le plastique et le caoutchouc. Plage de température -46c à 1649c.



PERMATEX® GRAISSE DIÉLECTRIQUE DE MISE AU POINT

22066 Tube sur carte 28g

22064 Tube sur carte 85g

22065 Sur carte Power Can 85g

Nécessaire pour la mise au point efficace des systèmes d'allumage haute énergie. Empêche les fuites de tension autour des connexions électriques.



PERMATEX® ADHÉSIF INSTANTANÉ

49502 Tube sur carte 3ml

49512 Bouteille sur carte 28g

Adhésif à prise rapide pour coller la plupart des matériaux.



PERMATEX® COMPOSÉ DE SOUDAGE À FROID

14600 Tube sur carte 2x28g

PERMATEX® BÂTON MULTI-MÉTAL ÉPOXYDE

84319 Batonnet sur carte 56g

Système en deux parties d'adhésif et d'obturateur à prise rapide pour remplacer le soudage ou le brasage des pièces en métal fissurées ou cassées.



PERMAPOXY™ EPOXY DE 5 MINUTES D'USAGE GENERAL

84111 Seringue sur carte 25ml

Seringue de distribution à 2 sections facile à utiliser. Peut être percé, poncé, limé ou peint. Apparence transparente. Prise en 5 minutes.



***NOUVEAU* FAST ORANGE GREASE-X**
25570 – 1.18L

Un détergent à lessive Ultra puissant formulé spécialement pour les techniciens automobile. Caractéristiques; Pré-traitement de lavage, élimine la grosse saleté et odeurs du linge sales



ULTRA CHERRY™ NETTOYANT À MAINS EN LOTION AVEC PIERRE PONCE

25619 Bouteille avec pompe 3.78L
Nettoyant à mains de qualité professionnelle avec poudre de pierre ponce.



FAST ORANGE® NETTOYANT À MAINS XTREME

25616 Bouteille 443ml

25618 Bouteille avec pompe 3.78L

Nettoyant à mains puissant de qualité professionnelle avec poudre de ponce. Élimine toute odeur d'essence ou autre odeur désagréable.



***NOUVEAU* FAST ORANGE® SAVON LIQUIDE POUR LES MAINS**

25314 Bouteille 3.78L

Parfum frais. Nettoie et hydrate les mains. Assez doux pour être utilisé au quotidien.



FAST ORANGE® NETTOYANT À MAINS EN LOTION AVEC PIERRE PONCE

- 25-108 - Bouteille 220ml
- 25217 - Bouteille avec pompe 1.89L
- 25219 - Bouteille avec pompe 3.78L
- 25117 - 443ml Bottle

Le nettoyant à mains avec pierre ponce, biodégradable sans eau ni dissolvant de pétrole.



FAST ORANGE® NETTOYANT À MAINS EN LOTION DOUCE

- 23-108 - Bouteille 220ml
- 23217 - Bouteille avec pompe 1.89L
- 23218 - Bouteille avec pompe 3.78L
- 23117 - Bouteille 443ml

Le nettoyant à mains lotion douce, biodégradable sans eau ni dissolvant de pétrole.



SPRAY NINE® NETTOYANT/ DÉSINFECTANT

- C26822 Bouteille a gachette, 650ml
- C26832 Bouteille a gachette, 946ml
- C26804 Bidon 4L
- C26820 Seau 20L
- C26845 Baril 208L

Nettoyant / Dégraissant / Désinfectant



SPRAY NINE® NETTOYANT POUR VERRE ET ACIER INOXYDABLE

- C23319 - 600g Aerosol

Fait disparaître saleté, poussière, traces de doigts, traînées et graisse légère des surfaces de verre, d'acier inoxydable et de métal.



SPRAY NINE® GREZ-OFF® NETTOYANT POUR PIÈCES

- C12532 - Bouteille 946ml
- C12501 - Bidon 3.78L
- C12520 - Seau 20L
- C12545 - Baril 208L

Déloge rapidement graisse, huile, goudron, fluides hydrauliques, lubrifiants et crasse.



TRAITEMENT POUR VITRE RAIN-X

- 36231 Bouteille 207ml
- 36232 Bouteille a gachette, 473ml

HYDROFUGE POUR PLASTIQUE RAIN-X

- 75016 Bouteille a gachette, 355ml
- Repousse la pluie, la neige et la neige fondue. Idéal pour les voiture et les embarcations nautiques.



SPRAY NINE® DÉTERGENT POUR PLANCHER DE GARAGE

- C11525 Seau 11.3kg
- Puissante poudre détergente alcaline.



***NOUVEAU* GUMOUT MULTIUSAGE**

- 30002 Bouteille 473ml
- Nettoie tout le système d'alimentation. Pour essence, ethanol, diesel et huile.



***NOUVEAU* GUMOUT ALL-IN-ONE DIESEL**

- 30008 - 946ml
- Une solution complète pour votre système d'alimentation en essence qui s'attaque au dépôt de carbone et aide à restaurer les pièces principale tous en conditionnant l'essence et améliore l'air froid

RÉCHAUFFEURS À CIRCULATION

SÉRIE 41



Applications :

- Industrielles, agricoles et hors-route

Caractéristiques :

- Réglage par thermostat S'ouvre à 190°F (88°C), se ferme à 151°F (66°C)
- Installation uniquement verticale. Dimensions : 2 3/4 po x 8 1/2 po (7 cm x 21,6 cm)
- Cordon fixe à trois fils de 5 pi (1,52 m) à usage intensif; le réchauffeur 2000 W est doté d'un cordon fixe de 22 po
- Construction robuste en aluminium moulé qui résiste aux chocs et à la corrosion



Numéro de pièce	Watts	Volts	Ampères	Configuration de prise	Grandeur de la prise	Élément de remplacement	Thermostat
2204010	750	120	16	A	5/8"	2204061	2204266
2204029	1000	120	12	A	5/8"	2204088	2204266
2204037	1500	120	8	A	5/8"	2204096	2204266
3300091	2000	120	6	C	5/8"	3300093	2204266
Pièce de rechange	1000	240	24	B	–	–	2204266
Pièce de rechange	1500	240	16	B	–	2240126	2204266

Voir la gamme complète des réchauffeurs à circulation dans le catalogue Zerostart sur www.phillipsandtemro.com.

CORDONS LUMINEUX



Applications :

- Industrie de l'automobile et camions légers

Caractéristiques :

- Voyant DEL visible jusqu'à 50 pi permettant une surveillance à distance
- Repère visuel indiquant que l'alimentation électrique parvient au chauffe-moteur.
- S'adapte aux cartouches chauffantes et aux chauffe-bloc les plus vendus sur le marché des pièces de rechange
- Il est possible d'acheter le cordon séparément et de l'ajouter au chauffe-bloc existant
- Homologué CSA



Cordons de rechange

Cordon lumineux	Cordon standard	Longueur du cordon
3600116	3600006	5" (1.52m)
3600117	3600005	5" (1.52m)
3600118	3600001	5" (1.52m)
3600119	3600082	5" (1.52m)
3600119	3600083	5" (1.52m)

Les tableaux indiquant les applications et les modèles sont disponibles dans le catalogue Zerostart sur www.phillipsandtemro.com.

CARTOUCHES CHAUFFANTES

S'adapte aux applications Dodge, Jeep et Chrysler



N° de pièce 3100128
Cordon de rechange : 3600120



N° de pièce 3100131
Cordon de rechange : 3600121

Les tableaux indiquant les applications et les modèles sont disponibles dans le catalogue Zerostart sur www.phillipsandtemro.com.



AIMANT CALORIFÈRE® 
N° de pièce 3400017



- 200 watts – 120 volts c.a.
- Un thermostat intégré maintient une température optimale — ne dépasse pas 250°F (121°C)
- Dimensions – 4 3/8 po (11 cm) (L.) x 2 1/2 po (6,3 cm) (l.) x 3 po (7,5 cm) (H.) (poignée incluse)



CHAUFFE-BATTERIE DE STYLE COUVERTURE 



- Fonctionnement 120 V c.a.
- Chauffe-batterie de style couverture qui réchauffe le noyau de la batterie jusqu'à 60° à 70° au-dessus de la température ambiante pour un démarrage rapide
- L'isolant thermique Thinsulate^{MC} permet de maintenir la température de la batterie par temps chaud ou froid
- Doté d'un cordon électrique de 76 cm (30 po) avec mise à la terre
- Tous les chauffe-batterie de style couverture ont une hauteur de 5 po (12,7 cm) et une épaisseur de 1/2 po (1,1 cm)

N° de pièce	Longueur	Puissance en watts	Taille de la batterie
2800055	28"	50	Série 26, 26R, 70
2800063	36"	80	Série 24, 24F, 27, 27F, 74
2800071	72"	160	Série batteries du camion – systèmes parallèles

Thinsulate^{MC} est une marque de commerce de la société 3M.



CHAUFFERETTE D'HABITACLE 
N° de pièce 2600900



- Idéale pour les automobiles, les camions légers et les véhicules récréatifs.
- 900 watts – 120 volts c.a. – 3 000 BTU
- Se monte au sol ou au-dessous du tableau de bord. Support de montage inclus
- Taille compacte : 7 po (17,6 cm) (L.) x 4,5 po (11,3 cm) (l.) x 2,75 po (7 cm) (H.)
- Longueur du cordon : 7,5 pi (2,3 m)
- Comprend un ventilateur soufflant

Cordon de rechange de chaufferette
N° de pièce 3600055





6-1/0 BORNES DE BATTERIE UNIVERSELLE 880-11



8-1/0 BORNES DE BATTERIE UNIVERSELLE 880ST-11



1-4/0 BORNES DE BATTERIE POIDS LOURDS 880HD-BP



DÉSACCOUPEMENT RAPIDE DE BATTERIE 887-11



6-1GA BORNES DE BATTERIE 891N-11 NEG 891P-11 POS



3/8" BORNES DE BATTERIE MARINE 898N-BP NEG 899P-BP POS



GAINES FENDUE ALVÉOLÉE 5140-B - 1/4" 5141-B - 3/8" 5142-B - 1/2"



TUBE ENVELOPPANT TRESSÉ ET FENDU 8424-0-44 - 1/4" 8426-0-44 - 1/2" 8427-0-44 - 3/4"



CONNECTEUR DE REMORQUE 1871-BP - 2 Pins 1873-BP - 4 Pins



#9482-BP #9483-BP #9490-31
CONNECTEUR DE REMORQUE À 7 PÔLES 9482-bp - prise mâle 9483-bp - prise femelle 9490-31 - support



6 PÔLE 35A 9475-11 - prise mâle 9476-11 - prise mâle 9477-11 - prise femelle



ADAPTEUR DE RACCORD DE REMORQUE PRISE MÂLE À SEPT PÔLES À FEMELLE PLATE QUATRE VOIES 7704-11



ADAPTEUR DE RACCORD DE REMORQUE PRISE MÂLE À SEPT PÔLES À FEMELLE PLATE QUATRE VOIES 7717-11



DISJONCTEUR À HAUTE INTENSITÉ 3401-31 - 100AMP 3404-31 - 150AMP



DISJONCTEUR TYPE I À LAME STANDARD 3788-BP - 30AMP



DISJONCTEURS UNIVERSELLE TYPE I 3792-11 - 20AMP 3793-11 - 25AMP 3794-11 - 30AMP



DISJONCTEURS TYPE I À LAME MIN 9626-11 - 20AMP 9627-11 - 25AMP 9628-11 - 30AMP



FUSIBLE ANL 9811-11 - 100AMP 9812-11 - 150AMP



PORTE FUSIBLE À HAUTE INTENSITÉ 9800-31



FUSIBLE ANM/AMG 9700-11 - 80AMP 9701-11 - 100AMP 9702-11 - 125AMP



PORTE FUSIBLE À ANM/AMG 9711-31



FUSIBLE À LAME MIN 110-BP - 10AMP 115-BP - 15AMP 120-BP - 20AMP



PORTE FUSIBLE RÉISTANT À L'EAU À LAME MIN 131-11 16 AWG 15A



AJOUTEZ UN CIRCUIT À LAME MIN 981-11



FUSIBLE À LAME STANDARD 964-BP - 10AMP 965-BP - 15AMP 966-BP - 20AMP



AJOUTEZ UN CIRCUIT À LAME STANDARD 982-11



FUSIBLE À PROFILE BAS 9945-14 - 10AMP 9946-14 - 15AMP 9947-14 - 20AMP



AJOUTEZ UN CIRCUIT À PROFILE BAS 9950-11



FUSIBLE À LAME MAX 220-11 - 20AMP 230-11 - 30AMP 240-11 - 40AMP



PORTE FUSIBLE À LAME MAX 206-11 8AWG 60A




FUSIBLE MICRO 2 10210-14 - 10AMP 10215-14 - 15AMP 10220-14 - 20AMP



AJOUTEZ UN CIRCUIT À MICRO 2 10200-11 16AWG 10A



FUSIBLE MICRO 3 10305-14 - 5AMP 10310-14 - 10AMP 10315-14 - 15AMP



AJOUTEZ UN CIRCUIT À MICRO 3 10300-11 16GA 15A



ÉLÉMENTS FUSIBLES MICRO 10415-11 - 15AMP 10420-11 - 20AMP 10425-11 - 25AMP



ASSORTIMENTS DE TUBES THERMO-RÉTRÉCISSABLES À DOUBLE PAROI NOIR 3:1
30602-91
6" x 30 pièces



ASSORTIMENTS DE TUBES THERMO-RÉTRÉCISSABLES RÉSISTANT AU DIESEL 4:1
30606-91
6" x 22 pièces



ASSORTIMENTS DE TUBES THERMO-RÉTRÉCISSABLES MAGMAFLO 4:1
30607-91
6" x 22 pièces



TUBE THERMO-RÉTRÉCISSABLE À DOUBLE PAROI

- 8330-A - 3/16"
- 8331-A - 1/4"
- 8332-A - 3/8"
- 8333-A - 1/2"
- 8335-43 - 1"



TUBES THERMO-RÉTRÉCISSABLES MAGMAFLO 4:1
8361-43 - 6mm
8362-43 - 8mm
8363-43 - 12mm
8364-43 - 18mm



TUBES THERMO-RÉTRÉCISSABLES RÉSISTANT AU DIESEL 4:1
8381-43 - 6.60mm
8382-43 - 8.64 mm
8383-43 - 11.68 mm
8384-43 - 19.30 mm



OUTIL DE SERTISSAGE D'ÉO
187-11
24-14 AWG



OUTIL ROBUSTE DE SERTISSAGE/ COUPE FIL
365-11
22-10 AWG



MINI OUTIL DE SERTISSAGE DE FIL 4 DANS 1
370-11
12-20 AWG



PINCE À DÉNUDER AUTOMATIQUE 24-10 AWG
455-11
26-10 AWG



RUBAN ISOLANT PVS TOUTE SAISON 66PI
3466-0-RL
Noir
Évalué -10°c à 80°c, 600v 3/4po largeur x 0,007po épaisseur



RUBAN SCELLANT POUR FILETAGE
3467-E
Évalué -190°c à 280°c
40pi rouleau x 1/2po largeur



COLLIERS DE SERRAGE PERFORMANCE
7295-36 - 7.5"
7296-36 - 11"
7297-36 - 14"
7298-36 - 14" HD
Évalué à -40°c
Protection uv augmentée



RUBAN AUTO-FUSIONNANT PERFORMANCE
3469-0-31
3469-5-31
Aucun adhésif, ruban se fonte sur lui même.



PRO-TORCH™
8247-31
2400°F (1300°C)



CHALUMEAU AU BUTANE 4 EN 1
8257-31
Utilisez comme chalumeau, fer à souder, soufflante d'air chaud, ou outil pour tube thermo-rétractable.



7.5PO 50 LB. COLLIERES DE SERRAGE
7066-0-C - uv noir
7066-C - naturel
70666N9-C - néon rose



15PO COLLIERES DE SERRAGE ROBUSTE
7068HD-0-C UV noir
7068HD-C Naturel



COLLIERES DE SERRAGE AVEC CLIQUET D'ARR
7256-36 - 7.5"
7257-36 - 11"
7258-36 - 14"



COLLIERES DE SERRAGE EN ACIER INOXYDABLE 14PO
7272-34 - 120lb
7282-34 - 485lb



TROUSSE D'ASSORTIMENT DE RACCORDS WEATHER
PACK 90 pièces
31503-91



COSSES RONDE - #10 - MANCHON EN PVC
1705-CS - rouge, 22-18 AWG
1805-CS - bleu, 16-14 AWG
1905-CS - jaune, 12-10 AWG

BOÎTES DE JONCTION 7 BROCHES
990-E



COSSES BOUT-À-VOUT ÉVASÉS - PVC
1700-CS - rouge, 22-18 AWG
1800-CS - bleu, 16-14 AWG
1900-CS - jaune, 12-10 AWG



COSSES BOUT-À-VOUT ÉVASÉS - TUBE THERMO-RÉTRÉCISSABLES
5800-CS - rouge, 22-18 AWG
5900-CS - bleu, 16-14 AWG
6000-CS - jaune, 12-10 AWG



TROUSSE D'ASSORTIMENT DE COSSES SÉRIE DEUTSCH DT
31505-91
39 pièces



PRISE DE TYPE INDUSTRIEL
8956-11 - femelle
8957-11 - mâle



CORDON DE CAOUTCHOUC DE TYPE SJOOW 100'
8905-C - 14/3 AWG
Noir - Vert - Blanc



FIL AUTOMOBILE ROBUSTE AVEC CHEMISE GRIS 100PI
8147-C - 16/2 AWG
8148-C - 14/2 AWG



CÂBLE DE SOUDAGE 100PI ÉVALUÉ -50°C À 105°C
600V
8059-C - 2/0 AWG



FIL PRIMAIRE 100PI
8114-0-C - 14 AWG, BLACK
8114-5-C - 14 AWG, RED



VOYANTS LUMINEUX ROUGE
9414-BP
12V



INTERRUPTEUR DE BATTERIE MINIATURE
32V DC
9420-11 - 200 AMPS
9421-11 - 300 AMPS



INTERRUPTEUR AVEC MANCHE DE TYPE BAGUETTE MÉTALLIQUE SPST
9432-11 - 12V 20A



INTERRUPTEUR AVEC MANCHE DE TYPE BAGUETTE MÉTALLIQUE SPST
9435-11 - 12V 25A



INTERRUPTEUR À LEVIER ROBUSTE
6-24V @ 50A
9436-BP



SECTIONNEUR PRINCIPAL DE BATTERIE POIDS LOURD UL 588
6-36V 190 AMPS
9449-11



INTERRUPTEUR PRINCIPAL D'ISOLEMENT DE LA BATTERIE
12V DC 350 AMPS
9450-11



BOUCHON-POUSSOIR ROBUSTE/ KLAXON
9452-11



INTERRUPTEUR RÉSISTANT AUX INTEMPÉRIES
SPST
9459-11
24V @ 15A/12V @ 25A



12V INTERRUPTEUR À SOLENOÏDE À SERVICE CONTINU
9497-11



USAGE GÉNÉRAL
925-11
40/30A 12V DC



ASSORTIMENT DE RELAIS ET FIL AMORCE
926-91
40/30A 12V DC



RELAIS SCÉLLÉ RÉSISTANT AUX INTEMPÉRIES
927-11
40/30A 12V DC



ASSORTIEMENT DE RELAIS ET DE FIL AMORCE SCÉLLÉ
928-91
40/30A 12V DC


Celsius de Prestone®

Antigel/liquide de refroidissement Vie Prolongée



Une formule sans phosphates ni silicates spécialement conçue pour tous les véhicules à essence et à moteur diesel, les camionnettes et les camions lourds, ainsi que pour les moteurs d'équipement agricole ou marin ou de véhicules tous terrains.

Celsius® Concentré



11551 - 3,78 L
11568 - 205 L

Caractéristiques et avantages

Compatible avec **TOUT** antigel/liquide de refroidissement utilisé dans **TOUT** véhicule avec l'aluminium et les autres métaux du moteur.

Peut être ajouté aux antigel/liquides de refroidissement de **TOUTES** couleurs.

Peut être réinhibé par des additifs supplémentaires pour le système de refroidissement (ASR) (ajout aux liquides de refroidissement ordinaires) ou un extenseur (en cas d'utilisation avec d'autres liquides de refroidissement à haut rendement à durée de vie prolongée). Faible teneur en solides dissous.

Application

Satisfait aux normes ASTM D 3306 et D 4985. Convenant à **TOUTES** les automobiles ou **TOUS** les camions. Assure une protection prolongée jusqu'à 250 000 km ou 5 ans pour les automobiles et les camionnettes* lorsqu'il est ajouté à tout liquide de refroidissement à durée de vie prolongée. Il faut utiliser un mélange maximal de 70/30 ou minimal de 50/50 d'Antigel/liquide de refroidissement Vie Prolongée Celsius^{MD} et d'eau déminéralisée pour assurer une protection appropriée contre le gel/l'ébullition et le degré de concentration approprié des inhibiteurs. Pour les applications dans des moteurs diesel à haut rendement, une charge initiale d'extenseur, d'ASR et/ou un filtre à eau jetable de précharge est nécessaire.


* - Compatible avec d'autres liquides de refroidissement ordinaires et à durée de vie prolongée (les utilisateurs de liquides de refroidissement à haut rendement doivent continuer d'ajouter un extenseur ou un ASR selon les taux de traitement recommandés par le fabricant du moteur. La dilution avec des liquides de refroidissement ordinaires aura pour effet de diminuer la durée de vie).

- Consultez toujours le guide du propriétaire pour établir les intervalles d'entretien et de remplacement, ainsi que les taux de traitement + d'Extenseur + / ASR (pour application à haut rendement seulement) s'appliquant à votre véhicule.

Composition par poids		Valeurs types
Éthylène glycol		93,8 %
Inhibiteurs solubles (anhydres)		4,2 %
Total eau		2,0 %
Colorants (vert)		Trace
Propriétés		
Couleur		Vert pâle
Odeur		Caractéristique
Teneur en cendres	ASTM D 1119	1,20 % par poids
pH	ASTM D 1287	
Solution 33 % par volume		8,6
Solution 50 % par volume		8,7
Alcalinité de réserve	ASTM D 1121	11,0
Poids spécifique à 20 / 20 °C	ASTM D 1122	
Solution 33 % par volume		1,0468
Solution 50 % par volume		1,0687
Point de congélation	ASTM D 1177	
Solution 50 % par volume		-37,0 °C (-34,0 °F)
Point d'ébullition ¹	ASTM D 1120	
Solution 50 % par volume		108 °C (226 °F)
Point d'éclair (méthode Tagliabue en vase ouvert)		
Solution 70 % par volume		Aucun
Essai de moussage	ASTM D 1881	50 mL max., temps de rupture max. 0,1 seconde
Poids net moyen/gallon à 20 °C (68 °F)		4,2 kg (9,3 livres)

¹À une pression normale

Celsius® Prémélangé



11576 - 3,78 L

Caractéristiques et avantages

Compatible avec **TOUT** antigel/liquide de refroidissement utilisé dans **TOUT** véhicule avec l'aluminium et les autres métaux du moteur.

Cette formule prémélangée peut être utilisée pour **TOUTES** les marques ou **TOUS** les modèles d'automobiles et de camionnettes nord-américaines et importées actuellement sur la route et elle est compatible avec les antigel/liquides de refroidissement de **TOUTES** couleurs.

Étant donné qu'il n'y a nul besoin de mélanger, de mesurer ni d'ajouter d'eau, votre voiture ou votre camionnette bénéficie de ce mélange d'inhibiteurs longue durée haut de gamme pour la protéger contre les températures extrêmes et contre les dommages causés par la rouille, la corrosion et une défaillance prématurée de la pompe à eau, dès qu'il est versé dans le radiateur ou le réservoir de trop-plein.

Application

Satisfait aux normes ASTM D 3306 et D 4985. Convenant à **TOUS** les automobiles ou camions. Ce mélange de 50 % d'antigel/liquide de refroidissement et de 50 % d'eau spécialement déminéralisée protège le système de refroidissement de votre véhicule pendant une période allant jusqu'à 5 ans ou 250 000 km après une vidange et un remplissage complets.* Pour les applications dans des moteurs diesel à haut rendement, une charge initiale d'extenseur, d'ASR et/ou un filtre à liquide de refroidissement jetable de précharge est nécessaire.

* - Compatible avec d'autres liquides de refroidissement ordinaires et à durée de vie prolongée (les utilisateurs de liquides de refroidissement à haut rendement doivent continuer d'ajouter un extenseur ou un ASR selon les taux de traitement recommandés par le fabricant du moteur. La dilution avec des liquides de refroidissement ordinaires aura pour effet de diminuer la durée de vie).

- Assure une protection prolongée pour un kilométrage allant jusqu'à 250 000 km ou 5 ans après une vidange et un remplissage complets.

Composition par poids		Valeurs types
Éthylène glycol		51,0 %
Total eau		49,0 %
Colorants (vert)		Trace
Propriétés		
Couleur		Vert pâle
Odeur		Caractéristique
Teneur en cendres	ASTM D 1119	0,58 % par poids
pH	ASTM D 1287	
Solution 50 % par volume		8,7
Alcalinité de réserve	ASTM D 1121	6,4
Poids spécifique à 20 / 20 °C	ASTM D 1122	
Solution 50 % par volume		1,0687
Point de congélation	ASTM D 1177	
Solution 50 % par volume		-37,0 °C (-34,0 °F)
Point d'ébullition ¹	ASTM D 1120	
Solution 50 % par volume		108 °C (226 °F)
Point d'éclair (méthode Tagliabue en vase ouvert)		
Solution 50 % par volume		Aucun
Essai de moussage	ASTM D 1881	50 mL max., temps de rupture max. 0,1 seconde
Poids net moyen/gallon à 20 °C (68 °F)		4,04 kg (8,9 livres)

¹À une pression normale

LIVE ET CIRE CONCENTRÉ

41205 - 4L

12022 - 20L



DÉGRAISSANT NETTOYANT INDUSTRIELLE QUALITE POUR NETTOYEUR HAUTE PRESSION

SANS PITIÉ POUR LA

Graisse, la crasse et les taches!

Description:

Formule nettoyante avec cire super concentrée pour nettoyer rapidement et efficacement tous les types de surfaces sans rayures. Action moussante unique avec cire qui lubrifie les surfaces, aidant ainsi à prévenir les rayures indésirables.



28320 -20L



28316 -4L

NETTOYANT POUR VITRES

27416 -990ml

28416 -4L



INDUSTRIELLE QUALITE

NETTOYANT / DÉGRAISSANT

Utilisations :

Automobiles,
garages,
bateaux, VR,
VTT, motocyclettes,
ménager



29416 -20L

26416 -4L

25416 -990ml

Utilisations :

Fenêtres, miroirs, comptoirs,
appareils, acier inoxydable, chrome,
équipements, verre plexi

Navigation, gazon & jardin, motoneige, agricole ou tous vos besoins de la remorque.
Assurez-vous que vous êtes prêt avec nos kits pour moyeu de remorque et assemblages de freins



- ✓ Les Kits inclus paliers et bagues d'étanchéité préassemblés pour une réparation complète.
- ✓ Réparez la cause pas seulement le symptôme. Si le palier est défectueux, tel est le moyeu. Alors le remplacement des deux est la meilleure solution à long terme.
- ✓ Kits de moyeux pratique sur le terrain.

Kits moyeu de remorque		Inclus dans un kit de moyeu						Remplacement kit de moyeu PTC
PTC #	Description	MOYEU	GOUPILLE	Joints d'étanchéité	Goujons	Chapeau fileté	Palier	
411250	Convient à une fusée 1" Avec 4 goujons	1	1	PT203025	4	1	PTL44643 PTL44610	Dexter 008-091 Bass Pro 13100 Red Neck 34822
581750	Convient à 1 3/8" conicité à fusée de 1 1/16" Avec 5 goujons	1	1	PT442251	5	1	PTLM78349 PTLM78310 PTL44649 PTL44610	Dexter 008-248 Bass Pro 13511 Red Neck 84545
512590	Convient à une fusée 1" Avec 5 goujons	1	1	PT203025	5	1	PTL44643 PTL44610	Red Neck 348225bx Redtrailer 156b Shipshape 13210
511655	Convient à une fusée 1 1/16" Avec 5 goujons	1	1	PT203025	5	1	PTL44649 PTL44610	Red Neck 8-259 UCI Redtrailer 156B Shipshape 13311 Valmar 80582 Carryon 155

Protecteurs de palier de roue		Kit de protecteurs de palier de roue inclus	
PTC #	Description	Protecteur roue	Graisseur
1980SS	Convient à un graisseur de moyeu d'un diamètre de 1.980"	2 protecteurs en "acier inoxydable" de palier de roue de remorque	Graisseur afin de permettre une durée de vie plus longue du palier



- ✓ Protège vos paliers de roue des Intempéries pour une vie plus longue.
- Graisseur pratique pour une vie plus longue du palier.



ARMOIRES POUR PIÈCES

Numéro de pièce pour commander
BBP CABINET

- Acier laminé à froid
- Revêtement de poudre noire
- Tablettes ajustables
- Mécanisme de verrouillage à 3 points
- Montage murale
- 32" largeur x 36" hauteur x 13" profondeur



RAPIDFIX®

Système à Double Adhésion RapidFix

6104FR 10ML



**NE SÈCHE PAS
dans la bouteille.
Garanti pendant
12 mois !**

RapidFix allie un adhésif instantané à une poudre de soudage et en combinaison répare presque Tout !

Le Système d'Adhésif Double RapidFix possède un large éventail d'applications possibles. Il répare presque tous les matériaux ou permet de coller deux matériaux entre eux.

Ne s'écartera pas dans le tube

- Permet de recoller en quelques secondes
- Colle instantanément toute sorte de matériaux
- RapidFix peut se limer, se fixer au sol, se perforer et se peindre instantanément
- RapidFix adhésif devient transparent une fois sec



Sur la route.

Sur la route, faites les réparations d'urgence pour le caoutchouc, le plastique, le verre, le métal, la fibre de verre, et plus encore. Crée des liens super solides rapidement et facilement.

À la maison.

Autour de la maison, dans le garage ou l'atelier, répare le bois, les plastiques, le caoutchouc, la céramique, les carrelages, le verre, les métaux, la fibre de verre et plus encore.



Au travail.

Économisez du temps et de l'argent en faisant des réparations faciles plutôt que des remplacements coûteux. Remplissez les trous, puis poncez, taraudez, et repeignez pour une réparation instantanée.



Dans les sports.

Sur l'eau, dans les bois, ou sur piste, prenez RapidFix avec vous. Grâce à sa polyvalence sans limite, vous pouvez faire les réparations qui vous empêcheront d'être bloqués.



COAT & PROTECT

- Coats and Protects New & Old Metals
- Wear Resistant Corrosion Protection
- Heavy Duty Lubrication
- Resists Severe Weather Conditions

- Enduit et Protège le métal neuf et ancien
- Protège contre la corrosion et résiste à l'usure
- Offre une lubrification ultra-résistante
- Résiste aux intempéries

Part # 10025 / 350 g – 12.3 oz

Part # 10024 – 4 L – 1.06 gal U.S.

L'ÉQUIPE QUI ARRÊTE LA ROUILLE



RUST INHIBITOR

- Protects New & Old Metals
- Deep Penetrating & Long Lasting
- Lubricates and Prevents Seizing
- A Proven Canadian Product Since 1973

ANTIROUILLE

- Protège les métaux NEUFS et USAGÉS
- Pénètre en profondeur et dure longtemps
- Lubrifie et prévient le grippage
- Un produit canadien qui a fait ses preuves depuis 1973

Part # 1054 / 350 g – 12.3 oz

Part # 1043 / 180 g – 6.34 oz

Part # 1044 / 4 L – 1.06 gal U.S.



RUST CONVERTER

Quickly converts rusted surfaces from all metals to a paintable primer.

Ideal for use on automobiles, trucks, bicycles, tools, barbecues and all metal rust.

Leaves a protective coating that inhibits further rust formation and prepares the surfaces for paint.

TRANSFORMATEUR DE ROUILLE

Transforme rapidement la rouille sur les surfaces métalliques en un apprêt qui peut être peint.

Idéal pour les autos, les camions, les vélos, les outils, les barbecues et toutes les surfaces métalliques rouillées.

Laisse une couche protectrice qui empêche la rouille de se propager et prépare les surfaces pour l'application de peinture.

Part # 11006 / 283 g – 10 oz

1-888-RUSTIES

www.rustcheck.com



/rustcheckHQ



Mainteneurs de charge de batterie



"CHARGEUR L'AMI DE LA BATTERIE"
AUTOMATIQUE 1.5 A AVEC 3 DEL ET
DÉCONNEXION RAPIDE
SC1355



MAINTENEUR DE CHARGE DE
BATTERIE 3A 6V/12V
SP1356



CHARGEUR DE BATTERIE DE 1,5 AMPÈRES
SC1300
Chargeur de batterie maintient les batteries de 12
volts chargées. Entièrement automatique.

DSR PRO SERIES – Produits d'ateliers professionnels



BLOC D'ALIMENTATION SANS BATTERIE

- Contrôlé par microprocesseur
- Voltmètre intégré
- Mode DE CONTOURNEMENT pour démarrer un moteur en l'absence de la batterie.
- Mode PRÉCHAUFFAGE pour démarrage d'un moteur diesel par temps froid



DSR108
450 CCA
Charge rapide 100 secondes



DSR109
800 CCA
Charge rapide 120 secondes

CHARGEURS DE BATTERIE



DSR117
12V 10A ProSeries
Chargeur rapide



DSR118
6V/12V 125A ProSeries Batterie
Démarrateur/chargeur

CHARGEUR MANUEL SUR
ROUES PRO-SERIES AVEC
DÉMARRER DE MOTEUR
10/50/125/250A-6/12V
DSR122 (PSW-2550)

- 250 / 125 / 50 / 10 AMP
- Charge les batteries de 6 et 12 volts
- Minuterie 2 1/4 heures



CHARGEUR MANUEL SUR ROUES
PROSERIES AVEC DÉMARRER DE
MOTEUR 250/150A-6/12/24V
DSR123 (PSW-61224)

- Charge des batteries de 6,12 et 24 volts
- Débit 80/40 AMP - pour un système de batterie 6 volts
- Débit 60/35/1.5 AMP - pour un système de batterie 12 volts
- Débit 30/10 AMP - pour un système de batterie de 24 volts



CHARGEUR SUR ROUES
DSR124 (PSW-70300A)

- Entièrement automatique ou manuel.
- Pour batterie régulière et technologie "AGM" (Tapis de fibres de verre absorbant)
- Haute performance pour systèmes de batteries 12 V
- Commutateurs de sélection robustes, surdimensionnés



BLOC D'ALIMENTATION,
PUISSANCE DE POINTE
1800 A AVEC BATTERIE
INTERNE 18 AH
DSR119 (PSJ-1812)

Produits de consommation Schumacher – Ferme & agricole



DÉMARREUR/CHARGEUR SUR ROUES
SC1352 (SF-3000)
200 AMP 80 AMP 60 AMP
44 AMP 30 AMP



CHARGEUR DE BATTERIE 6/4/2 A / MAINTIEN DE CHARGE
SC1357 (SCF-600A)

10/40/200A 12V MANUEL CHARGEUR SUR ROUE AVEC DÉMARREUR DE MOTEUR
SC1324 (SF-2001)

Démarrage de moteur 200A / Charge rapide 40A/Charge moyenne 10A. Pour un démarrage extrême du moteur, pour charger et pour une utilisation intense.



CHARGEUR D'ÉTABLI MANUEL AVEC DÉMARRAGE MOTEUR DE 10/30/200 A 6/12 V
FR01335 (SF-200-30)



CHARGEUR SUR ROUES DE 200 A, 40 A, 10 A, 2 A AVEC AIDE DÉMARRAGE
SC1325 (SF-4022)
200 AMP 40 AMP 10 AMP
2 AMP



CHARGEUR MANUEL TRADITIONNEL 2/10A-12V
SC1339 (SF-1010-2)

C'est un chargeur manuel polyvalent à deux débits pour batteries de 12 volts. Avec une charge de maintien pour certains travaux de nuit et un débit de 10 AMP pour une recharge plus rapide et régulière.

LAMPE SOUS LE CAPOT BATTERIE LITHIUM
SL176



LAMPE DE TRAVAIL MAGNÉTIQUE RECHARGEABLE 15 DEL
SL197U



LAMPE BALADEUSE SANS FIL DEL 360° LITHIUM ION
SL360



Disponible en rouge, vert ou noir

LAMPE BALADEUSE ET DE POCHE MAGNÉTIQUE SANS FIL DEL 360°
SL26R/G/B
Disponible en rouge, vert ou noir



TRAITEMENT DE MOTEUR

LE CHOIX DES MÉCANICIENS DEPUIS PLUS DE 70 ANS

Faites un choix judicieux! Rien d'étonnant que les mécaniciens de partout comptent sur ce produit tous les jours. Le Traitement de moteur Sea Foam® a résisté à l'épreuve du temps. C'est un nettoyant à base de pétrole qui lubrifie, stabilise et un contrôleur d'humidité qui entretient les composantes des systèmes d'essence et d'huile. Il n'endommagera pas les composantes du moteur, enduit d'étanchéité, joint d'étanchéité, convertisseurs catalytique ou capteurs d'oxygène. Le Traitement de moteur Sea Foam® devrait être le produit de base de tout atelier mécanique!

SF-16 - 473ml

SF-128 - 3.78L



TRANS TUNE

RÉTABLIT LA PERFORMANCE DE VOTRE TRANSMISSION, SERVODIRECTION OU DES SYSTÈMES HYDRAULIQUE.

TT-16

Au fil du temps, les transmissions accumulent des vernis, dépôts et de l'humidité. Ces contaminants peuvent causer un changement de vitesse irrégulier ou brusque. Avant une réparation coûteuse, essayez Trans Tune®. Facile d'utilisation et efficace.



DEEP CREEP

ÉPARGNE TEMPS ET EFFORT. UTILISEZ EFFICACEMENT CE PRODUIT LUBRIFIANT PÉNÉTRANT POLYVALENT SUR DES CENTAINES D'ARTICLES D'ATELIER ET DOMESTIQUE.

DC-14

Décoller le goudron de route, la rouille et la graisse est un travail difficile! Deep Creep® formulé à base de pétrole agit rapidement et surpasse les meilleurs aérosols pénétrants.



AÉROSOL SEA FOAM®

MENEUR DE L'INDUSTRIE POUR LE MEILLEUR NETTOYANT ET LUBRIFIANT POUR MOTEUR.

SS-14

Les problèmes de moteur peuvent être frustrants. La capacité de l'Aérosol Sea Foam® à nettoyer et entretenir les moteurs à essence aidera à résoudre ces problèmes! Nettoie sans danger les systèmes d'admission d'air, carburateurs, soupapes d'admission et les chambres de combustion. Lubrifie les papillons des gaz et les bagues. Laisse un voile et maintient les moteurs à carburateurs et à injection rapides et efficaces. Valeur ajoutée, l'Aérosol Sea Foam® est sans danger pour utilisation sur des pièces enduites et les capteurs d'oxygène. Découvrez un moteur qui tourne mieux; essayez l'Aérosol Sea Foam®!



BUGS-B-GONE

NETTOYEZ ET LUSTREZ SANS EFFORT LES SURFACES LES PLUS TENACES.

Nettoyer les insectes, la sève et la saleté des surfaces automobile ou marine n'est pas une mince tâche. Sauvez temps et énergie en utilisant un produit supérieur! Formulé méticuleusement pour donner une apparence "comme un neuf", Bugs-B-Gone est le meilleur détachant et nettoyant que vous pourrez trouver. Sans altérer la surface, Bugs-B-Gone neutralise l'acidité des restes d'insectes, de la suie d'échappement et de la saleté de la route ce qui fait en sorte qu'ils se détachent et s'enlèvent en quelques secondes.

BBG-1 - 473ml

BBG-4 - 3.79L



Désirez-vous que vos clients voient mieux et que leur conduite soit plus sécuritaire?

SYLVANIA zXe®

Allure de la DHI // Alimentée au Xénon

- Le parfait équilibre entre performance et style
- Technologie de revêtement nano bleu cobalt afin d'offrir notre halogène le plus blanc*
- Revêtement d'alliage supérieur miroir
- Légale sur la route à 100% et approuvé par le ministère des transports



SYLVANIA SilverStar® ULTRA

Plus loin sur la route et lumière plus blanche*

- Couleur plus blanche*
- La majorité sur la route*
- Plus de clarté*
- Pour une vision nocturne ULTRA
- N'augmente pas l'éblouissement



SYLVANIA SilverStar®

Plus loin sur la route et lumière plus blanche

- Couleur plus blanche*
- Plus sur la route*
- Plus de clarté*
- N'augmente pas l'éblouissement



SYLVANIA XtraVision®

Plus loin sur la route

- Plus sur la route*
- N'augmente pas l'éblouissement



L'éclairage pour automobiles SYLVANIA vous offre des options pour améliorer votre expérience de conduite



LAMPES DE RECHANGE MINIATURES

DEL de SYLVANIA

- Lampes de rechange direct pour les incandescentes
- 77 lampes pour 94% des applications

SYLVANIA ZEVO®

- GARANTIE À VIE**
- Qualité supérieure
- Durée de vie plus longue que celle des lampes incandescentes
- Consommation à faible puissance



DEL SYLVANIA

- Durée de vie plus longue que celle des lampes incandescentes
- Consommation à faible puissance



SYLVANIA

*En comparaison avec la lampe BASIC de SYLVANIA seulement **Consultez l'emballage pour tous les détails



VÉRIN CYLINDRIQUE

Avec pompe de pression à action de glissement de grande qualité, ce puissant vérin simplifie la levée des grandes charges. Poignée incluse.

T90203B	2 tonnes	T91207A	12 tonnes (Surbaissé)
T90403B	4 tonnes	T92007A	20 tonnes (Surbaissé)
T90603B	6 tonnes	T92003B	20 tonnes
T90803B	8 tonnes	T93007	30 tonnes
T91003B	10 tonnes	T95007	50 tonnes
T91203B	12 tonnes		



VÉRIN POUR MOTOCYCLETTE 1500 LB

T64017

Ce vérin polyvalent pour motocyclette satisfera tous vos besoins de levage de motocyclette/véhicule tout-terrain (VTT).

VÉRIN ROULANT 3.5 TONNES À UNE POMPE

T83012

Hauteur minimum 511/16"
Hauteur maximum 1911/16"
Poids brut 88 lb.



VÉRIN ROULANT 2.75 TONNES SÉRIES 5500 PRO

T82751

Hauteur minimum 5.12"
Hauteur maximum 20"
Poids brut 80.5 lb.



VÉRIN ROULANT TORIN 3 TONNES

T83002

Hauteur minimum 5.12"
Hauteur maximum 20.1"
Poids brut 83.8 lb.



CRIC DE SERVICE 5 TONNES CHÂSSIS À LONG EMPATTEMENT

T80501

Les crics rouleurs Torin® à châssis robuste et à long empattement font partie intégrante de tout atelier travaillant sur des équipements et camions de services intermédiaires. Idéal pour soulever des poids lourds, des autobus, ainsi que des équipements agricoles et de construction.



CHANDELLES

T42002	2 tonnes
T43002A	3 tonnes
T46002	6 tonnes
T41202	12 tonnes





**BAC DE DÉGRAISSAGE
3,5 GALLONS**

T10035
S'utilise pour un travail à l'établi dans l'atelier. Toutes les pièces sont nettoyées manuellement à l'aide d'une douchette de nettoyage. Le solvant s'écoule dans le bac de rinçage jusqu'au réservoir.

**SOMMIER ROULANT (6 ROULETTES)
TR6500**

Construction tout en métal
6 roulettes pivotantes durables
Planche rembourrée



SUPPORT DE MOTEUR

T25671 - 1250lbs
Une conception stable empêche les supports de moteur de culbuter lorsqu'ils maintiennent le bloc-moteur. Les roulettes pivotantes avant vous permettent de bouger et placer le moteur exactement où vous le désirez. Quatre bras ajustables et une rotation de 360° permettent un montage facile.



**APPAREIL DE LEVAGE DE
MOTEUR REPLIABLE, 2 TONNES
T32001**



PRESSE D'ATELIER


T51201 - 12 tonnes
La conception robuste du châssis en H Torin® regroupe la force et les qualités nécessaires pour redresser, découper, plier et presser toutes les composantes qui sont difficiles à manœuvrer.



L'appareil de levage de moteur robuste a une amplitude de levage de 2,5cm (1 po) à 2,38m (93.7po). Présente un bras articulé à 4 trous de position, un long vérin robuste de 8 tonnes, 6 roues pour une mobilité supplémentaire et repliable pour un remisage facile.

**48" CRIC DE FERME À VÉRIN
TR6501B**

Cet outil multifonctionnel est idéal pour soulever des tracteurs ou des camions lourds, l'extraction des piquets et des poteaux et peut aussi servir de système de levage tout usage ou simplement de treuil. Norme établie à une hauteur de 1 pied. Conception à cliquet avec capacité: 3 1/2 tonne, hauteur maximale 48 "et hauteur minimale 6".




**PORTA POWER
T70401 4 tonnes
T71001 10 tonnes**






CALE DE ROUE PYRAMIDE
671-1047
6 x 10 x 8



CALE DE ROUE CONTOUR AVEC CROCHET
671-1048
8 x 7 x 10"



CALE DE ROUE AVEC POIGNÉE DE SÉCURITÉ
671-1050
8 x 10 x 7.5"



BAVETTE POIDS LOURDS TÊTE TRIPLE
671-4093
24 x 24 / 27 / 30"
Au départ une bavette, se transforme en 2 autres dimensions



BAVETTES
671-4580
24 x 18"

671-4590
24 x 24"



BAVETTE À CHEVRONS
671-4583
24 x 30"

671-4585
24 x 36"

671-4588
24 x 24"

S'ajuste aux carrosseries de camions, remorqueuses, camions lourds & remorques

BAVETTES PERSONALIÉES AVEC VOTRE NOM ET LOGO!

Annoncez votre compagnie!

Nom et logo de votre compagnie!



BAVETTES
671-8156-01
9 x 16"

S'ajuste aux grosses voitures, camionnettes, VUS, Jeeps et fourgonnettes.



BAVETTES TÊTE TRIPLE
671-8093-01
24 x 24 / 27 / 30"

Votre nom et logo de compagnie!



WD-40 LUBRIFIANT À LA SILICONE
RÉSISTANT À L'EAU
SPECIALIST 01179

- Lubrifie, imperméabilise et protège.
- Séchage rapide sans résidus salissants
- Sans danger sur le caoutchouc, le vinyle et le plastique.



WD-40 GRAISSE AU LITHIUM BLANC
HAUTE PERFORMANCE
SPECIALIST 01180

- Idéale pour les applications métal sur métal nécessitant une lubrification résistante et une protection contre la rouille et la corrosion.



WD-40 DÉGRIPPANT PÉNÉTRANT
EN AÉROSOL
SPECIALIST 01178

- Aide à empêcher la réapparition de la rouille et de la corrosion et laisse une pellicule lubrifiante.



WD-40 DÉGRAISSANT POUR
MACHINES ET MOTEURS –
AÉROSOL MOUSSANT
SPECIALIST 01206

- Permet à l'équipement de fonctionner avec plus de régularité, d'avoir une plus longue durée de vie et de paraître neuf plus longtemps.
- Mousse pénétrant en profondeur.



WD-40 LUBRIFIANT SEC PTFE EN
AÉROSOL RÉSISTANT À LA
SALETÉ ET À LA POUSSIÈRE
SPECIALIST 01209

La formule au PTFE à séchage rapide procure une lubrification supérieure et une protection de longue durée contre la corrosion sans laisser de résidu huileux.



WD-40 LUBRIFIANT EN GEL HAUTE
ADHÉSIVITÉ EN AÉROSOL
SPECIALIST 02221

- Lubrification de longue durée et sans dégâts
- Sans éclaboussures, même sur les pièces mobiles
- Sa capacité à s'autoréparer réduit la fréquence des applications
- Parfait pour les surfaces verticales

WD-40 PUISSANCE NETTOYANTE PLUS SÛRE :

SPECIALIST NOUVEAU NETTOYANT ET DÉGRAISSANT DE QUALITÉ INDUSTRIELLE

Ce tout nouveau produit à pulvériser, à base d'eau, s'avère plus puissant, plus sûr et plus facile à utiliser que d'autres dégraissants.

- Puissant biosolvant, sans dilution, sans dégâts.
- N'abîme pas les métaux sensibles comme l'aluminium, le cuivre ou le verre.

01231 – 709 ml, réutilisable

01233 – 946 ml

01235 – 3,78 L





3-IN-ONE.

L'HUILE À USAGES MULTIPLES
L'huile 3-EN-UNE®, dans son contenant à bec verseur spécial, est parfaite pour les applications nécessitant une grande précision pour la lubrification et la prévention de la rouille.

01135 88.7ml
01138 236ml



3-IN-ONE.

HUILE À MOTEUR 88,7 ML
01145

- Conçue pour les moteurs de ¼ CV ou plus.
- Mélange spécial d'huiles de qualité supérieure équivalant à un indice SAE 20.
- La formulation de l'huile est idéale pour lubrifier les pièces mobiles des moteurs.

3-IN-ONE.



HUILE À USAGES MULTIPLES BEC TÉLESCOPIQUE

01216

- Rallonge de bec de 15 cm pour les endroits difficiles d'accès.
- Forme ergonomique pour un usage aisé et un bon équilibre.

CARACTÉRISTIQUES:

Lubrifiant Pour Portes de Garages 3-En-Une® – 311g

- Lubrification haute performance pour les poulies, les roulements, les ressorts, les chaînes et les rails de portes.

Lubrifiant à la Silicone 3-En-Une® – 311g

- Lubrification haute performance
- Sèche vite, sans dégâts.
- Excellent pour lubrifier les équipements avant de les entreposer.

Pénétrant Haute Performance 3-En-Une – 311g

- Action rapide
- Idéal pour les usages sur les écrous, les boulons, les filets, les verrous, les chaînes et les objets rouillés qui sont coincés et ne bougent pas

Graisse Au Lithium Blanc 3-En-Une® – 290g

- Sèche rapidement et laisse une pellicule transparente qui ne tache pas, sans effet collant ni résidus salissants
- Prévient la rouille et la corrosion
- Lubrifiant durable et résistant

3-IN-ONE.
professional



LUBRIFIANT POUR PORTES DE GARAGES 02252
LUBRIFIANT À LA SILICONE 01141
PÉNÉTRANT HAUTE PERFORMANCE
PENETRANT 01140
GRAISSE AU LITHIUM BLANC 01142

PRODUIT MULTIFONCTION WD-40®

Le produit multifonction WD-40® protège le métal contre la rouille et la corrosion, pénètre les pièces coincées, déloge l'humidité et lubrifie presque tout.
 Le produit multifonction WD-40® : Problème résolu. Travail bien fait.



- 01161 - 85 g
- 01218 - 155 g
- 01111 - 311 g
- 01432 - Pratico-Tube 325g
- 01110 - 3.785L
- 01219 - Trigger Pro™ non-aérosol 591 ml
- 01204 - Seau de 18,9 litre
- 01100 - Pulvérisateur à gâchette
- 01627 - 408g EZ-Reach™



SPOT SHOT® OFFRE PLUS DE POUVOIR NETTOYANT!

- Chasse même les VIEILLES taches tenaces!
- Élimine sans frottage les taches tenaces sur les tapis!
- Excellent sur les taches de vin rouge, de sang, de jus de raisin, de boisson gazeuse, de café et plus encore!


- 00927 - 496 g
- 00932 - 650 ml
- 00936 - animaux 650 ml



2000 CHASSES D'EAU

- 2000 Chasses d'eau est le PREMIER nettoyant automatique de toilettes antibactérien de longue durée.
- Amélioré et concentré, il offre une action nettoyante continue pour désinfecter, nettoyer et désodoriser.

- 90102 2000 Chasses d'eau bleu plus détergents 100 g
- 90616 2000 Chasses d'eau javellisant 35 g
- 90801 2000 Chasses d'eau bleu plus javellisant 100 g



MÈCHES D'INSERTION USAGE INDUSTRIEL

# PIÈCE	DESCRIPTION	POUCE-MM	BTE.
ST1930	Mèche brune	4" (102mm)	30
ST1933	Mèche brune	4" (102mm)	60
ST1934	Mèche brune	8" (204mm)	30

OUTILS VRILLÉS

# PIÈCE	DESCRIPTION
TSPRB	Outil vrillé poignée en T chromée
PRBR	Tige vrillée de remplacement pour TSPRB
SPPG	Outil spiralé pour réparation de pneus

"EZY-SEAL" CORDONS NOIRS POUR PNEU

# PIÈCE	DESCRIPTION	POUCE-MM	BTE.
WS9R	Cordon	7 1/4" (186mm)	50

MARQUEURS

# PIÈCE	DESCRIPTION
WB12	Crayon blanc
WB2H	Crayon blanc (2)
YC12	Crayon jaune

OUTILS D'INSERTION POUR MÈCHES (CHAS FENDU)

# PIÈCE	DESCRIPTION
TST	Poignée en T chromé avec tige 3"
WRN35	Aiguille de remplacement pour TST, 3-1/2"
WRN45	Aiguille de remplacement pour TST 4-1/2"
SEPG	Petite poignée-pistolet chas fendu

CIMENTS

# PIÈCE	DESCRIPTION
SV8	Ciment autovulcanisant, 8 oz. (235ml)
SV8BL	Ciment bleu séchage rapide, 8 oz. (235ml)
SV32	Ciment autovulcanisant, 32 oz. (945ml)
SV32BL	Ciment bleu séchage rapide, 32 oz. (945ml)

MÈCHES POUR RÉPARATION DE PNEUS / TROUSSE DE RÉPARATION DE CREVAISONS

# PIÈCE	DESCRIPTION
PS40	Mèches de réparation 10 cm (4"), brune (40)
PS30	Outil d'insertion robuste 7.6 cm (3")
WS12R	Mèches 18.4 cm (7.25"), noir 50Ezy/boîte
RK10	Trousse de réparation de crevaisons
RK20	Trousse de réparation de crevaisons
TS60K	Trousse de réparation de crevaisons de pneus

LIQUIDE DE POLISSAGE

# PIÈCE	DESCRIPTION
BU32	Redi-Buff, 32 oz. (945ml)

COMBINAISON DE CHAMPIGNONS DE RÉPARATION À TUBES CREUX

# PIÈCE	GRANDEUR RÉPARATION	GRANDEUR TIGE	BTE.
Q6	2" (51mm)	1/4" (6mm)	24
BD6	2" (51mm)	1/4" (6mm)	2
PP6H	Pièce pour réparation de pneu avec tige directrice		

PIQUEUR

# PIÈCE	DESCRIPTION
110B	Piqueur sur roulement à bille 1/8"

RUSTINES POUR CHAMBRE À AIR (ENDOS DE PLASTIQUE)

# PIÈCE	DESCRIPTION	POUCE - MM	BTE.
RB30	Rond moyen	(2 1/8") (55mm)	30
RB20	Rond grand	(3 1/8") (80mm)	20
WW7H	Rustines rondes pour réparation d'une chambre à air		3 grandeurs
WW8H	Rustines rondes pour réparation d'un pneu radial		3 grandeurs

EMPLÂTRES UNIVERSELS ROND (ENDOS DE PLASTIQUE)

# PIÈCE	DESCRIPTION	POUCE - MM	BTE.
WR0	Rond petit	(1 9/16") (40mm)	35
WR2	Rond moyen		10
WR4	Rond moyen	(2 1/8") (55mm)	30



NETTOYANTS À MAIN • NETTOYEURS DE SURFACE • DÉGRAISSANTS

Nettoyant pour les main biodégradable WORX®



1.85oz / 52.5g (Case 24) SKU: 11-1224
Notre petite taille d'échantillon contient 35 lavages de mains. Boîte d'affichage compteur incluse.



6.5oz / 184g (Case 12) SKU: 11-1650-12
Pour une utilisation occasionnelle, la taille contient 150 lavages de mains et est une taille pratique pour un évier.



1lb / 454g (Case 4) SKU: 11-1104
Notre taille favorable de 1 lb, contient 320 lavages de mains et est à portée de main pour un évier, ou comme recharge pour notre distributeur de magasin pratique (code 11-9965).



3lb / 1362g (Case 4) SKU: 11-1300
Pratique et économique, notre taille de 3 lb contient 950 lavages de mains. Un mécanicien utilisera la même bouteille pendant 9 mois. La bouteille équivaut à 4 gallons d'un nettoyant de mains liquide classique! Nous vous recommandons d'utiliser le distributeur de magasin (Code 11-9995) avec cette taille.



4.5lb / 2040g Bottle (Case 4) SKU: 11-1450
Chaque bouteille contient généreusement 1450 lavages de mains et équivaut à 607 gallons d'un nettoyant de mains liquide typique. Un mécanicien utilisera la même bouteille pendant toute une année! Nous vous recommandons d'utiliser le distributeur industriel (code 11-9999) ou le distributeur de magasin (code 11-9995) avec cette taille.



WORX® One Pound Dispenser Kit Case 4 SKU: 11-9965
Compact et facile à installer. Conçu pour être utilisé dans des endroits plus petits (maison ou garage, etc.). Nous vous recommandons d'utiliser la taille WORX 1 lb (Code 11-1104) avec le kit de distribution d'une livre.



Le distributeur de magasin WORX® Each SKU: 11-9995
Compact et facile à installer. Nous vous recommandons d'utiliser le code 3-1 (Code 11-1300) ou 4,5 lb (Code 11-1450) avec le distributeur de magasin.



Le distributeur industriel WORX® Each SKU: 11-9999
Robuste et facile à installer. Un dévissage de 1/4 de tour et un dosage précis. Utilisez n'importe quelle taille de nettoyant de mains biodégradable WORX (4,5 lb remplit le réservoir). Livré avec des instructions faciles d'installation et de lavage des mains. Nous vous recommandons d'utiliser la taille WORX 4,5 lb (Code 11-1450) avec le distributeur industriel.1450) with the Industrial dispenser.



GREEN SEAL CERTIFIED
This product meets Green Seal™ Standard GS-418 based on effective performance and protective limits on VOCs and human & environmental toxicity. GreenSeal.org

Nettoyant pour les main WORX® BIT sans eau



3.38oz / 100ml (Case 24) SKU: 26-1024
Notre petite taille d'échantillon contient 25 lavages de mains. Boîte d'affichage compteur incluse.



16 oz / 73 ml (Case 6) SKU: 26-0616
Notre taille de 16 oz, est pratique lorsque vous avez besoin d'un nettoyant pour les mains occasionnel, ou que vous avez un espace de stockage limité. Chaque bouteille de 32 oz contient généreusement 270 lavages de mains et ne nécessite qu'une petite quantité de produit pour être efficace.



32 oz / 945 ml (Case 4) SKU: 26-0432
Pratique et économique, notre taille de 32 oz est pratique à utiliser dans les véhicules de service pendant le travail ou en dehors ! Chaque bouteille de 32 oz contient généreusement 270 lavages et nécessite seulement une petite quantité de produit pour être efficace.



1 gal / 3.78 L (Case 4) SKU: 26-0401
La bouteille d'un gallon (3,78 L) est notre taille la plus économique, couramment utilisée dans les installations de taille moyenne à grande. Chaque bouteille d'un gallon contient généreusement 1080 lavages de mains, et ne nécessite qu'une petite quantité de produit pour être efficace.

Un distributeur industriel optionnel est disponible (Code 26-9999).



Nettoyant pour les mains WORX® BIT sans eau Each SKU: 26-9999
Distributeur sans eau WORX® 1 Gallon.

Nettoyeurs de surface ATTAX®



Nettoyant de surface léger ATTAX® 1 gal / 3.78 L (Case 4) SKU: 17-0401
Élimine les dépôts de carbone, de suie, de graphite, d'huiles légères, de graisse, de sol et de protéines dans les différentes applications de l'industrie.



Nettoyant de surface lourd ATTAX® 1 gallon / 3.78 L (Each) SKU: 18-0401
Un nettoyant de surface polyvalent qui constitue un choix plus sûr pour la santé et l'environnement de l'utilisateur (certifié NSF). Notre ATTAX lourd est un nettoyant haute performance qui pénètre et décompose les liens pour permettre un rinçage rapide sans rayures.

Le nettoyant de surface ATTAX® respecte ou dépasse les normes environnementales actuelles sans compromettre son efficacité.

Dégraissant lourd ATTAX®



16 oz / 450 g (Case 12) SKU: 19-1216
Fonctionne au-delà des dégraissants industriels ordinaires. Une formule puissante qui décompose les hydrocarbures même lorsque le sol, la boue et le sable sont présents. Le dégraissant ATTAX® lourd respecte ou dépasse les normes environnementales actuelles sans compromettre son efficacité.

WORX Environmental Products Inc.® est une société fièrement certifiée ISO 9001:2008.

Le succès de notre entreprise repose non seulement sur des produits de grande qualité, mais aussi et surtout sur notre personnel dévoué, notre clientèle fidèle, nos distributeurs de qualité et nos efforts de bienfaisance passionnés !



Efficacité supérieure • Plus sûr pour l'utilisateur • Respectueux de l'environnement • Rentable



PRODUITS	FOURNISSEUR	PAGE
Accessoires de nettoyage pour véhicules.....	Hopkins	55
Additif pour carburant.....	CRC.....	28-29
.....	Lucas Oil	71, 72
.....	Permatex	89
Adhésifs	NLS Products.....	77
.....	Norton.....	81
.....	RapidFix.....	98
Anti-fuite.....	Lucas Oil	72
Antigel.....	Prestone.....	95
Appareils de levage de moteur.....	Torin Jacks.....	105
Apprêt antirouille.....	NLS Products.....	78
Assortiments.....	FMSI.....	42
Attaches.....	Pico	94
Attaches pour bâches	Ancra	3
Bacs de vidange.....	Lisle	70
Balais	M2 Professional.....	73,74
Balais à neige.....	Hopkins.....	54
Bandelettes de vérifications	NLS Products.....	79
Batteries	Energizer.....	38
Boîtiers à fusibles.....	Cooper Bussmann	13
Bornes batteries.....	Pico	92
Bouchons de vidange	FMSI.....	42
Brides de fixation.....	AP Exhaust.....	6
.....	Irwin Tools.....	62
Brides de fixation (Tuyau).....	Breeze.....	11
Brosses	M2 Professional.....	73,74
Brosses à neige.....	Hopkins.....	54
Buses.....	GPI.....	44
Cales de roue.....	Triple C	106
Chaînes.....	Ancra	4
Chalumeaux.....	Bernzomatic	9
.....	Pico	93
Chandelles.....	Torin Jacks.....	104
Chargeur de batterie	Schumacher.....	100-101
Chauffes-batteries.....	Phillips & Temro	91
Chauffrettes.....	Phillips & Temro	90, 91
Chauffrettes magnétique.....	Phillips & Temro	91
Chiffons.....	ArmorAll.....	8
.....	Kimberly-Clark.....	67
Clés de serrage.....	Irwin Tools.....	63
.....	Lisle	70
Climatisation & refroidissement.....	CPS.....	24-25
Coffrets à fusibles.....	Cooper Bussmann	13
Coins protecteurs.....	Ancra	3, 4
Colles	Permatex	88
Colorants.....	Cliplight.....	17
Combinaisons de travail.....	Kimberly-Clark.....	67
Conditionneur ATF	Lucas Oil	72
Conditionneurs de frein.....	NLS Products.....	77
Connecteurs de batterie.....	Grote.....	51
Connecteurs pour remorque	Grote.....	51
Convertisseur catalytique	AP Exhaust.....	6
Cordes.....	Groupe BBH	53
Cordons électrique lumineux.....	Phillips & Temro	90
Cosses & connecteurs	Grote.....	50
Coupe-câble.....	Pico	93
Courroies à cliquet.....	Ancra	3
Courroies de récupération.....	Ancra	5
Couteaux tout usage.....	Irwin Tools.....	63

PRODUITS	FOURNISSEUR	PAGE
Crics de ferme à vérin.....	Torin Jacks.....	105
Dégivreur de pare-brise.....	CRC.....	29
Dégraisseurs.....	Bestbuy Pro.....	96
.....	CRC.....	28
.....	WD-40.....	107
.....	Worx.....	111
Détachants à tapis.....	WD-40.....	109
Détection de fuite.....	Cliplight.....	17
.....	CPS.....	24
Détergent à lessive.....	Permatex.....	88
Diesel.....	Lucas Oil.....	72
Disque abrasif.....	Norton.....	82-83
Éclairage.....	Cliplight.....	16-17
.....	Grote.....	46-49
Écrous de roues.....	FMSI.....	42
Électrique.....	Grote.....	51
Enseignes de plancher.....	M2 Professional.....	74
Ensemble de moyeu de roue pour remorque.....	PTC.....	97
Ensemble de scies-cloches.....	Lenox.....	61
Entonnoirs.....	Lisle.....	70
Éponges.....	M2 Professional.....	74
Epoxy.....	J-B Weld.....	64-65
.....	NLS Products.....	78
Esthétique automobile.....	ArmorAll.....	7
.....	Lucas Oil.....	71
Fils et câbles électrique.....	Grote.....	50
Filtres à carburants.....	FRAM.....	43
Fluid Film.....	NLS Products.....	76
Fluide de servodirection.....	Kleen-flo.....	69
Forets.....	Lenox.....	61
Frein-filet.....	J-B Weld.....	65
.....	Permatex.....	86
Freins.....	Carlson.....	15
Fusibles.....	Cooper Bussmann.....	12
.....	Grote.....	50
.....	Pico.....	92
Gants.....	Groupe BBH.....	52-53
.....	Kimberly-Clark.....	67
.....	Norton.....	81
Graisses.....	CRC.....	28
.....	Irving Blending & Packaging.....	59
.....	WD-40.....	107, 108
Garde-boue.....	Triple C.....	106
Handy Paks.....	H Paulin.....	56
Horloge.....	Bestbuy Distributors.....	97
Housse de siège jettable.....	Norton.....	83
Huile à chaînes.....	Irving Blending & Packaging.....	60
Huiles à engrennage.....	Lucas Oil.....	72
Huiles à moteur.....	Irving Blending & Packaging.....	57-59
.....	Lucas Oil.....	71
.....	Mobil 1.....	75
Huiles multi-usage.....	WD-40.....	108
Huiles pénétrantes.....	NLS Products.....	77
Huiles pour engrenages.....	Irving Blending & Packaging.....	57
Hydromètre à batterie.....	EZ Red.....	39
Insecticide.....	CRC.....	29
Interrupteurs.....	Pico.....	94
Joint d'étanchéité instantané.....	Permatex.....	86, 87
Joints d'étanchéité.....	J-B Weld.....	65

PRODUITS	FOURNISSEUR	PAGE
Kit pour filtre.....	GPI.....	45
Klaxon.....	Fiamm.....	40
Lames.....	Irwin Tools.....	63
Lames de scie.....	Lenox.....	61
Lampes de poche.....	Energizer.....	38
Lampes de travail.....	Grote.....	48
.....	Schumacher.....	101
Lampes frontales.....	Energizer.....	38
Lingettes.....	M2 Professional.....	74
Liquide à transmission.....	Irving Blending & Packaging.....	57, 60
Liquide de frein.....	Kleen-flo.....	68
.....	Lucas Oil.....	71
Liquide de servodirection.....	Lucas Oil.....	71
Liquide pour échappement.....	Irving Blending & Packaging.....	59
Lubrifiant à freins.....	Permatex.....	87
Lubrifiant pénétrants vaporisateur.....	Seafoam.....	102
Lubrification.....	CRC.....	28,29
.....	WD-40.....	107-108
Machine pour lavage de pièces.....	CRC.....	30-31
.....	Torin Jacks.....	105
Mainteneur de charge de batterie.....	Schumacher.....	100, 101
Masses d'équilibrage pour roue.....	Perfect Equipment.....	84-85
Matériel de fixation pour véhicules.....	H Paulin.....	56
Nettoyant et cire.....	Bestbuy Pro.....	96
Nettoyant pour lavage à pression.....	Bestbuy Pro.....	96
Nettoyant pour moteur.....	Seafoam.....	102
Nettoyant pour vitre.....	Bestbuy Pro.....	96
Nettoyants.....	Seafoam.....	102
.....	WD-40.....	107, 109
.....	Worx.....	111
Nettoyants à freins.....	CRC.....	28
Nettoyants à mains.....	Kimberly-Clark.....	67
.....	Permatex.....	88, 89
Nettoyants pour acier inoxydable.....	Permatex.....	89
Nettoyants pour circuit de carburant.....	CPS.....	26
Nettoyants pour le plancher.....	Permatex.....	89
Nettoyants pour les cuvettes.....	WD-40.....	109
Nettoyants pour les mains.....	Worx.....	111
Nettoyants pour pièces.....	Permatex.....	89
Nettoyants pour vitre.....	Permatex.....	89
Outil à sertir.....	Pico.....	93
Papier mouchoir.....	Kimberly-Clark.....	67
Pelles.....	Hopkins.....	54
Pelles à litière.....	M2 Professional.....	74
Pénétrants.....	CRC.....	28
.....	Kleen-flo.....	69
Phares.....	Sylvania.....	103
Pièces pour réparation de climatiseurs.....	FMSI.....	41
Pièces pour réparation des freins.....	FMSI.....	41
Pièces pour réparation, boîte de vitesse.....	FMSI.....	42
Pièces pour réparation, conduite de carburant.....	FMSI.....	41
Pièces pour réparation, servodirection.....	FMSI.....	41
Pinces.....	Irwin Tools.....	62-63
.....	Lisle.....	70
Pinces pour masse d'équilibrage.....	Perfect Equipment.....	84
Pompes à engrenages.....	GPI.....	44
Porta Power.....	Torin Jacks.....	105
Porte-outils.....	Groupe BBH.....	53
Porte-poussière.....	M2 Professional.....	74

PRODUITS	FOURNISSEUR	PAGE
Presses d'atelier	Torin Jacks	105
Prévention contre la rouille	Rust Check	99
Prises électrique	Pico	94
Produits chimiques	CPS	24-26
.....	CRC	28-29
Produits pour réparation de pneus	Western Weld	110
Protecteur pour roulement de roue	PTC	97
Protection de circuit	Grote	51
Protège-aile	Eppco	39
Protège-moquette en papier	Norton	83
Pulvérisateur à gachette	M2 Professional	74
Purificateurs d'air	Car-Freshener	14
.....	CPS	25
Raccord et adaptateurs pour tuyau souple	Dayco	34
Raccords	Continental	22-23
Raccords flexibles	AP Exhaust	6
Raclettes	Hopkins	55
.....	M2 Professional	73,74
Réparateur pour transmission	Seafoam	102
Ressorts	Irwin Tools	63
Rubans	NLS Products	78
.....	Pico	93
Rubans pour conduit	Norton	83
Sangles à cliquet	Ancra	5
Scellants	Permatex	86
Scellants (pneus)	NLS Products	76
Seau	M2 Professional	74
Sécurité	Ancra	5
.....	Grote	49
.....	Groupe BBH	53
.....	Hopkins	54
Serviettes	Kimberly-Clark	67
Solution nettoyante	CRC	28,30
Sommiers roulants	Torin Jacks	105
.....	Lisle	70
Soudage à froid	Permatex	88
Soudure	Bernzomatic	12
Sous-couche	CRC	29
Supports pour moteur	Torin Jacks	105
Télédéverrouillage	Dorman	37
Tendeurs d'arrimage	Ancra	4
Traitement de moteur	Seafoam	102
Traitements carburants	CRC	28
Transformateur de rouille	Rust Check	99
Treuil	Ancra	2
Trousse de réparation, climatiseur	Dorman	36
Trousse de réparation, conduite de carburant	Dorman	36
Trousse de réparation, ligne de refroidissement	Dorman	36
Tubulures	Continental	18
.....	Pico	92, 93
Tuyau pour carburant	GPI	45
Tuyau souple	Dayco	34
Tuyau souple (échappement)	Dayco	33
Tuyau souple (remplacement)	Dayco	32
Tuyaux d'air en spirale et accessoires	Grote	50
Tuyaux d'aspiration	GPI	45
Tuyaux flexibles	Continental	19-23
Vadrouilles	M2 Professional	73,74
Vérificateur d'antigel	EZ Red	39
Vérins	Torin Jacks	104

Saviez-vous que nous réalisons aussi ces grandes marques?



