

Prix valables du 1^{er} juillet au 31 août 2023

MAINTENANT DISPONIBLE

PT
Performance Tool[®]

Jeu de chemin et joint de roulement 7 pièces
W83020



Jeu de clé à cliquet 7 pièces
W30630 - SAE
W30631- Métrique



Pistolet graisseur à levier
W54201



Cric de garage 3 tonnes
W1617



Jeu de jauge de collecteur de climatiseur
R1234YF
W89739



**NOUVEAU
PRODUIT**

**Cire Express
Céramique Slick Mist**
21294



- ✓ Aspect super brillant, perlage et protection
- ✓ Résultats instantanés et durables
- ✓ Résistant aux UV
- ✓ Facile à utiliser
- ✓ Durcit complètement en quelques heures



Chariot manuel en acier
W41060



Chariot de service à 3 tablettes avec tiroir
W54006



Kit de test de fuite
W89729



Trousse d'entretien pour joints à rotule, 4-en-1
W89304





**4800 Lumens effectifs,
Petit Cube**
BZ221-5



Barre de feux de 12 po
64J11
Combinaison faisceau/longue portée, 12 V/24 V



**Lampe de travail
à DEL ronde**
Brite Zone^{MC}
BZ101-5
1600 lumens effectifs



**DEL ambrée de classe II à base compacte
- montage sur support permanent**
79183



Usage général
925-11
40/30A 12V DC
923-11
40/30A 24V DC



**Assortiment de relais
et de fil amorce scellé**
928-91
40/30A 12V DC



Connecteur de remorque
16G 12"
1871-BP - 2 Pins



**Tube thermorétrécissable
à double paroi noir**
6 X 6" sac



8329A
Diamètre intérieur: 1/8" (3.2mm)

8330A
Diamètre intérieur: 3/16" (4.8mm)

8331A
Diamètre intérieur: 1/4" (6.4 mm)

**Connecteur de
remorque à 7 pôles**



9482BP
prise mâle



9483BP
prise femelle



**Smart Spair, kit de
réparation de pneu
d'urgence**
50057



**Compresseur
d'air haute
performance**
42007



**Kit alésoir/
piston avec
poignée en T**
24011



**Permatex® Steel
Weld™ époxyle**
84119
seringue sur carte 25mL



Plastic Welder™
84126
noir - seringue sur
carte 25mL



Ultra Bond™
49512 - Bouteille sur carte 28g



Adhésif en aérosol
27829





**Lubrifiant sec PTFE en
aérosol résistant à la
saleté et à la poussière**
01209

La formule au PTFE à séchage rapide procure une lubrification supérieure et une protection de longue durée contre la corrosion sans laisser de résidu huileux.



**Lubrifiant en gel haute
adhésivité en aérosol**
02221

- Lubrification de longue durée et sans dégâts
- Sans éclaboussures, même sur les pièces mobiles
- Sa capacité à s'autoréparer réduit la fréquence des applications
- Parfait pour les surfaces verticales



Dégraissant industriel
425g
02220

- Dégraissant à base de solvant qui nettoie rapidement la machinerie, les moteurs et l'équipement afin d'améliorer leur fonctionnement et de les faire paraître comme neuf
- Idéal pour utilisation avec les moteurs d'automobiles et de camions, les jantes de pneus, les tracteurs, les chariots élévateurs, les engrenages et les chaînes, la machinerie lourde, les outils électriques et d'autres outils métalliques



Produit multifonction WD-40®
3oz Handy Can

85g
01161



**10" Stiff Scrub Brush - Poly Bristles
with 54" HD Metal Handle**
BD-1110-M54
Assembled



**Swinger™, moyenne,
bande étroite, verte**
MW-SW2M-NB-GN



**Promenoir vertical en
plastique avec manche**
DP-L800



**16po balai brosse de rue avec armature
et manche**
PB-700-ST16
Assemblé



**Ensembleessoreuse
descendante Éléphant,
40 ptes/37L-Jaune**
BW-D41100-YE



**Manche de vadrouille de
fibre de verre Step-N-Go**
HW-7000F 60" manche



Détecteurs de fuites haute performance
Prêt à l'emploi

F1.1796 Flacon pulvérisateur 32 on.

F1.1797 Cruches de 1 gallon

Concentré

F1.1810 Bouteilles 32 on.



HUILE PAO 68 + COLORANT UV

51111 – 34 oz | 1 L + colorant UV

- Huile synthétique universelle, multigrade, de haute qualité
- Améliore l'efficacité avec une tire plus rapide et une température réduite aux événements



HEMIMINI™

114301

Autonomie de 4 heures à 1000 lumens

Autonomie de 8 heures à 500 lumens



HEMIMINI™ Couverture aimantée

410239



CLIPSTRIP™

111112

140 Lumens

- Lampe de poche puissante
- Technologie de DEL en groupement en bande
- Pince magnétique pivotante 180°
- 3 piles AAA incluses



LOCTITE 4070 adhésif instantané structurel hybride

2264448 - Kit boîte de 10 ml avec 3 buses

L'adhésif réparateur indispensable. Résout pratiquement tous les problèmes de réparation lorsque le temps est limité. Collez rapidement une variété de composants de véhicules endommagés. Haute résistance aux chocs.

Applications typiques: pièces de finition intérieure, consoles, composants de tableau de bord, pare-chocs moulés, réparation de garnitures, fabrication sur mesure



LOCTITE LB 8008 C5-A anti-grippant cuivre / brosse

38604 - contenant de 1 lb avec brosse

Lubrifiant anti-grippage cuivre et filetage résistant aux hautes températures.

Empêche le grippage et la corrosion.

Fournit une bonne conductivité électrique.



LOCTITE LB 8150 anti-grippant argent / brosse

38620 - contenant de 1 lb avec brosse

Empêche le grippage et la corrosion.

Pour une utilisation dans des assemblages jusqu'à 1600°F (871°C).



Silicone noir haute performance LOCTITE SI 598 RTV

41240 - cartouche de 300 ml

Matériau d'étanchéité en caoutchouc élastomère noir. Conserve des propriétés de haute flexibilité et de résistance à l'huile. Sûr pour les capteurs.



Scellant au silicone Rouge haute température LOCTITE RTV 596

38629 - cartouche de 300 ml

Adhésif à base de caoutchouc de silicone robuste, flexible, résistant à l'huile et à l'épreuve de l'eau. Résiste au vieillissement, aux intempéries et au cycle thermique sans durcissement, rétrécissement ou fissuration. Convient à la plage de températures de -50 °C à +316°C (600°F). Convient aux fournaies industrielles, aux fours, aux chaudières, aux cheminées d'échappement, aux conduites haute température et aux éléments chauffants dans les appareils électriques.



Bloqueur de filets bleu LOCTITE 243 - insensible aux surfaces / force moyenne

1330906 - bouteille de 36 ml

Frein-filet liquide bleu épaisse. Sans apprêt pour les fixations multi-métaux. Pas d'apprêt nécessaire Verrouille et scelle les boulons de 1/4" à 3/4". Amovible avec des outils à main.



Bloqueur filets rouge LOCTITE 263 - insensible aux surfaces / haute résistance

2205310 - bouteille de 36 ml

Frein-filet liquide rouge épais. Sans apprêt pour les fixations multi-métaux ou revêtues. Résiste aux chocs et aux vibrations. Verrouille et scelle jusqu'à 1" boulons.



SAME TASK TOOLS - merchandised together to increase sales productivity and overall look.
OUTILS DESTINÉS À LA MÊME TÂCHE - présentés ensemble pour accroître le nombre de ventes et améliorer l'apparence générale.

**PROFESSIONAL HAND TOOLS
OUTILS À MAIN PROFESSIONNELS**



**CARGO CONTROL
ARRIMAGE DU FRET**



**LUBRICATION
LUBRIFICATION**



**BATTERY SERVICE
ENTRETIEN DE BATTERIE**



**LIGHTING SOLUTIONS
SOLUTIONS D'ÉCLAIRAGE**



**SPECIALTY TOOLS
OUTILS SPÉCIALISÉS**



- An extensive variety of tools and accessories across over 4500 sku's
- New 240,000 sq. foot distribution facility in Kent, WA
- Third party testing to ensure quality products
- Lifetime warranty attributes offered on many of our tools across the line

- Une vaste gamme d'outils et d'accessoires totalisant plus de 4 500 UGS
- Nouveau centre de distribution de 240 000 pieds carrés à Kent, WA
- Produits testés par des tiers pour s'assurer de leur qualité
- Garantie à vie offerte sur plusieurs des outils de notre gamme



Gloss Black
CDA1600



Semi-Gloss Black
CDA1603



Flat Black
CDA1605



Gloss White
CDA1670



Apprêt de Remplissage
CFP101



Trousse pour l'entretien complet de l'auto
18378

- Protecteur Tire Foam®
- Nettoyant à la cire Ultra Shine
- Protecteur Original
- Serviettes nettoyantes
- Nettoyant pour glaces d'auto



Trousse d'entretien pour pneus et jantes
18196

- Inclus:
- Nettoyant pour jantes
 - Brillant pour pneus
 - Serviettes nettoyantes pour jantes
- Articles en prime**
- Pince pour bouche d'aération auto neuve
 - Brosse pour jantes



Serviettes pour le cuir

18451
2/pqt



Serviettes pour vitres

18452
2/pqt



Protecteur original

10125 - 118ml

78021 - 473ml



Huile à moteur synthétiques
QAP 5W40

FX0001606
946ml

Qualité À TOUT Prix^{MD}



Mobil 1		
Part#		Description
MOBIL5W30	105736	Mobil 1 5W-20 (6 x 1L)
MOBIL5W20	122315	Mobil 1 10W-30 (6 x 1L)
MOBIL0W20	111156	Mobil 1 0W-20 (6 x 1L)
MOBIL0W40	124480	Mobil 1 5W-30 (6 x 1L)
MOBIL10W30	105514	Mobil 1 FS 0W-40 (6 x 1L)

Taxe environnementale
SOGHU extra



Q.A.P LV ATF multi-véhicule synthétique

FX0002415
946ml

Taxe environnementale
SOGHU extra



Sangles à cliquet
15' x 1", usage multiple,
prise rembourrée
 SL91 - paquet de 4



Ensemble de sangles – 1"
Boucle à cliquet 10' avec crochet en S de vinyle
 95002 - Emballage de 2



95005 - paquet de 4

Courroie a Cliquet

43887-10 - 1"x16'



43887-11 - 1"x20'



Courroies de Treuils: WLL 5,400 lbs. / 2,450 kg

3-in. x 30-ft. avec crochet plat	41660-10-30	
3-in. x 30-ft. avec chaine et crochet	41660-14-30	
4-in. x 30-ft. avec crochet plat	43795-10-30	
4-in. x 30-ft. avec anneau Delta	43795-11-30	
4-in. x 30-ft. avec chaine et crochet	43795-15-30	



Tendeurs à chaîne à cliquet

45943-20	Accepte chaîne 5/16" -3/8"	WLL: 5,400 lbs.Wt. 10.4 lbs.	
45943-20HD	Accepte chaîne 5/16" -3/8"	WLL: 6,600 lbs.Wt. 10.5 lbs.	
45943-21	Accepte chaîne 3/8"-1/2"	WLL: 9,200 lbs.Wt. 11.8 lbs.	

Sangle à cliquet de 2 po x 27 pi avec crochets en J et poignée longue/large

45982-42



2 po x 30 pi ANCRA X-TREME Courroie a cliquet avec crochets en fil metallique 43120-13

45982-43



Économisez
 jusqu'à
75%

Quantité limitée.
 J'usqu'a épuisement
 des stocks.



Scannez moi
 pour voir une liste complète
 des produits disponibles





Super agent «HD» de scellement de pneu !

NLS Products Stock #	Format	
95544	946 mL	
95555	3,78 L avec pompe	
95566	Seau de 18,9 L	
95577	Seau de 18,9 L avec pompe	
95588	1 - Pompe pour 95566	



Prolonge la durée des pneus ! Pneus environ 35 % plus frais !

Maintient une pression constante des pneus ! Aide à éliminer les crevaisons !

Dure toute la vie du pneu !

Idéal pour camions, équipement agricole, d'aménagement paysager, VTT, remorques, autobus, auto, VR, vélos, équipement lourd de mine, équipement lourd de foresterie et construction.

Pour pneus remplis d'air ou d'azote - Pneus sans chambre à air. Meilleure économie de carburant.

Ininflammable • Non explosif

- Scelle de manière permanente les crevaisons • Scelle les crevaisons de 6 mm (1/4") dans la chape
- Scelle les crevaisons plus grosses allant jusqu'à 19 mm (3/4") des pneus à plis robustes
- Scelle la plupart des fuites de pneus à talon et de jante



Super agent • Mélange pur huile pénétrant rapidement

Libère les pièces gelées et rouillées. Plus écologique.

Tous les produits ci-dessus ont été approuvés par l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA n° N184).

• Sans solvant • Non dangereux

BreakThru®, produit à base d'huile très raffinée, pénètre et s'infiltré rapidement dans les composants. Libère les pièces gelées et rouillées ! Sans silicone ni Téflon.

Convient à de nombreux usages : boulons, pièces du moteur, charnières, serrures, paliers, chaînes de vélo et de motocyclette, chaînes, cylindres, roues et autres pièces mobiles, surfaces en aluminium, chrome et acier, pistolets et matériel de pêche, équipement maritime, machinerie industrielle, relais, interrupteurs, outils et bien plus !

NLS Products Stock #	Format	
C10	370 g	



BANDELETTES DE TEST RADCHEK POUR LIQUIDES DE REFROIDISSEMENT LONGUE DURÉE ET CONVENTIONNELS POUR AUTOMOBILES ET CAMIONS LÉGERS

TESTE : réserve d'alcalinité, niveaux de pH et glycol (points de décongélation/d'ébullition).

TESTE : IAT, NOAT, HOAT, OAT

NLS Products Stock #	Format	
1570	70 BANDELETTES/ BOUTEILLE	



Bobcaygeon, ON K0M 1A0
mail@nlsproducts.ca • www.nlsproducts.ca