

**Prix valables du 1<sup>er</sup> Septembre - 31 Octobre 2023**



**HEMIPLUS™ 2**

114302

1200 Lumens – 4 heures d'autonomie

600 Lumens – 8 heures d'autonomie

- Batterie intelligente de 4400 mAh lithium ion, rechargé complètement en 4 heures, chargez en tout temps
- Pièces de rechange disponibles



**INCANDESCENTE**

101307

- Poignée avec prise mise à la terre
- Disjoncteur de 13 AMP
- Câble SJOW 16/3 de 23 pi | 7 m



**Vérificateur de circuit**

580747

- Robuste
- 6, 12 et 24 V
- 5 pieds / 1.5 m câble



**SPOTLIGHT MINI**

111111

- 600 et 300 lumens – 5 W COB
- Base magnétique
- Joint ajustable pour différents angles
- Batterie rechargeable Li-ion 2600 mAh
- IP65 imperméable
- Cordon micro USB inclus
- Chargeur vendu séparément (N° 111111A)



**PIVOT**

**Technologie DEL avancée**

111114

- Technologie DEL bande matrice
- 5 DEL en haut
- Crochet pivotant & rabattable
- Base et dos magnétique
- 3 piles AA incluses



**Trois-Prises Chrome**

222308

- Trois-Prises
- Disjoncteur de 13 amp
- Câble SJTW 14/3 de 30 ft. / 9.2m



**PURIFIER™**

170AIR

- Purificateur d'air frais à l'ozone
- Utilise la dernière technologie de purification par l'ozone
- Élimine moisissure, mildiou et bactéries, de l'intérieur des cabines et des pièces
- Enlève même les odeurs les plus désagréables et tenaces comme la fumée de tabac
- Portable-fonctionne sur le courant AC (100-240 V) et DC
- Minuterie programmable 10 heures avec panneau ACL

# Des piles alcalines qui durent longtemps et garantie sans fuite



**Energizer**  
INDUSTRIAL+

- EN91 AA (24/pq)
- EN92 AAA (24/pq)
- EN93 C (12/pq)
- EN95 D (12/pq)
- EN22 9V (12/pq)

## Electronique Lithium 3V



- ECR2016BP
- ECR2025BP
- ECR2032BP
- ECR2430BP
- ECR2450BP

### Joint unique

67050

Longueur : 6 po

Prises moulées à l'usine compatibles avec les produits ULTRA BLUE SEAL

Convient aux feux ronds de 2 po et de 2 1/2 po et aux feux incandescents à DEL de style nid d'abeille



### Universelles à 3-fils

67090

Longueur 13 po

Fonction double pour feux A/A/C, fils coupés droit

Construction à 90° pour applications dans des espaces restreints



### Connecteurs à trois fils enfichables à 90° Arrêt/Arrière/Clignotant pour feux à broche femelle

66843

Longueur 18 po




### Avertisseur sonore de recul

Pour travaux moyens,  
97 DB, 12 V/24 V

73040



**Grote**



### Attaches de couleur, paquet de 25

Longueur : 8 po  
Force: 50 lb

- 85-6034 vert
- 85-6032 bleu
- 85-6030 rouge
- 85-6033 jaune
- 85-6031 orange



### Œillet ouvert

91400

Convient aux panneaux d'une épaisseur jusqu'à 1/8 po  
S'adapte aux feux ronds de 2 1/2 po

92120

Convient aux panneaux d'une épaisseur allant jusqu'à 1/4 po  
S'adapte aux feux ronds de 2 po

91740

Convient aux panneaux d'une épaisseur allant jusqu'à 1/4 po  
Exige un trou avec un diamètre de 4 1/2 po

92420

Convient aux panneaux d'une épaisseur jusqu'à 1/4 po  
Convient aux trous ovales de 2 1/2 po x 6 3/4 po



### Feux de gabarit/encombrement à DEL Hi Count® de 2 po à 9 diodes

- G3002 rouge
- G3003 jaune



### Feux de gabarit/encombrement à DEL Hi Count® de 2 1/2 po

- G1043 ambre avec lentille transparente, Optique



### Revêtement de caisse de camion

La formule polyuréthane robuste et texturée résiste aux éclats, à la décoloration et aux chocs, et adhère au métal, à la fibre de verre, au bois et à de nombreuses autres surfaces. L'aérosol est idéal pour les retouches, pour la découpe avant l'application d'Herculiner au rouleau, ou pour protéger les zones difficiles d'accès comme les couches antirouille du châssis et les passages de roue. Des grilles avant aux pare-chocs arrière, en passant par toutes les surfaces intermédiaires, le Herculiner offre une protection permanente qui garantit l'étanchéité et l'absence de rouille.

### Revêtement de caisse de camion en aérosol HALB15CAN



### Revêtement de caisse au rouleau original en gallon HCL1B3CAN

### Kit de revêtement de caisse au rouleau original HCL1B8CAN

Inclus: Un gallon de revêtement protecteur Herculiner prêt à l'emploi.  
Pinceau pour application pour les endroits étroits et les coins.  
Deux rouleaux pour une application facile/uniforme.  
Un manche de rouleau.



### J-B KwikWeld 8276CAN

À prise rapide  
époxyde  
renforcé d'acier



### J-B Weld 8265SCAN

Époxyde renforcé  
d'acier original pour  
soudage à froid



### Produit Multifonction WD-40® 311g 01111



### PRATICO-TUBE Multifonction 325g 01272

\* Taxe environnementale SOGHU extra

### Grand balai-brosse intérieur magnétique Venus, grande courbe avec manche de métal blanc 48po BM-4200



### SÉRIE 2700 – SACS POUBELLE INDUSTRIELS, NOIR



- Notre ligne la plus solide de produits recyclés purs de sacs-poubelle noirs.
- Sacs-poubelle certifié UL Ecologo® UL-126.

| No.                      | Grandeur  | Sacs/caisse |  |
|--------------------------|-----------|-------------|--|
| 278101                   | 26 x 36   | 125         |  |
| 278301                   | 30 x 38   | 125         |  |
| 278501                   | 35 x 50   | 100         |  |
| 278701                   | 42.5 x 48 | 75          |  |
| 279501<br>SUPER ROBUSTES | 35 x 50   | 75          |  |





**Protecteur et scellant à batterie**  
29224



**Graisse diélectrique**  
22064 - Tube sur carte 85g



**Époxyde 5 minutes d'usage général**  
84111 - seringue sur carte 25mL



**Adhésif/scellant à la silicone RTV**

59113 transparent - cartouche 300mL

59213 noir - cartouche 300mL



**Joint d'étanchéité RTV rouge haute température**

59413 - Cartouche 300mL



**Le joint d'étanchéité The Right Stuff® noir**

30874 - Cartouche 147mL

30876 - Cartouche 300mL



**JOINT D'ÉTANCHÉITÉ Ultra Black®**

59813 - Cartouche 300mL

**Ultra Grey®**

59913 - Cartouche 300mL



**Antigrippant argent**

76762 - 113g Pot



**Antigrippant Cuivre**

09127 - 227g Pot bouchon-pinceau



**LUBRIFIANT POUR FREINS**

**Silicone** 24121 - 236mL Pot

**Céramique** 24126 - 236mL Pot



**Nettoyant dégraissant désinfectant**

C26832 - Bouteille 946mL

C26804 - Bidon 4L

C26822 - Bouteille 650mL



**Cosses bout-à-bout thermorétractables**

5800CS 22-18 AWG

5900CS 16-14 AWG

6000CS 12-10 AWG



**Cosses bout-à-bout évasés - PVC**

1700CS - ROUGE, CA22-18

1800CP - BLEU, CA16-14



**Nettoyant pour vitres et acier inoxydable**

C23319 - 600g Aérosol





# C'EST VOUS QUI MENEZ L'INDUSTRIE.

C'est pourquoi NGK a créé Shop Squad, une communauté pour les professionnels de la réparation automobile afin d'améliorer leurs compétences, d'échanger leur expertise et d'acquérir des connaissances dans le secteur.

**Maintenez votre avantage.**  
**[shopsquadonline.ca](https://shopsquadonline.ca)**



THE IGNITION SPECIALIST™



THE SENSOR SPECIALIST™



**Celsius® à Prestone**  
**Antigel/liquide de refroidissement Vie Prolongée**

11551  
 Concentré

11576  
 50/50



**DEX-COOL® à PRESTONE**  
**Antigel/liquide de refroidissement, vie prolongée**

71118  
 Concentré

71159  
 50/50



**PRESTONE® COR-GUARD™**  
**Antigel/liquide de refroidissement**

71621  
 Concentré

71175  
 50/50



**PRESTONE COMMAND®**  
**Antigel/liquide de refroidissement, service intensif, vie prolongée**

74047  
 Concentré

74055  
 50/50



**PRESTONE COMMAND® Antigel/liquide de refroidissement, service intensif, vie prolongée sans nitrate**

74097  
 50/50

\* Taxe environnementale SOGHU extra

**PRESTONE COMMAND®**  
**Antigel/liquide de refroidissement, vie prolongée avec nitrate**

74050  
 50/50



**Antigel/liquide de refroidissement pour moteur asiatique**

78015  
 50/50



**Antigel/liquide de refroidissement pour moteur asiatique**

78007  
 50/50



**Liquide de refroidissement + antigel Prestone® (vert) pour les véhicules asiatiques**

78122  
 50/50



**Antigel/liquide de refroidissement moteur européen**

78023  
 50/50



**PRESTONE® Antigel/liquide de refroidissement moteur européen VIOLET**

78114  
 50/50



**PRESTONE® Antigel/liquide de refroidissement moteur Nord-Américains, ORANGE**

78221  
 50/50

**Les huiles moteur de qualité supérieure QAP, 5L**

**5W20** FX0004130

**5W30** FX0004230

**10W30** FX0004330

**Qualité À TOUT Prix**

Vendu en caisse de 4





**Réparateur de Segment, 473ml**  
34416



**Traitement pour moteur concentré,**  
500ml  
34102



**Réparation pour fuites et combustion d'huile moteur, 500ml**  
34235



**Super remède antifuite**  
34305 - 500ml



**DPF CLEAN™**  
**Nettoyant pour filtre à particules, tuyaux systèmes d'échappement et d'émissions de diesel**  
500ml  
34744



**Hy-per Lube Supplément Zinc ZDDP**  
325ml  
34405



**Ruban adhésif Gorilla To-Go**  
6101002 - 1" x 30'



**Ruban adhésif de montage**  
6069301  
24 1x1 po carrés



**K-Seal™**  
ST9501  
K-Seal est un système permanent tout usage en une seule étape pour la réparation de fuites du liquide de refroidissement.



**1/4" Corps de connecteur femelle "A" estilo**  
S-775



**1/4" Mandrin Pneumatique**  
S-699




**Économisez jusqu'à 75%**

**Quantité limitée. J'usqu'a épuisement des stocks.**



ContiTech

*Scannez moi*  
pour voir une liste complète des produits disponibles



# MISE À NIVEAU À DEL

## AMPOULES ORDINAIRES HALOGÈNES ▶ AMPOULES À DEL SYLVANIA

### AMPOULES DE PHARES À DEL SYLVANIA



Remplacent directement les ampoules halogènes de nos phares actuels. Aucun filament qui puisse se briser. Pas d'ampoule de verre. Uniquement un faisceau lumineux d'une blancheur immaculée pour éclairer la conduite de nuit.<sup>1</sup>

GARANTIE LIMITÉE DE 2 ANS<sup>2</sup>

### ZEVO® DEL PHARES

Ampoules à DEL qui remplacent directement les ampoules halogènes des antibrouillards. Meilleure visibilité grâce à la lumière blanc froid à 6000 K qui favorise un bon contraste.<sup>1</sup>

GARANTIE LIMITÉE DE 3-5 ANS<sup>2</sup>



### ▶ AMPOULES MINIATURES À DEL



#### DEL SYLVANIA

- Remplacement direct pour ampoules incandescentes
- Durabilité supérieure à celle des ampoules incandescentes
- Faible consommation électrique



#### DEL ZEVO®

- GARANTIE LIMITÉE À VIE\*\*
- Super puissantes
- Qualité supérieure
- Remplacement direct pour ampoules incandescentes

## ▶ MISES À NIVEAU DES PHARES HALOGÈNES

### SILVERSTAR® ULTRA

La meilleure portée et une lumière plus blanche<sup>3</sup>



COULEUR

LE PLUS DE LUMIÈRE SUR LA ROUTE<sup>3</sup>

PLUS DE CLARTÉ<sup>3</sup>

POUR UNE VISION NOCTURNE ULTRA



### SILVERSTAR®

Meilleure portée et une lumière plus blanche<sup>3</sup>



COULEUR

PLUS DE LUMIÈRE SUR LA ROUTE<sup>3</sup>

PLUS DE CLARTÉ<sup>3</sup>



### ZXE®

La couleur du xénon

- L'équilibre parfait entre style et performance
- Notre ampoule halogène la plus blanche grâce au nanorevêtement bleu au cobalt<sup>3</sup>



### XTRAVISION®

Meilleure portée<sup>3</sup>



COULEUR

PLUS DE LUMIÈRE SUR LA ROUTE<sup>3</sup>



<sup>1</sup>Le format du dissipateur thermique peut ne pas s'adapter à tous les véhicules (en ron 25mm de dégagement requis). Votre véhicule peut nécessiter un adaptateur et / ou un faisceau anti-scintillement.. <sup>2</sup>Pour les détails sur la garantie visite [sylvania-automotive.com](http://sylvania-automotive.com) <sup>3</sup>Par comparaison avec SYLVANIA BASIC

# SYLVANIA