

**Prix valables du 1<sup>er</sup> novembre au 31 décembre 2023**

**SOYEZ PRETS POUR LHIVER AVEC CES PRODUITS ET CES IDEES DE CADEAUX**



**Kit d'urgence routière premium**  
60220



**Couverture de voyage chauffante 12V**  
W6049



**Trousse de premiers secours pour bricoleur**  
W1554



**Kit d'outils de sécurité routière**  
W1556



**Maxx® 35**  
889-35  
88 cm – qualité supérieure



**SlimLine 24**  
523  
Manche de 61 cm. Idéale pour tout type de véhicule.



**Grand balai Artic Plow<sup>MC</sup> avec grattoir**  
18833  
Portée maximale de 51 po



**Brosse à neige Cross-over de 50 po**  
14039C  
La brosse pivotante se transforme en balai d'une simple pression du bouton.



**Gants en cuir de chèvre chauffants**  
789009MHXL - TG  
789009MHL - G  
789009MHM - M  
789009MHS - P



**BOSCH**  
Invented for life



**BOSCH SNOW DRIVER™**

Sont testés pour fonctionner à -28,9 °C et offrent une fiabilité avancée en hiver.

- |      |      |
|------|------|
| 13SD | 20SD |
| 15SD | 21SD |
| 16SD | 22SD |
| 17SD | 24SD |
| 18SD | 26SD |
| 19SD | 28SD |



**Michelin Antiglaze**  
(20kg)  
7000



**PREPAREZ-VOUS**  
pour le  
**TEMPS DES FETES**

# Des piles alcalines qui durent longtemps et garantie sans fuite



**Energizer**  
INDUSTRIAL+

- EN91 AA (24/pq)
- EN92 AAA (24/pq)
- EN93 C (12/pq)
- EN95 D (12/pq)
- EN22 9V (12/pq)

## Electronique Lithium 3V



- ECR2016BP
- ECR2025BP
- ECR2032BP
- ECR2430BP
- ECR2450BP



**Smart Spair, kit de réparation de pneu d'urgence**  
50057



**Grote**



**4800 Lumens effectifs, Petit Cube**  
BZ221-5

Grâce à une fabrication durable et à la puissance des DEL, bien plus brillantes que l'halogène, les lampes BriteZone s'acquittent de la tâche. Longtemps après le coucher du soleil, vous avez besoin d'un éclairage tout aussi tenace et infatigable que vous.



BZ101-5



BZ111-5



BZ201-5



BZ301-5

N° PIÈCE	DESCRIPTION	TENSION	LUMENS EFFECTIFS
<b>LAMPES DE TRAVAIL À DEL BRITE ZONE</b>			
BZ101-5	LAMPE DE TRAVAIL À DEL RONDE BRITE ZONE <sup>MC</sup>	9 – 32	1600
BZ111-5	LAMPE DE TRAVAIL À DEL RONDE BRITE ZONE <sup>MC</sup>	12 – 36	1240 (RAW)
BZ201-5	LAMPE DE TRAVAIL À DEL CARRÉE BRITE ZONE <sup>MC</sup>	9 – 32	1100
BZ301-5	LAMPE DE TRAVAIL À DEL MINCE BRITE ZONE <sup>MC</sup>	9 – 32	1400



**Réparateur de joint de culasse**  
31136 - 1L



**Réparateur de joint arrière de vilebrequin**  
34240 - 500ml



**Anti-fuites Liquid Aluminum pour système de refroidissement radiateur**  
31186



**NOUVEAU  
PRODUIT**

**SLIMmini™  
Baladeuse Rechargeable  
LI-ON**  
114304  
500/250 lumens COB  
100 lumens sur le dessus  
Cable connecteur de type C  
Très mince 14mm



**HEMIMINI™**  
114301  
Autonomie de 4 heures à 1000 lumens  
Autonomie de 8 heures à 500 lumens



**33 DEL PIVOT**  
24-458  
160 Lumens

- 28 DEL en avant | 5 DEL en dessus
- Crochet pivotant 360°
- Base magnétique pivotant
- 3 piles AA incluses



**Sacs EcoPerformance® très résistant, noir**

- Mélange de résine vierge et résine recyclée de grande qualité
- Contient jusqu'à 80 % de matière recyclée postconsommation et postindustrielle.

No.	Grandeur	Sacs/caisse
EP3038XSC	30 x 38	125
EP3547XSC	35 x 47	100
EP4248XSC	42 x 48	75



- Les sacs Supersak™ Contractor sont les sacs les plus solides que nous fabriquons
- Fabriqué à partir de matériaux recyclés vierges et post-industriels et post-consommation.



- Notre ligne la plus solide de produits recyclés purs de sacs-poubelle noirs.
- Sacs-poubelle certifié UL Ecologo® UL-126.

No.	Grandeur	Sacs/caisse
278101	26 x 36	125
278301	30 x 38	125
278501	35 x 50	100
278701	42.5 x 48	75
279501 SUPER ROBUSTES	35 x 50	75
279701 SUPER ROBUSTES	42.5x48	50

No.	Grandeur
38001 Ultra Tough	35 x 50



**Nettoyant dégraissant**  
25416 -990ml  
Utilisations :  
Automobiles, garages,  
bateaux, vr, Vtt,  
motocyclettes, ménage



**Désinfectant pour surfaces dures**  
20201 1L  
Formule antibac-  
térienne



**Nettoyant pour vitres**  
28416 -4L



**RAIN-X Dégivreur pare-brise**  
29240



**Tele SnoBroom™**  
511E



Brosse à neige avec raclette 7"  
Extensible de 36"  
Lame grattoir ULTRA RÉSISTANTE



**CHAUFFE-BATTERIE DE STYLE COUVERTURE**



- Fonctionnement 120 V c.a.
- Chauffe-batterie de style couverture qui réchauffe le noyau de la batterie jusqu'à 60° à 70° au-dessus de la température ambiante pour un démarrage rapide
- L'isolant thermique Thinsulate<sup>MC</sup> permet de maintenir la température de la batterie par temps chaud ou froid
- Tous les chauffe-batterie de style couverture ont une hauteur de 5 po (12,7 cm) et une épaisseur de 1/2 po (1,1 cm)

No de pièce	Thermostat	Longueur	Puissance en watts	Longueur du cordon	Taille de la batterie
2800055	--	28"	50	30"	Série 22NF, 26, 26R, 51, 51R, 70
2800063	--	36"	80	30"	Série 24, 24F, 24H, 24R, 24T, 25, 27, 27F, 27H, 31,34,34R, 35,74,38

Thinsulate<sup>MC</sup> est une marque de commerce de la société 3M.



**"Chargeur l'ami de la batterie" automatique 1.5A avec 3 DEL et déconnexion rapide**  
SC1355



**Bloc d'alimentation 1100A de crête + Portable Power™**  
SJ1328



**Vérificateur de batterie 100A**  
BT-100



**Chargeur de batterie de 1,5A**  
SC1300



Des huiles à moteur aussi  
efficaces que vous



Là où qualité et bons prix se rencontrent  
Qualité supérieure



[www.bestbuydistributors.ca](http://www.bestbuydistributors.ca)

Quality  
**AUTOMOTIVE**  
Products™



**Celsius® à Prestone  
Antigel/liquide de  
refroidissement Vie  
Prolongée**

11551  
Concentré

11576  
Prémélangé



**Synthétique motoneige 2 temps**

20835 - 946ml

20847 - 3.786L



**Kit d'esthétique  
automobile Slick  
Mist® rapide et facile**  
20558



**Huile à moteur  
synthétiques  
QAP, 946ml**

**0W20**  
FX0004606

**0W16**  
FX0004806



**Huile moteur  
à deux temps**

F0070315  
946ml



**Trousse pour l'entretien  
complet de l'auto**

18378

Protecteur Tire Foam®  
Nettoyant à la cire Ultra Shine  
Protecteur Original  
Serviettes nettoyantes  
Nettoyant pour glaces d'auto



**Qualité  
À TOUT  
Prix™**



**Corps d'outil de sertissage  
à cliquet**

401-31      403-31  
8.7 po      10 po



**Trousse d'outils de  
sertissage et de  
dénudage 8,7 po**

410-91  
Les embouts inclut A,A1,B



**Trousse d'outils de  
sertissage et de dénudage  
10 po**

412-91  
Les embouts inclut A1,B,B1



**Ruban ignifuge**

3468-37  
Température froide  
Finition de surface brillante



**Outil Sertir Robuste**

365-11  
Outil robuste, pour tous vos travaux de  
sertissage/ découpage, de Ca 22-10



**50lb**  
7295-36 - 7.5"

7296-36 - 11"

7297-36 - 14"

**Colliers de serrage pour temps froid (100)**

**120lb**  
7298-36 - 15"



**Performance 25 po (50)**

175lb  
7299-35



**Câbles de démarrage**

**calibre 8,**  
**200 A, 12 pi**  
8163E

**calibre 10,**  
**150 A, 8 pi**  
8162E

**calibre 6,**  
**400 A, 12 pi**  
8164E

**calibre 6,**  
**400 A, 16 pi**  
8164JE





**Liquide de frein & pression des pneus**  
W183



**Grattoir à glace**  
W9197



**Gonfleur de pneu compact 12V**  
60399



**Mini gonfleur de pneu**  
60400



**Gonfleur de pneu avec LED**  
60402



**Câbles de départ de batterie 4GA 10'**  
W1675



**Démarreur de saut 900A avec gonfleur**  
W1665



**Démarreur de saut de 600 A de pointe**  
W16751



**Câbles de départ de batterie 10GA 12'**  
W1670



**Chauffage d'atelier infrarouge de 1500 W**  
W5008



**Jauge de presse numérique pour pneus**  
W9107



**8GA 12'**  
W1671



**Chauffage d'espace personnel de 250 W**  
W5011



**Chauffage/dégivreur 12V 2-en-1**  
W5009



**6GA 16'**  
W1672



**Testeur antigel de luxe**  
W1656C



**Extracteur de puissance compact 1T**  
W4003



**Driver 2-en-1 LI-ION 3,6 V**  
W1562



**Kit de survie extérieur 12-en-1**  
W9404



**Jeu de douilles et d'embouts à tournevis 52 pcs**  
W9046





# PICO®

# Performance™

## Performance™

### Colliers de serrage

Un véritable collier de serrage pour toutes les saisons. Sept fois plus résistant aux rayons ultraviolets que le collier de serrage standard. Une meilleure flexibilité et résistance dans les applications de températures extrêmement chaudes, froides ou de faible humidité. Matériau avec protection accrue contre les rayons ultraviolets évalué à -40 °C (-40 °F). Testé pour une performance dans des applications à -20°C (-4°F). Fabriqué avec un additif spécial qui prévient le séchage et le bris dans des conditions froides, de faible humidité. Les meilleurs colliers de serrage que nous offrons.

Les meilleurs colliers de serrage que nous offrons !

No. de pièces	Qté.	Description	Longueur	Résistance
7295-36	100 PCS	7.5" UV Noir	1.875"	50 lb.
7296-36	100 PCS	11" UV Noir	3.062"	50 lb.
7297-36	100 PCS	14" UV Noir	4"	50 lb.
7298-36	100 PCS	14" UV Noir	4.06"	120 lb.
7299-35	50 PCS	24" UV Noir	7.2"	175 lb.

- Un collier de serrage pour toutes les saisons!
- Additif spécial qui prévient le séchage et le bris dans des conditions froides.
- Résistant aux UV



### caméléon

Le corps d'outil de sertissage à cliquet Caméléon se compose d'un cadre robuste en acier au carbone, d'une roue de compression réglable et de poignées en caoutchouc pour une prise en main confortable. La pince à sertir élimine les problèmes de sur et sous sertissage des connecteurs. L'action de cliquet et le relâchement rapide garantissent des sertissages sécuritaires et uniformes. Le déclencheur de sécurité intégré permet à l'outil de relâcher le sertissage pendant l'opération si nécessaire. La pression constante et reproductible en fait l'outil idéal pour les connecteurs approuvés.



401-31 Corps d'outil de sertissage 8,7 po



403-31 Corps d'outil de sertissage 10 po

L'outil de sertissage Caméléon s'adapte parfaitement à tous les embouts Caméléon de PICO. Sa technologie permet le remplacement facile et rapide des embouts sans le besoin d'outil supplémentaire.



#### 410-91 Trousse d'outils 8,7 po Caméléon

Le 410-91 inclut un corps d'outil de sertissage 8,7 po, nos 3 embouts les plus populaires, une pince à dénuder 450-11

- A) pour les connecteurs isolés (Ca 10 à 22)
- A1 pour connecteurs thermo-rétractables (CA 8-2)
- B pour connecteurs non isolés (CA 8-20)



#### 412-91 Trousse d'outils 10 po Caméléon

Le 412-91 inclut un corps d'outil de sertissage 10 po, nos 3 embouts les plus populaires, une pince à dénuder 450-11

- A1 pour connecteurs thermo-rétractables (CA 8-2)
- B pour connecteurs non isolés (CA 8-20)
- B1 pour connecteurs non isolés (CA 4-6)