



MARS - AVRIL 2024



FOURNISSEURS  
EN VEDETTE



## MAINTENANT DISPONIBLE

LE *GRAND* SEAU *ROUGE*  
de BESTBUY est parfait pour...

ALLEZ CHERCHER UN  
GRAND SEAU ROUGE  
(OU DEUX) CHEZ VOTRE  
DISTRIBUTEUR LOCAL  
BESTBUY

Numéro de pièce: RED PAIL



...le garage, la cour, le camion,  
le chantier, le chalet, le bateau, le...



### Fluid Film

SIZE	ORIGINAL	BLACK
333 g	3300	6300
3.78 L	3700	6400
18.9 L Pail	4300	6500



### Rust Destroyer

73013

340g

15 pi² Rec. moyen

- Résistant à la chaleur jusqu'à 427°C (800°F)
- Appliquez directement sur la rouille
- Aucun décapage au jet de sable
- Aucun grattage jusqu'au métal dénudé
- Convient à la plupart des couches de finition de peinture
- Aucun lavage avant ou après l'application
- Aucun ponçage des finis lustrés pour améliorer l'adhérence



### Gloozit®

90ml

« GLOOZIT<sup>MD</sup> est un ADHÉSIF ET SCELLANT tout usage DE FORCE INDUSTRIELLE RÉSISTANTAUX UV ».

8312 (Auto)

8812 (Industrial)



### LiquiTube™ Super agent «HD» de scellement de pneu !

Prolonge la durée des pneus !

Pneus environ 35 % plus frais ! Maintient une pression constante des pneus !

Aide à éliminer les crevaisons ! Dure toute la vie du pneu !

95544 - 946ml

95555 - 3.78 L avec pompe



### Bandelettes de test RADCHEK pour liquides de refroidissement longue durée et conventionnels pour automobiles et camions légers

1570

70 BANDELETTES/  
BOUTEILLE



### X-TREME TAPE

### Réparations rapides et urgentes

5100



TECH STEEL	
PART#	FORMAT
16002	65 g
6004	130 g



### Mastic époxyde renforcé d'acier • Devient dur comme l'acier en 15minutes et vulcanisation complète en 1 heure

Adhère de façon permanente à :

AUTO/CAMION : réservoirs à essence, tuyaux d'échappement, silencieux, collecteurs, radiateurs, blocs-moteurs

MAISON : meubles, appareils ménagers, jacuzzi, piscines, gouttières, moustiquaires, verre, boiseries

FERME : équipement agricole, réservoirs à essence, gouttières, clôtures, équipement d'irrigation

MARINE : fibre de verre, aluminium, moteurs inbord/hors-bord, réservoirs à essence, réservoirs à eau

PASSE-TEMPS : artisanat, bijoux, céramique, plastique, maquettes, moules, verre, jouets  
PLOMBERIE : CPV, ABS, robinets, accessoires, porcelaine, cuivre, laiton, vis foirées

Nouveau

SPOTGUN® Kit principal d'injection

SPOTGUN® JR. Kit principal d'injection

# SpotGun®

Injection Master Kit  
490200



490200

- Injecteur SpotGun® avec adaptateurs de vanne de purge
- Coupleurs R-134a et R-1234yf
- (2) Ensembles de tuyaux de service SpotGun®
- (1) Cartouche d'huile universelle (8 oz/240 ml)
- (1) Cartouche ExtenDye™ (8 oz/240 ml)
- UV Phazer™ Noir (piles AAA incluses)
- Lunettes améliorant les UV

# SpotGun® Jr

Injection Master Kit  
390200



390200

- Injecteur SpotGun® Jr avec adaptateurs de vanne de purge
- Coupleurs R-134a et R-1234yf
- Coupleurs R-134a et R-1234yf
- (4) Cartouches d'huile universelles (1 oz/30 ml)
- (2) Cartouches ExtenDye™ (1 oz/30 ml)
- (2) Cartouches LeakGuard™ OneShot™ (1 oz/30 ml)
- UV Phazer™ Noir (piles AAA incluses)
- Lunettes améliorant les UV

## Cartouche de colorant ExtenDye™ pour climatiseur pour système Spotgun™ Jr.

399020A - 1oz. / 30ml

4/bôte

Permet jusqu'à 40 utilisations



## Cartouche de colorant universelle climatisation

499005 - 4oz. / 120ml

Permet jusqu'à 32 utilisations



## A/C ExtenDye™

499008A

8oz/240mL



## Cartouche A/C ExtenDye™ pour système Spotgun™

499108A - Spotgun™ Cartouche 8oz/240mL

Permet jusqu'à 64 utilisations



## LeakGuard™ One Shot™ Supplément pour climatisation avec ExtenDye™

1oz./30ml

480501



## UV Phazer™ noir

413075 - batteries AAA



## UV Phazer™ NEO™

413025 - Rechargeable

## Trousse d'injection pour système Spotgun®

471500A

- Injecteur Spotgun®
- Adaptateur R134a
- Cartouche ExtenDye™ pour système A/C (8oz)

471500YF

- Injecteur Spotgun®
- Adaptateur R1234yf
- Cartouche ExtenDye™ pour système A/C (8oz)



## Cartouche LeakGuard™

480301 - 1 oz.

Boîte de 4 (Prix par cartouche)

\*Compatible avec Spotgun® Jr.

480308 - 8 oz.

\*Compatible avec Spotgun®





### Graisse Diélectrique Permatex®

22064 - Tube sur carte 85g

Nécessaire pour la mise au point efficace des systèmes d'allumage haute énergie. Empêche les fuites de tension autour des connexions électrique.



### Adhésif/scellant à la silicone RTV Permatex®

59113 transparent - Cartouche 300ml

59213 noir - Cartouche 300ml

Excellent adhésif/scellant tout usage à la silicone RTV. Idéal pour sceller, coller, isoler, calfeutrer.



### Bloqueur de filets bleu amovible Permatex®

24240 - Bouteille sur carte 36ml

Bloqueur universel amovible.



### Scellant de filets Permatex®

59234 - Tube sur carte 50ml



### Le joint d'étanchéité The Right Stuff® noir

Scelle instantanément, formant un joint de caoutchouc élastomérique durable et fiable.

30874 - Cartouche 147ml

30876 - Cartouche 300ml



### Joint d'étanchéité RTV rouge haute température Permatex®

59413 - Cartouche 300ml

Pour applications à température élevée ou de service intense.



### Nettoyant à mains Fast Orange® lotion pierre ponce

25219 - 3.78L bouteille

Le nettoyant à mains avec pierre ponce, biodégradable sans eau ni dissolvant de pétrole. Contient de l'aloès, de la lanoline, du jojoba et de la glycérine pour revitaliser et protéger la peau.



### Joint d'étanchéité Ultra Black®

59813 - Cartouche 300ml

Adhérence supérieure aux surfaces huileuses avec durabilité à long terme.



### Feux de gabarit/ encombrement de 2 po

45822



### Huile universelle pour système A/C avec EBOOST

Bouteille 16 oz.

488016P

Huile PAG

(R134a seulement)



### Huile PAG avec / EXTENDYE™ pour système A/C

Bouteille 8oz.

488046PBD

PAG 46 (R134a seulement)



IDÉES  
**INNOVANTES**  
DANS LES PRODUITS ET LES EMBALLAGES



Nettoyant pour les mains biodégradable WORX<sup>MD</sup>  
#11-1650-12 #11-1104 #11-2300



Nettoyant pour les mains sans eau WORX<sup>MD</sup>  
#36-0432 #36-0401

**AVANTAGES COÛT ET DURABILITÉ**

4X plus de lavages de mains  
57% d'économies par lavage de mains  
90 % d'économies sur le fret  
Coût par utilisation réduit • Stockage • Fret • Élimination • Eau

**WORX VS Liquide**

	<b>950 lavages de mains PER 3LB TAILLE 7¢ PER LAVAGE*</b>		<b>230 lavages de mains PER GALLON 11¢ PER LAVAGE*</b>
---	---	---	--

Nettoyant pour les mains biodégradable WORX<sup>MD</sup> Conforme à la norme Green Seal GS-41B basée sur des performances efficaces et des limites de protection contre les COV et la toxicité humaine et environnementale. GreenSeal.org®

 **Un peu suffit, ça fait du chemin!**  
*Une petite quantité supprime Sols industriels courants en toute simplicité*

 **Formule de mélange à froid Économise de l'énergie et Réduit le CO<sup>2</sup>** 

- ✓ L'aloë (Bio) est le premier ingrédient de l'INCI
- ✓ Un véritable produit « sans eau »
- ✓ Ingrédients non toxiques de haute qualité

\* WORX® Coût par utilisation basé sur le dosage du distributeur PDSF à 950 lavages de mains par bouteille de 3 lb  
Coût du liquide par utilisation basé sur le prix en ligne à un dosage de 1 1/2 pompe à 230 lavages à la main par gallon.  
\*\* Économies de fret en volume basées sur l'expédition de 250 caisses de Worx contre 1000 caisses de liquide à 0,10 \$ par livre.

**LIQUID 3.5X MORE LANDFILL WASTE PER TRUCKLOAD VS WORX** → **WORX 12X MORE HAND WASHES PER TRUCKLOAD VS LIQUID**

**Prices Valid March 1st to April 30, 2024!**

March - April Specials	
Part #	Description
11-1104	Biodegradable Hand Cleaner 1 lb. (454 g.)
11-2300	Biodegradable Hand Cleaner Stand-Up Pouch 3 lb (1362 g.)
11-1650-12	Biodegradable Hand Cleaner 6.5 oz. (184 g.)
36 0432	Power Clean Waterless Hand Soap 32 oz. (945 ml.)
36 0401	Power Clean Waterless Hand Soap 1 Gallon (3.78 L)

Pour plus d'informations et où acheter, visitez [www.worx.ca](http://www.worx.ca)

**'Un peu suffit pour faire du chemin!'**





**Antifuite permanent pour circuit de refroidissement, tubulaire d'asmission et radiateur**  
31109 - 510g



**Liquide obturateur pour joint de culasse et bloc-cylindres**  
31111 - 680g



**Réparateur du système de refroidissement**  
31150 - 500ml



**Bloc et joint de culasse**  
31136 - 1L



**Nettoyant pour systèmes de carburant, d'échappement et d'émissions**  
34720 - 500ml



**Radiateur antifuite**  
31197 - 325ml



**Réparateur de joint arrière de vilebrequin**  
34240 - 500ml



**Anti-fuites Liquid Aluminum pour système de refroidissement radiateur**  
31186 - 500ml



**Traitement du moteur**  
34102 - 500ml



**Réparateur pour moteur**  
34110 - 500ml



**Réparation pour fuites et combustion d'huile moteur**  
34235 - 500ml



**Super Remède Antifuite**  
34305 - 500ml



**Hy-per Lube Supplément Zinc ZDDP**  
34405 - 325ml



**Ring Seal Réparateur de Segment**  
34416 - 473ml



**Remède Pour Transmission**  
34515 - 340ml





**Réparateur pour servodirection**  
34650 - 500ml



**Bavettes garde-boue à chevrons**

671-4583  
24 x 30"

671-4585  
24x36

671-4588  
24x24

**Cale de roue**  
671-1048



**Triple C Rubber and Plastics**

**Bussmann**  
by **EATON**



**Mini-fusible à lame**

PART#	DESC	5/PQT
ATM-10	Mini-fusible à lame 10A	
ATM-15	Mini-fusible à lame 15A	
ATM-20	Mini-fusible à lame 20A	
ATM-25	Mini-fusible à lame 25A	
ATM-30	Mini-fusible à lame 30A	
ATM-5	Mini-fusible à lame 5A	

**Fusible à lame**

PART#	DESC	5/PQT
ATC-10	Fusible à lame 10A	
ATC-15	Fusible à lame 15A	
ATC-20	Fusible à lame 20A	
ATC-25	Fusible à lame 25A	
ATC-3	Fusible à lame 3A	
ATC-30	Fusible à lame 30A	
ATC-5	Fusible à lame 5A	



**Porte-fusible**  
10/PQT



HHD

HHL



**Produit multifonction**  
**WD-40®**  
01110 - 3.785L

01111 - 311g



**Pénétrant haute performance**  
01140



**Graisse au lithium blanc**  
01142



**3-IN-ONE®**

**L'huile à usages multiples**  
01135 88.7ml

L'huile 3-IN-ONE® dans son contenant à bec verseur spécial, est parfaite pour les applications nécessitant une grande précision pour la lubrification et la prévention de la rouille.




**Dégrippant pénétrant en aérosol**  
01178



**Lubrifiant à la silicone résistant à l'eau**  
01179





**GANTS ENDUITS DE POLYURÉTHANE**

051260C7 / 051260C8 / 051260C9  
 051260C10

Enduit de polyuréthane  
 paume et bout des doigts.  
 Coquille en polyester de jauge 13.  
 Poignet en tricot élastique.



**GANTS ENDUITS DE MOUSSE DE NITRILE**

751180C7 / 751180C8 / 751180C9  
 751180C10

Paume et bout des doigts recouverts de  
 mousse de nitrile.  
 Coquille en polyester de jauge 13.  
 Traitement Sanitized.  
 Poignet en tricot élastique



**PAQUET DE 10 GANTS ENDUITS DE NITRILE**

751185/10

Paume et bout des doigts recouverts  
 de nitrile  
 Coquille en polyester de jauge 13.  
 Poignet en tricot élastique.



**GANTS EN NITRILE DE 4 MIL**

792455-S / 792455-M / 792455-L  
 792455-XL

Boîte distributrice de 100 gants  
 (Non poudrés)



**GANTS EN NITRILE DE 7 MIL**

792457DS / 792457DM / 792457DL  
 792457DXL / 792457D2XL

Boîte distributrice de 50 gants  
 Non poudrés  
 Texture en diamant surélevée



**GANTS EN NITRILE DE 8 MIL**

792458DS / 792458DM / 792458DL  
 792458DXL / 792458D2XL

Boîte distributrice de 50 gants  
 Non poudrés  
 Texture en diamant surélevée

