


MAI-JUIN 2024



FOURNISSEURS
EN VEDETTE

PT
Performance Tool



**Nettoyant à usage multiple
Bugs-B-Gone**

BBG16CA
473 ml

946 ml concentré de rechange
BBG32CA



**Seafoam FUEL INJECTOR
CLEANER**

**Nettoyant concentré
pour injecteurs de
carburant**

ICSCA
155 ml

La formule concentrée permet
de traiter jusqu'à 95 litres.



**Jauge de pneu numérique 5 en 1,
outil d'urgence automatique**

EX999005

Le coupe-ceinture se rétracte
Marteau outil intégré pour briser le verre en cas d'urgence.
Manomètre de pression des pneus.
La lampe de poche LED/rouge aide à garder



Graisse Ceran XM 220

179304
425g



Graisse Ceran XM 220 Moly

199422
425g



MOTHERS[®]
Polishes • Waxes • Cleaners

Enduit protecteur

35316
473 ml

35324
709 ml



Polissage mag et aluminium

35100 35101
5oz 10oz



NuLens Kit de renouvellement de phare

37251

Comprend :
Outil de polissage PowerBall 4Lights.
Polish liquide PowerPlastic 4Lights de 8 oz.
Plaque de support de 3 pouces.
Disques de restauration.
Feuille d'instructions.



**VLR
Vinyle • Cuir • Caoutchouc
Nettoie, traite et protège**

36524
709 ml



Back-to-Black Tire Shine

36924
709 ml



Préparation de surface CMX

30224
709 ml



Nettoyant moussant pour roues et pneus

35924
709 ml



Détaillant instantané California Gold Showtime

38216
473 ml

Cire de carnauba California Gold Carnaub

35674
64oz

Efface-rayures California Gold

38408
236 ml



Antigrippant argent Permatex®

76765 - Aérosol 241g

76767 - Pot 454g



Trousse de réparation pour pneus avec poignée de type pistolet Slime®

24010



Trousse de bouchons de pneu Slime® avec poignée en T

24011



Lot de 5 bouchons de réparation de pneus Slime®

20233



Black Magic Tire Wet Shine Level 3

36213
680 ml



Garage station de gonflage Slime® 120V, 6 M tuyau d'air

40070-2



Dupli-Color®

Émail de première qualité

CDA1600 - Gloss Black
CDA1603 - Semi-Gloss Black
CDA1605 - Flat Black



Apprêt de Remplissage

CFP101



Émail pour moteur

CDE1613- Gloss Black



Peinture pour étrier de frein

CSP734 - Gloss Black
CSP738 - Bright Yellow



Revêtement pour caisse de camion

CTR250



Kit peinture pour étrier de frein rouge

CBCP40000



Les huiles moteur de qualité supérieure QAP 5W30

FX0004215- 12 x 1L

FX0004230- 4 x 5L



100% synthétique 0W20 (dexos®)

FX0004630 - 4 x 5L

100% synthétique 5W20

FX0004530 - 4 x 5L

Qualité
À TOUT
Prix™





NOUVEAU Tapis de sol absorbants

PART#	SPECS	
W88801	9 pi. x 2.4 pi.	
W88802	18 pi. x 2.4 pi.	
W88803	20 pi. x 7.4 pi.	



NOUVEAU

Pince à bec long multifonction de 8-1/2 pouces

W86507



NOUVEAU

Pince de ligne multifonction de 8-1/2 pouces

W86508



NOUVEAU

Pince diagonale multifonction de 7-1/2 pouces

W86509



NOUVEAU

Clé à filtre à huile 4-en-1

W54132



NOUVEAU

Projecteur de travail sur trépied Li-Ion de 1500+LM

W2688



Polisseuse orbitale aléatoire de 10 po

W50054



Souffleur électrique à vitesse variable 300 PCM

W50061



Souffleur électrique 1200 PCM

W50068



Embouchure de tuyau d'incendie

W11090



Ensemble de 4 chiffons en microfibre

W1474



Aspirateur portable 12V

W50012



Ventilateur oscillant 12V avec pince

W1658



Vérin 3.5 tonnes à profil bas

W1627



Vérin 2 tonnes à profil bas avec pompe à 2 pistons

W1642



**OUTILS À MAIN
PROFESSIONNELS**



LUBRIFICATION



**ENTRETIEN DE
BATTERIE**




**OUTILS
SPÉCIALISÉS**



ARRIMAGE DU FRET



**SOLUTIONS
D'ÉCLAIRAGE**




**Une vaste
gamme
d'outils et
d'accessoires
totalisant plus
de 4 500 UGS**

**Nouveau centre de
distribution de 240
000 pieds carrés à
Kent, WA**

**Produits testés par des tiers
pour s'assurer de leur qualité**

**Garantie à vie offerte sur
plusieurs des outils de notre
gamme**



Corde d'insertion universelle

4" (102MM) GROSSE, BRUNE

- Réparations temporaires, étanchéité
- par compression uniquement
- Pour une utilisation dans les pneus radiaux et à carcasse diagonale
- Excellent pour les voitures de golf, les tondeuses à gazon et les VTT

12-360 -30 pièces

12-360/60 - 60 pièces



Ficelle noire mince

7 1/4po (184mm)

12-370- 50/boîte

Moyen rond 2 1/4po (57mm) 11-322 - 25/boîte

Grand rond 3 1/4po (82mm) 11-323 - 15/boîte



Scellant pour jante

32 OZ. (945ML)

14-101

Pour sceller les petites fuites d'air entre le talon du pneu et la roue.



Scellant pour enveloppe intérieur

16 OZ. (472ML)

14-128A

Pour sceller la zone de sur-polissage autour d'une réparation finie.



Solution de polissage

32oz (945ml)

14-100



Ciment de vulcanisation

- Notre ciment à séchage rapide le plus populaire
- Pour la vulcanisation chimique ou thermique
- À utiliser avec n'importe quelle unité ou corde de réparation XtraSeal

14-008 - 8oz (236ml)

14-032 - 32oz (945ml)



Unités de réparation combinées

24/boîte

13-673

Correctif: 2 1/8" (55mm)

Tige: 1/4" (7.5mm)

13-673C

Correctif: 2 1/8" (55mm)

Tige: 5/16" (8mm)



Poignée en T moulée sous pression, aiguille à bout ouvert

14-217



Trousse d'urgence pour passagers à usage intensif, poignées en T en métal

12-355

Le kit comprend:

- | | | |
|---------|--|--------|
| 12-350 | Lubrifiant pour corde d'insertion | 1 pc |
| 12-351 | Couteau rétractable | 1 pc |
| 12-361 | Grosse Corde brune 4" | 50 pcs |
| 14-217 | Poignée en T moulée sous pression, aiguille à bout ouvert | 1 pc |
| 14-217R | Aiguille de remplacement | 1 pc |
| 14-218 | Poignée en T moulée sous pression, tige en spirale pour ciment | 1 pc |



Crayon à pneu jaune

15-552

Marque les pneus pour la rotation et la réparation



Bâtons de peinture (Hex 1/2po)

14-552 - Yellow

12/box



Brosse applicatrice de pâte pour pneus

14-711

Diamètre de 1 po



RÉPARATION PROFESSIONNELLE DE PNEUS, TPMS & FOURNITURES



Savon pour montage de pneus

2005 - 25lb seau

2020 - Liquid 1 gallon



Kits d'obturation de terminaison de ligne

PART#	SPECS	
800-995	pour ligne 5/8	
800-993	pour ligne 3/8	
800-994	pour ligne 5/16	
800-992	pour ligne 1/2	



Valve Schrader de climatisation GM M12 X 1.50
800-955

Tube en aluminium de 3/8 po OD x 48 po
800-627

Connecteurs de ligne de climatisation

Épissure de ligne pour lignes en aluminium

PART#	SPECS	
800-641	pour 3/8 po	
800-643	pour 5/16 po	
800-640	pour 5/8 po	



Kit d'épissure de ligne de climatisation pour ligne de 5/8 avec tuyau n°10
800-670



Raccords de climatisation Kool-Air Kwik-Connect

Capsules d'obturation en aluminium pour climatisation

PART#	SPECS	
5910	5/16po	
5915	14.5mm	
5916	8mm	
5913	5/8po	



Raccords de climatisation Kool-Air Kwik-Connect

Jonctions de tube en aluminium pour climatisation

PART#	SPECS	
5900	5/16po	
5907	14.5mm	
5908	14.5mm à 16mm	
5905	8mm	
5906	10mm	
5909	15mm	



Grand balai-brosse intérieur magnétique Venus, grande courbe avec manche de métal blanc 48po
BM-4200



Brosse pour fenêtres auto/camion 10"
BV-300F
Bloc en plastique – Pointes marquées vertes



Grand balai industriel en angle, 16 po
BA-3000



Brosse à deux niveaux – Douce 10po
BV-420
Pointes marquées vertes - Surfaces douces



Raclette 10po avec poignée 20po
WS-CS1021-P





J-B ExtremeHeat™
 37901CAN
 Pâte de réparation organique capable de résister à des températures extrêmes, de jusqu'à 1 000°C



ExhaustWeld™
 38572CAN
 2" x 72" enveloppement en fibre de verre haute résistance, imprégné d'une résine spécialement formulée pour des réparations résistantes aux hautes températures.



Tiger Patch® Kit
 39205CAN
 Résiste à des températures du silencieux et du tuyau d'échappement



MufflerSeal™
Ciment pour silencieux
 37906CAN

Le ciment pour silencieux J-B Weld est une pâte à contenu métallique qui prévient et scelle les fuites aux points de connexion des systèmes d'échappement. Après le durcissement complet, cette pâte devient dure comme le ciment et résiste à des températures de jusqu'à 454°C (850°F).



Adhésif résistant à la chaleur
 37903CAN
 L'adhésif J-B Weld pour système d'échappement est une pâte résistante à la chaleur, utilisée pour remplir les espaces, lisser les joints ou sceller les connexions lors du réassemblage ou la réparation des systèmes d'échappement. Cette pâte résiste à des températures de jusqu'à 454°C (850°F) avec peu ou même sans contraction.



ClearWeld Syringe
 L'adhésif époxydique transparent colle en 5 minutes
 50112CAN - 25ml
 50114CAN - 14ml



J-B Plastic Bonder™
 Adhésif structural à haute résistance
 50133CAN - havane
 50139CAN - noir



JB Original seringue
 50165CAN - 25ml
 Notre produit époxydique le plus résistant a une résistance à la traction de 5020 PSI pour une adhésion solide, permanente



MarineWeld™
époxyde seringue blanc
 50172CAN - 25ml
 Excellent pour les embarcations, moto-marines, accessoires de pont et de coque et plus encore

