Table des matières
Scanner pour télécharger un PDF

Ancra 1-3
Armor All 4-5
Bernzomatic 6
Bussmann 7
Cliplight 8-9
Continental 10
CPS 11-12
CRC 13-14
Dayco 15
Dorman 16-17
Dupli-Color 18
Energizer 19
Fiamm 20
FMSI 21-24
Forney 25-26
Gorilla / Okeeffe's 27
GPI 29-30
Grote 31-36
Groupe BBH 37-38
Hopkins 39-40
H Paulin 41
Irontite 42
Irving Blending & Packaging 43-46
Irwin Tools / Lenox 47-49
JB Weld 50-51
Kimberly-Clark 52-53
Little Trees 54
Loctite 55-57
Lucas 58-59
M2 Professional 61-62
Milton 63-64
Mobil1 65
MotorVac 11-12
NLS Products 66-68
Performance Tool (Wilmar) 106
Norton 69-71
Perfect Equipment 72
Permatex 73-76
Phillips & Temro 77-80
Pico 81-83
Prestone 84-87
Professional Cleaning 88
PTC 89
Ralston 90
Rislone 91-94
Rust Check 95
Sylvania 96-97
Triple C Rubber & Plastics 98
UView 11-12
Walker 99-102
WD-40 103-105
Wilmar (Performance Tool) 106
Worx Environmental Products 107

BESTBUY

ACCESSOIRES POUR REMORQUE PLATEFORME

Barre de treuil

PART#	DESCRIPTION	POIDS
42313-10	Peinte Standard	5.0lbs / 2.27kg
42313-12	Combinaison, extremite femelle	6.5lbs / 2.95kg



Treuil 3 barres

PART#	DESCRIPTION	POIDS
48101-143	Décalage extérieur standard	11.3 lbs./5.13 kg WLL: 6,000 lbs./2,730 kg
48101-103	Décalage extérieur standard	9.5 lbs./4.3 kg WLL: 6,000 lbs./2,730 kg



Protèges - Coins

PART#	DESCRIPTION	POIDS
49584-10	12” Plastique, 30,5 cm (12po) -Pour /es courroies atteignant 10,16 cm (4 po)	47 lb./.21 kg.
43986-10	Haute densite Polymere - Pour /es courroies atteignant 10,16 cm (4 po)	.06 lb./.03 kg.



Treuils a Sangle

Cadre de 7 mm en acier trempe
Ratcheting Models Aussi disponible

PART#	DESCRIPTION	POIDS
43565-127	Coulissant a piste C entreposable	8.3 lbs./3.8 kg. WLL: 6,000 lbs./2,730 kg
43565-157	Coulissant a piste C entreposable standard	7.5 lbs./3.4 kg. WLL: 6,000 lbs./2,730 kg.
49207-127	Coulissant a piste a double L entreposable	6.8 lbs./3.09 kg. WLL: 5,500 lbs./2,500 kg.
49207-137	Coulissant a piste a double L standard	6.5 lbs./2.95 kg. WLL: 5,500 lbs./2,500 kg.



Courroies de Treuils WLL: 5,400 lbs. / 2,450 kg

SIZE	BON	TRES BON ANCRA BLUE	EXCELLENT ANCRA X-TREME
3-in. x 30-ft. avec crochet plat	41660-10-30	41660-80-30	41660-90-30
3-in. x 30-ft. avec chaine et crochet	41660-14-30	41660-83-30	41660-93-30
4-in. x 30-ft. avec crochet plat	43795-10-30	43795-80-30	43795-90-30
4-in. x 30-ft. avec anneau Delta	43795-11-30	43795-81-30	43795-91-30
4-in. x 30-ft. avec chaine et crochet	43795-15-30	43795-85-30	43795-95-30







ACCESSOIRES POUR REMORQUE PLATEFORME



Chaîne de transport

Chaine de transport de calibre 70 repond aux normes NACM

CHAÎNE VRAC	
45880-10	5/16” x 400’ Wt: 408 lbs.
45880-11	3/8” x 200’ Wt: 296 lbs.
45880-13	1/2” x 100’ Wt: 521 lbs.
45880-12	1/4” x 400’ Wt: 262 lbs.



Aussi disponible dons une boite.

CROCHETS DE CHAPE	
45946-10	5/16” Wt: .85 lbs.
45946-11	3/8” Wt: 1.10 lbs
45946-13	1/2” Wt: .2.10 lbs
45946-12	1/4” Wt: .40 lbs



CHAÎNE A MANILLE	
45881-10-16T	5/16” x 16’ WLL: 4,700 lbs.
45881-10-20T	5/16”x20’WLL:4,700lbs.
45881-10-25T	5/16” x 25’ WLL: 4,700 lbs.
45881-11-16T	3/8” x 16’ WLL: 6,600 lbs.
45881-11-20T	3/8” x 20’ WLL: 6,600 lbs.
45881-11-25T	3/8” x 25’ WLL: 6,600 lbs.
45881-13-20T	1 /2” x 20’ WLL: 11,300 lbs.
45881-13-25T	1/2” x 25’ WLL: 11,300 lbs.



PROTÈGES - COINS CHAÎNE		POIDS
49377-10	Acier	1.10 lbs. / .50 kg
49377-11	Acier enrobe de caoutchouc - prolonge de 10 cm (4 po) pour proteger le chargement	1.9 lbs. / .86 kg
49756-10	Acier. A utiliser avec une cha,ne ou des sangles	1.26 lbs. / .57 kg.









Tendeurs à chaîne

Acier estampé répondant aux normes FMCSA et DOT. En trois modèles populaires.

TENDEURS À CHAÎNE À LEVIER		
45943-10	Accepte chaîne 5/16” -3/8”	WLL: 5,400 lbs.Wt. 9.0 lbs.
45943-10HD	Accepte chaîne 5/16” -3/8”	WLL: 6,600 lbs.Wt. 9.4 lbs.
45943-11	Accepte chaîne 3/8”-1/2”	WLL: 9,200 lbs.Wt. 11.9 lbs.



TENDEUR À CHAÎNE À LEVIER SANS RECUL		
45943-14	Accepte chaîne 5/16” -3/8”	WLL: 5,400 lbs.Wt. 9.0 lbs.

DISPOSITIF DE VERROUILLAGE DE TENDEUR À LEVIER		
50117-10	Fixe en place la poignée du tendeur	.40 lbs. / 0.18 kg.



TENDEURS À CHAÎNE À CLIQUET		
45943-20	Accepte chaîne 5/16” -3/8”	WLL: 5,400 lbs.Wt. 10.4 lbs.
45943-20HD	Accepte chaîne 5/16” -3/8”	WLL: 6,600 lbs.Wt. 10.5 lbs.
45943-21	Accepte chaîne 3/8”-1/2”	WLL: 9,200 lbs.Wt. 11.8 lbs.

Autres modeles disponibles, voir catalogue principal.

PRODUITS D'ARRIMAGE

Courroie a Cliquet

PART#	DESCRIPTION
45982-11	2-in. x 30-ft. Courroie a Cliquet compris crochets plats
45982-43	Courroie a Cliquet compris crochets en fil metallique



Aussi disponible en hargeur 3 et 4 pouce.
Nous offrons /es produits suivant dans /es matiaux Ancra Blue et Ancra X-Treme.

Courroie a Cliquet 1-in. x 16-ft. WLL: 1,000 lbs./454 kg.

PART#	DESCRIPTION
43887-10	Courroie a Cliquet avec crochets type J avec anneaux en D flottants
10936-16	Courroie a Cliquet avec crochets type S
10936-16J	Courroie a Cliquet avec crochets type J



PART#	DESCRIPTION
95002	1" x 10' Ensemble, de 2 courroies a cliquet avec crochets type S
95005	1" x 10' Ensemble, de 4 courroies a cliquet avec crochets type S
SL91	1" x 15' Ensemble, de 4 courroies a cliquet avec crochets type S



Courroie de recouvrement

PART#	LONGUEUR	LARGEUR	MVW*	CARTON QTY	COULEUR
800-220	20'	2"	8,000 lbs	6	Gris
800-230	30'	2"	8,000 lbs	6	Gris
800-330	30'	3"	12,000 lbs	4	Gris
800-430	30'	4"	16,000 lbs	3	Gris
800-440	40'	4"	16,000 lbs	1	Bleu
800-450	50'	4"	16,000 lbs	1	Rouge
800-630	30'	6"	24,000 lbs	2	Gris
800-1040	40'	10"	62,500 lbs	1	Bleu



PART#	DESCRIPTION
900-115H	Sangle de recuperation de 4,6 m a mousquetons Peut egalement etre utilisee pour les motoquads-vtt



1,000 lbs limite de charge maximale
3,000 lbs resistance a la rupture

Elingues Polyester Oeillet Double

PART#	SIZE
20-EE1-9801X3	1" x 3'
20-EE2-9802X3	2" x 3'
20-EE2-9803X10	3" x 10'



S'il vous plait voir le catalogue de plus!

PROTECTEUR



PROTECTEUR D'ORIGINE
10125 - 118ml
11300 - 300ml
78021 - 473ml
78024 - 946ml
18389 - 1.89L



FINI MAT
18209
473ml



ULTRA BRILLANCE
32062
473ml

LAVER



MOUSSE BLANCHE LAVE-AUTO
19159
1.48L



LAVE AUTO
17485 - 1.89L
17740 - 715ml

ÉLIMINATION LES ODEURS



DÉSODORISANT SMOKE X
19036
99g

TROUSSE



TROUSSE POUR L'ENTRETIEN COMPLET DE L'AUTO, 5 ARTICLES
18378



CANON À MOUSSE 2-EN-1
19444

NETTOYEURS



NETTOYANT MULTI USAGES
11068
473ml



OXI MAGIC NETTOYANT POUR TAPIS ET GARNITURES
10926
650ml



GEL POUR L'ENTRETIEN DU CUIR
10882
532ml



ENTRETIEN DU CUIR
18981
473ml

PNEU ET JANTE



NETTOYANT POUR PNEUS ET JANTES QUICKSILVER
17654
710ml



EXTREME NETTOYANT POUR JANTES
40340
710ml



EXTREME BRILLIANT POUR PNEUS EN GEL
11504
530ml



EXTREME BRILLIANT POUR PNEUS
78026
650ml

SERVIETTES



SERVIETTES PROTECTRICES
10859 - 30 serviettes
18254 - 20 serviettes



FINI MAT SERVIETTES PROTECTRICES
18253
25 serviettes



EXTREME SHIELD™ PROTECTRICES
19160
25 serviettes





SERVIETTES POUR VITRES
10850 - 30 serviettes
18269 - 20 serviettes



SERVIETTES NETTOYANTES À L'ORANGE
10925
25 serviettes



SERVIETTES POUR LE CUIR
10856
30 serviettes

NETTOIE. BRILLE. PROTÈGE.



SERVIETTES NETTOYANTES
10869 - 30 serviettes
18255 - 20 serviettes



FORMAT ÉCONOMIQUE

4 PAQUETS DE SERVIETTES
10881
115 serviettes



CHALUMEAU DE BASE
TS3500T
- Flamme palmée, ajustable
- Allumage à gâchette
- Poignée ergonomique
- Pression régulée pour des performances constantes en mode inversé
- Compatible avec une bouteille propane de 14 oz



CHALUMEAU AUX PERFORMANCES AVANCEES
TS4000T
- Flamme à jet rotative
- Activation/désactivation instantanée de l'allumage
- Verrouillage continu de la flamme
- Pression régulée pour des performances constantes en mode inverse
- Construction de corps en fonte durable
- Compatible avec les bouteilles de gaz MAP-Pro® et propane



UTILITAIRE CHALUMEAU
WT2301
- Flamme palmée, ajustable
- Allumage à gâchette
- Tube de brûleur durable en acier inoxydable
- Pour utilisation optimale en position verticale
- Compatible avec une bouteille propane de 14 ou 16 oz



CHALUMEAU DE JARDIN
JT850
- Flamme pour broussailles, adjustable
- Allumage à gâchette
- Poignée en mousse antidérapante
- Portée de 36 po pour réduire la flexion ou l'accroupissement
- Compatible avec une bouteille propane de 14 ou 16 oz



CHALUMEAU DE PRECISION
ST2200T
- Flamme de précision, ajustable
- Allumage à gâchette
- Verrouillage continu de la flamme
- Contient micro-chalumeau, pointe fine pour brasage, souffleur à chaud
- Rechargeable avec gaz butane



CLASSIQUE EN LAITON CHALUMEAU
UL2317
- Allumage manuel
- Tête de chalumeau en laiton durable
- Chalumeau soudeur, adjustable
- Pour utilisation optimale en position verticale
- Compatible avec une bouteille propane de 14 ou 16 oz



KIT DE CHALUMEAU CLASSIQUE EN LAITON
UL100
- Chalumeau soudeur, adjustable
- Allumage manuel
- Tête de chalumeau en laiton durable
- Pour utilisation optimale en position vertical
- Compatible avec une bouteille propane de 14 ou 16 oz, Comprend une bouteille de gaz de 14,1 oz



CHALUMEAU A PERFORMANCE MAXIMALE
TS8000T
- Flamme à jet ultra-rotatif, adjustable
- Activation/désactivation instantanée de l'allumage
- Verrouillage continu de la flamme
- Pression régulée pour des performances constantes en mode inverse
- Construction de corps en fonte durable
- Compatible avec les bouteilles de gaz MAP-Pro® et propane

EXCEL FILE

eaton.com

Bussmann
by EATON

LES NOUVELLES BORNES DE BATTERIE DE LA SÉRIE BUSSMANN ET LES FUSIBLES MULTIPOLAIRES POUR L'AUTOMOBILE offrent aux techniciens d'entretien et aux bricoleurs une source alternative pratique pour les concessionnaires d'automobiles neuves et les sites Web en ligne.

Fusibles de bornes de batterie



La série Bussmann de fusibles de bornes de batterie 'La nouvelle série Bussmannô de fusibles de bornes de batterie (BTF) est équivalente à l'équipement d'origine installé dans les véhicules de marques populaires tel que Chrysler®, Ford®, Lexus, Lincoln, Mercury, Mitsubishi, Nissan®, Scion, Subaru, Suzuki et Toyota®.

OEM CROSS REFERENCE DATA

BUSSMANN SERIES CATALOG NO.	VOLTS	FUSE CIRCUIT AMP RATING(S)	OEM PART NO.	VEHICLE MAKE
BTF-1P-80	32 Vdc	80	82211AG150	Subaru
			3673-950J00	Suzuki
BTF-1P-100	32 Vdc	100	MN164187	Mitsubishi
			3673-952J00	Suzuki
BTF-1P-120	32 Vdc	120	MN164188	Mitsubishi
			3673-966J00	Suzuki
BTF-1P-140	32 Vdc	140	82620-33040	Lexus, Scion, Toyota
			24380-JA70A	Nissan
BTF-2P-180120	32 Vdc	180, 120	68164797-AA	Chrysler
BTF-2P-200100	32 Vdc	200, 100	BR3Z-14526-AA	Ford
			AE5Z-14526-BA	Ford, Lincoln, Mercury
BTF-2P-250125	32 Vdc	250, 125	AL3Z-14526-AA	Ford
BTF-3P-1206080	32 Vdc	120, 60, 80	82620-52080A	Scion, Toyota
BTF-3P-1208080	32 Vdc	120, 80, 80	82620-52060A	Scion, Toyota

Fusibles multipolaires pour l'automobile

La nouvelle série Bussmannô de fusibles multipolaires (MPF) est équivalente à l'équipement d'origine installé dans les véhicules de marques populaires tel que Nissan®, Infiniti®, Toyota® et Lexus.


MPF


MPF2
(58 Vdc)

OEM CROSS REFERENCE DATA

BUSSMANN SERIES CATALOG NO.	FUSE CIRCUIT AMP RATINGS	COLOR CODE	OEM PART NO.	VEHICLE MAKE
32 VDC FUSES				
MPF-433X	40, 30, 30	Pink	24370-C9902	Nissan, Infiniti
MPF-444X	40, 40, 40	Green	24370-C9900	Nissan, Infiniti
MPF-533X	50, 30, 30	Red	24370-C9906	Nissan, Infiniti
MPF-534X	50, 30, 40	Blue	24370-C9907	Nissan, Infiniti
MPF-633X	60, 30, 30	Yellow	24370-C9904	Nissan
58 VDC FUSES				
MPF2-324X	30, 20, 40	Yellow	24370-C991C	Nissan
MPF2-433X	40, 30, 30	Pink	24370-C991A	Nissan
			90982-08308	Toyota, Lexus
MPF2-444X	40, 40, 40	Green	24370-C991B	Nissan, Infiniti
			90982-08299	Toyota, Lexus
MPF2-533X	50, 30, 30	Red	24370-C992A	Nissan, Infiniti
			90982-08300	Toyota, Lexus
MPF2-534X	50, 30, 40	Blue	24370-C992B	Nissan, Infiniti
			90982-08301	Toyota, Lexus
MPF2-535X	50, 30, 50	Black	24370-C992C	Nissan, Infiniti
			90982-08302	Toyota, Lexus
MPF2-555X	50, 50, 50	Maroon	90982-08303	Lexus



SOUNDLIGHT PRO
111122
DEL : 20W COB
- 2000 lumens 1 heure
- 1500 lumens 1,5 heures
- 1000 lumens 2,5 heures
- 500 lumens 5 heures
- 60 lumens 24 heures
- Hautparleurs Bluetooth – 2 x 3W
- Bloc-pile movable avec Lumiere 70 lumen et port USB pour la recharge



PURIFIER™
170AIR
- Purificateur d'air frais a l'ozone
- Utilise la dernière technologie de purification par l'ozone
- Élimine moisissure, mildiou et bactéries, de l'intérieur des cabines et des pieces
- Enlève même les odeurs les plus désagréables et tenaces comme la fumée de tabac
- Portable-fonctionne sur le courant AC (100-240 V) et DC
- Minuterie programmable 10 heures avec panneau ACL



INCANDESCENTE
101307
Câble SJOW 16/3 de 23 pi | 7 m
- Poignée avec prise mise à la terre
- Disjoncteur de 13 AMP



PIVOT
111114
- 240 Lumens
- Technologie strip array
- 5 DEL en haut
- Base et dos magnatique
- 3 piles AA incluses



SUPER SEAL™
946KIT
- Agent antifuite pro a/c
- Scelle et prévient les fuites de façon permanente
- Scelle les fuites dans les évaporateurs, condensateurs, accumulateurs, joints toriques, joints statiques, conduites en métal et boyaux en caoutchouc
- Compatible avec toutes les huiles et tous les agents réfrigérants
- Tuyau inclus



HUILE PAO 68 + COLORANT UV
51110/51111
- Huile synthétique universelle, multigrade, de haute qualité
- Améliore l'efficacité avec une tire plus rapide et une température réduite aux évents
- Élimine le besoin d'avoir différents grades et viscosités de lubrifiants A/C
- Plein initial ou remplissage

51110 – 34 oz | 1 L
51111 – 34 oz | 1 L + colorant UV



COLORANT MULTI-USAGE
909012B
12 x 1/4 oz | 7.5 ml



COLORANT A/C
900008

COLORANT MULTI-USAGE
909008

8 oz | 240 ml



HEMIMINI™
114301
Autonomie de 4 heures à 1000 lumens
Autonomie de 8 heures à 500 lumens
- Batterie intelligente au Lithium-Ion 4400mAh, rechargeable en 3.5 hrs, indépendamment de l'état
- De qualité aéronautique
- Crochet pivotant 180˚
- Chargeur USB Mini (100-240V)
- En option : Couverture aimantée
- Pièces de rechange disponibles



HEMIPLUS^{MD} 2
114302
1200 Lumens – 4 heures d'autonomie
600 Lumens – 8 heures d'autonomie
- Batterie intelligente de 4400 mAh lithium ion, rechargé complètement en 4 heures, chargez en tout temps
- Châssis en aluminium de qualité aéronautique
- Crochet pivotant 360˚ en métal
- Prise de recharge
- Couverture aimantée amovible inclus
- Pièces de rechange disponibles



SLIMMINI™
BALADEUSE RECHARGEABLE LI-ON
114304
- 500/250 lumens COB
- 100 lumens sur le dessus
- Cable connecteur de type C
- Très mince 14mm



CLIPSTRIP™
111112
140 Lumens
- Lampe de poche puissante
- Technologie de DEL en groupement en bande
- Pince magnétique pivotante 180˚
- 3 piles AAA incluses
- Vendu comme présentoir de 12 unités



33 LED PIVOT
24_458
160 Lumens
- 28 DEL en avant | 5 DEL en dessus
- Crochet pivotant 360˚
- Base magnétique pivotant
- 3 piles AA incluses



SPOTLIGHT MINI
111111
- 600 et 300 Lumens – 5 W COB
- Base magnetique
- Joint adjustable pour different angles
- Batterie rechargeable Li-ion 2600 mAh
- IP65 impermeable
- Cordon micro USB inclus
- Chargeur vendu separement (PN 111111A)



TROIS-PRISES ROBUSTE
222315
- Trois-prises
- Disjoincteur de 15 amp
- Cable SJTW 12/3 de 50 ft. / 15.3m



TROIS-PRISES CHROME
222308
- Trois-prises
- Disjoincteur de 13 amp
- Cable SJTW 14/3 de 30 ft. / 9.2m

Tuyaux d’air d’atelier, caoutchouc bleu, montés pour conduite d’air

Pour usage général de distribution d’air en atelier, max. 250 psi. Structure de textile tressé recouvert de caoutchouc de service intensif résistant à l’abrasion, qui procure une longue durée utile.



PART#	DESCRIPTION
65131	TUYAU D’AIR ATELIER CAOUTCHOUC BLEU AVEC RACCORD 1/4-18NPT 1/4 po X 25 pi
65133	TUYAU D’AIR ATELIER CAOUTCHOUC BLEU AVEC RACCORD 1/4-18NPT 3/8 po X 25 pi
65134	TUYAU D’AIR ATELIER CAOUTCHOUC BLEU AVEC RACCORD 1/2-14NPT 1/2 po X 25 pi
65135	TUYAU D’AIR ATELIER CAOUTCHOUC BLEU AVEC RACCORD 1/4-18NPT 1/4 po X 50 pi
65137	TUYAU D’AIR ATELIER CAOUTCHOUC BLEU AVEC RACCORD 1/4-18NPT 3/8 po X 50 pi
65138	TUYAU D’AIR ATELIER CAOUTCHOUC BLEU AVEC RACCORD 1/2-14NPT 1/2 po X 50 pi

Tuyaux d’air F5 d’atelier, caoutchouc TPE bleu, montés pour conduite d’air

F5 désigne la tornade la plus forte. Les tuyaux F5 servent à la distribution d’air en atelier, max. 300 psi. Légers et flexibles, enveloppe en TPE basse température non marquant, très résistants à l’abrasion.



PART#	DESCRIPTION
65176	TUYAU D’AIR THERMOPLASTIQUE BLEU AVEC RACCORD 1/4-18 NPT 1/4 po X 25 pi
65177	TUYAU D’AIR THERMOPLASTIQUE BLEU AVEC RACCORD 1/4-18 NPT 1/4 po X 50 pi
65178	TUYAU D’AIR THERMOPLASTIQUE BLEU AVEC RACCORD 1/4-18 NPT 3/8 po X 25 pi
65179	TUYAU D’AIR THERMOPLASTIQUE BLEU AVEC RACCORD 1/4-18 NPT 3/8 po X 50 pi
65182	TUYAU D’AIR THERMOPLASTIQUE BLEU AVEC RACCORD 1/4-18 NPT 1/2 po X 50 pi

Tuyaux d’air d’atelier, caoutchouc Flexsteel rouge, montés

Pour usage général de distribution d’air en atelier, max. 250 psi. Structure de textile tressé recouvert de caoutchouc de service intensif résistant à l’abrasion, qui procure une longue durée utile. Pour les conditions difficiles, avec résistance notamment aux brûlures perforantes dues aux étincelles dans les ateliers de soudage.



PART#	DESCRIPTION
65143	TUYAU D’AIR ATELIER FLEXSTEEL ROUGE AVEC RACCORD 1/4-18NPT 1/4 po X 25 pi
65144	TUYAU D’AIR ATELIER FLEXSTEEL ROUGE AVEC RACCORD 1/4-18NPT 3/8 po X 25 pi
65145	TUYAU D’AIR ATELIER FLEXSTEEL ROUGE AVEC RACCORD 1/4-18NPT 1/4 po X 50 pi
65146	TUYAU D’AIR ATELIER FLEXSTEEL ROUGE AVEC RACCORD 1/4-18NPT 3/8 po X 50 pi

SPOTGUN® KIT D'INJECTION

Nouveau



SPOTGUN® JR. KIT PRINCIPAL D'INJECTION

390200

- Injecteur SpotGun® Jr avec adaptateurs de vanne de purge
- Coupleurs R-134a et R-1234yf
- (4) Cartouches d'huile universelles (1 oz/30 ml)
- (2) Cartouches ExtenDye™ (1 oz/30 ml)
- (2) Cartouches LeakGuard™ OneShot (1 oz/30 ml)
- UV Phazer™ Noir (piles AAA incluses)
- Lunettes améliorant les UV

SpotGun® Jr
Injection Master Kit
390200

KIT PRINCIPAL D'INJECTION

490200

- Injecteur SpotGun® avec adaptateurs de vanne de purge
- Coupleurs R-134a et R-1234yf
- (2) Ensembles de tuyaux de service SpotGun®
- (1) Cartouche d'huile universelle (8 oz/240 ml)
- (1) Cartouche ExtenDye™ (8 oz/240 ml)
- UV Phazer™ Noir (piles AAA incluses)
- Lunettes améliorant les UV



SpotGun®
Injection Master Kit
490200

EXTENDYE™ POUR SYSTÈME A/C

ExtenDye™ pour système A/C est amélioré avec un additif qui prolonge la durée de vie et améliore l'efficacité du système A/C.

- ExtenDye™ pour système A/C est un colorant UV super concentré qui comprend un modificateur de friction pour augmenter le pouvoir lubrifiant de l'huile du compresseur, améliorant l'efficacité (coefficient de friction) de plus de 50 %, et améliorant l'économie de carburant.
- Il contient également un additif anti-usure qui crée un film empêchant le contact entre les pièces métalliques, réduisant ainsi le frottement et la chaleur, ce qui prolonge la durée de vie des composants.
- De plus, il contient un antioxydant qui arrête le processus d'oxydation, réduisant l'acidité et prolongeant la durée de vie de l'huile.
- Colorant certifié SAE-J2297
- Compatible avec tous les systèmes A/C – R134a & R1234yf
- Sécuritaire pour les véhicules hybrides - Spécialement formulé pour protéger tous les composants des systèmes hybrides à courant alternatif (Incluant les compresseurs à entraînement électrique).



EXTENDYE™ POUR SYSTÈME A/C EST DISPONIBLE DANS LES FORMATS SUIVANTS:

499108A	Cartouche Spotgun – 8 oz
399020A	Cartouche Spotgun Jr. – 1 oz (Boite de 4)
399006A	Cartouche Spotgun Jr. – .25 oz (Boite de 6)
499008A	Bouteille – 8 oz
B499024A	Bouteille – 1 oz (Boite de 6)
B499012A	Bouteille – .25 oz (Boite de 12)

COLORANT POLYVALENT / COLORANT POUR LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT DE RADIATEUR

BOUTEILLES DE COLORANT POLYVALENT

B483206 (6 X 1oz)
483208 8oz
Détecte les fuites d'huile moteur, de transmission, d'hydraulique, de direction assistée, d'essence et dans les systèmes de carburant diesel.



BOUTEILLE DE COLORANT POUR LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT DE RADIATEUR

B483906 (6 X 1oz)
Détecte les fuites dans les systèmes de refroidissement, y compris le radiateur, les tuyaux flexibles, les raccords, les pompes à eau et les joints de culasse.



HUILES POUR SYSTÈME A/C



HUILE UNIVERSELLE POUR SYSTÈME A/C AVEC EBOOST

Bouteille 16 oz.
488016P – Huile PAG (R134a seulement)
488016E – Huile ESTER
eBOOST est un supplément exclusif destiné à améliorer les performances des lubrifiants. Lorsqu'il est utilisé dans un système A/C, eBOOST augmente le pouvoir lubrifiant et les propriétés anti-usure de l'huile du système A/C et régénère les joints en caoutchouc et les joints toriques.

- Réduit le bruit des compresseurs et prolonge leur durée de vie
- Aide à colmater les fuites causées par des joints d'étanchéité et des joints toriques desséchés



Pour ceux qui choisissent d'utiliser l'huile spécifiée OEM, nous l'avons. Et pour ceux qui désirent la facilité et l'utilité, nous l'avons aussi - une huile vraiment universelle pour système A/C. Les huiles UView 488046YF (Cartouche 8oz/240ml) sont formulées pour fonctionner comme huile de service pour toutes les applications R1234YF, R134a et hybrides. C'est exact, elles sont sécuritaires pour les véhicules hybrides et approuvées OEM. Une seule huile suffit.

À titre de rappel, l'installation d'huile à l'aide d'un système d'injection à cartouche scellée garantit qu'une huile plus propre et plus sèche pénétrera le système A/C avec la quantité exacte.



HUILE PAG AVEC / EXTENDYE™ POUR SYSTÈME A/C

Bouteille 8oz.
488046PBD – PAG 46 (R134a seulement)
488100PBD – PAG 100 (R134a seulement)
ExtenDye™ pour système A/C est un colorant UV super concentré qui comprend un ensemble d'additifs améliorés pour réduire l'usure, prolonger la durée de vie des composants et améliorer l'efficacité du système A/C.

- Lubrifiant de haute qualité pour compresseur du système A/C
- Modificateur de friction, additif anti-usure et antioxydant
- Sécuritaire pour véhicule Hybride - Spécialement formulé pour protéger tous les composants du système A/C des véhicules hybrides (y compris les compresseurs alimentés électriquement)

LES CARTOUCHES D'HUILE SPOTGUN POUR SYSTÈME A/C SONT DISPONIBLES DANS LES VISCOSITÉS SUIVANTES :

488046YF	PAG 46YF (R1234yf & R134a) – 8 oz
488046P	PAG 46 (R134a) – 8 oz
488100P	PAG 100 (R134a) – 8 oz
488125P	PAG 125 (R134a) – 8 oz
488150P	PAG 150 (R134a) – 8 oz
488104H	Hybride/Électrique POE (R134a & R1234yf) – 4 oz

LEAKGUARD SCELLANT PROFESSIONNEL POUR SYSTÈME A/C



LE PREMIER SCELLANT DISPONIBLE POUR SYSTÈME A/C À ÊTRE CERTIFIÉ POUR RÉPONDRE À LA NORME SAE J2670 !

LeakGuard scelle de façon permanente et efficace les fuites dans les composants en caoutchouc et en métal du système A/C. Contrairement à d'autres produits d'étanchéité pour système A/C, LeakGuard est un produit d'étanchéité à base d'huile qui n'a aucun des effets dangereux indésirables. Il ne durcira pas, ne cristallisera pas, n'obstruera pas le système A/C ou ne nuira pas à l'équipement de récupération.

- Antifuite professionnel pour système A/C
- Scelle définitivement les fuites
- Conforme à la norme SAE J2670 relative aux additifs pour système A/C
- Sécuritaire pour tous les systèmes A/C incluant R134a, R1234yf & véhicules Hybride/Électrique.
- Contient un colorant concentré pour système A/C
- Spécifiquement formulé pour les fuites lentes qui peuvent se produire sur une période de 6 à 12 mois (ou un taux de fuite de 25oz/708g) par an. Il peut rester en toute sécurité dans le système A/C et empêcher les fuites de se produire à l'avenir - un excellent produit d'entretien préventif !

Lors de l'entretien du systèmes A/C d'un véhicule, LeakGuard est votre solution unique pour l'huile, le colorant et le scellant.

KIT D'INJECTION LEAKGUARD 480300
Inclues;

- Système d'injection Spotgun Jr.
- Cartouche d'amorçage
- Cartouche Leakguard 2 x (1 oz/30ml)

CARTOUCHE 1OZ LEAKGUARD
480301
Boîte de 4 (Prix par cartouche)
*Compatible avec Spotgun Jr.

CARTOUCHE LEAKGUARD 8OZ.
480308
*Compatible avec Spotgun

EXCEL FILE

crc-canada.ca

CRC Canada Co.



Brakleen®
Formule originale
75089 539 g aérosol
75091 19 L seau



Brakleen®
Formule sans chlore
75088 397 g aérosol



Brakleen®
Formule de première qualité sans chlore avec Power Jet Technology
75050 397 g aérosol



Disque de frein silencieux
75016 118 mL bouteille
75017 255 g aérosol



GDI IVD™
Nettoyant de soupape d'admission et de turbo
75320x6 311 g aérosol



Graisse synthétique pour freins & étriers
75353
340 g pot avec brosse



Nettoyant pour débitmètre d'air massique SensorKleen™
75110 312 g aérosol



Corps de papillon Throttle Body Kleen™
75078 340 g aérosol



Dégraissant moteur
75025 425 g aérosol



Nettoyant pour carburateur Clean-R-Carb®
75081 454 g aérosol



Nettoyant pour batterie avec indicateur d'acidité
75097 312 g aérosol



Gasket Kleen™
75021 340 g aérosol



Nettoyant pour vitres
14100 510 g aérosol



De-Squeak™ Traîtement conditionneur pour freins
75080 319 g aérosol



Nettoyant pour pièces électriques Lectra-Motive™
75018 539 g aérosol



Protecteur de bornes de batterie
75046 213 g aérosol



Nettoyant QD™ électronique
75012 128 g aérosol
75102 312 g aérosol



Liquide de démarrage avec agent lubrifiant Jump Start®
75671 312 g aérosol



Spray dégivrant pour pare-brise Ice-Off™
75346 340 g aérosol

CRC Canada Co.

crc-canada.ca

EXCEL FILE



1Tank Power Renew®
Formule gasoline
75815 444 mL bouteille



FiberLock™ Réparateur de joint de culasse et de bloc moteur
75224 946 mL bouteille



Additif pour huile d'engrenages àglissement limité Posi-Trac™
742508 207 mL tube



Diesel Fuel Therapy nettoyant d'injecteur avec Anti-Gel
75212 888 mL bouteille



Power Lube
Multi-Purpose Lubricant
75005 312 g aérosol



Graisse blanche au lithium
14200 284 g aérosol



Solvant pénétrant Knock'er Loose™
73020 369 g aérosol



Screwloose™
Super Pénétrant
75330 312 g aérosol



Freeze-Off®
Super Pénétrant
75222 326 g aérosol



Lubrifiant au silicone haute tenue
75074 213 g aérosol



Lubrifiant sec à base de graphite
75101 320 g aérosol



Anti-grippant et lubrifiant à base de cuivre
72095 340 g aérosol



Lubrifiant de chaînes et câbles métalliques
73050 284 g aérosol



Revêtement anticorrosion caoutchoutés
75034 450 g aérosol



Insecticide pour frelons & guêpes Bug Blast™
72010 397 g aérosol



6-56 Marine
Lubrifiant à usage multiple
76007 312 g aérosol



Mousse
Expansion minimale
74077 340 g aérosol



Duster Système dépoussiérage aérosol
74085 227 g aérosol



Cutting Oil
75500 340 g aérosol

TUYAU D'AIR DE STATION-SERVICE ET ATELIER DE RÉPARATION

Part#	Description
80003	1/4" I.D. 50' Coupled (200PSI)
80005	3/8" I.D. with 3/8 Coupled 25' (200PSI)
80006	3/8" I.D. with 1/4" Coupled 25' (250PSI)
80007	3/8" I.D. with 1/4" Coupled 50' (250PSI)
80011	1/2" x 50' Coupled (200PSI)

TUYAU POLYVALENT, PREMIUM

Part#	Description
80036	3/4"I.D. 250' not coupled (300PSI)

TUYAU POLYVALENT, STANDARD

Part#	Description
80132	1/2" x 500' +/ 50'
80134	3/4" x 350' +/- 50'

TUYAU DE RETOUR DE REFROIDISSEUR D'HUILE DE TRANSMISSION / DIRECTION ASSISTÉE

Part#	Description
80383	5/16" x 25'
80391	3/8" x 25'

TUYAU ANTI-POLLUTION / PCV

Part#	Description
80069	11/32" x 50'
80070	15/32" x 50'
80071	19/32" x 50'

TUYAU DE SIGNALISATION D'ENTRÉE DE COUR

Part#	Description
80186	3/8" x 50'
80187	3/8" x 100'
80189	3/8" x 200'

TUYAUTERIE POUR LAVE-GLACE/TUBE À VIDE

Part#	Description
80204	1/4" x 50'
80205	7/64" x 50'
80206	5/32 x 50'
80207	7/32" x 50'
80208	9/32" x 50'
80209	7/64" x 6'
80210	5/32" X 6'
80211	7/32" x 6'
80216	5/32" x 250'
80217	7/32" x 250'

TUYAU SOUPLE POUR LIGNE DE CARBURANT

Part#	Description
80051	1/8" x 25'
80052	1/8" x 50'
80053	1/8" x 250'
80054	3/16" x 25'
80055	3/16" x 50'
80056	3/16" x 250'
80057	1/4" x 25'
80058	1/4" x 50'
80059	1/4" x 250'
80060	5/16" x 25'
80061	5/16" x 50'
80062	5/16" x 250'
80063	3/8" x 25'
80064	3/8" x 50'
80065	3/8" x 250'
80066	7/16" x 25'
80067	7/16" x 50'
80073	1/4" x 2'
80074	5/16" x 2'
80075	3/8" x 2'
93036	1/2" x 25'
93037	5/8" x 25'
93038	3/4" x 25'

TUYAU DE CHAUFFAGE ROBUSTE DAYCO GOLD LABEL

Part#	Description
80230GL	3/8" x 50'
80231GL	5/8" x 50'
80232GL	3/4" x 50'
80233GL	7/8" x 50'
80234GL	1" x 50'
80236GL	5/8" x 250'
80239GL	1" x 250'

TUYAU DE CHAUFFAGE, STANDARD NOIR

Part#	Description
80257	1/4" x 50'
80258	5/16" x 50'
80259	3/8" x 50'
80270	1/2" x 50'
80271	5/8" x 50'
80272	5/8" x 250'
80273	3/4" x 50'
80274	3/4" x 250'

TUYAU SOUPLE INJECTION À CARBURANT, DAYPERM 11

Part#	Description
80520	1/4" 2' Clamshell
80523	5/16" 2' Clamshell
80526	3/8" 2' Clamshell
80321	1/4" 10' Carton
80325	5/16" 10' Carton
80329	3/8" 10' Carton
80521	1/4" 25' Spool
80524	5/16" 25' Spool
80527	3/8" 25' Spool
80522	1/4" 250' Reel
80525	5/16" 250' Reel
80528	3/8" 250' Reel

TUYAU DE CHAUFFAGE, SILICONE DAYCO GOLD LABEL

Part#	Description
80241GL	5/8" x 25'
80242GL	3/4" x 25'
80244GL	1" x 25'
80251GL	5/8" x 50'
80252GL	3/4" x 50'
80254GL	1" x 50'

TUYAU DE CHAUFFAGE, NOIR INSULONE

Part#	Description
80312	1/2" x 50'
80314	5/8" x 50'
80315	5/8" x 250'
80316	3/4" x 50'
80317	3/4" x 250'
80319	1" x 50'

POUR D'AUTRES NUMÉROS DE PIÈCES ET SPÉCIFICATIONS DAYCO, VISITEZ DAYCOPRODUCTS.COM

BESTBUY



LAVEUSE BUSE BOUCHÉE OU QUI FUITE?

Ces buses de remplacement correspondent au modèle et à la fonction de la pièce d'origine sur les véhicules spécifiés pour rétablir l'utilisation du système de lave-glace.
Ces pièces sont conçues pour offrir des performances fiables et une durabilité accrue.



58115
Chrysler 2016-01, Dodge 2020-04, Jeep 2010-07, Ram 2021-11, Volkswagen 2014-09

Un catalogue croissant de buses de lave-glace de remplacement directement adaptées.

58081
Ford 2010-08

58083
Jeep Compass 2017-11

58085
Ford 2018-03, Lincoln 2017-10, 2008-06, Mercury 2011-03

58093
Buick 2020-16, Cadillac 2020-15, Chevrolet 2020-14, Ford 2019-15, GMC 2020-14

FMP a la gamme complète de produits Dorman disponible pour tous les clients.
Si nous ne l'avons pas en stock, nous le commanderons spécialement pour vous.

Contactez votre représentant chez Factory Motor Parts pour plus de détails.

EXCEL FILE

DORMAN®

Poignées et manivelles Dorman

EXCEL FILE

Intérieur



Poignée de fenêtre
76912
GM 1996-65



Poignée de fenêtre
76946
Ford 2008-86, Mercury 1994-86



Poignée de porte intérieure
77178
Ford 1998-80



Poignée de porte intérieure
80374
Cadillac 2011-07,
Chevrolet 2014-07, GMC 2014-07



Manivelle de fenêtre
775-5603
General Motors 2020,
General Motors 2018-95, Isuzu 2008-05



Poignée de fenêtre
avant arrière gauche droite
767MXCD
Ford 2019-93, Lincoln 2014-10,
Lincoln 2008-06, Mazda 2010-94

Extérieur



Poignée de hayon
texturée noire
80592
Chevrolet 2014-07, GMC 2014-07,
Hummer 2010-09



Poignée de porte extérieure avant gauche/droite
81323
Ford Focus 2011-08



Poignée de porte extérieure avant
gauche avec RFID et entrée passive
81396
Nissan Leaf 2013-11, Nissan Maxima 2015-09,
Nissan Murano 2014-08, Nissan Sentra 2015-13

Dupli-Color®

duplicolor.com
krylon.ca
vhtpaint.com

EXCEL FILE

APPRÊT



APPRÊT PONÇABLE GRIS
CDAP1692



APPRÊT PONÇABLE NOIR
CDAP1698



APPRÊT PONÇABLE BLANC
CDAP1689



APPRÊT PRIMAIRE D'ACCROCHAGE
CDAP1690



APPRÊT DE REMPLISSAGE
CFP101

ÉMAIL DE PREMIÈRE QUALITÉ



NOIR BRILLANT
CDA1600



NOIR SATINÉ
CDA1603



NOIR MAT
CDA1605



BLANC LUSTRÉ
CDA1670



JAUNE AUTOBUS SCOLAIRE
CDA1663



VERNIS CRISTAL
CDA1692

ÉMAIL POUR MOTEUR



NOIR BRILLANT
CDE1613

CHEVROLET ORANGE
CDE1620

ENDUIT



ENDUIT CAOUTCHOUTÉ
CUC101

REVÊTEMENT POUR ROUE



ARGENT HAUTE PERFORMANCE
CHWP10100

NOIR SATINÉ HAUTE PERFORMANCE
CHWP104

NOIR BRILLANT HAUTE PERFORMANCE
CHWP108

RUST PROTECTOR™



NOIR BRILLANT
469001

BLANC LUSTRÉ
469000

KRYLON

FLAMEPROOF™



NOIR MAT
CSP102

ARGENT MAT
CSP106

VHT

PEINTURE POUR ÉTRIER DE FREIN



FINIS FONTE/ ALUMINIUM
CSP735

ROUGE VÉRITABLE
CSP731

NOIR BRILLANT
CSP734

EXCEL FILE

energizer.ca

Des piles alcalines qui durent longtemps et garantie sans fuite



EN22	**9V (12/pq)**
EN91	**AA (24/pq)**
EN92	**AAA (24/pq)**
EN93	**C (12/pq)**
EN95	**D (12/pq)**



VISION HD FOCUS
EPMZH21E
- Construction en aluminium durable de qualité aéronautique
- Technologie MAXVIZ pour offrir un faisceau large et puissant et une vision haute définition
- Comprend la technologie LED



LAMPE-STYLO EN METAL
PLED23AEH
- Construction durable avec un clip métallique robuste
- Jusqu'à 4 fois plus lumineux que la technologie LED standard
- Comprend la technologie LED



LAMPE DE TRAVAIL
HCAL41E
- Construction exceptionnellement durable pour les travaux les plus exigeants
- La dernière technologie LED fournit une lumière claire et brillante
- Éclairage de zone grand angle 180˚



LAMPE POUR TRAVAUX
TUF2AAPE
- Le polymère robuste et le surmoulage durable maximisent l'absorption des chocs
- Technologie de gradation intelligente pour un rendement lumineux personnalisé et une durée de fonctionnement prolongée
- Comprend la technologie LED



VISION HD+ FOCUS HEADLIGHT™
HDD32E
400 Lumens
- La mise au point numérique brevetée permet aux utilisateurs d'élargir ou de réduire le faisceau lumineux
- La fonction de rappel de mémoire permet aux utilisateurs d'accéder rapidement au réglage de mise au point préféré la prochaine fois que la lumière est allumée



VISION HD+ FOCUS HEADLIGHT™
HDDIN32E
315 Lumens
- La mise au point numérique brevetée permet aux utilisateurs d'élargir ou de réduire le faisceau lumineux
- La fonction de rappel de mémoire permet aux utilisateurs d'accéder rapidement au réglage de mise au point préféré la prochaine fois que la lumière est allumée

FIAMM

fiammcomponents.com

EXCEL FILE



AM80SX KIT D'AVERTISSEUR À DOUBLE TONALITÉ AVEC PLUSIEURS CONNECTEURS
72031



AM80SX KIT D'AVERTISSEUR UNIVERSEL OE HAUTE TONALITÉ
72505



AM80SX KIT D'AVERTISSEUR UNIVERSEL OE BASSE TONALITÉ
72506



AM80SX KIT D'AVERTISSEUR UNIVERSEL OE DOUBLE TONALITÉ
72507



90 AVERTISSEUR À DISQUE HAUTE TONALITÉ
40310

LE *GRAND* SEAU *ROUGE* de BESTBUY est parfait pour...



PART# RED PAIL

...le garage, la cour, le camion, le chantier, le chalet, le bateau, le...

ALLEZ CHERCHER UN GRAND SEAU ROUGE (OU DEUX) CHEZ VOTRE DISTRIBUTEUR LOCAL BESTBUY

BESTBUY

EXCEL FILE

FMSI EDELMANN FITTINGS

PROBLEM SOLVING AUTOMOTIVE HARDWARE

ÉCROUSDETUBE-UNION-TEE-ADAPTATEURS CONDUITES & BOBINES DE FREINS

• ÉCROUS DE TUBE

Écrous de tube dans le catalogue de raccords FMSI Edelmann, y compris les écrous à bulles métriques et impériaux, les écrous évasés inversés en acier surdimensionnés, les écrous évasés inversés en acier standard, les écrous pour tubes inversés et évasés à bulles en acier inoxydable.



• UNIONS

Unions en laiton impérial, métrique inversé, bulle



• TEES

Tee union
Tee mâle et femelle
Tee de branche mâle
Tee de passage mâle
Tee en laiton de type collier



• ADAPTATEURS

Adaptateurs de maître-cylindre de frein hydraulique, adaptateur de liquide de refroidissement pour conduite d'huile de Transmission, adaptateur évasé inversé vers adaptateur évasé SAE, raccords spéciaux-

- Adaptateur AC
- Adaptateur de jauge
- Adaptateur Ford/Plymouth



• CONDUITES DE FREINS



CUPRO NICKEL | ZINC ARGENTÉ | FLUORURE DE POLY VINYLE | ACIER INOXYDABLE

- Conduites et bobines de frein prédécoupées
- Copperhead Cupro Nickel, acier inoxydable 304, fluorure de polyvinyle Rhinohide et zinc argenté

• BOBINES



CUPRO NICKEL
Protection Supérieure • Facile À Plier Et Évaser • Approvée S.A.E. Et I.S.O.



ACIER INOXYDABLE
Facile À Plier Et À Évaser • Résistance À La Corrosion



PVF FLUORURE DE POLY VINYLE
Revêtement En Plastiqe Polymère • Facile À Plier Et Évaser



ACIER ZINC ARGENTÉ
Facile à plier et évaser

TOLL FREE: 800.651.7445 • FAX: 905.335.1829 • EMAIL: INFO@FMSIINC.COM • WEBSITE: FMSIINC.COM

EXCEL FILE

FMSI EDELMANN FITTINGS

PROBLEM SOLVING AUTOMOTIVE HARDWARE

FMSI EDELMANN LAITON ET FREINS

FMSI Edelmann® Fittings a un long historique d'engagement à vous offrir une gamme complète et en constante expansion de raccords automobiles et de conduites de frein de qualité. Un engagement que nous poursuivrons afin de répondre à tous vos besoins en composants de remplacement.

RACCORDS POUR TUBES ÉVASÉS S.A.E. 45°

RACCORDS EN PLASTIQUE ET CAOUTCHOUC SOUPLE

RACCORDS À DOUBLE COMPRESSION

RACCORDS À COMPRESSION

RACCORDS POUR TUBES ÉVASÉS INVERSÉS

RACCORDS POUR TUBES À BULLES

ADAPTATEURS HYDRAULIQUES

RACCORDS DE TUYAUX DE STYLE À COLLIER

RACCORDS FILETÉS POUR TUYAUX

SOUPAPE À AIGUILLE

ROBINET DE VIDANGE

RACCORDS POUR BOYAU EMBOÎTABLE

ROBINET D'ARRÊT



RACCORDS À COMPRESSION

ACIER À ACIER



RACCORDS À COMPRESSION

ACIER À NYLON



RACCORDS À COMPRESSION 360°

ACIER À NYLON



ROBINETS DE VIDANGE



ADAPTATEURS HYDRAULIQUE



RACCORDS DE TUBES ÉVASÉS INVERSÉS



RACCORDS FILETÉS POUR TUYAUX



RACCORDS DE TUYAUX DE STYLE COLLIER



RACCORDS POUR BOYAU EMBOÎTABLE



RACCORDS À DOUBLE COMPRESSION



SOUPAPES À AIGUILLE



RACCORDS POUR TUBES ÉVASÉS S.A.E. 45°

TOLL FREE: 800.651.7445 • FAX: 905.335.1829 • EMAIL: INFO@FMSIINC.COM • WEBSITE: FMSIINC.COM

EXCEL FILE

FMSI EDELMANN FITTINGS

PROBLEM SOLVING AUTOMOTIVE HARDWARE

RACCORDS DE CLIMATISATION KWIK-CONNECT KOOL-AIR

Raccord de tube de climatisation révolutionnaire et bouchons de blocage !

POURQUOI ATTENDRE?

RESTEZ AU FRAIS AVEC KOOL-AIR KWIK-CONNECT — NOTRE SYSTÈME DE RACCORDEMENT DE TUBES RÉVOLUTIONNAIRE

Découvrez une solution révolutionnaire pour les réparations de climatisation avec les nouveaux connecteurs et bouchons de blocage KOOL-AIR Kwik-Connect de FMSI Edelmann Fittings. Des réparations rapides, bien faites — maximise les profits.

Nos unions et bouchons de blocage KOOL-AIR Kwik-Connect sont dotés d'un simple mécanisme de connexion par poussée pour verrouiller rapidement les tubes en aluminium avec uniquement vos mains. Pour une connexion durable, sans fuite ni corrosion.

Les unions et bouchons de blocage KOOL-AIR Kwik-Connect pour A/C présentent une finition anodisée durable qui aide à protéger contrela corrosion et autres usures. Les raccords KOOL-AIR Kwik-Connect sont compatibles avec une large gamme d'applications de véhicules, ce qui les rend parfaits pour chaque atelier de réparation.

KOOL-AIR Kwik-Connect TUBE À TUBE

Installation sans outil

POUSSER → VERROUILLÉ ← POUSSER



Répare facilement un tube endommagé ou qui fuit

POUSSER → VERROUILLÉ



Bloquer un tube en aluminium endommagé ou inutilisé

- **Solution pour gagner du temps**
- **Les anneaux de rétention de verrouillage créent un joint sécurisé**
- **Construction entièrement en aluminium - sans corrosion**
- **Pression de travail de 275 psi (éclatement de 1100 psi)**
- **Joints torique intégrale - HNBR**
- **Bouton de dégagement rapide intégré (Non réutilisable)**
- **Pas besoin de lubrifiants ou d'adhésifs supplémentaires**

INSTALLATION SANS OUTIL: Peut être facilement connecté à la main sans avoir besoin d'outils ou d'équipements spécialisés.

AJUSTEMENT SÉCURISÉ: Les raccords KOOL-AIR Kwik-Connect offrent une connexion fiable sans fuite.

CONSTRUCTION DURABLE: Les unions & bouchons sont fabriqués à partir d'aluminium anodisé de haute qualité, conçu pour résister aux éléments et aux exigences des systèmes de climatisation au fil du temps.

PAS DE MÉTAUX DIFFÉRENTS: Protège contre la corrosion galvanique.

COMPATIBILITÉ: KOOL-AIR Kwik Connect fonctionne avec une large gamme d'applications de véhicules domestiques et importés.

ASSORTIMENTS DE RÉPARATION

LONGUE DURÉE DE VIE • CONNEXION PAR POUSSÉE • SANS CORROSION





Part #	Description
0186	Assortiment d'unions standard KOOL-AIR Kwik Connect
0186MET	Assortiment d'unions métrique KOOL-AIR Kwik Connect
0188	Assortiment de bouchons standard KOOL-AIR Kwik Connect
0188MET	Assortiment de bouchons métrique KOOL-AIR Kwik Connect
0189	Assortiment d'unions & bouchons standard KOOL-AIR Kwik Connect
0189MET	Assortiment d'unions & bouchons métrique KOOL-AIR Kwik Connect
0191	Assortiment de bouchons standard & métrique KOOL-AIR Kwik Connect
0194	Assortiment d'unions & bouchons standard & métrique KOOL-AIR Kwik Connect

TOLL FREE: 800.651.7445 • FAX: 905.335.1829 • EMAIL: INFO@FMSIINC.COM • WEBSITE: FMSIINC.COM

EXCEL FILE

FMSI EDELMANN FITTINGS

PROBLEM SOLVING AUTOMOTIVE HARDWARE

CHIMIQUES POUR AIR CLIMATISÉ

Cool-Shot Ultra optimiseur A/C

COMPREND DES ADAPTATEURS D'INSTALLATION



 # Pièce TR1170.ALH1 R134a

 # Pièce TR1170.ALH7 R134yf

Calme les compresseurs bruyants et prolonge la durée de vie

Extrême Ultra anti-fuite

COMPREND DES ADAPTATEURS D'INSTALLATION



 # Pièce TR1163.ALH1 R134a

 # Pièce TR1163.ALH7 R134yf

Formule sans polymère - Ne bouchera pas le système

Anti-fuite & ensemble de charge de qualité supérieure pour R134a

 # Pièce 7207



Chaque ensemble contient:

- 2 x Repla haut de gamme 134/1234 (AR4247)
- 1 x Extrême Ultra - anti-fuite (TR1163.AL01)
- 1 x Adaptateur d'installation R134a (RK1422.S1)
- 1 x Boyau d'installation avec jauge (AR4252L)

Colorant UV Brilliant

- Conforme aux normes SAE J2297 et SAE J2298.
- Compatible avec PAG, POE et R134a, R1234yf et R12.
- Sans solvant: n'obstrue pas les systèmes de climatisation ou unités de récupération.
- Sans danger pour tous composants des systèmes A/C et compresseurs électrique (véhicules ybrides et électriques).
- Visible si exposé à une lampe UV. L'emballage comprend des étiquettes COLORANT DÉTECTÉ.



Colorant UV Brilliant rouge Compresseurs à base de POE

- Conforme aux normes SAE J2297 et SAE J2298.
- Compatible avec R134a, R1234yf et R12.
- Sans solvant: n'obstrue pas les systèmes de climatisation ou unités de récupération.
- Sans danger pour tous composants des systèmes A/C et compresseurs électrique (véhicules hybrides et électriques).
- Visible si exposé à une lampe UV. L'emballage comprend des étiquettes COLORANT DÉTECTÉ.



Repla haut de gamme 134/1234yf

Spécialement conçu pour les systèmes de climatisation automobile
Équivalent à: 17oz (481g) R134a - 12oz (340g) R1234yf

 # Pièce AR4247HP (6 Pack)



Caractéristiques et avantages:

- Réduit les températures d'évants et refroidit les véhicules plus rapidement
- Écologique
- Haute performance
- Non toxique
- Non appauvrissement de la couche d'ozone
- Sans danger pour les systèmes R1234yf et R134a
- Aucune licence ODS requise pour acheter ou installer
- Facile à installer

Le Repla 134/1234yf de FMSI est un réfrigérant hydrocarbure sûr, naturel et purifié et convient aux systèmes R134a et R1234yf

Une alternative sûre aux HFC, HFO, HCS et HCFC, (réfrigérants OE) Non toxique et respectueux de l'environnement.

HUILE PAG DE QUALITÉ SUPÉRIEURE KOOL-AIR

PAG46 PAG100 PAG150 PAG Universelle



APPROUVÉ F.É.O.

HUILE PAG POUR TOUS VÉHICULES

Y COMPRIS LE GAZ - HYBRIDE & ÉLECTRIQUE

Boyau d'installation prolongé de 24"

systèmes R134a
 # Pièce AR4252L

systèmes R1234yf
 # Pièce AR4252YF



Joint de remplacement pour l'extrémité du robinet
 # Pièce AR4252G
 # Pièce AR4252YFG

Tuyau d'installation prolongé de 24" pour basse pression avec manomètre adapté à l'installation d'hydrocarbures, de produits d'étanchéité et de charges d'huile

Charge d'huile haut de gamme pour R1234yf/R123a

Y COMPRIS LE GAZ - HYBRIDE & ÉLECTRIQUE(EV)

systèmes R134a
 # Pièce 7206

systèmes R1234yf
 # Pièce 7209



Chaque ensemble contient:

- 1 x 2oz huile PAG de qualité supérieure en seringue (OL6058.E01)
- 1 x Adaptateur d'installation R134a(RK1422.S1)

ou • 1 x Adaptateur d'installation R1234yf (RK1423.S1)

TOLL FREE: 800.651.7445 • FAX: 905.335.1829 • EMAIL: INFO@FMSIINC.COM • WEBSITE: FMSIINC.COM

ENSEMBLES DE CHALUMEAU OXYACÉTYLÉNIQUE



KIT DE CHALUMEAU MOYEND DEVOIR POUR ATELIER
1705



ENSEMBLE DE COUPE, SOUDAGE ET CHAUFFAGE DE BASE MOYENNEMENT/LOURD
1710



TOTE-A-TORCH KIT DE MOYENNE PUISSANCE
1753

CASQUES À OBSCURCISSEMENT AUTOMATIQUE



CASQUE DE SOUDAGE À FILTRE DE TEINTE AUTOMATIQUE (ADF) FORNEY EASY WELD VELOCITY
55732



CASQUE DE SOUDAGE AVEC FILTRE À OBSCURCISSEMENT AUTOMATIQUE (ADF) SCORCH
55859



CASQUE DE SOUDAGE À FILTRE DE TEINTE AUTOMATIQUE (ADF) FORNEY PRO
55939

ÉLECTRODES DE SOUDAGE



Part#	Description
30301	E6013, Steel Electrode, 3/32 in x 1 Pound
30305	E6013, Steel Electrode, 3/32 in x 5 Pound
30401	E6013, Steel Electrode, 1/8 in x 1 Pound
30405	E6013, Steel Electrode, 1/8 in x 5 Pound

Part#	Description
30701	E7018, Stick Electrode, 3/32 in x 1 Pound
30705	E7018, Stick Electrode, 3/32 in x 5 Pound
30801	E7018, Stick Electrode, 1/8 in x 1 Pound
30805	E7018, Stick Electrode, 1/8 in x 5 Pound
30810	E7018, Stick Electrode, 1/8 in x 10 Pound
31105	E6011, Stick Electrode, 3/32 in x 5 Pound
31205	E6011, Stick Electrode, 1/8 in x 5 Pound

FIL MIG



Part#	Description
42286	ER70S-6, MIG Welding Wire, Mild Steel, .030 in Diameter x 10 Pound Spool
42287	ER70S-6, MIG Welding Wire, Mild Steel, .035 in Diameter x 10 Pound Spool
42290	ER70S-6, MIG Welding Wire, Mild Steel, .024 in Diameter x 2 Pound Spool
42291	ER70S-6, MIG Welding Wire, Mild Steel, .030 in Diameter x 2 Pound Spool
42292	ER70S-6, MIG Welding Wire, Mild Steel, .035 in Diameter x 2 Pound Spool
42300	E71T-GS Self, Steel Flux-Core Welding Wire, .030 in x 2 Pound
42301	E71T-GS Self, Steel Flux-Core Welding Wire, .030 in x 10 Pound
42302	E71T-GS Self, Steel Flux-Core Welding Wire, .035 in x 2 Pound
42303	E71T-GS Self, Steel Flux-Core Welding Wire, .035 in x 10 Pound

MEULES À TRONÇONNER
Métal, Type 1



Part#	Description
71841	3 in x 1/16 in x 3/8 in
71847	4-1/2 in x 1/16 in x 7/8 in
71854	4-1/2 in x .045 in x 7/8 in
71855	3 in x 1/32 in x 3/8 in
71856	4 in x 1/32 in x 3/8 in

MEULES DE RECTIFICATION
Métal, Type 27



Part#	Description
71819	4-1/2 in x 1/4 in x 5/8 in-11
71877	4-1/2 in x 1/4 in x 7/8 in

SOUDURE
Réparation électrique, âme en résine de colophane



Part#	Description
61426	1/32 in, 4 Ounce
61429	1/20 in, .3 Ounce
61534	1/16 in, 4 Ounce
61535	1/16 in, 4 Ounce

KITS DE CHALUMEAU
Propane



Part#	Description
61539	Pencil Flame Torch
61545	Self-Igniting Trigger Torch

DISQUE À LAMELLES
Type 29



Part#	Description
71930	4-1/2 in x 5/8 in-11, ZA36
71931	4-1/2 in x 5/8 in-11, ZA60
71985	4-1/2 in x 7/8 in, ZA40
71986	4-1/2 in x 7/8 in, ZA60

ROUES À LAMELLES
Monté sur tige



Part#	Description
60187	1-1/2 in x 1/2 in, Grit: 60
60190	1 in x 1 in, Grit: 60
60191	1 in x 1 in, Grit: 80



GORILLA TAPE BLACK
105629 - 30 yards



GORILLA TAPE BLACK
105631 - 10 yards



GORILLA TAPE SILVER
105634 - 30 yards



GORILLA TAPE SILVER
105463 - 10 yards



MOUNTING TAPE
6155002 - Heavy Duty 1x60 po



GORILLA TAPE TO-GO
6101002 - 30ft



GORILLA CLEAR REPAIR
6127002 - 8.2m



SPRAY ADHESIVE
6341502 - 14oz Heavy Duty



SUPER GLUE
112381
15g Gel



SUPER GLUE
7900301
2 x 3g tubes



EPOXY
4200602
25ml



CLEAR GORILLA GLUE
4510103 - 51ml



GORILLA CLEAR GRIP™
8140002 - 88ml

La crème pour les mains Working Hands® de O'Keeffe's® est une crème concentrée qui soigne, soulage et répare les mains extrêmement sèches et crevassées.
La crème pour les mains Working Hands® de O'Keeffe's® utilisée quotidiennement a été cliniquement démontrée pour :

- Renforcer instantanément les niveaux d'humidité
- Créer une barrière à la surface de la peau
- Contribuer à prévenir toute déshydratation supplémentaire

La crème est sans danger et efficace pour les personnes atteintes de diabète.



WORKING HANDS®
HAND CREAM
K1290003 - 85g



WORKING HANDS®
HAND CREAM
K1350001 - 3.4oz, jar

O'KEEFFE'S



ARUBA One happy island

St. Kitts follow your heart

SAINT LUCIA Simply Beautiful

CURAÇAO

COSTA RICA

JAMAICA GET ALL RIGHT

ANTIGUA The beach is just the beginning...

MÉXICO A WORLD OF ITS OWN

Dominican Republic

Demandez à votre distributeur Bestbuy comment vous pouvez participer à notre programme de fidélisation des clients SunSplash janvier 2025 !

Installation facile – Faible entretien – Haute Performance

76L/min
20 GPM



Pompe modulaire de transfert de carburant 12V

PART #	MODÈLE	BUSE	BOYAU	CORDON D'ALIMENTATION	MONTAGE	TUYAU D'ASPIRATION
162000-03	G20-012AD	Auto	14 ft.	Installé	Col pivotant	Inclus
162000-01	G20-012PO	Aucun	Aucun	Aucun	Col pivotant	Aucun

*Extended warranty coverage requires registration with GPI.
Default warranty is 2 years. Visit gpi.net/product-registration/

69L/min
18 GPM



Pompe de transfert de carburant 12V

PART #	MODÈLE	BUSE	BOYAU	CORDON D'ALIMENTATION	MONTAGE	TUYAU D'ASPIRATION
110612-02	M-180S-AU w/filter kit	Auto	12 ft.	Installé	Col pivotant	Inclus
110300-2	M-180S-AU	Auto	12 ft.	Installé	Col pivotant	Inclus
110300-1	M-180S-ML	Manuel	12 ft.	Installé	Col pivotant	Inclus

57L/min
15 GPM



Pompe de transfert de carburant 12V

PART #	MODÈLE	BUSE	BOYAU	CORDON D'ALIMENTATION	MONTAGE	TUYAU D'ASPIRATION	PORTE-BUSE
110000-100	M-150S-AU	Auto	12 ft.	Installé	Col pivotant	Inclus	Verrouillable
110000-99	M-150S-MU	Manuel	12 ft.	Installé	Col pivotant	Inclus	Verrouillable
110000-107	M-150S-EM	Manuel	10 ft.	Installé	Direct	Inclus	Standard
110000-103	M-150S-PO	Aucun	Aucun	Included†	Col pivotant	Aucun	Verrouillable

†Installation client requise

30L/min
8 GPM



Pompe de transfert de carburant 12V

PART #	MODÈLE	BUSE	BOYAU	CORDON D'ALIMENTATION	MONTAGE	TUYAU D'ASPIRATION	PORTE-BUSE
137100-01	EZ-8	Manuel	10 ft.	Installé	Direct	Inclus	Standard



Pompe portative de transfert de carburant 12V

PART #	MODÈLE
147000-01	G8P

Up to 189L/100 strokes
50 gallons/100 strokes



Pompe du fluide sur la course d'actionnement et de retrait pour une livraison rapide
Utilisé avec : carburant diesel (mélanges diesel jusqu'à B20), essence (mélange d'alcool jusqu'à E15), kérosène, huile moyenne (jusqu'à 30W) et fluide hydraulique

Pompe à main

PART #	MODÈLE	BUSE
114000-10	HP-100-UL	Métal

ÉPARGNEZ DU TEMPS AVEC CES MISES À JOUR GPI:

- Raccords modulaires rapides
- Cordons d'alimentation installés de l'usine
- Montage de col pivotant
- Tuyau d'aspiration télescopique

Visitez gpi.net pour en savoir plus!

©2022 Great Plains Industries, Inc. All Rights Reserved.

Performance haute pression
Idéal pour une utilisation avec enrouleur de tuyau

Revêtement en poudre
Durabilité et résistance à la corrosion

Palette de carbone
Durée de vie plus longue



94 L/min

25 GPM

- **Quatre boulons et un joint torique** - fixez rapidement un filtre, un compteur ou les deux pour personnaliser votre station-service personnelle !
- **Éliminez les fuites dangereuses** avec des raccords à brides, des joints toriques et un compteur à entraînement magnétique.

GPRO® QUALITÉ PROFESSIONNELLE

GARANTIE DE CINQ ANS
avec le leader de l'industrie service à la clientèle

12V Modulaire Pompe de transfert de carburant

PART #	MODÈLE	BUSE	BOYAU	CORDON D' ALIMEN-TATION	TUYAU D' ASPIRA-TION
170000-03	V25-012AD	Auto	18 ft.	Installé	Inclus
170000-01	V25-012PO	Aucun	Aucun	Aucun	Aucun

GPRO®

TEMPÉRATURE EXTRÊME TESTÉ À -40°



94 L/min 25 GPM



76 L/min 20 GPM

12V Modulaire Pompe de transfert de carburant

PART #	MODÈLE	BUSE	BOYAU	CORDON D' ALIMENTATION
170000-06	V25-012AD+XT	Auto	18 ft.	Installé
170000-05	V25-012PO+XT	Aucun	Aucun	Aucun

115V Pompe de transfert de carburant

PART #	MODÈLE	BUSE	BOYAU
171000-51	V20-115PO+XT	Aucun	Aucun
171000-53	V20-115AD+XT	1" Auto	1" x 18'



132 L/min 35 GPM

115V Pompe de transfert de carburant

PART #	MODÈLE	BUSE	BOYAU
504000-05	PRO35-115PO/XTS	Aucun	Aucun

GPI / FLOMEC / GPRO

CERTIFIED QUALITY ISO 9001 MANAGEMENT SYSTEM

MADE IN THE U.S.A. OF GLOBALLY SOURCED COMPONENTS

Accessoires pour conditions météo extrêmes

PART #	DESCRIPTION
150100-501	XT tuyau de carburant, 1 po. NPT x 18 pi.
906009-505	XT Pistolet automatique

grote.com

EXCEL FILE







SuperNova^{MD} | Le rendement

Les lampes NexGenMC sont moitié plus légères que les principaux produits de la concurrence et ne demandent que 1/8 de l'intensité nécessaires aux lampes à incandescence.

Hi Count^{MD} | Le style

Le meilleur de la visibilité avec les lampes à DEL. Un grand nombre de diodes dans un format au style remarquable.

Grote Select^{MC} | La valeur

Un allumage plus rapide ce qui augmente le délai pour avertir en cas d'arrêt. Des plus écoénergétique, libérant ainsi le maximum de courant pour les autres systèmes. making more voltage available to other systems.

FEUX D'ARRÊT/ARRIÈRE/CLIGNOTANTS

PART#	DESCRIPTION
SUPERNOVA^{MD}	
53252	FEU ARRÊT/ARR/CLIGN À DEL DE 4 PO, MÂLE 10 DIODES, ROUGE
53253	FEU CLIGNOTANT AUXILIAIRE À DEL DE 4 PO, MÂLE 10 DIODES, JAUNE
54332	FEU ARRÊT/ARR/CLIGN À DEL DE 4 PO, MÂLE, ROUGE
54333	FEU CLIGNOTANT AUXILIAIRE À DEL DE 4 PO, MÂLE, JAUNE
HI COUNT^{MD}	
G4002	DEL G2, 4 PO HI COUNTMD, FEMELLE, ROUGE
G4003	DEL G2, 4 PO HI COUNTMD, FEMELLE, JAUNE
GROTE SELECT^{MC}	
54342	FEU A/ARR/CLIGN À DEL DE 4 PO, FEMELLE, ROUGE
54343	FEU CLIGNOTANT AUXILIAIRE À DEL DE 4 PO, FEMELLE, JAUNE
SUPERNOVA^{MD}	
53962	FEU ARRÊT/ARR/CLIGN À DEL, OVALE, MÂLE, ROUGE
53963	FEU DE POSITION ET CLIGNOTANT AUX. À DEL OVALE, MÂLE, JAUNE
SUPERNOVA^{MD} 9 DIODE	
54132	FEU A/ARR/CLIGN À DEL ,OVALE ROUGE, BROCHE MÂLE, 9 DIODES
54133	FEU POSITION, CLIGNOTANT AUX. À DEL JAUNE, BROCHE MÂLE, 9 DIODES
SUPERNOVA^{MD} NEXGEN	
54162	FEU ARRÊT/ARR/CLIGN À DEL, OVALE, ROUGE, MÂLE
54163	FEU POSITION, CLIGNOTANT AUX. À DEL JAUNE, MÂLE
HI COUNT^{MD}	
G6002	FEU ARRÊT/ARR/CLIGN À DEL HI COUNT®, OVALE, ROUGE
G6003	FEU POSITION, CLIGNOTANT À DEL HI COUNT®, OVALE JAUNE
GROTE SELECT^{MC}	
54172	FEU ARRÊT/ARR/CLIGN À DEL, OVALE, ROUGE, FEMELLE
54173	FEU POSITION, CLIGNOTANT AUX. À DEL JAUNE, FEMELLE

FEUX DE GABARIT ET D'ENCOMBREMENT

PART#	DESCRIPTION
MICRONOVA^{MD} DOT	
49322	MICRONOVAMD DOT P2 AVEC ŒILLET, ROUGE
49332	MICRONOVAMD DOT PC AVEC ŒILLET, ROUGE
49333	MICRONOVAMD DOT PC/P2 AVEC ŒILLET, JAUNE
49412	MICRONOVAMD DOT AVEC SUPPORT D'ADAPTATEUR, ROUGE
49413	MICRONOVAMD DOT AVEC SUPPORT D'ADAPTATEUR, JAUNE
49341	FEU DE GABARIT MICRONOVAMD DOT, ECE, BLANC
49342	MICRONOVAMD DOT, 12 VOLTS, ECE, ROUGE
49343	MICRONOVAMD DOT, 12 VOLTS, ECE, JAUNE
MICRONOVA^{MD}	
47962	GAB/ENC MICRONOVAMD P2 À DEL ROUGE, AVEC ŒILLET
47963	GAB/ENC MICRONOVAMD P2 À DEL JAUNE, AVEC ŒILLET
47952	GAB/ENC MICRONOVAMD P2 À DEL ROUGE, AVEC ENJOLIVEUR
47953	GAB/ENC MICRONOVAMD P2 À DEL JAUNE, AVEC ENJOLIVEUR
47972	GAB/ENC MICRONOVAMD PC À DEL ROUGE, AVEC ŒILLET
47973	GAB/ENC MICRONOVAMD PC À DEL JAUNE, AVEC ŒILLET
SUPERNOVA^{MD} 2"	
47112	FEU DE GABARIT SCELLÉ À DEL 2 PO, ROUGE
47113	FEU DE GABARIT SCELLÉ À DEL 2 PO, JAUNE
46132	FEU GAB/ENC, PC SUPERNOVAMD 2 PO À DEL ROUGE,
46133	GAB/ENC, PC SUPERNOVAMD 2 PO À DEL JAUNE
78433	FEU ABS SUPERNOVAMD DEL, 2 PO, JAUNE
HI COUNT^{MD} 2"	
G3002	FEU DE GABARIT HI COUNTMD G2 À DEL, 2 PO, ROUGE
G3003	FEU DE GABARIT HI COUNTMD G2 À DEL, 2 PO, JAUNE
SUPERNOVA^{MD} BEEHIVE	
47212	FEU DE GABARIT À DEL, 2 PO, BEEHIVE, ROUGE
47213	FEU DE GABARIT À DEL BEEHIVE, 2 PO, JAUNE
HI COUNT^{MD} BEEHIVE	
G3092	FEU DE GABARIT À DEL BEEHIVE 2 PO, ROUGE
G3093	FEU DE GABARIT À DEL BEEHIVE 2 PO, JAUNE
SUPERNOVA^{MD}	
47122	FEU DE GABARIT SUPERNOVAMD DEL, 2,5 PO, SCELLÉ, ROUGE
47123	FEU DE GABARIT SUPERNOVAMD DEL, 2,5 PO, SCELLÉ, JAUNE
46142	FEU GAB/ENC, PC SUPERNOVAMD DEL, 2,5 PO, ROUGE
46143	FEU GAB/ENC, PC SUPERNOVAMD DEL, 2,5 PO, JAUNE
78423	FEU ABS SUPERNOVAMD DEL, 2.5 PO, JAUNE
HI COUNT^{MD}	
G1032	FEU DE GABARIT HI COUNTMD DEL, 2,5 PO, ROUGE
G1033	FEU DE GABARIT HI COUNTMD DEL, 2,5 PO, JAUNE
HI COUNT^{MD} 9 DIODE	
G1092	FEU DE GABARIT HI COUNTMD DEL, 2,5 PO, ROUGE
G1093	FEU DE GABARIT HI COUNTMD DEL, 2,5 PO, JAUNE

grote.com

EXCEL FILE






Lampe de travail à DEL BriteZone[MC]

DES LAMPES À DEL POUR LE TRAVAIL COMME POUR LES LOISIRS

Grâce à une fabrication durable et à la puissance des DEL, bien plus brillantes que l'halogène, les lampes BriteZone s'acquittent de la tâche.

Naviguer. Tondre la pelouse. Rouler hors route. Travailler. Longtemps après le coucher du soleil, vous avez besoin d'un éclairage tout aussi tenace et infatigable que vous.

Les lampes de la gamme BriteZone de Grote éclairent toutes les tâches — même les dépanneuses, les camions à ordures et les chariots à fourche — sans faire sauter la banque.

Des prix avantageux qui respectent votre budget.


BZ101-5


BZ111-5


BZ121-5


BZ131-5


BZ141-5


BZ201-5


BZ421-5


BZ501-5


BZ211-5


BZ221-5


BZ301-5


BZ321-5


BZ331-5


BZ551-5


BZ601-5

PART#	DESCRIPTION	TENSION	LUMENS EFFECTIFS
LAMPES DE TRAVAIL À DEL BRITE ZONE			
BZ101-5	LAMPE DE TRAVAIL À DEL BRITEZONE[MC], RONDE	9–32	1600
BZ111-5	LAMPE DE TRAVAIL À DEL BRITEZONE[MC], PETITE RONDE	12–36	1240
BZ121-5	LAMPE DE TRAVAIL À DEL BRITEZONE[MC], RONDS AVEC INTERRUPTEUR	10–32	1900
BZ131-5	LAMPE DE TRAVAIL À DEL BRITEZONE[MC], RONDS AVEC INTERRUPTEUR	9–30	4000
BZ141-5	LAMPE DE TRAVAIL À DEL BRITEZONE[MC], PETIT ROND	10–30	1750
BZ201-5	LAMPE DE TRAVAIL À DEL BRITEZONE[MC], CARRÉE	9–32	1100
BZ211-5	LAMPE DE TRAVAIL À DEL BRITEZONE[MC], PETIT CARRÉ	10–30	1100
BZ221-5	LAMPE DE TRAVAIL À DEL BRITEZONE[MC], PETIT CUBE	10–30	4800
BZ301-5	LAMPE DE TRAVAIL À DEL BRITEZONE[MC], MINCE	9–32	1400
BZ321-5	LAMPE DE TRAVAIL À DEL BRITEZONE[MC], ENCASTRÉ	10–30	3600
BZ331-5	LAMPE DE TRAVAIL À DEL BRITEZONE[MC], PETIT RECTANGLE	10–30	860
BZ421-5	LAMPE DE TRAVAIL À DEL BRITEZONE[MC], MAGNÉTIQUE	12	1800
BZ501-5	LAMPE DE TRAVAIL À DEL BRITEZONE[MC], À MAIN UTILISABLE PARTOUT	12	1100
BZ551-5	LAMPE DE TRAVAIL À DEL BRITEZONE[MC], RECTANGULAIRE	12–30	1200
BZ601-5	LAMPE DE TRAVAIL À DEL BRITEZONE[MC], MINI CARRÉ	12–36	775

EXCEL FILE

grote.com

Série de lampes de travail à DEL Trilliant^{MD} IL EXISTE UNE SOLIDE LAMPE GROTE TRILLIANTMD POUR TOUS LES BESOINS EN MILIEU DE TRAVAIL

- Haute performance pour les véhicules miniers, de construction, hors route, agricoles de service, d'urgence, militaires
- Testée pour survivre aux conditions difficiles hors route


64G01-5


64G11-5


63981-5


63991-5


63W41


63W61


63Z01


63Z61

PART#	DESCRIPTION	TENSION	LUMENS EFFECTIFS
LAMPES DE TRAVAIL À DEL TRILLIANT T26			
64G01-5	LAMPE DE TRAVAIL À DEL T26, MONTAGE SUSPENDU, FAISCEAU LONG	10 - 48	1800
64G11-5	LAMPE DE TRAVAIL À DEL T26, MONTAGE SUSPENDU, FAISCEAU RAPPROCHÉ	10 - 48	1800
LAMPES DE TRAVAIL TRILLIANT CUBE			
63981-5	LAMPE DE TRAVAIL À DEL TRILLIANT^{MD} CUBE, TRACTOR PLUS, BI-TENSION	12/24	1200
63991-5	LAMPE DE TRAVAIL À DEL TRILLIANT^{MD} CUBE, PROJECTEUR BI-TENSION	12/24	1200
63W41	LAMPE DE TRAVAIL CUBIQUES À DEL TRILLIANT^{MD}, LONGUE PORTÉE, DEUTSCH	9 - 32	3000
63W61	LAMPE DE TRAVAIL CUBIQUES À DEL TRILLIANT^{MD}, PORTÉE RAPPROCHÉE, DEUTSCH	9 - 32	3000
LAMPES DE TRAVAIL À DEL TRILLIANT			
63Z01	LAMPE DE TRAVAIL À DEL LMX TRILLIANT^{MD}, HYBRIDE À LONGUE PORTÉE/PORTÉE RÉDUITE, DEUTSCH	9 - 32	7000
63Z61		9 - 32	5000

Éclairage avant à DEL

GROTE VOUS PERMET DE RESTER À LA FINE POINTE DE LA TECHNOLOGIE AVEC DES PHARES À DEL ET DES PHARES CHAUFFANTS


90941-5


64H71-5 ≀≀≀


90951-5


64H81-5 ≀≀≀


94421-5


94411-5


64J61-5 ≀≀≀


64J71-5 ≀≀≀


84661-4 ≀≀≀

PART#	DESCRIPTION	TENSION	FAISCEAU D'ÉCLAIRAGE
PHARES À DEL, 7 PO			
90941-5	PHARE SCELLÉ DE 7 PO À DEL	9 - 32	CROISEMENT, ROUTE
64H71-5	PHARE À DEL CHAUFFANT 7 PO ≀≀≀	12 - 30	CROISEMENT, ROUTE
PHARE À DEL, 5 x 7 PO			
90951-5	PHARE SCELLÉ DE 5 x 7 PO À DEL	9 - 32	CROISEMENT, ROUTE
64H81-5	PHARE À DEL CHAUFFANT 5 x 7 PO ≀≀≀	12 - 30	CROISEMENT, ROUTE
PHARE À DEL, 4 x 6 PO			
94421-5	PHARES SCELLÉS À DEL, 4 x 6, FEU DE CROISEMENT	9 - 32	CROISEMENT
94411-5	PHARES SCELLÉS À DEL, 4 x 6, FEU DE ROUTE	9 - 32	ROUTE
64J61-5	PHARES SCELLÉS À DEL, 4 x 6, FEU DE CROISEMENT CHAUFFANT ≀≀≀	12 - 30	CROISEMENT
64J71-5	PHARES SCELLÉS À DEL, 4 x 6, FEU DE ROUTE CHAUFFANT ≀≀≀	12 - 30	ROUTE
FEUX DE CHASSE-NEIGE CHAUFFANTS À DEL			
84661-4	FEUX DE CHASSE-NEIGE CHAUFFANTS À DEL, PAQUET DE DEUX ≀≀≀	12 - 30	CROISEMENT, ROUTE

Dispositifs d'éclairage de détresse et de danger Grote

Plus de visibilité. Plus de sécurité.
La solution d'éclairage parfaite pour votre environnement!


73310


73040


78113


78013


78033


78053


78853


78863


78063


78093


78103


77353


77223


77355


77803


78023


77363


78133


77365


76983


78380


78270


78163


78143

PART#	DESCRIPTION
ALARMES DE RECUL	
73040	ALARME DE RECUL 97 DB, SAE J994 TYPE C, 12 À 24 V
73310	ALARME DE RECUL MULTIFRÉQUENCE 97 DB, SAE J994 TYPE C, 12 À 24 V
BALISES	
79073	BALISE À DEL AMBRE, DÔME TRANSPARENT, CLASSE I, 12 À 24 V
78033	BALISE À DEL AMBRE, DÔME COURT, CLASSE I, 12 À 24 V
78053	BALISE À DEL AMBRE, DÔME LONG, CLASSE I, 12 À 24 V
78853	BALISE À DEL AMBRE, DÔME COURT, CLASSE II, 12 À 24 V
78863	BALISE À DEL AMBRE VCA/MAGNÉTIQUE, DÔME COURT, CLASSE II, 12 V
78063	BALISE À DEL AMBRE, DÔME LONG, CLASSE II, 12 À 24 V
78093	BALISE À DEL AMBRE, DÔME COMPACT, CLASSE III, 12 À 72 V
78103	BALISE À DEL AMBRE MAGNÉTIQUE, DÔME COMPACT, CLASSE III, 12 V
78113	BALISE À DEL AMBRE POUR MANUTENTION DE MATÉRIAUX, CLASSE III, 12 À 72 V
FEUX DIRECTIONNELS	
78380	BÂTON AVERTISSEUR À DEL 30 PO AMBRE, CLASSE I, 12 V
77353	TÉMOIN D'ALERTE ROND À DEL AMBRE 4 PO, CLASSE II, 12 V
77355	TÉMOIN D'ALERTE ROND À DEL BLEU 4 PO, CLASSE III, 12 V
77363	TÉMOIN D'ALERTE OVALE À DEL AMBRE 6 PO, CLASSE II, 12 V
77365	TÉMOIN D'ALERTE OVALE À DEL BLEU 6 PO, CLASSE II, 12 V
78143	FEU DIRECTIONNEL À DEL AMBRE, PROFIL TRÈS BAS, CLASSE I, 12 À 24 V
78163	FEU DIRECTIONNEL À DEL AMBRE, PROFIL TRÈS BAS, CLASSE I, 12 V
78270	FEUX DE CIRCULATION DIRECTIONNELS À DEL, GRAND, AVEC FLÈCHES, AMBRE
MINIBARRES	
78023	MINIBARRE À DEL 16 PO AMBRE, CLASSE I, 12 À 24 V
78133	MINIBARRE À DEL 16 PO AMBRE VCA/MAGNÉTIQUE, CLASSE I, 12 V
76983	MINIBARRE À DEL 17 PO AMBRE VCA/MAGNÉTIQUE, CLASSE I, 12 V
77223	BARRES LUMINEUSES DEL COMPACTES, CLASSE I, PERMANENTE, AMBRE, 12 V/24 V
77803	BARRES LUMINEUSES DEL COMPACTES, CLASSE I, MAGNÉTIQUE, AMBRE, 12 V/24 V



Fusibles et protections

La gamme des connexions électriques et accessoires de Grote s'agrandit et accueille de nouveaux fusibles et produits de protection! Elle compte désormais plus de 200 articles comprenant les produits de protection et les fusibles les plus demandés, y compris une grande variété d'assortiments.



Produits à air en spirale

Grote propose une vaste gamme de produits à air en spirale nécessaires au fonctionnement optimal du système. Des tuyaux à air en spirale aux joints d'étanchéité en passant par les blindages, nos produits à air en spirale sont conçus et fabriqués pour respecter et même surpasser les normes les plus rigoureuses de l'industrie.



Bornes et connecteurs

La vaste gamme de bornes et de connecteurs de Grote est conçue pour assurer une installation adéquate ainsi qu'un rendement approprié répondant à la demande de rendement et d'électricité de votre système. Nous proposons également de nombreux kits. Ils sont parfaits pour l'entretien des parcs, les réparations en garage et vos projets personnels d'entretien!



Fils et câbles

Grote offre une des plus importantes sélections de fils et de câbles de l'industrie. Nos fils et câbles sont offerts dans toutes les tailles et couleurs courantes. Intégralement fabriqués en Amérique du Nord, ils sont gage de qualité, de performance et de fiabilité.



Connecteurs de remorques

La distribution électrique est performante à condition que les connexions le soient également! Conçue pour répondre aux demandes les plus exigeantes, la gamme complète de produits de connexions de remorque de Grote permet plusieurs utilisations complexes et variées.



Soutien et protection

La protection des fils et des systèmes d'alimentation est essentielle au rendement d'un véhicule. Grote offre une vaste gamme de câbles et de produits de distribution.



Connecteurs de batteries

Les connexions nécessaires aux systèmes d'alimentation de véhicules sont essentielles pour distribuer efficacement l'électricité. Les connecteurs de batteries Grote sont spécialement conçus et fabriqués pour assurer une connexion parfaite à tout coup!



Kits et outils

Que vous ayez besoin d'un petit ensemble pour les travaux du week-end ou l'entretien d'un parc important, Grote a les outils dont vous avez besoin ainsi qu'une vaste sélection de kits.



Commutateurs et ensembles électriques

Grote offre une gamme complète d'interrupteurs et de produits de montage électrique. Vous n'avez qu'à connecter le système d'alimentation du véhicule au bon produit!

GANTS ENDUITS ET CHIMIQUES



ENDUITS DE MOUSSE DE NITRILE
751180C
6-11
HORIZON
- Coquille en polyester de jauge 13
- Traitement Sanitized
- Poignet en tricot élastique



GANTS ENDUITS DE POLYURÉTHANE
051260C
7-10
HORIZON
- Coquille en polyester de jauge 13
- Poignet en tricot élastique



GANTS ENDUITS DE LATEX
758124B
P-TG
HORIZON
- Enduit de latex texturé
- Coquille en polyester et coton de jauge 13
- Poignet en tricot élastique



GANTS ENDUITS DE MOUSSE DE LATEX
051144
P & LXL
HORIZON
- Coquille en polyester haute visibilité de jauge 13
- Poignet en tricot élastique



PAQUET DE 10 GANTS ENDUITS DE NITRILE
751185/10
G
WORKTUFF
- Coquille en polyester
- Poignet en tricot élastique



GANTS ENDUITS DE NITRILE
75H657C
G
HORIZON
- Enduits de nitrile
- 2,5 mil d'épaisseur
- Manchettes avec entoilage collé



GANTS DOUBLEMENT ENDUITS DE PVC
054056G14B
G
HORIZON
- Doublement enduits de PVC
- 14 po (36 cm) de long
- Finition rugueuse sur les paumes et les doigts

GANTS JETABLES Boîte distributrice



GANTS EN NITRILE DE 4 MIL.
792455 - P-TG (Non poudrés)
HORIZON
- 100 gants
- Ambidextres



GANTS EN NITRILE DE 6 MIL.
7924556
P-TG
HORIZON
- 100 gants
- Non poudrés
- Ambidextres



GANTS EN NITRILE DE 7 MIL.
792457D
P-2TG
WORKTUFF
- 50 gants
- Non poudrés
- Texture en diamant surélevée



GANTS EN NITRILE DE 8 MIL.
792458D
P-2TG
WORKTUFF
- 50 gants
- Non poudrés
- Texture en diamant surélevée

GANTS D'HIVER



GANTS D'HIVER ENDUITS DE LATEX
750760 P-TG
HORIZON
- Coquille en polyester de jauge 10
- Doublure en tissu polaire de coton brossé
- Poignet en tricot élastique



GANTS DE TRAVAIL EN PVC
758360FR G
HORIZON
- Doublement enduits de PVC
- Doublure en mousse et coton brossé
- Traitement Sanitized



GANTS DE TRAVAIL EN CUIR D'HIVER
713594ASRT
M-2TG
HORIZON
- Cuir de vache fendu- Couleurs assorties
- Doublure en peluche d'acrylique
- Dos en coton
- Manchettes avec entoilage colle

LEATHER WORK GLOVES



GANTS DE VACHE FENDUS
010392D3PC
G
HORIZON
- Paume et bout des doigts en croute de cuir de vache
- 3 morceaux sur la paume
- Dos en coton avec elastique
- Manchettes avec entoilage colle



GANTS DE TRAVAIL EN CUIR
021600RCNL-RCXL
L
HORIZON
- Cuir de vache
- Sans doublure
- Manchette caoutchoutee
- Dos en coton



GANTS DE CONDUCTEUR EN CUIR DE CHEVRE
083378
M-2TG
HORIZON
- Cuir de chevre
- Pouces renforces
- Elastique aux poignets

LUNETTES DE SÉCURITÉ



140008BK



140008AM

140008SK

140010BK





140010AM

140010SK

140010SL

LUNETTES DE PROTECTION POUR VISITEUR
140008 - TAILLE UNIQUE
H SERIES
- Légère, sans monture, pont nasal intégré, anti-rayures et antistatiques
- Bloquent plus de 99% des rayons UVB et UVA

LUNETTES DE PROTECTION
140010 - TAILLE UNIQUE
H SERIES
- Pont nasal souple, branches antidérapantes, antibuées, anti-rayures et antistatiques
- Bloquent plus de 99% des rayons UVB et UVA

CORDE



CORDE EN POLYPROPYLÈNE 3 TORONS RETORDUS SUR BOBINE
A1PJ
BARRY & BOULERICE
Cette corde est le choix abordable pour une corde tout usage, car elle est légère et durable. Elle est idéale pour les domaines de la construction, industrie, commerce et domiciliaire.

A1PJ/316	3/16" X 2125' | 4.8 MM X 648 M
A1PJ/014	1/4" X 1300' | 6.4 MM X 396 M
A1PJ/516	5/16" X 975' | 7.9 MM X 297 M
A1PJ/038	33/8" X 630' | 9.5 MM X 192 M
A1PJ/012	1/2" X 335' | 12.7 MM X 102 M
A1PJ/058	5/8" X 200' | 16 MM X 61 M
A1PJ/034	3/4" X 125' | 19 MM X 38 M

BALAIS À NEIGE TÉLESCOPIQUES



BALAI ULTIME POLAR VORTEX^MC
14170
- Tête pivotante à 360° qui fonctionne comme un balai ou une brosse.
- Mousse EVA qui ne cause aucune rayure et s'utilise comme un balai hasse-neige, un grattoir très large pour le givre ou une raclette.



BROSSE À NEIGE CROSSOVER DE 50 PO
14039C
La brosse pivotante se transforme en balai d'une simple pression du bouton.



BALAI TOUT USAGE SPORT 8^MC
581-E
S'allonge de 76 à 121 cm



TELE SNOBROOM^MC
511-E
Modèle compact, s'allonge de 58 à 91 cm

BROSSES À NEIGE À MANCHE LONG *Idéales pour tout type de véhicule.*



ULTRA MAXX^MD
999CT
Manche ergonomique de 89 cm



MEGA MAXX^MD
989-34
Manche de 86 cm – qualité supérieure



MAXX^MD 35
889-35
Manche de 88 cm – qualité supérieure

BROSSES À NEIGE À MANCHE COURT



COOL SNOW TOOL^MD
532
Brosse à cinq rangées de poils avec manche de 66 cm. Enlevez facilement la neige et la gadoue.



SLIMLINE 24
523
Manche de 61 cm. Idéale pour tout type de véhicule.



VALUE REACH SWEEP^MC
203
Brosse à neige efficace à manche en bois de 64 cm.

GRAND BALAI



GRAND BALAI ARCTIC PLOW^MC DE 51 PO AVEC GRATTOIR
18833
Tête en mousse très large de plus de 16 pouces pour tirer et pousser la neige rapidement sans rayer la peinture.

SÉCURITÉ



PELLE DE SECOURS EN ALUMINIUM
17222
- Construction en aluminium venant à bout des tâches les plus exigeantes.
- S'allonge à 30 po pour une portée maximale.
- Un article de sécurité indispensable en hiver.

AVERTISSEUR ÉLECTRONIQUE TRAILBLAZER DEER ALERT™
27512VA
Signal électronique puissant. Dix fois plus sécuritaire que les sifflets à chevreuil traditionnels.



RACLETTES D'AUTO PROFESSIONNELLES



TÊTES DE RACLETTE EN VRAC
12-810NY
- Professionnelle, en métal (acier)
- Tête de raclette professionnelle 10 po avec CUP



RACLETTE D'AUTO PROFESSIONNELLE AVEC MANCHE
- Résiste à la rouille; lame EPDM flexible avec mailles abrasives pour éliminer les insectes.
- Butées latérales en plastique protégeant le verre.

10NY-24A - manche en bois
10NYRD-26A - manche en plastique



MANCHES DE RACLETTES PROFESSIONNELS
- Manche solide en bois feuillu fileté.
- Convient à toutes les têtes de raclette professionnelles Hopkins pour auto.

111U - 20 po
112U - 30 po

RACLETTES DE PLANCHER ROBUSTES



840-24/30/36
Tout usage



841-24/30/36
Résistante à l'huile



843-24/30/36
Tout usage



844-24/30/36
Résistante à l'huile

116
Manches robustes pour raclettes de plancher 54 po



845-24
Lame double en mousse de 24 po



846-30
Lame de raclette double de 30 po en mousse robuste

OUTILS DE NETTOYAGE AUTOMOBILE



92022SCBL
Brosse de lavage de 8 po avec rallonge



93053CBL
Brosse de lavage de manche de 48 po



45320CBL
Gant de lavage en microfibres chenilles longues à grand pouvoir moussant



40208CBL
Serviette en PVA Evaporator



40211CBL
Chamois synthétique



40061CBL
Serviettes en microfibre



40059ASCBL
Serviette super absorbante



45606ASCBL
Serviette de nettoyage douce

BESTBUY

EXCEL FILE

hpaulin.com

paulin®
ISO 9001:2000 Registered
H. Paulin & Co. Limited, 55 Milne Avenue, Scarborough, ON M1L 4N3 Canada

HANDY-PAKS®

PRÉSENTOIR



022-065



022-064

PIC A PACS

CARROUSEL DE FIXATION



022-148



022-158





ÉCROUS DE ROUE CHROME

558-140B	7/16-20 RH 3/4
558-144B	7/16-20 RH
558-146B	1/2-20 RH
558-148B	1/2-20RH 3/4
558-200B	11/16X1X.100T
559-060B	M10X1.25
559-065B	M12X1.25
559-070B	M12X1.5

ÉCROUS DE ROUE NOIR

558-146-000	1/2-20X1.38HX13/16
558-148-000	1/2-20X1.38HX3/4
558-204-000	9/16-18X1.53HX7/8
559-070-000	M12-1.5X35HX21
559-077-000	M12-1.5X35HX19
559-114-000	M12-1.2X35HX19
559-236-000	M14-1.5X48HX19
559-301-000	M12-1.5X29.5HX19
564-327-000	M14-1.5X39HX22



ENSEMBLE D'ATTACHES DE CARROSSERIE

9971230C	120 PCS	HYUNDAI/KIA
999174C	240 PCS	GM
999175C	180 PCS	GM
999176C	235 PCS	FORD
999177C	240 PCS	CHRYS
999178C	100 PCS	MAZDA
999179C	120 PCS	HONDA
999182C	100 PCS	NISSAN
999183C	120 PCS	TOYOTA



THORO-FLUSH

NETTOYANT INDUSTRIEL POUR RADIATEUR ET MOTEUR, 16 OZ.
9112-16
- Nettoie tous les systèmes de refroidissement
- Les faisceaux de chaufferette, le liquide de refroidissement dexcool, les refroidisseurs pour diêsel, les rêsidus de biocarburan et d'êthanol des rêservoirs de carburant
- Peut être utilisê en toute sêcuritê pour les radiateurs, les systêmes de refroidissement et les rêservoirs de carburant en mêtal et en plastique



ALL WEATHER SEAL

JOINT DE CULASSE ET MASTIC DE RADIATEUR, 16 OZ.
9132-16
- ARRÊTE les fuites de liquide de refroidissement
- Radiateur, joint de culasse, culasse de cylindre et bloc moteur. Moteurs à essence ou diésel
- Formule PRÊTE A VERSER commode
- Se melange a TOUT antigel pour arreter les fuites actuelles et futures



CERAMIC MOTOR SEAL

SCELLANT POUR SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT EN CÉRAMIQUE, 16 OZ.
9122-16
- SCELLE les systémes de refroidissement du moteur
- Fissures dans les culasses de cylindre, les blocsmoteurs, joints et les radiateurs qui fuient
- Processus en trois étapes. Méianger avec de l'eau propre seulement
- NE PAS mélanger avec de l'antigel

EXCEL FILE

bestbuydistributors.ca/fr/produits/qap-huiles

Qualité À TOUT Prix MD

IRVING



LES HUILES MOTEUR DE QUALITÉ SUPÉRIEURE Q.A.P. sont conçues pour les moteurs à essence d'aujourd'hui, qui sont exigeants. Elles dépassent les normes actuelles de l'American Petroleum Institute (API) en matière de rendement pour les moteurs à essence et répondent aux exigences des garanties des constructeurs automobiles nationaux et étrangers demandant un produit API SP ou ILSAC GF-6.

CONVENTIONELLE			
TAILLE	5W-20	5W-30	10W-30
12 X 946 mL	FX0004115	FX0004215	FX0004315
4 X 5 L	FX0004130	FX0004230	FX0004330
Baril de 205 L	FX0004150	FX0004250	FX0004350

LES HUILE MOTEUR DE QUALITÉ SUPÉRIEURE Q.A.P. 100 % SYNTHÉTIQUE sont conçues pour les moteurs à essence d'aujourd'hui, qui sont exigeants. Elles dépassent les normes actuelles de l'American Petroleum Institute (API) en matière de rendement pour les moteurs à essence et répondent aux exigences des garanties des constructeurs automobiles nationaux et étrangers demandant un produit API SP ou ILSAC GF-6.



SYNTHÉTIQUE					
TAILLE	0W-16	0W-20 (dexos®)	5W-20	5W-30 (dexos®)	10W-30
6 X 946 mL	FX0004806	FX0004606	FX0004506	FX0004706	FX0004406
4 X 5 L	FX0004830	FX0004630	FX0004530	FX0004730	
Fût de 60 L		FX0004645	FX0004545	FX0004745	
Baril de 205 L		FX0004650	FX0004550	FX0004750	FX0004450



L'HUILE 5W-40 100 % SYNTHETIQUE Q.A.P. est conçue expressément pour répondre aux exigences les plus rigoureuses des constructeurs européens, comme Volkswagen, Audi, Mercedes, BMW et Porsche, ainsi qu'aux normes de l'industrie européenne (ACEA).

SYNTHÉTIQUE EUROPÉENNE	
TAILLE	5W-40
6 X 946 mL	FX0001606
Fût de 60 L	FX0001645
Baril de 205 L	FX0001650



L'HUILE DE NOUVELLE GÉNÉRATION BESTBUY PRO CK-4 nest formulée pour dépasser les niveaux de conformité établis par l'EPA pour les moteurs diesel fabriqués à partir de 2017. Elle est également conçue pour améliorer le contrôle des émissions, la protection contre l'usure, la rétention de l'indice de base, la résistance au cisaillement, les économies de carburant, la résistance à l'oxydation, ainsi que la réduction de la fréquence des vidanges avec analyse régulière de l'huile usagée.

CONVENTIONELLE	
TAILLE	15W-40
12 X 946 mL	FX0003415
4 X 5 L	FX0003430
Seau de 18,9 L	FX0003440
Baril de 205 L	FX0003450



L'huile de nouvelle génération **BESTBUY PRO CK-4 MÉLANGE SYNTHÉTIQUE** est formulée pour dépasser les niveaux de conformité établis par l'EPA pour les moteurs diesel fabriqués à partir de 2017. Elle est également conçue pour offrir des améliorations quantifiables en ce qui concerne le contrôle des émissions, la protection contre l'usure, la rétention de l'indice de base, la résistance au cisaillement, les économies de carburant et la résistance à l'oxydation.

MÉLANGE SYNTHÉTIQUE	
TAILLE	10W-30
12 X 946 mL	FX0003215
4 X 5 L	FX0003230
Seau de 18,9 L	FX0003240
Baril de 205 L	FX0003250

BESTBUY



L'HUILE BESTBUY PRO 5W-40 CK-4 SYNTHÉTIQUE présente des caractéristiques de démarrage et de pompage à froid exceptionnelles. Sa performance permet donc un démarrage plus rapide et une protection contre l'usure alors que le moteur est des plus vulnérables.

SYNTHÉTIQUE	
TAILLE	5W-40
4 X 5 L	FX0004030
Seau de 18,9 L	FX0004040
Baril de 205 L	FX0004050



Q.A.P. DEX/MERC ATF est un produit de qualité supérieure spécialement conçu pour les transmissions automatiques fabriquées en 2005 et avant. Il a été formulé pour les véhicules General Motors, Ford et Chrysler nécessitant un fluide Dexron^MD, II, III (GM) et Mercon^MD (Ford).

ATF	
TAILLE	DEX/MERC
12 X 946 mL	FX0000415
Baril de 205 L	FX0000450



LE FTA Q.A.P. SYNTHÉTIQUE LV MULTI VÉHICULES est un fluide synthétique à faible viscosité de qualité supérieure conçu pour offrir une performance inégalée dans les transmissions automatiques Il contient des additifs qui améliorent la résistance à l'oxydation et au cisaillement ainsi que la stabilité de la viscosité pour empêcher la formation de dépôts jusqu'à deux fois plus longtemps que les produits III et IIE de la génération DEXRON^MD précédente.

FTA	
TAILLE	SYN LV MV
12 X 946 mL	FX0002415
Fût de 60 L	FX0002445
Baril de 205 L	FX0002450



LE PRODUIT Q.A.P. MULTI VÉHICULE ATF est un liquide pour transmissions automatiques de qualité supérieure pour véhicules multiples, conçu pour offrir un rendement inégalé lors d'un service intensif. Il améliore la résistance à l'oxydation et empêche la formation de gomme ou de vernis dans la transmission, causée par une instabilité à haute température.

ATF	
TAILLE	MULTI VEHICLE
12 X 946 mL	FX0001815
Fût de 60 L	FX0001845
Baril de 205 L	FX0001850



Le fluide **Q.A.P. CVT** est un fluide de transmission synthétique multifluide conçu pour les transmissions à variation continue. Ce fluide pour véhicules multiples offre une excellente durabilité anti vibrations et une protection contre les frottements, assurant à votre transmission un fonctionnement en douceur.

CVT	
TAILLE	CVT
12 X 946 mL	FX0004915
4 X 5 L	FX0004930



LES HUILES POUR ENGRENAGES Q.A.P. sont des lubrifiants automobiles pour extrême pression (EP) composés d'huiles de base de haute qualité à indice de viscosité élevé. Grâce à des additifs spéciaux, elles offrent une protection particulièrement efficace contre la rouille, la corrosion et le moussage sous forte charge. Elles offrent également une protection élevée dans des conditions très humides et sales. Applications diverses : automobile, équipement lourd, construction, foresterie, agriculture, transmissions et matériel fixe.

HUILES POUR ENGRENAGES	
TAILLE	HUILES POUR ENGRENAGES
12 X 946 mL	FX0000715
Baril de 205 L	FX0000750



L'HUILE BESTBUY PRO HYDRAULIC est conçue pour divers types de systèmes hydrauliques. Elle est formulée pour offrir une large plage de températures de fonctionnement et pour être utilisée à basse température. L'huile BESTBUY PRO HYDRAULIC n'est pas recommandée pour les pompes contenant des pièces plaquées en argent.

HYDRAULIC				
TAILLE	22	32	46	68
Seau de 18,9 L	FX0003540	FX0003640	FX0003740	FX0003840



LE FED Q.A.P. est une solution aqueuse de 32,5 % d'urée (AUS 32) de grande pureté mélangée à de l'eau déminéralisée. Il est conçu pour répondre aux normes DIN 70070:2005 et ISO 22241 1:2006 pour les technologies visant à réduire les émissions d'oxyde d'azote (NOx).

FLUIDE D'ÉCHAPPEMENT DIESEL	
TAILLE	FED
9.46 L – Single Carton	FX0002910
Baril de 205 L	FX0002950



LA GRAISSE POLYVALENTE DE HAUTE TENUE Q.A.P. est une graisse de haute performance adaptée à tous les châssis, roulements de roue, goupilles et manchons, ainsi que joints à bille et universels. Ce produit est la solution idéale pour éviter d'avoir plusieurs produits, ce qui permet de limiter le risque de mauvaise utilisation. Agent épaississant de type complexe au lithium, avec huiles de base de haute qualité et ensemble d'additifs de qualité supérieure, pour une excellente stabilité mécanique et une bonne résistance à l'eau. Cette graisse offre une protection de haut niveau contre l'usure due à l'extrême pression (EP).

GRAISSE POLYVALENTE	
TAILLE	HD
30 X 14 oz Tubes - Caisse	FXG000111



LA GRAISSE AU LITHIUM POLYVALENTE Q.A.P. est une graisse polyvalente de haute qualité conçue pour les châssis d'automobiles, les joints universels, les pompes à eau, les roulements à rouleaux, les paliers lisses et les roulements AF. Elle possède une excellente stabilité au cisaillement à l'intérieur d'une large fourchette de températures. Sa forte résistance à la projection et à l'eau lui permettent d'offrir une bonne protection dans toutes les situations.

GRAISSE POLYVALENTE	
TAILLE	MP
30 X 14 oz Tubes - Caisse	FXG000211



LE FLUIDE POUR TRANSMISSION AUTOMATIQUE COBRA
est conçu pour les véhicules GM et Ford fabriqués jusqu'en 2005

COBRA FTA	
TAILLE	**ATF**
Seau de 18,9 L	FBB0008840



L'HUILE COBRA DIFF 80W-90 est recommandée pour la plupart des différentiels automobiles et pour les transmissions dont le fabricant exige la norme API MT 1. Toujours consulter le manuel du propriétaire pour choisir un lubrifiant compatible.

COBRA DIFF	
TAILLE	**80W-90**
Seau de 18,9 L	FBB0009840



LE FUT COBRA (FLUIDE POUR TRACTEUR UNIVERSEL) est un produit polyvalent conçu pour lubrifier les pièces mobiles du matériel mobile non routier. Ce fluide est utilisé pour lubrifier les transmissions, les différentiels, les engrenages planétaires des blocs d'entraînement d'essieu, les freins à disque humide et les circuits hydrauliques des tracteurs agricoles et de la machinerie de chantier possédant un réservoir unique et nécessitant donc un fluide servant à la fois de lubrifiant et d'huile à transmission.

COBRA FUT	
TAILLE	**FUT**
Seau de 18,9 L	FBB0008440



LES HUILES À CHAÎNE LÉGÈRES ET LOURDES COBRA sont conçues spécialement pour l'usage intense caractéristique des tronçonneuses. Elles sont offertes en grades d'été et d'hiver. Chaque huile offre une adhésivité extrême, lui permettant de résister au dégouttement et aux projections, surtout en ce qui concerne les tronçonneuses à grande vitesse. Les huiles à chaîne légères et lourdes Cobra sont teintes en rouge pour indiquer si la chaîne est suffisamment lubrifiée.

LES HUILES À CHAÎNE LÉGÈRES ET LOURDES COBRA			
TAILLE	**LÉGÈRE**	**MOYENNE**	**LOURDE**
4 X 3.78 L	FBB0011226	FBB0011326	FBB0010926



Vise-Grip® Outils de verrouillag

Pincet étau à mâchoires courbées Fast Release™

PART#	DESCRIPTION
IRHT82573	10” Réduit la largeur d’ouverture de la main
IRHT82574	7”
IRHT82575	5”



Pince-étau à mâchoires courbées

PART#	DESCRIPTION
4935576	10”
4935578	7”
902L3	5WR 5”
502L3	10”



Pincet étau à mâchoires droites Fast Release™

PART#	DESCRIPTION
IRHT82576	10” Réduit la largeur d’ouverture de la main
IRHT82577	7”



Pincet étau à mâchoires droites

PART#	DESCRIPTION
102L3	10”
302L3	7”



Vise-Grip® Outils de verrouillag

Pincet étau à mâchoires courbées Fast Release™ avec coupet fils

PART#	DESCRIPTION
IRHT82578	10” Réduit la largeur d’ouverture de la main
IRHT82580	7”
IRHT82581	5”



Pince-étau à mâchoires courbées

Pincet étau à mâchoires courbées avec coupet fils

PART#	DESCRIPTION
702L3	7”
902L3	5”
1002L3	4”



Pince de verrouillage à bec long Fast Release™

PART#	DESCRIPTION
IRHT82582	9”
IRHT82583	6”



Pince de verrouillage à bec long

PART#	DESCRIPTION
1402L3	6”
1502L3	9”
1602L3	4”



Vise-Grip® Outils de verrouillag

Serre-joints de verrouillage en C avec embouts réguliers Fast Release™

PART#	DESCRIPTION
IRHT82584	11” Réduit la largeur d’ouverture de la main
IRHT82585	6”



Vise-Grip® Outils de verrouillag

Serre-joints de verrouillage en C avec embouts réguliers

PART#	DESCRIPTION
17	6”
19	11”
21	18”



Vise-Grip® Outils de verrouillag

Serre-joints de verrouillage en C avec tampons pivotants

PART#	DESCRIPTION
18	6”
20	11”
22	18”
28	24”
31	9”



Couteaux et lames tout usage

PART#	DESCRIPTION
2084100	Pqt. de 5 lames tout usage bimétal
2082300	Couteau tout usage rétractable Hi-Vis™



Vise-Grip® Outils de verrouillag
Clé de verrouillage

PART#	DESCRIPTION
2	10” (10LW)
4	7” (7LW)
08	4” (4LW)



Vise-Grip® Outils de verrouillag
Outils spécialisés

PART#	DESCRIPTION
12L3	12” Pince étau à grandes mâchoires
23	8” Pince-étau pour tôle
27ZR	9” Pince-étau serre-joints à chaîne
29	7” Outils de verrouillage à pinçage
40EXT	Rallonge de chaîne pour le 20R
40REP	Chaîne de remplacement 18” pour le 20R



Vise-Grip® Outils de verrouillag
Ensemble d’outils de verrouillage

PART#	DESCRIPTION
37	Ensemble de 2
74	Ensemble de 5 The Original
IRHT82591	Ensemble de 3 Fast Release™
IRHT82593	Ensemble de 5 Fast Release™
1771879	Ensemble de 2 The Original 10WR, 7WR



Vise-Grip® Outils de verrouillag

PART#	DESCRIPTION
40-08	Ressort de remplacement



Vise-Grip® Outils de verrouillag
Pinces GrooveLock™

PART#	DESCRIPTION
2078112	Mâchoires en 12” V
4935351	Mâchoires en 6” V
2078108	Mâchoires en 8” V
2078110	Mâchoires en 10” V
2078710	Ensemble de 3 pinces-8” 10” 12”
2078712	Ensemble de 8 pinces



Vise-Grip® Outils de verrouillag
Clés à tuyaux

PART#	DESCRIPTION
274103	En fonte 18”
274104	En fonte 24”
2074110	En fonte 10”
274001SM	Ajustable rapide 11”



Vise-Grip® Outils de verrouillag
Pinces

PART#	DESCRIPTION
2078209	Universelle Nord- Américaine
2078216	Pince à bec long 6”
2078218	Pince à bec long 8”



Vise-Grip® Outils de verrouillag
Pince à bec long coudé

PART#	DESCRIPTION
2078226	6”
2078228	8”



Vise-Grip® Outils de verrouillag
Pinces multiprises à mâchoires en V

PART#	DESCRIPTION
2078510	10”
2078512	12”



Vise-Grip® Outils de verrouillag
Pinces coupantes diagonales

PART#	DESCRIPTION
2078307	7”
2078308	8”



Vise-Grip® Outils de verrouillag
Variété de pinces

PART#	DESCRIPTION
2078309	Pince tout usage 8”
2078300	Pince à dénuder à autoréglage 8”



PART#	DESCRIPTION
2078714	Ensemble de 8 mini-pinces

MÈCHES/FORETS ÉTAGÉS LENOX VARI-BIT®

	Grandeur du trou			Diamètre de tige	
PART#	IN	MM	# DE TROU GRANDEUR	IN	MM
30912VB12	7/8, 1-1/8, 1-7/32, 1-1/4, 1-3/8	22.2, 28.6, 31.0, 31.8, 34.9	5	3/8	9.5
30882VB2	1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1	12.7, 14.3, 15.9, 17.5, 19.1, 20.6, 22.2, 23.8, 25.4	9	3/8	9.5
30888VB11	7/8, 1-1/8 (for 1/2 and 3/4 conduit)	22.2, 28.6 (for 12.7 and 19.1 conduit)	2	3/8	9.5
30908VB8	3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8	4.8, 6.4, 7.9, 9.5, 11.1, 12.7, 14.3, 15.9, 17.5, 19.1, 20.6, 22.2	12	3/8	9.5
30883VB3	1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4	6.4, 7.9, 9.5, 11.1, 12.7, 14.3, 15.9, 17.5, 19.1	9	3/8	9.5


30912VB12


30882VB2


30888VB11


30908VB8


30883VB3

NÉCESSAIRE DE SCIE EMPORTE-PIÈCE & ACCESSOIRE LENOX



Nécessaire de scie emporte-pièce BIG DADDY™ SPEED SLOT® de LENOX pour contracteurs 26 pièces
308042000G



Nécessaire de scie emporte-pièce SPEED SLOT® de LENOX pour électriciens 17 pièces
308021200L



Mandrin scie emporte-pièce standard Lenox
1779801
Mèche 2L T2 3.25

LAMES DE SCIE ALTERNATIVE LENOX



Bois/bimétal

PART#	QUANTITÉ
20582956R	5/pq
20558B956R	25/pq
20585156R	5/pq
22752OSB956R	50/pq



Bimétal tout usage

Longue durée, coupe rapide et versatile

PART#	QUANTITÉ
20580810R	5/pq
22758OSB110R	50/pq



Métal

PART#	QUANTITÉ
20487B818R	25/pq
22751OSB618R	50/pq
20566618R	5/pq
20529B618R	25/pq
20578818R	5/pq
22754OSB818R	50/pq



J-B WELD
8265SCAN
Époxyde renforcé d'acier original pour soudage à froid



J-B KWIKWELD TAILLE PROFESSIONNELLE
8271CAN
Blister
À prise rapide époxyde renforcé d'acier
10oz./ch



MARINEWELD^{MD}
8272CAN
Système époxydique de soudure à froid en deux parties spécialement formulé pour des applications marines



J-B WELD PRO
8281CAN
Blister
10oz./ch
Le système époxydique original J-B Weld de soudure à froid taille pro 283 g (10 oz)



STEELSTIK™ - 2 OZ.
8267CAN
Mastic époxydique renforcé à l'acier, résistant à la rouille, qui peut être mélangé à la main et qui répare ou reconstruit rapidement tout objet réalisé en métal



WATERWELD^{MD} MASTIC ÉPOXYDE SOUS L'EAU
8277CAN
Excellent pour des réparations de plomberie, réservoirs de combustibles, baignoires et douches, canalisations, embarcations et réservoirs d'eau potableréalisé en métal



J-B KWIKWELD^{MD}
8276CAN
À prise rapide époxyde renforcé d'acier



PLASTICWELD
Mastic époxydique
8237CAN



PLÂTRE POUR RÉPARATIONS PERMANENTES
38236CAN
2x36"



LE PLÂTRE POUR RÉPARATIONS DE TUYAUX
38248CAN
2x48"



EXHAUSTWELD^{MD}
38572CAN
2" x 72"
enveloppement en fibre de verre haute résistance, imprégné d'une résine spécialement formulée pour des réparations résistantes aux hautes températures.



HIGH HEAT^{MD} MASTIC ÉPOXYDE 2 OZ.
8297CAN



J-B PLASTIC WELD^{MD}
50132CAN - 25ml
Adhésif structural à haute résistance



J-B CLEAR WELD^{MD}
50112CAN - 25ml
50114CAN - 14ml
L'adhésif époxydique transparent colle en 5 minutes



J-B PLASTIC BONDER^{MD}
50133CAN - havane
50139CAN - noir
Adhésif structural à haute résistance

EXCEL FILE



JB ORIGINAL SERINGUE
50165CAN
25ml
Notre produit époxydique le plus résistant a une résistance à la traction de 5020 PSI pour une adhésion solide, permanente



MARINEWELD[MD] ÉPOXYDE SERINGUE BLANC 25ML
50172CAN
Excellent pour les embarcations, moto-marines, accessoires de pont et de coque et plus encore



J-B KWIKWELD[MD]
50176CAN
À prise rapide époxyde renforcé d'acier



CLEAR SILICONE MASTIC ET ADHÉSIF
Tout usage
31310CAN - 85g
Durcit en 1 heure, ne se rétracte pas et ne craque pas



HI-TEMP RED SILICONE
31314CAN - 85g
Excellent pour bacs à huile, couvercles de soupapes, galeries d'évacuation, couvercles de différentiels et plus



BLUE SILICONE
31316CAN - 85g
Le silicone RTV pour joints d'étanchéité sûr pour capteurs est conçu pour être utilisé dans les assemblages mécaniques



BLACK SILICONE
31319CAN
Silicone noir RTV à usage général pour coller et sceller des surfaces irrégulières.



ULTIMATE GREY
32327CAN

ULTIMATE BLACK
32329CAN

Durcit en 1 heure, ne se rétracte pas et ne craque pas



CLEARWELD[MD] TAILLE PROFESSIONNELLE
50240CAN
8oz
L'adhésif époxydique transparent colle en 5 minutes et durcit en 1 heure



PERMA-LOCK[MD] RÉSISTANCE MOYENNE ADHÉSIF FREIN-FILET



PERMA-LOCK[MD] RÉSISTANCE ÉLEVÉE ADHÉSIF FREIN-FILET

27106CAN -6ml
27136CAN -36ml



SUPERWELD[MD]
33106CAN
Bouchon avec pinceau, 6g



J-B EXTREMEHEAT[MD]
37901CAN
Pâte de réparation organique capable de résister à des températures extrêmes, de jusqu'à 1 000°C

BESTBUY

LES ESSUIE-TOUT JETABLES







Chiffons d'atelier Scott®
Chiffon d'atelier original

PART#	QUANTITÉ
75147	55 essuie-mains bleus/rouleau standard, 12 rouleaux/caisse
75190	8 boîtes/caisse, 200 feuilles / boîte; bleu, 9 x 12"
55423	200 feuilles/rouleau, 4/caisse, 9 x 12" Remplacer Krew 400 #33046 Substitut de WypAll #05796







Lingettes présaturées WypAll®
Power Clean ProScrub™

PART#	QUANTITÉ
58310	8 contenants portables de 50 feuilles par caisse
91371	6 contenants de 75 feuilles par caisse, 9.5" x 12"
91367	6 paquets de recharge de 75 feuilles





Chiffons de nettoyage robuste
WypAll® X80 Power Clean

PART#	QUANTITÉ
41043	475 feuilles/rouleau (12.5" x 12.2")
41041	1 Brag™ Box/160 feuilles
Ces chiffons commerciaux exempts de contaminants sont un substitut de choix pour les serviettes en tissu industriel	





Chiffons de nettoyage multitâches
WypAll® General Clean X60

PART#	QUANTITÉ
34965	1100 feuilles / rouleau
54015	1 Brag™ Box/236 feuilles
Conçus pour surpasser les chiffons lavés, les chiffons de nettoyage multitâches WypAll® General Clean X60 aident à rehausser le standard des chiffons tout usage à un prix exceptionnel	





Chiffons pour la graisse et l'huile WypAll®

PART#	QUANTITÉ
33241	1 rouleau géant/717 feuilles
33352	1 Brag™ Box/180 feuilles
Les lingettes durables absorbent jusqu'à 8 fois leur poids dans l'huile	



SYSTÈMES D'ESSUIE-MAINS EN ROULEAU

PART#	DESCRIPTION	NOMBRE D'ÉPAISSEURS	DIMENSIONS (LARGXLONG)	QTY/ UNITÉ	UNITÉS/ CAISSE	BOÎTES DISTRIBUTRICES COMPATIBLES
01000	Essuie-mains en rouleau grande capacité Scott® Essential	1	8.0" x 1,000'	1,000'	12 rouleaux	09990
02000	Essuie-mains en rouleau grande capacité Scott® Essential	1	8.0" x 950'	950'	6 rouleaux	09996 48857
50606	Essuie-mains en rouleau Scott® Essential Plus+	1	8.0" x 600'	600'	6 rouleaux	



SYSTÈMES DE PAPIER HYGIÉNIQUE

PART#	DESCRIPTION	NOMBRE D'ÉPAISSEURS	DIMENSIONS (LARGXLONG)	QTY/ UNITÉ	UNITÉS/ CAISSE	BOÎTES DISTRIBUTRICES COMPATIBLES
07805	Papier hygiénique en rouleau géant Scott® Essential	2	3.55" x 1,000'	1,000'	12 rouleaux	09507
48040	Papier hygiénique en rouleau standard Scott® Essential	2	4.1" x 4.0"	550 feuilles	40 rouleaux	09021
17713	Papier hygiénique en rouleau standard Cottonelle®	2	4.09" x 4.0"	451 feuilles	60 rouleaux	09021



SYSTÈMES POUR SOINS DE LA PEAU

PART#	DESCRIPTION	FRAGRANCE	FORMAT DE DISTRIBUTION	TAILLE	BOÎTES DISTRIBUTRICES COMPATIBLES
91565	Nettoyant cutané en mousse Scott® Essential, certifié écologique	Non parfumé	Manuelles à cartouche	1.0 L	92145
91591	Nettoyant cutané en mousse Scott® Essential, certifié écologique	Non parfumé	Cartouche électronique	1.2 L	32504



MOUCHOIRS KLEENEX®

PART#	DESCRIPTION	NOMBRE D'ÉPAISSEURS	DIMENSIONS (LARGXLONG)	QTY/ UNITÉ	UNITÉS/ CAISSE
21400	Mouchoirs Kleenex®, boîte plate	2	8.3" x 7.8"	100 sts.	36 bxs.

EXCEL FILE

1-PACK TREES



U1P-10155



U1P-10317



U1P-10290



U1P-10189



U1P-17308



U1P-10101



U1P-17332



U1P-17303



U1P-10105

X-TRA STRENGTH®



U1P-10655



U1P-10689

VENT LIQUID®



CTK-52633-24

VENT WRAP®



CTK-52731-24



CTK-52733-24



CTK-52732-24

FIBER CAN®



U1P-10655



UFC-17811-24



UFC-17889-24

VAPORISATEUR



UPS-06355



UPS-06389

PRÉSENTOIRS

ZCD-10000-LS
Présentoir de comptoir assorti

Contient:
(24) Vanillaroma
(24) Royal Pine
(24) Black Ice
(24) New Car Scent





ZHH-10000-48AY
1 clip-strip
Contient:
(12) Black Ice
(12) New Car Scent
(12) Vanillaroma
(12) Pure Steel



BÂTONNETS LOCTITE BLEU BLOQUEUR DE FILETS - RÉSISTANCE MOYENNE
37643 - bâtonnet de 9 g
37614 - bâtonnet de 19 g
Frein de filetage portable anti-goutte, amovible avec des outils à main. Verrouille et scelle les boulons de 1/4" à 3/4". Excellent pour les applications à la verticale, idéal pour les unités mobiles.



BÂTONNETS LOCTITE ROUGE BLOQUEUR DE FILETS - HAUTE RÉSISTANCE
37701 - tube de 9 g
37700 - bouteille de 19 g
Frein-filets haute résistance portable anti-goutte. Verrouille et scelle des boulons jusqu'à 3/4". Excellent pour les applications en hauteur, idéal pour les mécaniciens mobiles.



BLOQUEUR DE FILETS BLEU LOCTITE 242® - FORCE MOYENNE
38621 - tube de 6 ml
38622 - bouteille de 36 ml
Frein-filet liquide bleu. Amovible avec des outils à main. Verrouille et scelle les boulons de 1/4" à 3/4". Empêche le desserrage dû aux vibrations.



BLOQUEUR DE FILETS BLEU LOCTITE 243 - INSENSIBLE AUX SURFACES / FORCE MOYENNE
1330902 - tube de 6 ml
1330906 - bouteille de 36 ml
Frein-filet liquide bleu épaise. Sans apprêt pour les fixations multi-métaux. Pas d'apprêt nécessaire Verrouille et scelle les boulons de 1/4" à 3/4". Amovible avec des outils à main.



BLOQUEUR DE FILETS ROUGE LOCTITE 262 - HAUTE RÉSISTANCE
38637 - tube de 6 ml
38647 - bouteille de 36 ml
Frein-filet liquide rouge. Haute résistance, résiste aux chocs et aux vibrations. Verrouille et scelle les fixations jusqu'à 3/4".



BLOQUEUR FILETS ROUGE LOCTITE 263 - INSENSIBLE AUX SURFACES / HAUTE RÉSISTANCE
2203451 - tube de 6 ml
2205310 - bouteille de 36 ml
Frein-filet liquide rouge épais. Sans apprêt pour les fixations multi-métaux ou revêtues. Résiste aux chocs et aux vibrations. Verrouille et scelle jusqu'à 1" boulons.



LOCTITE BLOQUEUR DE FILETS ROUGE 271 TRÈS HAUTE RÉSISTANCE
38623 - tube de 6 ml
38624 - bouteille de 36 ml
Frein-filet liquide rouge. Résiste aux chocs et aux vibrations extrêmes. Verrouille et scelle jusqu'à 1" boulons.



BLOCAGE DE FILETS LOCTITE 277 - SERVICE INTENSE/GROS BOULONS
38627 - bouteille de 36 ml
Frein-filet liquide rouge. Résiste aux chocs et aux vibrations extrêmes. Verrouille et scelle les attaches de plus de 1".



COMPOSÉ POUR ROULEMENTS LOCTITE 620 - HAUTE TEMPÉRATURE
38626 - bouteille de 36 ml
Fixation verte haute résistance pour pièces pressées ou glissantes. Goupilles, bagues, roulements. Résistance à la température de 450°F. Pièces neuves ou usées.



LOCTITE 660 RÉPARATION DE RACCORDS À COMPRESSION POUR LES PIÈCES USÉES
38651 - Tube de 50 ml
Fixation argent haute résistance pour pièces usées. Goupilles, bagues, roulements. Remplit les espaces jusqu'à 0,020". Résistance à la température de 300°F.



SCELLANT DE FILETS LOCTITE 565 - HAUTE PERFORMANCE

38635 - tube de 50 ml
Verrouille et scelle les raccords de tuyauterie métalliques filetés. Force contrôlée. Ne rétrécit pas et durcit rapidement. Résiste aux fluides courants, au carburant, au liquide de refroidissement et aux huiles.



SCELLANT DE FILETS LOCTITE 592 - HAUTE TEMPÉRATURE

38613 - tube de 50 ml
Verrouille et scelle les raccords de tuyauterie métalliques filetés. Résistance à la température de 400°F. Les pièces peuvent être repositionnées jusqu'à 24 heures après l'assemblage. Résiste aux fluides courants, au carburant, au liquide de refroidissement et aux huiles.



LOCTITE SI 595 RTV SILICONE TRANSPARENT

38617 - tube de 80 ml
38618 - cartouche de 300 ml
Scellant adhésif transparent à usages multiples. Crée un joint en caoutchouc de silicone résistant et très flexible. Étanche.



FABRICANT DE JOINT LOCTITE 515 - ANAÉROBIE

38625 - tube de 50 ml
Joint d'étanchéité flexible pour une utilisation sur des brides métalliques rigides avec un espace de moins de 0,015". Se plie avec des brides qui se déplacent en service. Remplace les joints prédécoupés.



JOINT ANAÉROBIQUE LOCTITE HIGH-FLEX / GRANDE PIÈCES

38628 - tube de 50 ml
Joint d'étanchéité bleu avec une flexibilité accrue pour le mouvement de la bride. Remplace les joints sur les brides métalliques rigides avec un écart inférieur à 0,010".



LOCTITE 518 - COMPOSÉ POUR JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ - ANAÉROBIE

2096058 - tube de 50 ml
Joint d'étanchéité pour brides rigides en aluminium et métal. Remplit les espaces jusqu'à 0,050". Remplace les joints prédécoupés.



LOCTITE SI 5900 READY GASKET - JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ

1093354 - 5 onces cartouche
2634173 - aérosol 190 ml
2207527 - cartouche de 300 ml
Le mastic en caoutchouc élastomère rend les joints étanches en une minute. Remise en service immédiate. Colle à travers les surfaces huileuses. Résiste aux huiles et au liquide de refroidissement. Sûr pour les capteurs.



SILICONE CUIVRE LOCTITE SI 5920 RTV - HAUTE PERFORMANCE

38639 - tube de 80 ml
38640 - cartouche de 300 ml
Joints haut de gamme pour moteurs 4 cylindres, hautes performances ou turbocompressés. Températures de fonctionnement jusqu'à 700°F. Résiste aux huiles et au liquide de refroidissement. Sûr pour les capteurs.



SILICONE NOIR HAUTE PERFORMANCE LOCTITE SI 598 RTV

41241 - tube de 80 ml
2638166 - aérosol 190 ml
41240 - cartouche de 300 ml
Matériau d'étanchéité en caoutchouc élastomère noir. Conserve des propriétés de haute flexibilité et de résistance à l'huile. Sûr pour les capteurs.



SILICONE GRIS HAUTE PERFORMANCE LOCTITE 5699 RTV

38633 - Tube de 80 ml
Joint d'étanchéité en silicone gris, conçu pour les pièces avec un espacement serré des boulons. Résiste aux huiles et au liquide de refroidissement. Sûr pour les capteurs.



LOCTITE 4070 ADHÉSIF INSTANTANÉ STRUCTUREL HYBRIDE
2264448 - Kit boîte de 10 ml avec 4 buses
L'adhésif réparateur indispensable. Résout pratiquement tous les problèmes de réparation lorsque le temps est limité. Collez rapidement une variété de composants de véhicules endommagés. Haute résistance aux chocs.

Applications typiques: pièces de finition intérieure, consoles, composants de tableau de bord, pare-chocs moulés, réparation de garnitures, fabrication sur mesure



LOCTITE LB 8008 C5-A ANTI-GRIPPANT CUIVRE / BROSSE
38605 - contenant de 8 onces avec brosse
38604 - contenant de 1 lb avec brosse
Lubrifiant anti-grippage cuivre et filetage résistant aux hautes températures. Empêche le grippage et la corrosion. Fournit une bonne conductivité électrique.



LOCTITE LB 8150 ANTI-GRIPPANT ARGENT / BROSSE
38619 - contenant de 8 onces avec brosse
38620 - contenant de 1 lb avec brosse
Empêche le grippage et la corrosion. Pour une utilisation dans des assemblages jusqu'à 1600°F (871°C).



LOCTITE LB 8023 ANTI-GRIPPANT GRADE MARIN
34395 - contenant de 8 onces avec brosse
34026- contenant de 1lb. avec brosse
Très résistant au lavage à l'eau douce et salée - sous les applications automobiles. Résistance extrême aux températures et à l'humidité. Sans métal, empêche la corrosion galvanique.



COUPELLES D' ÉPOXY LOCTITE EA 445
37513 - Canister
Contenant de 10 pqt de 4 g coupelles mélangeuses
L'époxy pré-mesuré dans les coupelles, colle la plupart des matériaux. Excellente résistance chimique. Colle en 5 à 15 minutes. Ponçable et machinable.



GRAISSE DIELECTRIQUE LOCTITE LB 8423
37535 - tube de 80 ml
Protège les connexions électriques du sel, de la saleté et de la corrosion. Idéal pour les bougies d'allumage, les connexions électriques marines et automobiles, le câblage de remorque.



SCELLANT AU SILICONE ROUGE HAUTE TEMPÉRATURE LOCTITE RTV 596
37469 - Tube de 80 ml
38629 - Cartouche de 300 ml
Adhésif à base de caoutchouc de silicone robuste, flexible, résistant à l'huile et à l'épreuve de l'eau. Résiste au vieillissement, aux intempéries et au cycle thermique sans durcissement, rétrécissement ou fissuration. Convient à la plage de températures de -50 °C à +316°C (600°F). Convient aux fournaises industrielles, aux fours, aux chaudières, aux cheminées d'échappement, aux conduites haute température et aux éléments chauffants dans les appareils électriques.



AMÉLIORANT D'INDICE D'OCTANE

20026 (444ml)

Améliorant d'indice d'octane de Lucas - Un véritable améliorant d'octane! Testé et prouvé pour fournir trois fois plus d'augmentation que la plupart des autres marques. L'améliorant d'indice d'octane de Lucas est un VÉRITABLE améliorant des performances! Il est sans danger pour les turbos, les capteurs d'oxygène et les convertisseurs catalytiques. Arrête les cognements et augmente le kilométrage par litres dans les moteurs à haut compression.



STABILISATEUR D'HUILE SYNTHÉTIQUE PURE

20130 (946ml)

Assez léger pour un véhicule importé - assez résistant pour un camion lourd. Utilisation dans de nouveaux équipements nécessitant des huiles synthétiques ou tout équipement nécessitant des performances améliorées. Il peut également être utilisé pour protéger les transmissions, les boîtiers d'engrenages et les moteurs neufs et usagés à usage intensif et haute performance. Contrôle la chaleur et l'usure des motos, des moteurs refroidis par air et de tous les composants de la transmission. Réduit la friction pour une puissance et un kilomètrage par litre accrus.

Dans les Ford Powerstrokes nous suggérons 946ml de stabilisateur d'huile synthétique pure par changement d'huile.



TRAITEMENT DE MOTEUR COMPLET

20016 (473ml)

Le traitement de moteur complet de Lucas est une formulation unique qui nettoie et lubrifie plusieurs systèmes dans votre véhicule. Quand il est ajouté au carburant, il nettoie et lubrifie tous les éléments, du réservoir aux cylindres. Il élimine les dépôts, protège contre la corrosion et contribue à une combustion plus complète du carburant, ce qui aide à réduire les émissions, à améliorer la consommation et à augmenter la puissance. Ajouté à votre huile, le traitement de moteur complet de Lucas nettoie votre moteur et forme une barrière protectrice contre la chaleur et les frottements, il améliore l'écoulement de l'huile par temps froid et il en prolonge la durée de vie. POUR TOUS LES MOTEURS ET TOUS LES TYPES D'HUILE.



ANTIFUITE POUR HUILE MOTEUR

20278 (946ml)

L'antifuite pour moteur de Lucas est une nouvelle formulation d'additifs Lucas et d'huiles de base très spécifiques conçues pour arrêter les fuites de joints d'étanchéité dans les moteurs!



NETTOYANT DEEP CLEAN POUR LES SYSTÈMES DE CARBURANT

20512 (473ml)

Le nettoyant Deep Clean pour les systèmes de carburant de Lucas est mélangé avec un ensemble d'additifs Lucas exclusif et un liquide porteur spécifique qui ne contient pas de carburant diesel, de kérosène ou quoi que ce soit d'autre qui peut être nocif ou inutile pour un moteur. Il réduit également les émissions de NOx, élimine le besoin de carburant à indice d'octane élevé et nettoie en profondeur tout le système d'alimentation en carburant et la chambre de combustion.



NETTOYANT DEEP CLEAN POUR DIESEL

20872 (473ml)

Nettoyant Deep Clean pour Diesel de Lucas est une nouvelle technologie Lucas développée pour réduire les coûts et les tracas liés à la maintenance du filtre à particules. C'est un excellent produit d'entretien préventif. Cela fait brûler le carburant beaucoup plus proprement, éliminant ainsi beaucoup de particules qui, autrement, entreraient dans le système d'échappement et provoqueraient une «régénération». Il nettoie également une grande partie de la matière déjà emprisonnée dans le filtre. Cela élimine la contre-pression des gaz d'échappement, ce qui permet au moteur de fonctionner plus facilement et plus froid, tout en réduisant l'aggravation et le temps d'arrêt associés aux filtres à particules.



AMPLIFICATEUR DE PUISSANCE ET CÉTANE

21031 (473ml)

L'amplificateur de puissance et cétane de Lucas est un supplément pour le carburant diesel, qui contient des lubrifiants efficaces pour la pompe à haute pression du système d'injection de carburant. Attendez-vous à un échappement plus propres, une durée de vie accrue pour le filtre, des démarrages plus faciles et de meilleurs ralentis, ainsi qu'une puissance accrue, de meilleures économies de carburant au kilomètre et une durée de vie accrue pour le moteur. Il ajoute des agents de nettoyage et de lubrification essentiels au carburant diesel et il réduit l'usure par plus de 27 % dans un carburant diesel sans additifs. Il lubrifie les segments et les cylindres pour prolonger la durée de vie du moteur.



ADDITIF TRAITANT SAFEGUARD POUR CARBURANTS À L'ÉTHANOL AVEC STABILISATEURS

20576 (473ml)

Additif traitant Safeguard™pour carburants à l'éthanol avec stabilisateurs de Lucas a été développé pour aborder spécifiquement les problèmes associés à l'utilisation de carburants à base d'éthanol. Cela s'applique au E-10, E-15, E-85, à l'éthanol pur et à tous les mélanges intermédiaires, y compris l'essence. Notre produit est complètement soluble dans tous les carburants à l'éthanol et n'endommagera pas les filtres. Le conditionneur de carburant à l'éthanol Lucas Safeguard ™ avec stabilisateurs contient des additifs efficaces pour prévenir la rouille et la corrosion associées à l'utilisation de carburants à l'éthanol.



LIQUIDE POUR BOÎTES DE VITESSES AUTOMATIQUE POUR VÉHICULES MULTIPLES

20418 (946ml)

Le liquide pour boîtes de vitesses automatique pour véhicules multiples de Lucas offre à la boîte de vitesses d'aujourd'hui une excellente stabilité à l'oxydation, une résistance à la mousse, des propriétés d'inhibition de la rouille et de la corrosion, une protection contre l'usure et une résistance à la chaleur tout en offrant des changements de vitesse en douceur et en éliminant les bruits.



HUILE 2-TEMPS SEMI-SYNTHÉTIQUE

20120 (473ml)

L'huile semi-synthétique 2-temps haute performance de Lucas a été spécialement développé pour donner une longue durée de vie sans problème aux moteurs 2-temps à essence. Utiliser dans les motoneiges, les débroussailleuses, les souffleurs de feuilles, les scie à chaînes et plus.



ÉCLAT POUR PNEUS ET GARNITURES SLICK MIST

20513 (710ml)

L'éclat pour pneus et garnitures Slick Mist de Lucas est un traitement par pulvérisation exclusivement formulé par Lucas Oil Products conçu pour donner aux pneus et aux garnitures un éclat durable «comme neuf». Utilisez L'éclat pour pneus et garnitures Slick Mist pour éliminer l'oxydation terne et grise des pare-chocs, des pneus, du plastique ou de toute garniture en caoutchouc et en vinyle.



LIQUIDE DE SERVO-DIRECTION AVEC CONDITIONNEURS

20442 (473ml)

Le liquide de servo-direction avec conditionneurs de Lucas est formulé avec les meilleures huiles de base et des additifs exclusifs de Lucas qui surpasse tous les autres, assurant un fonctionnement doux et silencieux tout en conditionnant les joints pour éviter les fuites.



LIQUIDE SYNTHÉTIQUE POUR BOÎTES CVT POUR VÉHICULES MULTIPLES

20111 (946ml)

Le liquide synthétique pour boîtes CVT pour véhicules multiples de Lucas est un liquide pour boîte de vitesses entièrement synthétique de première qualité spécialement conçu pour une utilisation dans les voitures avec boîte de vitesses à variation continue par courroie ou chaîne en acier. Le liquide CVT de Lucas protège contre l'usure & la corrosion. Il résiste mieux à l'amincissement par cisaillement que les liquides CVT typiques. Le liquide CVT de Lucas fournit un refroidissement supérieur & une excellente fluidité à basse température pour un fonctionnement plus fluide par temps froid.



SLICK MIST CIRE RAPIDE CÉRAMIQUE

21294 (710ml)

Slick Mist® cire rapide céramique est un scellant de peinture professionnel et un protecteur durable que tout le monde peut utiliser. Peut également être utilisé sur le gel coat, le verre et les surfaces chromées. La surpulvérisation n'endommagera pas les garnitures en caoutchouc et en plastique. Fonctionne également très bien sur les surfaces en aluminium, les pellicules de vinyle, les PPF, les finitions mates et les surfaces revêtues de céramique. Nous recommandons une utilisation tous les un à deux mois. 100% compatible avec Lucas Slick Mist Speed Wax.



SAC EN BOÎTE

Le programme d'huile "Sac en boîte" de Lucas Oil est conçu spécifiquement pour être utilisé par des concessionaires, des ateliers de réparation automobile, et des centres de changement d'huile rapide pour leur habilité de contenir plusieurs grades d'huiles et de produits spéciaux pour une distribution et un service de lubrification plus rapide. L'emballage est 100% recyclable avec une conception écologique qui réduit les déchets en utilisant moins de plastique et en utilisant chaque goutte d'huile. Les huiles moteurs Lucas Oil les plus communs sont disponible en "Sac en boîte".

best auto
Le réseau d'experts mécaniciens de confiance

Votre entreprise locale soutenue par notre réseau national.



Meilleur Auto est un programme de fournisseur de services flexible offrant :

- Protection de votre résultat net grâce à notre programme de récupération de main-d'œuvre
- Économies prouvées sur les frais de traitement des cartes de débit et de crédit avec des taux de groupe protégés
- Accords de tarification nationaux sur les solutions commerciales, le service à la clientèle et les solutions sectorielles

Moneris · Québec Linge Service d'uniformes · GEM-CAR · AutoServe1 · CARS sur demande
SolutionsLRP · L'Équipeur Commercial · EPICOR · Protractor Management Platform for Auto & Tire Shops

Parlez à votre distributeur Bestbuy pour rejoindre Best Auto.

PRODUITS DE NETTOYAGE PROFESSIONNEL



BROSSE POUR FENÊTRES AUTO/CAMION 10”
BV-300F
Bloc en plastique – Pointes marquées vertes



BROSSE À DEUX NIVEAUX – DOUCE 10PO
BV-420
Pointes marquées vertes - Surfaces douces



BALAI DE MAÏS
BC-108 travaux moyens à lourds
BC-110 extra robuste – texture rigide



BALAI DE MAÏS
BC-107C
Extra robuste
Surfaces moyennes



BALAIS FERROVIAIRE EN POLYPROPYLÈNE GARNI
BT-112
Fibres rigides brunes avec large ciseau de métal forgé



BALAI EN ANGLE VORTEX,12”
BA-3220



PETIT BALAI EN ANGLE
BA-9708



MANCHE DE VADROUILLE DE FIBRE DE VERRE STEP-N-GO
HW-7000F 60po
HW-7001F 54po



BALAI EN ANGLE ET MANCHE AVEC PORTE-POUSSIÈRE
DP-L802



PROMENOIR VERTICAL EN PLASTIQUE AVEC MANCHE
DP-L800



PORTE-POUSSIÈRE EN PLASTIQUE, 12 PO, NOIR
DP-H614



BROSSE FILS D’ACIER - MANCHE LONG
BW-1037



TAMIS DÉSODORISANT AVEC BLOC, LAVANDE
WA-US20



PANNEAU “ATTENTION PLANCHER MOUILLÉ”
WF-7003
Anglais-Français-espagnol



RACLETTE 10” AVEC POIGNÉE 20”
WS-CS1021



BOUTEILLE RONDE, 24 OZ AVEC TS5911R PISTOLET VAPORISATEUR ROUGE 1.5CC / 24 OZ
TS-BT289-12

PRODUITS DE NETTOYAGE PROFESSIONNEL



MOSS RACLOIR À PLANCHER ROBUSTE EN CAOUTCHOUC MOUSSE NATUREL – 30PO/75CM - ROUGE
FS-MH30-RD



RACLETTE À PLANCHER ROBUSTE EN CAOUTCHOUC MOUSSE NATUREL-30PO/76CM
FS-MH30
Usage FH-W360-1T manche



RACLETTE À PLANCHER EN CAOUTCHOUC MOUSSE NATUREL-22PO/55CM
FS-M22
Usage FH-W360-1T manche



RACLOIR À PLANCHER DROIT, 36PO/91CM
FS-S536
Usage FH-W360-118T



FIBRE PET, 24 PO, EN BOIS SURFACES MOYENNES
PB-PE24



FIBRES DE TAMPICO, TOUT USAGE, SURFACES MOYENNES
PB-T18 18po
PB-T24 24po



BALAI GARAGE ET BÉTON SURFACES MOYENNES OU RUGUEUSES
PB-G24 24po



POINTES MARQUÉES BLEUES - TEXTURE FINE
PB-BT24 24po



16PO BALAI BROSSE DE RUE AVEC ARMATURE ET MANCHE, ASSEMBLÉ
PB-700-ST16



RYNO - TEXTURE RIGIDE ARMATURE ET MANCHE, ASSEMBLÉ
PB-700-GB18 18po
PB-700-GB24 24po



RYNO - SURFACES MOYENNES ARMATURE ET MANCHE, ASSEMBLÉ
PB-800-RB18 18po
PB-800-RB24 24po



ENTRETOISE POUR BALAI
PB-351



10PO BROSSE À RÉCURER AVEC TROU FILETÉ - BLOC EN PLASTIQUE ET 54PO MANCHE MÉTAL
BD-1110-M54



GRAND BALAI-BROSSE INTÉRIEUR MAGNÉTIQUE VENUS, GRANDE COURBE AVEC MANCHE DE MÉTAL BLANC 48PO
BM-4200



GRAND BALAI INDUSTRIEL EN ANGLE, 14PO AVEC RAMASSE-POUSSIÈRE
BA-3001



GRAND BALAI INDUSTRIEL EN ANGLE, 16 PO
BA-3000



TR VC 8 CAPUCHON DE VALVE DE TYPE DÔME
439 (Paquet de 10)



TR VC8 CAPUCHON EN PLASTIQUE VERT EN FORME DE DÔME
438 (Paquet de 10)



TR VC3 CAPUCHON DE VALVE DE TYPE DÔME
436 (Boîte de 100)



CAPUCHON DE VALVE À TÊTE HEXAGONALE HAUTE PERFORMANCE
435 (Boîte de 50)



VALVE DE PNEU SANS CHAMBRE À AIR DE 1-1/2 PO
414-50 (Boîte de 50)



TR 413 VALVE DE PNEU SANS CHAMBRE À AIR
413-50 (Boîte de 50)



BOUCHONS DE VALVE NICKELÉS
434 (Boîte de 50)



TR C1 NOYAU DE VALVE DE PNEU
404-100 (Boîte de 100)



RACCORD RAPIDE POUR COMPRESSEUR D'AIR EN STYLE H, FILETAGE MÂLE 1/4 PO NPT
1839 (Boîte de 10)



HUILE POUR COMPRESSEUR
1002-32
32oz



RACCORD FEMELLE KWIK-CHANGE® DE STYLE M, FILETAGE 1/4 PO NPT
715 (Paquet de 10)
S-715



RACCORD MÂLE KWIK-CHANGE® DE STYLE M, FILETAGE 1/4 PO NPT
716 (Paquet de 10)
S-716



FEMELLE STYLE M 3/8 PO FILETAGE NPT
S-718



RACCORD DE BRANCHEMENT D'AIR, STYLE M, FILETAGE MÂLE 1/4 PO NPT
727 (Paquet de 10)
S-727



BOUCHON DE STYLE A, FILETAGE 1/4 PO NPT
777 (Paquet de 10)
777BK (Boîte de 250)
S-777



ACCOUPLEMENT DE STYLE A
775 (Paquet de 10)
S-775



ACCOUPLEMENT DE STYLE A
776 (Paquet de 10)



BOUCHON DE STYLE P
1809 (Boîte de 10)
S-1809



ACCOUPLEMENT DE STYLE P
1805 (Boîte de 5)
S-1805



ACCOUPLEMENT DE STYLE G, FILETAGE FEMELLE 1/2 PO NPT
1815 (Boîte de 5)



ACCOUPLEMENT DE STYLE P
1803 (Boîte de 5)
S-1803



BOUCHON DE STYLE P
S-1807



ACCOUPLEMENT DE STYLE H, FILETAGE FEMELLE 1/4 PO NPT
1833 (Boîte de 5)



ACCOUPLEMENT DE STYLE H, FILETAGE FEMELLE 3/8 PO NPT
1835 (Boîte de 5)



BOUCHON DE STYLE H, FILETAGE MÂLE 3/8 PO NPT
1837 (Boîte de 10)



BOUCHON DE STYLE M, FILETAGE FEMELLE 1/4 PO NPT
728 (Boîte de 10)
S-728



RACCORD L FEMELLE 1/4 PO NPT EN ACIER
790 (Boîte de 10)



BOUCHON DE STYLE L, FILETAGE MÂLE 1/4 PO NPT
791 (Boîte de 10)
S-791



BOUCHON DE STYLE L, FILETAGE FEMELLE 1/4 PO NPT
792 (Boîte de 10)



BOUCHON DE STYLE A, FILETAGE 1/4 PO NPT
778 (Boîte de 10)



MANOMÈTRE DE PRESSION DES PNEUS, EMBOUT DE GONFLAGE UNIQUE À TÊTE SPHÉRIQUE, 5-50 PSI
S-921



JAUGE DE PROFONDEUR DE SCULPTURE DE PNEU
S-448



OUTIL DE RETRAIT ET D'INSERTION DE NOYAU DE VALVE
S-444



MANOMÈTRE DE PRESSION DES PNEUS AVEC EMBOUT DOUBLE TÊTE DROITE, 1/4 PO
S-693



EMBOUCHURE D'AIR À DOUBLE TÊTE AVEC FILETAGE FEMELLE 1/4 PO
S-690



EMBOUCHURE D'AIR À TÊTE UNIQUE FERMÉE AVEC VERROUILLAGE ET POIGNÉE, FILETAGE FEMELLE 1/4 PO
S-698



EMBOUCHURE D'AIR À TÊTE UNIQUE DE 1/4 PO, EMBOUCHURE FERMÉE/ ÉTANCHE
S-699



MANOMÈTRE DE SERVICE À DOUBLE TÊTE, 160 PSI
S-976



MANOMÈTRE DE SERVICE À DOUBLE TÊTE DROITE
S-986



MOBIL 1™

PART#		DESCRIPTION
MOBIL5W20	50251439	Mobil 1™ 5W-20 (6 x 1L)
MOBIL10W30	50252846	Mobil 1™ 10W-30 (6 x 1L)
MOBIL0W20	50251426	Mobil 1™ 0W-20 (6 x 1L)
MOBIL5W30	50255582	Mobil 1™ 5W-30 (6 x 1L)
MOBIL0W40	50251429	Mobil 1™ FS 0W-40 (6 x 1L)
125386	50264160	Mobil 1™ ESP X2 0W-20 (6 x 1L)
124947	50255962	Mobil 1™ 0W-16 (3 x 4.73L)
124033	50255453	Mobil 1™ EP 5W-30 (3 x 4.73L)

SPÉCIFICATIONS ET APPROBATIONS

- Première marque mondiale d'huile synthétique pour moteurs
- Choisi par de nombreux leaders mondiaux MEO/constructeurs / fabricants automobiles
- Fait tourner votre moteur comme un neuf
- Excellente protection contre l'usure pour aider à prolonger la durée de vie du moteur
- Empêche la formation de boues et de dépôts nocifs



MOBIL SUPER™ SYNTHÉTIQUE

PART#		DESCRIPTION
125517	50265177	Mobil Super™ Syn 0W-20 (6 x 1L)
125518	50265086	Mobil Super™ Syn 5W-30 (6 x 1L)
124412	50267125	Mobil Super™ Syn 5W-20 (3 x 4.73L)
124839	50262946	Mobil Super™ Syn Euro 5W-40 (6 x 1L)

- Huile moteur entièrement synthétique
- Approuvé pour une utilisation GM dexos1™ pour viscosités 5W-30 et 0W-20
- Prolonge la durée de vie du moteur dans les véhicules de tous âges
- Protection contre les boues et l'usure
- Protection contre les températures élevées du moteur
- Mobil Super™ Syn Euro 5W40 - avec les homologations suivantes: BMW Longue durée 01, MB-Approuvé 229.3 et 229.5, VW 502 00 et 505 00



MOBIL DELVAC™

PART#		DESCRIPTION
124815	50262955	Mobil Delvac™ 1 ESP 5W-30 (3 x 4.73L)
124547	50262479	Mobil Delvac™ 1 ESP 0W-30 (6 x 1L)
122878	50252847	Mobil Delvac™ 1300S Semi-Syn 10W-30 (4 x 3.785L)
105492	50252558	Mobil Delvac™ 1300S Semi-Syn 15W-40 (4 x 3.785L)
125146	50264101	Mobil Delvac™ HDEO 10W-30 (4 x 3.785L)
125151	50264098	Mobil Delvac™ HDEO 15W-40 (4 x 3.785L)

- Mobil Delvac™ 1 ESP est une huile pour moteur diesel formulée pour offrir des performances exceptionnelles
- Mobil Delvac™ 1300 Super sont des huiles à mélange synthétique pour moteurs diesel évoluées
- Mobil Delvac™ HDEO et Mobil Delvac™ 1300 rencontres les exigences des catégories de service API CK-4, CJ-4
- Rencontre les exigences de la classification de service Mack EOS-4.5 et Volvo VDS-4.5



MOBIL™ ATF MULTI-VEHICLE

PART#		DESCRIPTION
126504	50256846	Mobil™ Multi Vehicle ATF (3 x 4.73L)
126503	50252195	Mobil™ Multi Vehicle ATF (6 x 1 L)

- Mobil™ ATF Multi-Vehicle est un lubrifiant entièrement synthétique de première qualité formulé à partir d'huiles de base synthétiques de haute qualité choisies, combinées à un système d'additivation avancé conçu pour répondre aux besoins de premier remplissage de la plus vaste gamme de transmissions automatiques à rapports dans les véhicules des constructeurs automobiles européens, américains et asiatiques.

FLUID FILM

SIZE	ORIGINAL	BLACK
145 g	1450	N/A
333 g	3300	6300
3.78 L	3700	6400
Seau de 18,9 L	4300	6500
Baril de 208 L	4500	6600
237 mL avec pinceau sous le couvercle	5207	N/A



Tous les numéros de stock « ORIGINAUX » ci-dessus ont été approuvés par l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA n° N184).

LE PIRE ENNEMI DE LA ROUILLE • FORMULE DE CIRE DE LAINE

Protection antirouille et anticorrosion puissante, excellente sous-couche automobile, lubrifiant supérieur et pénétrant à long terme. Plus écologique, sans solvant et non toxique.

Convient à de nombreux usages :

Auto • Camion • Ferme • Maison • Marine • Foresterie • Exploitation minière • Industriel • VR • Autobus • Remorques • Chaînes • VTT • Avion • Militaire • Camions de sel • Câbles • Bornes de batterie • Outils • Épandeur d'engrais • Connecteurs électriques

Le produit le plus universel jamais requis !!

SUPER AGENT «HD» DE SCELLEMENT DE PNEU !

PART#	SIZE
95544	946 mL
95555	3,78 L avec pompe
95566	Seau de 18,9 L
95577	Seau combiné de 18,9 L (avec pompe)
95578	Baril de 208 L



Prolonge la durée des pneus !
Pneus environ 35 % plus frais ! Maintient une pression constante des pneus !
Aide à éliminer les crevaisons ! Dure toute la vie du pneu !

Idéal pour camions, équipement agricole, d'aménagement paysager, VTT, remorques, autobus, auto, VR, vélos, équipement lourd de mine, équipement lourd de foresterie et construction.
Pour pneus remplis d'air ou d'azote - Pneus sans chambre à air. Meilleure économie de carburant.
Ininflammable • Non explosif

- Scelle de manière permanente les crevaisons
- Scelle les crevaisons de 6 mm (1/4") dans la chape
- Scelle les crevaisons plus grosses allant jusqu'à 19 mm (3/4") des pneus à plis robustes
- Scelle la plupart des fuites de pneus à talon et de jante

RUST DESTROYER

RUST DESTROYER		
PART#	FORMAT	REC. MOYEN
73013	340 g	15 pi²
73005	18.9 L	1500 pi²



- Résistant à la chaleur jusqu'à 427°C (800°F)
- Appliquez directement sur la rouille
- Aucun décapage au jet de sable
- Aucun grattage jusqu'au métal dénudé
- Convient à la plupart des couches de finition de peinture
- Aucun lavage avant ou après l'application
- Aucun ponçage des finis lustrés pour améliorer l'adhérence

LA ROUILLE ARRÊTE ICI !
Apprêt et traitement antirouille dans un seul produit.

RUST DESTROYER[MD] est un apprêt BREVETÉ conçu pour être appliqué directement sur métal rouillé, métal peint rouillé, métal dénudé, métal galvanisé, aluminium, étain et acier stanneux. Il convertit la rouille active en forme passive au contact. Une action absorbante de la pellicule de l'apprêt soulève simultanément la rouille de la surface et enveloppe tous les cristaux convertis de l'apprêt, éliminant ainsi l'exposition à l'oxygène et à l'humidité; ce qui préviendra la formation de rouille supplémentaire. Il forme un écran résistant qui adhère à toutes les peintures et fournit une couche protectrice continuelle.



BreakThru®

HUILE PÉNÉTRANT RAPIDEMENT BREAKTHRU®	
PART#	FORMAT
C10	370 g

Super agent • Mélange pur huile pénétrant rapidement
Libère les pièces gelées et rouillées. Plus écologique.
Tous les produits ci-dessus ont été approuvés par l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA n° N184).
• Sans solvant • Non dangereux
BreakThru®, produit à base d'huile très raffinée, pénètre et s'infiltre rapidement dans les composants. Libère les pièces gelées et rouillées ! Sans silicone ni Téflon.
Convient à de nombreux usages :
Boulons, pièces du moteur, charnières, serrures, paliers, chaînes de vélo et de motocyclette, chaînes, cylindres, roues et autres pièces mobiles, surfaces en aluminium, chrome et acier, pistolets et matériel de pêche, équipement maritime, machinerie industrielle, relais, interrupteurs, outils et bien plus !

GLOOZIT®

GLOOZIT®	
PART#	FORMAT
8312 (Auto)	90 mL
8612 (Marine/RV)	
8812 (Industriel)	







Une série d'adhésifs de première qualité en six SKU populaires (12 / caisse) pour coller presque tout.
« GLOOZIT[MD] est unADHÉSIF ET SCELLANT tout usage DE FORCE INDUSTRIELLE RÉSISTANTAUX UV ».
Une fois durci, GLOOZIT[MD] reste flexible et peut supporter des changements de température ainsi que l'expansion et la contraction dematériaux non similaires. GLOOZIT[MD] colle pratiquement tout.
Appliquez à température ambiante.
Température ambiante et de surface recommandée de 4°C (40°F) à 32°C (90°F)

TECH STEEL®





Mastic époxyde renforcé d'acier • Devient dur comme l'acier en 15minutes et vulcanisation complète en 1 heure

TECH STEEL	
PART#	FORMAT
16002	65 g
6004	130 g

Adhère de façon permanente à :
AUTO/CAMION : réservoirs à essence, tuyaux d'échappement, silencieux, collecteurs, radiateurs, blocs-moteurs
MAISON : meubles, appareils ménagers, jacuzzi, piscines, gouttières, moustiquaires, verre, boiseries
FERME : équipement agricole, réservoirs à essence, gouttières, clôtures, équipement d'irrigation
MARINE : fibre de verre, aluminium, moteurs inbord/hors-bord, réservoirs à essence, réservoirs à eau
PASSE-TEMPS : artisanat, bijoux, céramique, plastique, maquettes, moules, verre, jouets
PLOMBERIE : CPV, ABS, robinets, accessoires, porcelaine, cuivre, laiton, vis foirées

Bandelettes de test diagn. de liquide

ACRONYMES DU LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT :
Technologie d'acide inorganique (IAT)
Technologie d'acide organique de nitrite (NOAT)
Technologie d'acide organique hybride (HOAT)
Technologie d'acide organique (OAT)



BANDELETTES DE TEST RAD CHEK POUR LIQUIDES DE REFROIDISSEMENT LONGUE DURÉE ET CONVENTIONNELS
1570
70 BANDELETTES/BOUTEILLE
TESTE : réserve d'alcalinité, niveaux de pH et glycol (points de decongélation/d'ébullition).
TESTE : IAT,NOAT,HOAT,OAT



BANDELETTES DE TEST D'HUMIDITÉ
80600
5 BANDELETTES/CARTE
POUR 5 HUILES – LTA, HUILE À MOTEUR (ESSENCE ET DIESEL), SERVODIRECTION, HYDRAULIQUE, TOUS LES LIQUIDES POUR FREINS, DOT 3, 4 ET 5.1 synthétiques et conventionnels
- Les bandelettes de test diagnostique de liquide évaluent l'état du liquide et identifient quand un liquide doit être changé
- Détecte la teneur en humidité de 0 - 5%



BANDELETTES DE TEST DE pH DE LIQUIDE POUR FREINS DOT 3, 4 ET 5.1
80700
70 BANDELETTES/BOUTEILLE
synthétiques et conventionnels
TESTE : les liquides pour freins automobiles à service intensif. Procure des résultats fiables pour déterminer l'état du pHdu liquide pour freins. Trempez et lisez en 30 secondes.



TESTE LAPRÉSENCEDE LIQUIDEDEREFROIDISSEMENT DANS L'HUILEÀMOTEUR(essence et diesel) ET LE LIQUIDE DE TRANSMISSION AUTOMATIQUE
80900
50 BANDELETTES/BOUTEILLE
- Mesure très unique, rapide et bonmarché
- Détecte la présence de liquide de refroidissement de 0 - 6%
- Véhicules automobiles et lourds

Bandelettes de test d'hydrocarbure



UTILISEZ POUR DÉTECTER LA PRÉSENCE D'HUILE DANS LES ÉMISSIONS DEMOTEUR DIESEL (DEF), TOUS LES LIQUIDES DE REFROIDISSEMENT ET L'EAU.
80508
50 BANDELETTES/BOUTEILLE
Un test sur le terrain ou en laboratoire efficace pour détecter la présence d'hydrocarbures (par exemple, carburants, lubrifiants, huiles, diesel, essence, kérosène, etc.) dans le liquide de refroidissement, l'eau du robinet et souterraine, ainsi que dans divers autres liquides, y compris les sols contaminés. Les signes d'un joint de culasse défectueux peuvent être déterminés par la présence d'huile dans les liquides de refroidissement. Il suffit de tremper la bande de test à tampon bleu dans le liquide à tester.

Bandes de test RADCHEK® Ultimate, liquide de refroidissement intensif "CC" et "ELC"

LA SEULE BANDELETTE QUI TESTE LES 4 TYPES DE LIQUIDES DE REFROIDISSEMENT INTENSIFS, IAT, NOAT, HOAT, OAT, DANS LES VÉHICULES DIESEL LOURDS ET LES VÉHICULES ÉLECTRIQUES LOURDS.
Teste 99% de tous les 4 types de liquides de refroidissement intensifs : IAT, NOAT, HOAT, OAT. Teste : Point de congélation (glycol), OAT (NOAT, HOAT, OAT, 3 O's), nitrite, pH. Liquide de refroidissement conventionnel (CC) • Liquide de refroidissement à durée de vie prolongée (ELC).



PART#	BANDELETTES/BOUTEILLE
52404	4
52410	10
52420	20
52100	100

SPEED-LOK® TR DISCS - NORTON BLAZE™



PART#	DESCRIPTION	SPECS
62324	2" Speed-Lok TR Disc	80
62322	2" Speed-Lok TR Disc	60
62318	2" Speed-Lok TR Disc	36
62334	3" Speed-Lok TR Disc	80
62332	3" Speed-Lok TR Disc	60
62330	3" Speed-Lok TR Disc	50
62328	3" Speed-Lok TR Disc	36

SPEED-LOK® TR DISCS - NORTON BEAR-TEX®



PART#	DESCRIPTION	SPECS
09189	2" Speed-Lok TR Bear-Tex Surf Blend Disc	très fin
09190	2" Speed-Lok TR Bear-Tex Surf Blend Disc	moyen
09191	2" Speed-Lok TR Bear-Tex Surf Blend Disc	grossier
09192	3" Speed-Lok TR Bear-Tex Surf Blend Disc	très fin
17522	3" Speed-Lok TR Bear-Tex Surf Blend Disc	moyen
09194	3" Speed-Lok TR Bear-Tex Surf Blend Disc	grossier

SPEED-LOK® TR DISCS - NORTON BLUEFIRE®



PART#	DESCRIPTION	SPECS
21049	2" Speed-Lok TR Disc	80
21048	2" Speed-Lok TR Disc	60
38670	2" Speed-Lok TR Disc	50
38671	2" Speed-Lok TR Disc	36
38672	2" Speed-Lok TR Disc	24
21054	3" Speed-Lok TR Disc	80
38673	3" Speed-Lok TR Disc	50
38674	3" Speed-Lok TR Disc	36
38675	3" Speed-Lok TR Disc	24

LAME DE COUPE - NORTON MEDALLION™



PART#	DESCRIPTION
89032	3" x 1/32" x 3/8" lame de coupe
89030	3" x 1/16" x 3/8" lame de coupe
89034	3" x 3/16" x 3/8" lame de coupe

PSA DISCS - NORTON A275

NORTON SAINT-GOBAIN A275OP™



PART#	DESCRIPTION	SPECS
31468	6" PSA Disc Roll (100/roll)	P800B
31469	6" PSA Disc Roll (100/roll)	P600B
31471	6" PSA Disc Roll (100/roll)	P400B
31473	6" PSA Disc Roll (100/roll)	P320B
31474	6" PSA Disc Roll (100/roll)	P280B
31475	6" PSA Disc Roll (100/roll)	P240B
31476	6" PSA Disc Roll (100/roll)	P220B
31477	6" PSA Disc Roll (100/roll)	P180B
31479	6" PSA Disc Roll (100/roll)	P120B
31480	6" PSA Disc Roll (100/roll)	P100B
31481	6" PSA Disc Roll (100/roll)	P80B

FEUILLES - NORTON A275



PART#	DESCRIPTION	SPECS
31621	9" x 11" feuille	P800B
31622	9" x 11" feuille	P600B
31624	9" x 11" feuille	P400B
31626	9" x 11" feuille	P320B
31628	9" x 11" feuille	P240B
31629	9" x 11" feuille	P220B
31630	9" x 11" feuille	P180B
31631	9" x 11" feuille	P150B
31632	9" x 11" feuille	P120B
31634	9" x 11" feuille	P80B

HOOK AND LOOP® DISCS - NORTON GOLD RESERVE™ A296

NORTON SAINT-GOBAIN GOLD RESERVE™



PART#	DESCRIPTION	SPECS
06226	6" Hook and Loop® Disc	P800C
06227	6" Hook and Loop® Disc	P600C
06228	6" Hook and Loop® Disc	P500C
06229	6" Hook and Loop® Disc	P400C
06230	6" Hook and Loop® Disc	P320C
06231	6" Hook and Loop® Disc	P220C
06232	6" Hook and Loop® Disc	P180C
06234	6" Hook and Loop® Disc	P120C
06235	6" Hook and Loop® Disc	P100C
06236	6" Hook and Loop® Disc	P80C

PLASTIQUE PROTECTEUR - NORTON BLUE WRAP™



PART#	DESCRIPTION	SPECS
05921	Housses de siège de seau	Antidérapant
05923	Tapis de sol - 16-1/2" x 21"	Antidérapant

RUBAN ADHÉSIF ACRYLIQUE DOUBLE FACE - LINER ROUGE



PART#	DESCRIPTION	SPECS
05620	1/4" x 20 yds. Ruban adhésif	.045 d'épaisseur
05621	1/2" x 20 yds. Ruban adhésif	.045 d'épaisseur
05622	7/8" x 20 yds. Ruban adhésif	.045 d'épaisseur

FEUILLE PROTECTRICE CONTRE LES PROJECTIONS



PART#	DESCRIPTION
06728	16' x 400' Feuille protectrice

NORTON BLUE SHEETING™ FEUILLE TRI-COUCHE POUVANT ÊTRE PEINTE



PART#	DESCRIPTION	SPECS
03344	12' x 400' Feuille pouvant être peinte	.4 mil d'épaisseur
03345	16' x 350' Feuille pouvant être peinte	.4 mil d'épaisseur

REVvive de RSG Accessories



PART#	DESCRIPTION
91380	Roue effaceuse de qualité supérieure

ADHÉSIF POUR PARE-BRISE



PART#	DESCRIPTION
82735	Scellant d'uréthane pour pare-brise

PART NO.	DESC	POIDS	QTY/BOÎTE
300360ST	QUIKSTIK® STEEL Profil standard lourd, masse d'équilibrage adhésive .3125" x 1"	1/2 oz segment 6 oz bandelette	30 bandelettes 360 segments / boîte
200576FER	Profil bas STEEL masse d'équilibrage adhésive, rouleau 0.1875" x 0.75"	1/4 oz segments	704 segments / rouleau
200576FE	Profil bas STEEL masse d'équilibrage adhésive H 3/16"	1/4 oz segments 3 oz bandelette	48 bandelettes 576 segments / boîte
FN015FE	STEEL FN COATED	15g	25 / boîte
FN020FE	STEEL FN COATED	20g	25 / boîte
FN030FE	STEEL FN COATED	30g	25 / boîte
MC025FE	STEEL MC COATED	0.25 oz	25 / boîte
MC050FE	STEEL MC COATED	0.5 oz	25 / boîte
MC075FE	STEEL MC COATED	0.75 oz	25 / boîte
MC100FE	STEEL MC COATED	1 oz	25 / boîte
MC125FE	STEEL MC COATED	1.25 oz	25 / boîte
MC150FE	STEEL MC COATED	1.5 oz	25 / boîte
MC175FE	STEEL MC COATED	1.75 oz	25 / boîte
P050FE	PFE-SERIES Masses d'équilibrage à clipser	0.5 oz	25 / boîte
P100FE	PFE-SERIES Masses d'équilibrage à clipser	1 oz	50 / boîte



300360ST



200576FER



200576FE



FN015FE



P100FE



BLOQUEUR DE FILETS BLEUAMOVIBLE PERMATEX®
24200 - Tube sur carte 6ml
24240 - Bouteille sur carte 36ml
24250 - Bouteille 50ml
24215 - GEL 10g Tube sur carte
Bloqueur universel amovible.



BLOQUEUR DE FILETS ROUGE GRANDE FORCE PERMATEX®
26200 - Tube sur carte 6ml
26240 - Bouteille sur carte 36ml
26250 - Bouteille 50ml
27115 - GEL 10g Tube sur carte
Bloqueur de filets permanent.



BLOQUEUR DE FILETS ORANGE ÀRÉSISTANCE HYBRIDE PERMATEX®
25209 - Tube sur carte 10ml
25236 - Tube sur carte 36ml
Bloqueur de filets hybride.



PERMATEX® SCELLANT DE FILETS
59206 - Tube sur carte 6ml
59234 - Bouteille 50ml

PERMATEX® HIGH PERFORMANCE 565
56550 - Tube sur carte 50ml

PERMATEX® MAXIMUM TEMPERATURE 567
56750 - Tube sur carte 50ml
Fixe et scelle les raccords filetés.



LE JOINT D'ÉTANCHÉITÉ THE RIGHT STUFF® NOIR
26015 – PowerBead 212g
30874 - Cartouche 147ml
30876 – Cartouche 300ml
30875 - 3pk Kit (w/gun)
Scelle instantanément, formant un joint de caoutchouc élastomérique durable et fiable.



LE JOINT D'ÉTANCHÉITÉ THE RIGHT STUFF® GRIS
30870 - Cartouche 147ml
34310 - Cartouche 300ml
Scelle instantanément pour former un joint de caoutchouc élastomérique fiable et durable.



SCELLANT ANAÉROBIQUE DE PERMATEX®
51550 - Tube sur carte 50mL
51580 - Cartouche 300mL
51850 - Tube sur carte 80mL
51845 - Cartouche 300mL
S'utilise sur les brides usinées rigides avec écart de 0.25 mm (0.01").



LE JOINT D'ÉTANCHÉITÉ THE RIGHT STUFF® 90 MINUTES
30873 - Noir, Tube sur carte 80mL
30871 - Rouge, Tube sur carte 80mL
30872 - Gris, Tube sur carte 80mL
Le joint d'étanchéité The Right Stuff®90 minutes assure un scellement rapide an de remettre le véhicule en service en 90 minutes. Excellente adhérence et grande flexibilité.



JOINT D'ÉTANCHÉITÉ RTV ROUGEHAUTE TEMPÉRATURE PERMATEX®
59403 - Tube sur carte 80mL
59413 - Cartouche 300mL
Pour applications à température élevée ou de service intense.



SCELLANTS À JOINTS PERMATEX®
58912 - Tube 80mL - Form-A-Gasket #1
58922 - Tube 80mL - Form-A-Gasket #2
80017 – Can 473mL - Aviation Form-A-Gasket #3
58981 – Can 118mL - High Tack® Sealant
80546 – Aérosol 255g - Spray-A-Gasket®
58985 - Aérosol 255g - Copper Spray-A-Gasket®
Conçu pour l'apprêt/scellage des joints précoupés.



ADHÉSIF/SCELLANT À LA SILICONE RTV PERMATEX®
59103 - transparent - Tube sur carte 80mL
59107 - transparent - PowerBead 205g
59113 - transparent - Cartouche 300mL
59203 - noir - Tube sur carte 80mL
59213 - noir - Cartouche 300mL
Excellent adhésif/scellant tout usage à la silicone RTV. Idéal pour sceller, coller,isoler, calfeutrer.



ÉPOXYDE 5 MINUTES D'USAGE GÉNÉRAL PERMATEX®
84111 - seringue sur carte 25mL
84114 - seringue sur carte 14mL

ÉPOXYDE 1 MINUTE TRANSPARENT PERMATEX®
84162 - seringue sur carte 25mL
Seringue de distribution à 2 sections facile à utiliser. Comble les fissures et colle des matières différentes. Peut être percé, usiné, limé et peinturé.



SOUDURE PLASTIQUE 5 MINUTES PERMATEX®
84125 – crème - seringue sur carte 25mL
84126 - noir - seringue sur carte 25mL
Époxyde à prise rapide en seringue pratique à deux parties. Peut être percé, poncé, limé ou peint. Résiste à la plupart des liquides comme l'essence et solvants. Prise en 5 minutes.



RUBAN ISOLANT LIQUIDE PERMATEX®
85121
- *Scelle les connexions électriques*
- *S'applique sous forme liquide, puis sèche et devient un polymère vinylique souple*
- *Rend la connexion complètement étanche à l'air, à la saleté et à l'humidité*



PERMATEX® ULTRA BOND
49502 - Tube sur carte 2g
49512 - Bouteille sur carte 28g
30030 - Tube sur carte 2g GEL
Super colle universelle. Rendement et force supérieurs. Adhésif à prise rapide pour coller la plupart des matériaux. Caoutchouc, métal, bois, céramique, porcelaine, cuir, vinyle, papier, liège, tissu et la plupart des plastiques.



JOINT D'ÉTANCHÉITÉ ULTRA COPPER®
59703 - Tube sur carte 80mL
59713 – Cartouche 300mL
Conçu pour les moteurs haute performance ou lorsque la température est très élevée.

JOINT D'ÉTANCHÉITÉ ULTRA BLACK®
59803 - Tube sur carte 80mL
59813 - Cartouche 300mL
Adhérence supérieure aux surfaces huileuses avec durabilité à long terme.

JOINT D'ÉTANCHÉITÉ ULTRA GREY®
59903 - Tube sur carte 80mL
59913 – Cartouche 300mL
Efficace sous les forces de torsion élevées liées aux moteurs dont les boulons sont rapprochés (aspect spécifique des véhicules importés).



COMPOSÉ DE SOUDAGE À FROID PERMATEX®
14600 - Tube sur carte 2x28g
84119 - seringue sur carte 25mL
84319 - bâtonnet sur carte 56g
Système en deux parties d'adhésif et d'obturateur à prise rapide pour remplacer le soudage ou le brasage des pièces en métal fissurées ou cassées. Peut être percé, poncé, limé ou peint.



ADHÉSIF VAPORISATEUR ULTRA PUISSANT PERMATEX
27829 - 474g Aérosol
Adhésif en aérosol haute résistance conçu pour réparer les pièces intérieures détachées ou desserrées. Résistant aux conditions météorologiques extrêmes. Résistant à l'eau. Sèche transparent pour une apparence soignée. Formule haute température.



TROUSSE DE BOUCHONS DE PNEU SLIME AVEC POIGNÉE EN T
24011
1 x Outil d'ébavurage à poignée en T
1 x Outil d'insertion de bouchon à poignée en T
1 x Colle en caoutchouc de 12 mL
5 x Ficelles à pneu noires robustes, 7 plis



LOT DE 5 BOUCHONS DE RÉPARATION DE PNEUS SLIME
20233



COLLE CAOUTCHOUC SLIME
24041

EXCEL FILE



ANTIGRIPPANT ARGENT PERMATEX®
76763 - Pot 113g
76765 - Aérosol 241g
76767 - Pot 454g
Mélange hautement raffiné d'aluminium, de cuivre et de graphite. Prévient l'éraillure pendant l'assemblage. Température de service : -51°C à 871°C (-60°F à 1600°F)



ANTIGRIPPANT NICKEL PERMATEX®
77124 - Pot bouchon-pinceau 227g
77164 - Pot bouchon-pinceau 454g
Empêche l'éraillure en cours d'assemblage et assure un démontage facile. Efficace sous pression et température extrêmes jusqu'à 1315°C (2400°F). Recommandé pour l'acier inoxydable, le titane et les alliages de nickel.



LUBRIFIANT SILICONE POUR FREINS PERMATEX®
24120 - Tube 80mL
24121 - Pot 236mL
Lubrifiant haute température pour prévenir le grippage ou le collage des composantes de freins à disque. Empêche le gonflement des manchons et des joints en caoutchouc. Température de service:-40°C à 204°C (-40°F à 400°F).



ANTI-BRUIT POUR FREINS À DISQUE PERMATEX®
24155 - Aérosol 255g
31868 - 118ml bouteille
Élimine le grincement des freins en amortissant les vibrations entre l'étrier et la plaquette. Assure un montage plus serré entre l'étrier et la plaquette.



PROTECTEUR ET SCELLANT À BATTERIE GUMOUT®
29224 - Aérosol 141g
Enduit et scelle les bornes pour les protéger de la corrosion. Prolonge la durée utile de la batterie. Facilite le transport du courant électrique.



ANTIGRIPPANT CUIVRE PERMATEX®
09127 - Pot bouchon-pinceau 227g
09124 - Pot bouchon-pinceau 454g
Combat la rouille, le soudage à froid et la corrosion galvanique entre les pièces assemblées. Facilite l'assemblage et le démontage des pièces métalliques. Résiste à une température jusqu'à 982°C (1800°F).



LUBRIFIANT POUR FREINS EXTRÊME À BASE DE CÉRAMIQUE PERMATEX®
24126 – Pot 236mL
Lubrifiant 100 % synthétique avec particules de céramique. Offre une lubrification et une performance supérieures. Offre une protection étanche contre l'eau et la corrosion. Temp de service : -46°C à 1649°C (-50°F à 3000°F).



LUBRIFIANT POUR FREINS AVECCÉRAMIQUE ET SILICONE PERMATEX®
24127 - Tube sur carte 28mL
24122 - Pot 236m
Lubrifiant synthétique haute température pour prévenir le grippage ou le collage des composantes de freins à disque. Empêche le gonflement des manchons et des joints en caoutchouc. Température de service : -40°C à 204°C (-40°F à 400°F).



GRAISSE DIÉLECTRIQUE PERMATEX®
22066 - Tube sur carte 28g
22064 - Tube sur carte 85g
22065 - Puissance peut 85g
Nécessaire pour la mise au point efficace des systèmes d'allumage haute énergie. Empêche les fuites de tension autour des connexions électrique.



NETTOYANT À BATTERIE PERMATEX® SA-8
SA-8 - Aérosol 163g
Pénètre et élimine instantanément la corrosion, la saleté et la crasse. Protège contre la corrosion. Agit rapidement.



NETTOYANT À MAINS FAST ORANGE® LOTION PIERRE PONCE
25102 – Bouteille 221mL
25117 – Bouteille 443mL
25217 – Bidon 1.89L
25219 – Bidon 3.78L
Le nettoyant à mains avec pierre ponce, biodégradable sans eau ni dissolvant de pétrole. Contient de l'aloès, de la lanoline, du jojoba et de la glycérine pour revitaliser et protéger la peau.



NETTOYANT À MAINS FAST ORANGE® LOTION DOUCE
23102 - Bouteille 221mL
23117 - Bouteille 443mL
23217 - Bidon 1.89L
23218 - Bidon 3.78L
Le nettoyant à mains lotion douce, biodégradable sans eau ni dissolvant de pétrole. Contient de l'aloès, de la lanoline, du jojoba et de la glycérine pour revitaliser et protéger la peau.



NETTOYANT À MAINS FAST ORANGE® XTREME LOTION PIERRE PONCE
25619 - cerise - Bidon 3.78L
25616 - orange - Bouteille 443ml
25618 - orange - Bidon 3.78L
Nettoyant à mains de qualité professionnelle avec poudre de pierre ponce. Contient des produits revitalisants de qualité supérieure qui hydratent et adoucissent les mains gercées.



SERVIETTES NETTOYANTES FAST ORANGE®
25050 – Pochette 25 pièces
25051 – Seau 72 pièces
Serviette pré-imbibée d'un nettoyant puissant aux agrumes naturels. Possède un côté texturé pour le nettoyage des taches tenaces sur les mains, les outils et les surfaces de travail et un côté lisse pour les tâches générales.



NETTOYANT DÉGRAISSANT DÉSINFECTANT SPRAY NINE®
C26822 – Bouteille 650mL
C26832 – Bouteille 946mL
C26804 – Bidon 4L
C26820 – Seau 20L
C26845 – Baril 208L
Élimine plus efficacement les taches, la graisse, les saletés et les bactéries les plus tenaces que tout autre détergent.



DÉGRAISSANT ULTRA-PUISSANT GREZ-OFF®
C12532 - Bouteille 946mL
C12501 - Bidon 3.78L
C12520 - Seau 20L
C12545 - Baril 208L
Dégraissant ultra puissant de qualité professionnelle. Déloge rapidement graisse, huile, goudron, fluides hydrauliques, lubrifiants et crasse. Convient pour métal, plastique, vinyle, caoutchouc et fibre de verre.



NETTOYANT POUR VITRES ET ACIER INOXYDABLE SPRAY NINE®
C23319 – Aérosol 600g
Fait disparaître saleté, poussière, traces de doigts, traînées et graisse légère des surfaces de verre, d'acier inoxydable et de métal.



NETTOYANT POUR BÉTON SPRAY NINE®
C11525 - Seau 11.3kg
Élimine graisse, crasse et saleté sur les planchers de béton. Puissante poudre détergente alcaline. Garages, baies de service, ateliers d'usinage et usines.



TRAITEMENT ORIGINAL POUR LES VITRES RAIN-X®
36231 - Bouteille 207mL
36232 - Bouteille 473mL
Améliore la visibilité par temps de pluie. Repousse la pluie, la neige et la neige fondue. Pour toutes les surfaces vitrées extérieures des voitures et des embarcations nautiques.



PNEUS MOUSSE ET BRILLANCE BLACK MAGIC®
36081 - Tire Shine - Aérosol 425g
36201 - Tire Foam #1 - Aérosol 510g
36202 - Tire Foam #2 - Aérosol 510g
Soin des pneus en une étape – vaporisez et laissez agir. Nettoie, fait reluire et protège les pneus.

BARRAGE DE RETENUE DU LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT

Outil simple qui retient le liquide de refroidissement à l'intérieur du moteur lorsque d'autres composants sont retirés pour effectuer une réparation ou un remplacement.



AVANTAGES

- Crée une dépression, retenant ainsi le liquide de refroidissement dans le moteur sans devoir effectuer un pompage manuel ni démarrer le moteur
- Convertit rapidement l'appareil en testeur de pression
- Aucune nécessité de vidanger le bloc-moteur pour effectuer de simples réparations
- Remplissage de liquide de refroidissement

QUANT L'UTILISER

- Lors du remplacement d'un tuyau de chauffage
- Lors du remplacement d'un capteur de ventilateur
- Lors du remplacement d'une sonde de température
- Lors de la pose d'une soupape d'arrêt pour des réchauffeurs et séparateurs de carburant
- Lors du remplacement d'un système de chauffage de cabine
- Lors du remplacement d'une soupape de commande de chauffage

RÉSERVOIR DE CIRCULATION INDUSTRIEL CHAUFFE-MOTEUR

Les réservoirs de circulation chauffe-moteur fournissent un préchauffage fiable pour les démarrages du moteur par toutes temperatures en chauffant le liquide de refroidissement dans le moteur.

Applications:

Groupe électrogène diesel & essence, Compresseur & Mât d'éclai rage mobile



PART NO.	VOLTS	WATTS	AMPS	GRANDEUR ENTRÉE/ SORTIE	LONGUEUR CORDON D'ALIMENTATION	GRANDEUR RÉSERVOIR	FICHE	UL LISTED	CSA
Thermostat marche/arrêt – 60°/80°F (16°C/27°C)									
3305028	120	750	6.3	5/8"	5' (1.5m)	Petit	A	Non	Oui
3305040	120	1000	8.3	5/8"	5' (1.5m)	Petit	A	Non	Oui
3309526	120	1500	12.5	3/4"	5' (1.5m)	Grand	A	Non	Oui
3305004	120	2250	18.8	3/4"	7' (2m)	Grand	C	Non	Oui

CHAUFFE-LIQUIDE – SÉRIE HYDRALINER



Préchauffe le circuit hydraulique, que le moteur tourne ou non, en utilisant le liquide de refroidissement du moteur.

PART NO.	LONGUEUR DU TUBE D'IMMERSION	LONGUEUR TOTALE	ÉTENDUE DE LA SURFACE NOMINALE	BTU/H NOMINALE (1)	APPLICATION STANDARD (TEMP. DE L'AIR AMBIANT) À -20°F / -29°C (2)	APPLICATION STANDARD (TEMP. DE L'AIR AMBIANT) À -40°F / -40°C (2)
H-4000-16 H-4000-16-STOR	15" 381 mm	18" 457 mm	250 in2 16 dm2	Eau 10,000 Huile 5,000	Jusqu'à 50 gallons US 190 litres	Jusqu'à 19 gallons US 72 litres
H-4000-20 H-4000-20-STOR	19" 483 mm	22" 559 mm	315 in2 20 dm2	Eau 13,000 Huile 6,500	Jusqu'à 63 gallons US 239 litres	Jusqu'à 25 gallons US 90 litres
H-4000-24 H-4000-24-STOR	23" 584 mm	26" 660 mm	385 in2 24 dm2	Eau 16,000 Huile 8,000	Jusqu'à 77 gallons US 292 litres	Jusqu'à 30 gallons US 113 litres

Le tube d'immersion est vendu en diverses longueurs comprises entre de 7 po et 23 po. Voir la gamme complète dans le catalogue Arctic Fox sur www.phillipsandtemro.com.

CHAUFFE-CARBURANT – INSTALLATION SUR CANALISATION



Échangeur de chaleur se servant du liquide de refroidissement pour empêcher la gélification du carburant et maintenir l'état de marche.

Installation facile sur l'équipement d'origine. Préchauffage électrique 120 V en option.

PART NO.	ENTRÉE DU LIQUIDE DE REFROID-ISSEMENT	ENTRÉE DU CARBU-RANT	LONGUEUR DE TUBE	DIM. EXT. DU TUBE	LONGUEUR TOTALE	ÉTENDUE DE LA SURFACE	OPTION DE PRÉCHAUFFAGE
I-909BT-B100	1/2" NPT	1/2" NPT	9.75"/248mm	2.0"/51mm	15.5"/394mm	100"2/645.2cm2	Non
I-909BTEH-B100	1/2" NPT	1/2" NPT	9.75"/248mm	2.0"/51mm	18.5"/470mm	100"2/645.2cm2	120 VAC
I-1518BT-B100	1/2" NPT	1" NPT	18.0"/457mm	2.375"/60mm	25.5"/648mm	320"2/2064.5cm2	Non

Voir la gamme complète des réchauffeurs de carburant et de liquide dans le catalogue Arctic Fox sur www. phillipsandtemro.com.

RÉCHAUFFEURS À CIRCULATION SÉRIE 41

Applications:
Industrielles, agricoles et hors-route
Caractéristiques :
- Réglage par thermostat S'ouvre à 190°F (88°C), se ferme à 151°F (66°C)
- Installation uniquement verticale. Dimensions : 2 / po x 8 / po (7 cm x 21,6 cm)
- Cordon fixe à trois fils de 5 pi (1,52 m) à usage intensif; le réchauffeur 2000 W est doté d'un cordon fixe de 22 po
- Construction robuste en aluminium moulé qui résiste aux chocs et à la corrosion



PART NO.	WATTS	VOLTS	AMPS	CONFIGURATION DE PRISE	GRANDEUR DE LA PRISE	ÉLÉMENT DE REMPLACEMENT	THERMOSTAT
2204010	750	120	16	A	5/8"	2204061	2204266
2204029	1000	120	12	A	5/8"	2204088	2204266
2204037	1500	120	8	A	5/8"	2204096	2204266
3300091	2000	120	6	C	5/8"	3300093	2204266

Voir la gamme complète des réchauffeurs à circulation dans le catalogue Zerostart sur www.phillipsandtemro.com.

CORDONS LUMINEUX

Applications:
Industrie de l'automobile et camions légers
Caractéristiques :
- Voyant DEL visible jusqu'à 50 pi permettant une surveillance à distance
- Repère visuel indiquant que l'alimentation électrique parvient au chauffe-moteur.
- S'adapte aux cartouches chauffantes et aux chauffe-bloc les plus vendus sur le marché des pièces de rechange
- Il est possible d'acheter le cordon séparément et de l'ajouter au chauffe-bloc existant
- Homologué CSA



Cordons de rechange		
CORDON LUMINEUX	CORDON STANDARD	LONGUEUR DU CORDON
3600116	3600006	5" (1.52m)
3600117	3600005	5" (1.52m)
3600118	3600001	5" (1.52m)
3600119	3600082	5" (1.52m)
3600119	3600083	5" (1.52m)

Les tableaux indiquant les applications et les modèles sont disponibles dans le catalogue Zerostart sur www.phillipsandtemro.com.

CARTOUCHES CHAUFFANTES

S'adapte aux applications Dodge, Jeep et Chrysler



Part No. 3100128
Cordon de rechange: 3600120



Part No. 3100131
Cordon de rechange: 3600121

Les tableaux indiquant les applications et les modèles sont disponibles dans le catalogue Zerostart sur www.phillipsandtemro.com.

COUSSINS CHAUFFANTS FLEXIBLES

PART NO.	WATTS	VOLTS	AMPS	DIMENSION DU COUSSIN	CAPACITÉ DU CARTER D'HUILE	LIQUIDE HYDRAULIQUE	APPLICATION	
3400031	125	120	1.0	3" round	3 – 6 U.S. Qts (2.9 – 5.7 L)	n/a	Petites à moyennes voitures et berlines. Exemples: Kia, Honda, Hyundai.	
3400030	50	120	0.4	3.5" x 1.25"	1 – 3 U.S. Qts (1.0 – 1.9 L)	n/a	Boîtes de vitesse, génératrices domestiques, VTT, motoneiges, boîtes d'engrenages et petits moteurs.	
3400032	125	120	1.0	6" x 1.5"	3 – 6 U.S. Qts (2.9 – 5.7 L)	n/a	Carters d'huile nervurés et boîtes de vitesse automatiques. Exemples: Toyota 4Runner et voitures européennes	
3400033	250	120	2.1	3.75" x 4.25"	5 – 13 U.S. Qts (4.7 – 12.3 L)	10 to 30 Gallons	La plupart des moteurs 6 cylindres et petits 8 cylindres. Pour application marine.	
3400034	500	120	4.2	5" x 7"	13 – 27 U.S. Qts (12.3 – 25.5 L)	20 to 50 Gallons	Camions de taille moyenne, VUS et camions utilitaires commerciaux moyens à lourds.	
3400035	1000	120	8.3	6" x 10.75"	26 – 48 U.S. Qts (24.6 – 45.4 L)	50 to 100 Gallons	Camions de taille moyenne, VUS et camions utilitaires commerciaux moyens à lourds.	
3400036	60	120	0.5	5.5" x 8.5"	CHAUFFE - BATTERIE (coussin antiadhésif	n/a	Toutes les automobiles et tous les camions. La plupart des batteries	
3400038	180	120	1.5	13" x 20.5"	CHAUFFE - BATTERIE (coussin antiadhésif	n/a	Coussin chauffant pour grande batterie. S'ajuste à 3-4 batteries du groupe 31	



AIMANT CALORIFÈRE®

Part No. 3400017

- 200 watts – 120 volts c.a.
- Un thermostat intégré maintient une température optimale — ne dépasse pas 250°F (121°C)
- Dimensions – 4 3/8 po (11 cm) (L.) x 2 / po (6,3 cm) (l.) x 3 po (7,5 cm) (H.) (poignée incluse)



CHAUFFE-BATTERIE DE STYLE COUVERTURE

Part No. 3400017

- Fonctionnement 120 V c.a.
- Chauffe-batterie de style couverture qui réchauffe le noyau de la batterie jusqu'à 60° à 70° au-dessus de la température ambiante pour un démarrage rapide
- L'isolant thermique ThinsulateMC permet de maintenir la température de la batterie par temps chaud ou froid
- Tous les chauffe-batterie de style couverture ont une hauteur de 5 po (12,7 cm) et une épaisseur de / po (1,1 cm)

PART NO.	THERMOSTAT	LON-GUEUR	PUISSANCE EN WATTS	LONGUEUR DU CORDON	TAILLE DE LA BETTERIE
2800055	--	28"	50	30"	Série 22NF, 26, 26R, 51, 51R, 70
2800073	60°-80°F (16-27°C)	34"	50	72"	Série 22NF, 26, 26R, 51, 51R, 70
2800063	--	36"	80	30"	Série 24, 24F, 24H, 24R, 24T, 25, 27, 27F, 27H, 31, 34, 34R, 35, 74, 38
2800074	60°-80°F (16-27°C)	42"	65	72"	Série 24, 24F, 24H, 24R, 24T, 25, 27 27F, 27H, 31, 34, 34R, 35, 74, 38
2800075	60°-80°F (16-27°C)	50"	80	72"	Série 30H, 31
2800076	60°-80°F (16-27°C)	66"	130	72"	Série 4D, 6D
2800071	--	72"	160	30"	Série batteries du camion - systèmes parallèles
2800077	60°-80°F (16-27°C)	74"	160	72"	Série 8D

Thinsulate[MC] est une marque de commerce de la société 3M.



CHAUFFERETTE D'HABITACLE

Part No. 2600900

- Idéale pour les automobiles, les camions légers et les véhicules récréatifs.
- 900 watts – 120 volts c.a. – 3 000 BTU
- Se monte au sol ou au-dessous du tableau de bord. Support de montage inclus
- Taille compacte : 7 po (17,6 cm) (L.) x 4,5 po (11,3 cm) (l.) x 2,75 po (7 cm) (H.)
- Longueur du cordon : 7,5 pi (2,3 m)
- Comprend un ventilateur soufflant

PICO



PINCES VÉRIFICATION NOIRE ET ROUGE
839BP



TIGE À BORNE 1 POS ET 1 NÉG
879FBP



6-1/0 BORNES DE BATTERIE UNIVERSELLE
880-31



BORNE BATT UNIV ROBUSTE CA1-4/0
880HDBP



BORNES DE BATTERIE MARINE
899PBP - POS 3/8”
898NBP - NEG 5/16”



CA4 COSSE ANNEAU TUBUL
4239PR - 3/8”
4238PR - 5/16”



USAGE GÉNÉRAL
925-11
40/30A 12V DC



RELAIS SCELLÉ RÉSISTANT AUX INTEMPÉRIES
927-11
40/30A 12V DC



DISJONCTEUR ENFICHABLE
3786BP - 15A
3787BP - 20A
3788BP - 30A



DISJONCTEUR
3794-11 - 30A
3795-11 - 40A
3796-11 - 50A



50 LB. COLLIERS DE SERRAGE
7066-0C - 7.5”
7067-0C - 11”
7068-0C - 14”



15po COLLIERS DE SERRAGE ROBUSTE
7068HD-0C - UV NOIR
7068HD-C - NATUREL

Performance



BOÎTES DE JONCTION 7 BROCHES
990E



PASSE-FILS VINYLE
6121BP - 25/64”
6124BP - 3/4”
6125BP - 1/2”



COLLIER TROUS FIXATION 1/4po
7314PK - 1/4”
7315PK - 3/8”
7316PK - 1/2”

COLLIERS DE SERRAGE PERFORMANCE
7295-36 - 7.5”
7296-36 - 11”
7297-36 - 14”
7298-36 - 14” HD
Évalué à -40°C
Protection UV augmentée





COSSES BOUT-À-VOUT ÉVASÉS - PVC
1700-CS - ROUGE, CA22-18
1800-CP - BLEU, CA16-14
1900-CP - JAUNE, CA12-10



COSSES BOUT-À-VOUT ÉVASÉS - TUBE THERMO-RÉTRÉCISSABLES
5800CS - ROUGE, CA22-18
5900CS - BLEU, CA16-14
6000CS - JAUNE, CA12-10



RUBAN AUTO-FUSIONNANT PERFORMANCE
3469-0-31
3469-5-31
Aucun adhésif, ruban se fonte sur lui même.



COSSES RONDE - #10 - MANCHON EN PVC
1705-CS - ROUGE, CA22-18
1805-CS - BLEU, CA16-14
1905-CP - JAUNE, 12-10CA



BOITIER/VERR 2VOIES
7990-11 - FEM
7991-11 - MALE



FUSIBLE À LAME MIN
110-BP - 10A ROUGE
115-BP - 15A BLEU
120-BP - 20A JAUNE



PORTE FUSIBLE RÉSISTANT À L’EAU À LAME MIN
131-11
16GA 15A



CONTACT SOLIDE MALE DEUTSCH
CA16-14
7964-14 - FEM
7965-14 - MALE



FUSIBLE À LAME MAX
220-11 - 20A JAUNE
230-11 - 30A VERT
240-11 - 40A ORANGE



PORTE FUSIBLE À LAME MAX
206-11
8GA 60A



FIL FUS PROFIL BAS FEM MINI
9586-11 - 30A ROSE
9587-11 - 40A VERT



FUSIBLE ANM/AMG
9700-11 - 80A
9701-11 - 100A
9702-11 - 125A



PORTE FUSIBLE À ANM/AMG
9711-31



FUSIBLE ANL
9812-11 - 150A
9815-11 - 300A
9816-11 - 325A



PORTE FUSIBLE À HAUTE INTENSITÉ
9800-31



FUSIBLES À HAUTE INTENSITÉ ANS / AMI
9716-11 - 60A
9721-11 - 80A
9723-11 - 125A

BESTBUY



PORTE FUSIBLE 30-175A
9710-11



FUSIBLE À LAME STANDARD
965-BP - 15A BLEU
966-BP - 20A JAUNE
968-BP - 30A VERT



AJOUTEZ UN CIRCUIT À LAME STANDARD
982-11



FUSIBLE DE BORNE DE BATTERIE 58V
9875-11 - 30A
9876-11 - 40A
9877-11 - 50A



FUSIBLE À PROFILE BAS
9945-14 - 10A ROUGE
9946-14 - 15A BLEU
9947-14 - 20A JAUNE



AJOUTEZ UN CIRCUIT À PROFILE BAS
9950-11



FUSIBLE MICRO 2
10210-14 - 10A ROUGE
10215-14 - 15A BLEU
10220-14 - 20A JAUNE



AJOUTEZ UN CIRCUIT À MICRO 2
10200-11
16GA 10A



FUSIBLE MICRO 3
10305-14 - 5A BRONZE
10310-14 - 10A ROUGE
10315-14 - 15A BLEU



AJOUTEZ UN CIRCUIT À MICRO 3
10300-11
16GA 15A



ÉLÉMENTS FUSIBLES MICRO
10420-11 - 20A BLEU
10425-11 - 25A BLANC
10430-11 - 30A ROSE



ÉLÉMENTS FUSIBLES MICRO-RAINURES
10450-11 - 15A GRIS
10451-11 - 20A BLEU
10452-11 - 25A BLANC



GAINES FENDUE ALVÉOLÉE
5140PK - 1/4"
5141PK - 3/8"
5142PK - 1/2"



TUBE ENVELOPPANT TRESSÉ ET FENDU
8423-0-44 - 1/8"
8424-0-44 - 1/4"
8426-0-44 - 1/2"



PRISE DE TYPE INDUSTRIEL
8956-11 - FEMELLE
8957-11 - MÂLE



TUBES THERMO-RÉTRÉCISSABLES MAGMAFLO 4:1
8361-43 - 6mm
8362-43 - 8mm
8363-43 - 12mm
8364-43 - 18mm



GAINE THERMO-RÉTRÉCISSABLE EN TISSU À PAROI DOUBLE
8391-34 - 3/4"
8393-34 - 1 1/2"
8394-34 - 2"
8396-34 - 2.75"



INTERRUPTEUR SCELLÉ
9427-11 - SPST - 12V 25A
9428-11 - SPDT - 25A 12V / 12A 24V
9429-11 - MOM SPDT - 25A 12V / 12A 24V



TUBE THERMO-RÉTRÉCISSABLE À DOUBLE PAROI
8330-A - 3/16"
8331-A - 1/4"
8332-A - 3/8"
8333-A - 1/2"
8335-43 - 1"



INTERRUPTEUR AVEC MANCHE DE TYPE BAGUETTE MÉTALLIQUE
SPST
9432-11 - 12V 20A

picocanada.com

PICO



INTERRUPTEUR AVEC MANCHE DE TYPE BAGUETTE MÉTALLIQUE SPST
9435BP
12V 25A



INTERRUPTEUR À LEVIER ROBUSTE
9436BP
6-24V @ 50A



INTERRUPTEUR À SOLENOÏDE À SERVICE CONTINU
9497-11
12V 85A



RUBAN ISOLANT PVS TOUTE SAISON 66pi
3466-0E - NOIR
-10 TO 80°C
(14 TO 176°F)



RUBAN SCELLANT POUR FILETAGE
3467E
ÉVALUÉ -190°C À 280°C
40pi ROULLEAU x 1/2po LARGEUR

caméléon Performance





EMBOUT CAMÉLÉON
420-31 - CM DIE 10-20 GA
421-31 - B1 DIE 4-6 GA
427-31 - K4 DIE 16-20 GA



KIT D'OUTIL SERTIR CAMÉLÉON 8,7 po AVEC EMBOUT A,A1,B ET OUTIL À DÉNUDER
410-91



RUBAN POUR TEMPS FROID 66 pi
3468-31
-18 À 105°C
(0 À 220°F)



FLUX LIQUIDE SANS NETTOYAGE 2OZ
6156-11



PASTILLE SOUDAGE
6157-12 - 6CA GRISE
6161-12 - 2CA VERT
6164-12 - 2/0CA ORANGE



CHALUMEAU MICRO
8247-31
2400°F (1300°C)



CHALUMEAU AU BUTANE 4 EN 1
8257-31
Utilisez comme chalumeau, fer à souder, soufflante d'air chaud, ou outil pour tube thermo-rétrécissable.



CONNECTEUR DE REMORQUE
1871BP - 2 broches
1873BP - 4 broches



COUPE-FIL 7 PO.
653-31
CA28-1



OUTIL ROBUSTE DE SERISSAGE/ COUPE FIL
365-11
22-10 AWG



MINI OUTIL DE SERTISSAGE DE FIL 4 DANS 1
370-11
12-20 AWG



PINCE À DÉNUDER AUTOMATIQUE
455-11
26-10 AWG



CORDON DE CAOUTCHOUC DE TYPE SJOOW 100'
8905C - 14/3 GA
Noir - Vert - Blanc



6 PÔLE 35A
9475-11 - prise mâle
9476-11 - prise mâle
9477-11 - prise femelle



ADAPTEUR DE RACCORD DE REMORQUE
Prise mâle à sept pôles à femelle plate quatre voies
7717-11



#9482-BP



#9483-BP



#9490-31

CONNECTEUR DE REMORQUE À 7 PÔLES
9482BP - prise mâle
9483BP - prise femelle
9490-31 - support

CÂBLE DE SOUDAGE 100pi ÉVALUÉ -50°C À 105°C 600V
8059-C
2/0 AWG





FIL PRIMAIRE 20pi
8114-5-MS - rouge
8114-0-MS - noir



FIL AUTOMOBILE ROBUSTE AVEC CHEMISE GRIS 100pi
8147C - 16/2 GA
8148C - 14/2 GA



CÂBLE GXL
8210-0-29 - 10GA noir
8212-1-29 - 12GA bleu
8214-2-29 14GA brun



CÂBLE BRANCHEMENT
8814-5-29 14GA rouge
8816-6-29 16GA blanc
8818-7-29 18GA jaune

BESTBUY

Prestone
ANTIFREEZE + COOLANT

ca.prestone.com

EXCEL FILE

ANTIGEL + LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT
VÉHICULES ASIATIQUES FLUIDE ROUGE



50/50
#78007

✓PROTECTION À LA POINTE DE L'INDUSTRIE
De la rouille et de la corrosion en dommageant le moteur

✓15 ANS/560 000 KM DE DURÉE DE VIE DU LIQUIDE

ANTIGEL + LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT
VÉHICULES EUROPÉENS FLUIDE VIOLET



50/50
#78114

✓PROTECTION À LA POINTE DE L'INDUSTRIE
De la rouille et de la corrosion en dommageant le moteur

✓5 ANS/250 000 KM DE DURÉE DE VIE DU LIQUIDE

ANTIGEL + LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT
VÉHICULES ASIATIQUES FLUIDE VERT



50/50
#78122

✓PROTECTION À LA POINTE DE L'INDUSTRIE
De la rouille et de la corrosion en dommageant le moteur

✓15 ANS/560 000 KM DE DURÉE DE VIE DU LIQUIDE

ANTIGEL + LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT
VÉHICULES EUROPÉENS FLUIDE BLEU



50/50
#78023

✓PROTECTION À LA POINTE DE L'INDUSTRIE
De la rouille et de la corrosion en dommageant le moteur

✓5 ANS/250 000 KM DE DURÉE DE VIE DU LIQUIDE

ANTIGEL + LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT
VÉHICULES ASIATIQUES FLUIDE BLEU



50/50
#78015

✓PROTECTION À LA POINTE DE L'INDUSTRIE
De la rouille et de la corrosion en dommageant le moteur

✓15 ANS/560 000 KM DE DURÉE DE VIE DU LIQUIDE

ANTIGEL + LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT
VÉHICULES NORD-AMÉRICAINS ORANGE LIQUIDE



50/50
#78221

✓PROTECTION À LA POINTE DE L'INDUSTRIE
De la rouille et de la corrosion en dommageant le moteur

✓15 ANS/560 000 KM DE DURÉE DE VIE DU LIQUIDE

ANTIGEL + LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT
TOUS LES VÉHICULES



CONCENTRATE
#71621

✓PROTÈGE INSTANTANÉMENT CONTRE LA ROUILLE ET LA CORROSION

✓10 ANS/500 000 KM DE DURÉE DE VIE DU LIQUIDE

PRESTONE LIQUIDE DE SERVODIRECTION

✓DURÉE DU LIQUIDE DE 80 500 KM
✓PROTECTION CONTRE L'USURE
Duree de vie du systéme accrue

PART#	PACK
77512	6/355 mL
77497	6/946 mL



PRESTONE SYTHNETIQUE LIQUIDE DE SERVODIRECTION - N.-AMERICAINS, EUROPÉENS & ASIATIQUES

✓DURÉE DU LIQUIDE DE 160 000 KM
✓2X PLUS DE PROTECTION ANTI-USURE

AMERICAN VEHICLES	PACK
77463	6/355 mL
ASIAN VEHICLES	**PACK**
77471	6/355 mL
EUROPEAN VEHICLES	**PACK**
77489	6/355 mL



PRESTONE LIQUIDE POUR FREINS - DOT 3

✓DURÉE DU LIQUIDE DE 80 500 KM
✓PRÉVENEZ LA SURCHAUFFE ET L'ÉVANOUISSEMENT DU FREIN GRÂCE
À une formule de première qualité

DOT 3	PACK
77405	6/355 mL
77421	6/946 mL



PRESTONE LIQUIDE POUR FREINS - DOT 4

✓DURÉE DU LIQUIDE DE 80 500 KM
✓PRÉVENEZ LA SURCHAUFFE ET L'ÉVANOUISSEMENT DU FREIN GRÂCE
À une formule de première qualité

DOT 4	PACK
77439	6/355 mL
77447	6/946 mL



Prestone MAX

Antigel + liquide de refroidissement

Tous les véhicules

Antigel + liquide de refroidissement



PROTECTION MOTEUR MAXIMALE*

GARANTI POUR

Tous les véhicules

fabricants, modèles et années de véhicules

- ✓**Durée de vie du liquide : 15 ans / 560 000 km** **
- ✓**Protection extrême -** Gel et ébullition
- ✓**Protection de pointe dans l'industrie** Contre la rouille et la corrosion dommageables pour le moteur

Protection de pointe dans l'industrie contre la rouille et la corrosion dommageables pour le moteur



✓**Propre =** **Performance améliorée et durée de vie du moteur prolongée**

† Pompe à eau ASTM a été testée à 300 heures de test de haute résistance.

✗**Sale =** **Réparations coûteuses**

* Sur la durée totale du liquide de refroidissement. ** Le fluide est garanti pour la durée de vie de votre véhicule : ce produit est garanti jusqu'à 15 ans ou 560 000 km de vie du véhicule dans des conditions de conduite normales lorsqu'un rinçage complet du système de refroidissement est effectué et que l'entretien approprié du système de refroidissement est suivi. Suivez toujours le manuel du propriétaire du véhicule pour les exigences de complément, les intervalles de changement et l'entretien spécifié. Visitez Prestone.com ou appelez le 1-888-269-0750 pour toutes les exigences et limitations de la garantie. ‡ La garantie du fluide et la protection de la garantie du fabricant peuvent ne pas s'appliquer aux véhicules hybrides ou électriques. Consultez le fabricant du véhicule pour le bon choix de liquide de refroidissement et les intervalles de service recommandés. PRESTONE est une marque déposée de Prestone Products Corporation. Toutes les autres marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Celsius® à Prestone®
Toutes marques et modèles
Antigel/liquide de refroidissement



Antigel Vie Prolongée

- Protège contre la rouille, la saleté et la corrosion.
- Des inhibiteurs durables protègent contre les températures extrêmes (+129°C à -37°C), les effets de la corrosion par la rouille et les pannes prématurées de la pompe à eau.
- Fonctionne avec toutes les couleurs d'antigel et de liquide de refroidissement.



Concentré	PACK	UPC
11551	6/3.78 L	6 20235-11551 7
11568	205 L	6 20235-11568 5

Prémélangé	PACK	UPC
11576	6/1 gal.	6 20235-11576 0

Pourquoi choisir l'Antigel + Liquide de refroidissement Prestone® ?

Protection avancée

Notre technologie avancée, soutenue par une garantie de durée de vie prolongée du moteur de 10 ans ou 300 000 milles, protège le système de refroidissement contre l'accumulation et la corrosion, offrant une valeur maximale à votre véhicule.

Protégez votre famille

Les désagréments d'une panne de voiture sont déjà assez mauvais, et c'est encore pire si vos enfants sont dans la voiture. L'Antigel+Liquide de refroidissement Prestone® vous protège contre ces expériences en prévenant les défaillances des pièces du moteur.

Protégez votre investissement

Notre technologie innovante prévient la rouille et la corrosion, permettant à votre voiture de fonctionner de manière optimale et vous aidant à éviter des réparations coûteuses du moteur à l'avenir.

LAVE ET CIRE
CONCENTRÉ



12022 - 20L

41205 - 4L

Description:
Formule nettoyante avec cire super concentrée pour nettoyer rapidement et efficacement tous les types de surfaces sans rayures. Action moussante unique avec cire qui lubrifie les surfaces, aidant ainsi à prévenir les rayures indésirables.

POUR NETTOYEUR HAUTE PRESSION

SANS PITIÉ POUR LA
Graisse, la crasse et les taches!



28320 -20L

28316 -4L

NETTOYANT / DÉGRAISSANT



Utilisations :
Automobiles, garages, bateaux, VR, VTT, motocyclettes, ménager

29416 -20L

26416 -4L

25416 -990ml

NETTOYANT POUR VITRES

27416 -990ml

28416 -4L



Utilisations :
Fenêtres, miroirs, comptoirs, appareils, acier inoxydable, chrome, équipements, verre plexi

SAVON À ULTRASONS
SOLUTION DE NETTOYAGE

15711 -4L



BESTBUY PRO

GUIDE POUR MOYEU DE REMORQUE, FREIN, ROULEMENT ET JOINT

KITS DE MOYEU DE REMORQUE



- Les kits comprennent des roulements et des joints préassemblés pour une réparation complète.
- Corrigez la cause; pas seulement le symptôme. Si le roulement est défectueux, le moyeu l'est aussi. Le remplacement des deux est donc la meilleure solution à long terme.
- Les kits de moyeux de remorque peuvent être réparés sur place.

PTC	DESCRIPTION	MOYEU	GOUPILLE FENDUE	JOINT	GOU-GEON	BOUCHON ANTI-POUSSIÈRE	ROULEMENT	KIT DE MOYEU DE REMPLACEMENT PTC
58550	Conviennent aux fusées de 1-3/8" à 1-1/16" avec 5 boulons sur un cercle de 5"	1	1	PT442251	5	1	PTL68149	Dexter 84550BX
							PTL68111	E-Trailer
							PTL44649	AKHUB550-35-K
							PTL44610	
58555	Conviennent aux fusées de 1-3/8" à 1-1/16" avec 5 boulons sur un cercle de 5½".	1	1	PT442251	5	1	PTL68149	Dexter 84555UC1
							PTL68111	E-Trailer
							PTL44649	AKHUB555-35-K
							PTL44610	
365566	Conviennent aux fusées de 1-1/4" à 1-3/4" avec 6 boulons sur un cercle de 5½".	1	1	PT442109	6	1	PT15123	Dexter 8-213-SUC1
							PT25580	Red Neck 84655 UC 1
411250	Conviennent aux fusées de 1" avec 4 boulons sur un cercle de 4".	1	1	PT203025	4	1	PTL44643	Dexter 008-091
							PTL44610	Bass Pro 13100
								Red Neck 34822
581750	Conviennent aux fusées coniques de 1-3/8" à 1-1/16 avec 5 boulons sur un cercle 4½".	1	1	PT442251	5	1	PTL68149	Dexter 008-248
							PTL68111	Bass Pro 13511
							PTL44649	Red Neck 84545
							PTL44610	
512590	Conviennent aux fusées de 1" avec 5 boulons sur un cercle de 4½".	1	1	PT203025	5	1	PTL44643	Red Neck 348225bx
							PTL44610	Redtrailer 155b
								Shipshape 13210
511655	Conviennent aux fusées de 1-1/16" avec 5 boulons sur un cercle de 4½".	1	1	PT203025	5	1	PTL44649	Red Neck 8-259-UCI
							PTL44610	Redtrailer 156B
								Shipshape 13311
								Valmar 80582
								Carryon 155

SYSTÈMES DE FREINS ÉLECTRIQUES POUR REMORQUES ET TAMBOURS

Les ensembles de frein comprennent : plaque d'appui, garnitures de sabots, aimants, levier d'actionnement, vis de réglage et ensemble de ressort.

PTC	DESCRIPTION	CÔTÉ	CAPACITÉ	BOULONS
331010-1	10" x 2-1/4", Système de frein électrique	Droit	3,500 lbs	4 Boulons
331010-2	10" x 2-1/4", Système de frein électrique	Gauche	3,500 lbs	4 Boulons
363233-1	12" x 2", Système de frein électrique	Droit	6-7,000 lbs	5 Boulons
363233-2	12" x 2", Système de frein électrique	Gauche	6-7,000 lbs	5 Boulons



**Remarque: Joints et roulement vendus séparément.

INTEPLAST GROUP
W. Ralston

ralston.ca

EXCEL FILE

VOTRE FOURNISSEUR DE SOLUTIONS DE FILM EN POLYETHYLENE ET DE GESTION DES DECHETS

SÉRIE 2700 – SACS POUBELLE INDUSTRIELS, NOIR



- Notre ligne la plus solide de produits recyclés purs de sacs-poubelle noirs.
- Sacs-poubelle certifié UL Ecologo® UL-126.

No.	Grandeur	Sacs/ caisse
278101	26 x 36	125
278301	30 x 38	125
278501	35 x 50	100
278701	42.5 x 48	75

SÉRIE 2900 – SACS POUBELLE INDUSTRIELS



- Notre ligne de valeur écologique de sacs-poubelle transparents et colorés
- Sacs-poubelle certifié UL Ecologo® UL-126

No.	Catégorie	Gran-deur	Sacs/ caisse	Couleur
295210	Régulier	20 x 22	500	Blanc
296400	Régulier	35 x 47	200	Trans
297108	Résistant	26 x 36	200	Bleu
297308	Résistant	30 x 38	200	Bleu

SACS SUPERSAK™ CONTRACTOR, NOIR



- Les sacs Supersak™ Contractor sont les sacs les plus solides que nous fabriquons
- Fabriqué à partir de matériaux recyclés vierges et post-industriels et post-consommation.

No.	Gran-deur	Catégorie
38001	35 x 50	Ultra Tough

SACS ECOPERFORMANCE® TRÈS RÉSISTANT, NOIR



- Mélange de résine vierge et résine recyclée de grande qualité
- Contient jusqu'à 80 % de matière recyclée postconsommation et postindustrielle.

No.	Gran-deur	Sacs/ caisse
EP3550XSB	35 x 50	100
EP3038XSC	30 x 38	125
EP3547XSC	35 x 47	100
EP4248XSC	42 x 48	75





ANTIFUITE PERMANENT POUR CIRCUIT DE REFROIDISSEMENT, TUBULARE D'ASMISSION ET RADIATEUR
31109
RISLONE®LIQUID COPPER™ SCELLANT DE BLOC & ANTIFUITE POUR TUBULURE D'ADMISSION ET RADIATEUR scelle les fuites plus importantes ce que les antifuites réguliers ne font pas. La formule une étape colmate définitivement les fuites dans les joints, radiateurs, radiateurs de chauffage, tubulures d'admission, blocs, culasses et bouchons expansible. Pour voitures, camionnettes, fourgonnettes, VUS et VR. Le nouveau scellant une "1" étape contient de l'antigel compatible avec la formule de verre liquide à base de silicate de sodium; il est par conséquent inutile de vidanger le système de refroidissement. Sans danger pour le système de refroidissement s'il est utilisé selon les instructions. S'utilise avec tous les types d'antigel, y compris le liquide de refroidissement vert ou bleu (à base de silicate) et le liquide rouge/orange ou jaune à durée prolongée (OAT/HOAT).



LIQUIDE OBTURATEUR POUR JOINT DE CULASSE ET BLOC-CYLINDRES
31111
RISLONE LIQUIDE OBTURATEUR POUR JOINT DE CULASSE ET BLOC CYLINDRES est la solution facile pour arrêter les fuites du liquide de refroidissement du joint de culasse. Aucune vidange du système de refroidissement n'est nécessaire. La formule contient une combinaison d'antigel compatible avec la formule de liquide d´étanchéité à base de silicate de sodium et de particules d´obturation des joints de plusieurs tailles qui pénètrent dans les fentes et fissures et s´endurcissent de manière à assurer l´arrêt des fuites en permanence. Ce produit assure l´étanchéité à la suite de l´extrême chaleur à l´intérieur de la chambre de combustion (2760°C) qui fait fonction de catalyseur pour endurcir en permanence le matériel en vue de le rendre plus résistant que le joint de culasse lui-même.
Vous pouvez l´utiliser sur tous les moteurs à essence et diesel refroidis à l´eau. Cette formule intensive s´adapte aux culasses et blocs en aluminium / fonte et permet de boucher toutes autres fuites des systèmes de refroidissement des moteurs mieux qu´un antifuite standard. Ceci comprend la réparation des joints de culasse, des têtes de cylindre, des joints d´admission, des blocs fissurés et des bouchons expansibles. Vous pouvez l´utiliser avec tous les types d´antigels, y compris les liquides de refroidissement classiques de couleur verte ou bleue (à base de silicate) et ceux à durée de vie prolongée de couleur rouge/orange ou jaune (OAT/HOAT).



RÉPARATEUR DU SYSTÉME DE REFROIDISSEMENT
31150
Rislone® RÉPARATEUR DU SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT a deux fois la performance des autres produits non seulement en arrêtant les fuites du système de refroidissement, mais en ajoutant une protection pour le future. Formulé scientifiquement, il arrête les fuites de liquide de refroidissement en réduisant la perte d'antigel tout en corrigeant les problèmes du système de refroidissement et en permettant de réduire les coûts des réparations et les pannes coûteuses. De plus, le RÉPARATEUR DU SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT contient Xtreme Cool™ qui met fin à la surchauffe et réduit la température de l'eau. Fonctionne sur tous les moteurs à essence, turbo ou diesel à 4, 6, 8, ou 10 cylindres. Fonctionne avec tous les types et toutes les couleurs de liquide de refroidissement et / ou d'eau. Les fuites s'arrêtent instantanément sur la plupart des véhicules. Ce produit constitue la dernière chance qui s'offre à de nombreux véhicules, qui, sans son intervention risquent fort d'engendrer de grosses factures de réparation ou d'avoir à les remplacés.



ANTI-FUITES LIQUID ALUMINUM POUR SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT RADIATEUR
31186
Rislone® Liquid Aluminum™ ANTIFUITE POUR SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT, RADIATEUR ET RADIATEUR DE CHAUFFAGE est le meilleur antifuite pour radiateur que vous pouvez acheter. Formulé scientifiquement pour colmater en permanence les fuites de liquide de refroidissement à l'origine de la plupart des problèmes de surchauffe. Liquid Aluminum™ contient Xtreme Cool™ qui remédie à la surchauffe et diminue la température de l'eau. Liquid Aluminum™ fait partie de la gamme d'antifuites de la nouvelle génération. Il est garanti pour colmater en tout sécurité et facilement les fuites dans le plastique, les radiateurs d'aluminium et de métal (cuivre/ acier), radiateurs de chauffage, joints d'étanchéité et bouchon expansible. Peut s'utiliser dans les voitures, camionnettes, fourgonnettes, VUS et VR. À utiliser avec TOUS les types de liquides de refroidissement, notamment l'eau et/ou les antigels OAT (à technologie à base d'acides organiques) et HOAT (à technologie à base d'acides organiques hybrides), avec ou sans silicate, jaunes, oranges, roses, rouges, bleus et verts. Colmate instantanément les fuites dans la plupart des véhicules.



REMÈDE POUR TRANSMISSION

34515

Rislone Trans Fix est un traitement synthétique pour le liquide de transmission, les joints, les surfaces métalliques, les bandes et les disques d'embrayage. La formulation mondiale domestique / importée peut être utilisée dans toutes les transmissions automatiques, manuelles, CVT et DCT.

- Scelle les fuites dans toutes les transmissions
- Booster d'additif de performance
- Agents anti-usure
- Détergents de nettoyage



RADIATEUR REFROIDISSEMENT ANTIFUITE

31199

Le produit Rhizex® de Rislone® Original, formule d'origine Rhizex®, est conçu pour sceller les fuites internes, externes et les fuites entre le liquide de refroidissement et l'huile dans le système de refroidissement. Il fonctionne en toute sécurité et efficacement sur les radiateurs en plastique, en aluminium et en métal, les cœurs de chauffage, les blocs moteurs, les culasses, les joints et les bouchons de congélation. Compatible avec les liquides de refroidissement conventionnels à base de silicate et les liquides de refroidissement à durée de vie prolongée (OAT/HOAT), tous types et couleurs. Peut également être utilisé avec de l'eau pure.



HUILE DE CRIC AVEC ANTIFUITE

32012

- Compatible avec tous les crics rouleurs et les crics-bouteilles
- Se mélange avec tous les types d'huile approuvés pour cric
- Répare les fuites de cric
- Aussi compatible avec les fluides de souffleuses

Ce produit a été conçu pour sceller les fuites causées par l usure et le temps. Si vous devez souvent rajouter de l huile à votre cric, il a probablement une fuite. Le produit ravive les vieux crics et empêche les fuites sur les nouveaux crics. De plus, il se mélange avec tous les types d huile approuvés pour cric, s emploie avec tous les crics rouleurs et les crics-bouteilles, n est pas corrosif, ne crée pas de blocage et ne mousse pas.



BLOC ET JOINT DE CULASSE

31136

Votre véhicule est un bon candidat pour ce produit si son moteur peut tourner au ralenti pendant 15 minutes sans surchauffer et sans que vous ayez à ajouter de réfrigérant. Ce produit est compatible avec TOUS les types de réfrigérants, y compris les produits antigel jaunes, orange, rose, rouges, bleus et vert, à base de silicate et autres (OAT/HOAT) et à base d'eau. Contrairement à d'autres produits, vous n'avez pas àle drainer ni à retirer de thermostat. Fonctionne avex TOUS les moteurs à essence et à diesel. C'est aussi le meilleur additif réfrigérant à ajouter aux moteurs de course.



TRAITEMENT DU MOTEUR

34102

Le produit qui a fait la renommée de Rislone. Dans le passé, on l'appelait "mise au point dans une bouteille", est c'est exactement ce qui a donné naissance à l'expression "mise au point". Ce n'est pas une blague, c'est vraiment l'origine de l'expression.

Comparons cette approche à notre propre existence : en mangeant santé, on s'assure que notre corps fonctionne de manière optimale. Plus notre système est propre, mieux il fonctionne. Et c'est la même chose pour nos voitures. Un moteur propre est bien lubrifié, avec moins de friction et moins d'usure. Et c'est exactement ce que fait le traitement pour moteur primé de Rislone. Ce produit contient une huile lubrifiante de haute qualité, combinée à des additifs de protection de moteur et des agents spéciaux de nettoyage. C'est comme un régime santé pour votre voiture.

rislone.ca



RÉPARATEUR POUR MOTEUR

34110

Le point commun entre l'ensemble des composants du moteur est l'huile. L'huile est la source de vie du moteur et est pompée sous pression à l'ensemble des pièces mobiles. Les deux parties principales qui ont besoin d'huile pour la lubrification sont les paliers et les pistons. Avec le vieillissement de moteur et un plus grand millage, l'huile seule ne peut pas faire le travail. À l'interne, les pièces ne s'ajustent plus aussi étroitement qu'à l'origine ce qui provoque des bruits et de la perte de puissance. Les paliers s'usent, les joints fuient, les arbres-levier font des cliquetis, des fuites de gaz se produisent autour des segments usés et il en résulte une perte de puissance. L'utilisation du RÉPARATEUR POUR MOTEUR permet de mettre fin et d'éviter ces problèmes tout en prolongeant la durée de vie utile du moteur. Les huiles à moteur sont en général utilisées pour réduire la friction entre les pièces mobiles. En plus de la lubrification, l'huile à moteur doit refroidir, protéger de la corrosion, et constituer une méthode d'élimination des contaminants.



RÉPARATION POUR FUITES ET COMBUSTION D'HUILE MOTEUR

34235

Votre véhicule est un bon candidat pour cette solution s'il ne consomme pas plus d'un litre d'huile par jour. Nous avons conçu ce produit pour fonctionner dans tous les moteurs essence et diesel, y compris les moteurs turbocompressés, EcoBoost™, hybrides et même de course. Ceci couvre les moteurs 3, 4, 5, 6, 6, 8 et 10 cylindres dans toutes les voitures, camions, fourgonnettes et VUS. Notre produit peut également être utilisé dans des applications à usage intensif, en faisantréférence au niveau de dosage approprié. Ceci s'applique également à un large éventail d'autres applications de moteurs : tracteurs, bateaux, véhicules récréatifs, motocyclettes (y compris l'embrayage humide), VTT, équipement de pelouse.



RÉPARATEUR DE JOINT ARRIÉRE DE VILEBREQUIN

34240

La plupart des fuites d'étanchéité du joint arrière sont causées par une combinaison de l'usure normale du vilebrequin et du joint d'étanchéité et le séchage, le durcissement et le rétrécissement du joint d'étanchéité principal. Le RÉPARATEUR CONCENTRÉ DE JOINT ARRIÈRE DE VILEBREQUIN rénove le joint pratiquement à neuf et contient des additifs qui colmatent les fuites des joints et vilebrequins très usagés. Fonctionne avec tous les moteurs à essence et diesel à huile standard, synthétique, et à kilométrage élevé.

- Rislone – La Marque antifuite mondiale à laquelle vous faites la plus confiance depuis 1921
- Arrête toutes les fuites d'huile
- Colmate le carter de distribution, le joint à came, le joint principal arrière et d'autres fuites d'huile difficiles à arrêter.

Conçu tout spécialement pour colmater les fuites arrière importantes tout en se montrant plus efficace qu'un colmatant traditionnel sur l'ensemble des fuites. Ceci comprend les joints du carter de distribution, les joints à came, les joints toriques, ainsi que les autres types de joints.



RING SEAL RÉPARATEUR DE SEGMENT

34416

Voyant de la fumée? Ne paniquez pas. Il suffit de soumettre votre voiture au Régime Rislone pour la récupérer. Notre Réparateur de Segment est formulé pour aider à arrêter la fumée d échappement bleu, de réduire la combustion de pétrole et de prévenir l encrassement des bougies causée par Blow-by.

Blow-by est habituellement causé par les lacunes dans les pièces internes du moteur résultant de l usure excessive. Le Réparateur de Segment Rislone contient des améliorants de viscosité qui épaississent le film d huile, en remplissant ces lacunes. Il fournit également un joint d étanchéité pour pistons usés et des anneaux et pièces de moteur en coussins pour réduire l usure et la friction. En d autres termes, il est le sauver des voitures dans une bouteille.

Rappelez-vous, votre voiture est ce qu elle mange. Faites-la RISLONE.



RÉPARATEUR DE LA TRANSMISSION AUTOMATIQUE

34540

Rislone RÉPARATEUR DE TRANSMISSION AUTOMATIQUE réduit les changements de vitesse saccadés et la friction tout en éliminant les glissements et en contrôlant la température, et en réparant les tremblements, les secousses et les cliquetis.

- Restaure les performances
- Réduit la chaleur et la friction et stabilise les fluides
- Élimine les fuites, les glissements et les embrayages difficiles
- Améliore la protection



RÉPARATEUR POUR SERVODIRECTION

34650

Rislone RÉPARATEUR POUR SERVODIRECTION est constitué d'une bouteille à double cavité contenant un mélange des meilleurs additifs de performance afin de réparer les problèmes les plus courants liés au liquide de servodirection. Ce produit constitue la dernière chance qui s'offre à de nombreux véhicules, qui, sans son intervention, risquent fort d'engendrer de grosses factures de réparation ou de devoir être remplacés.

- Restaure les performances
- Réduit les bruits et assouplit les servodirections
- Colmate les fuites et reconditionne les systèmes à pignon et crémaillères
- Améliore la protection



HY-PER FUEL D'ESSENCE TRAITEMENT POUR SYSTÈME DE CARBURANT

34700

Rislone TRAITEMENT POUR SYSTÈME DE CARBURANT ESSENCE complet améliore la qualité du carburant en augmentant son pouvoir nettoyant, en renforçant la lubrification, en éliminant les contaminants, réduisant les cliquetis et en aidant à la bonne conservation du carburant. Cette bouteille à double cavité contient la même quantité d'additifs qu'une bouteille de nettoyant pour injecteur standard, un lubrifiant pour haut de cylindre, un stabilisant pour carburant, gaz sec, un traitement pour l'essence et un propulseur d'octane. S'utilise avec tous les types d'essence : sans plomb, oxygénée, et à l'éthanol contenant de l'essence.

- Fonctionne avec tous les moteurs à injection de carburant, à injection directe et à carburateur.
- Augmente la puissance, les performances, le kilométrage et permet d'économiser de l'essence en nettoyant et en lubrifiant totalement le système d'alimentation.
- Aide à supprimer les injecteurs et les pompes à essence bruyantes, les ralentis irréguliers, les démarrages difficiles et les ratés.



NETTOYANT POUR SYSTÈMES DE CARBURANT, D'ÉCHAPPEMENT ET D'ÉMISSIONS

34720

Le traitement complet du circuit d'alimentation Hy-per Diesel de Rislone améliore la qualité du carburant diesel en augmentant son pouvoir nettoyant, en améliorant la lubrification, en éliminant les contaminants, en s'attaquant à la corrosion et en empêchant le carburant de se gélifier et de se détériorer. Cette bouteille à double cavité contient la même quantité d'additifs qu'une bouteille de nettoyant ordinaire pour injecteurs et circuit d'alimentation complet, d'agent de fluidité antigel, de stabilisant et de conditionneur de carburant, de renforçateur de cétane et de traitement diesel, de substitut de soufre pour DTFTS et de lubrifiant UCL (haut de cylindre) pour pompe et injecteurs. Il s'agit du meilleur additif carburant diesel tout-en-un que l'on puisse acheter.



HY-PER DIESEL TRAITEMENT COMPLET POUR SYSTÈME DE CARBURANT

34740

Rislone TRAITEMENT DU CIRCUIT D'ALIMENTATION DIESEL complet améliore la qualité du carburant diesel en augmentant son pouvoir nettoyant, en renforçant la lubrification, en éliminant les contaminants, en s'attaquant à la corrosion, en empêchant la gélification du carburant et en aidant à sa bonne conservation. Cette bouteille à double cavité contient la même quantité d'additifs qu'une bouteille standard de nettoyant pour injecteur de carburant, de lubrifiant pour haut de cylindre, de stabilisateur de carburant, d'antigel, de traitement pour diesel et de propulseur de cétane. S'utilise avec tout : diesel propre, diesel standard et biodiesel. Fonctionne avec tous les moteurs à injection directe, injection indirecte, moteur à refroidissement intermédiaire et à turbocompresseur.

- Augmente la puissance, la performance et le kilométrage, et permet d'économiser le carburant en nettoyant et en lubrifiant l'intégralité du système
- Décalamineur - Supprime les dépôts internes collants ainsi que des dépôts durs de calaminage
- Améliore l'écoulement à froid
- Élimine l'eau
- Se substitue au soufre et modifie la friction
- Aide à éliminer la fumée noire, le carburant gélatineux, les injecteurs bouchés, les ralentis irréguliers et les démarrages difficiles



"NETTOYANT POUR FILTRE À PARTICULES, TUYAUX D'ÉCHAPPEMENT ET SYSTÈMES D'ÉMISSIONS DIESEL"

34744

DPF CLEAN ™ nettoyant pour filtre à particules, tuyaux d'échappement et systemes d'émissions diesel contient des détergents haute performance et des solvants de nettoyage puissants qui frottent et éliminent efficacement les contaminants, la suie, l'accumulation de carbone et les résidus huileux des injecteurs de carburant, des chambres de combustion, turbo, EGR, convertisseurs catalytiques, le filtre à particules diesel et le système d'échappement. Ceux-ci, ainsi que d'autres agents chimiques actifs, réagissent avec les gaz créés lors du processus de combustion pour éliminer les dépôts inorganiques restants. Ce processus restaure leur fonction et avec une utilisation régulière maintient l'efficacité.



ANTIROUILLE
1043 - 180 g
1054 - 350 g
1044 - 4 L
- Protection pour métaux, NEUFS ou ANCIENS
- Pénétration profonde et protection durable
- Lubrification et prévention des blocages



COAT & PROTECT
10025 - 350 g
10024 - 4 L
- Pour les véhicules neufs et d'occasion
- Prévient la rouille et la corrosion
- Non asséchant
- Protège contre le mauvais temps



RUST KILLER
11001 - 236 ml
11000 - 350 g
- Revêtement antirouille
- Apprête la surface pour la couche de finition
- Appliquer directement sur la rouille
- Aucun ponçage requis

PROTECTEUR POUR LES PANNEAUX INTÉRIEURS (ANTIROUILLE)
RC 5010 - 830 ml
1045 - 18.9 L



- Pénètre dans les fissures
- Capture l'humidité
- Prévient la rouille et la corrosion
- Protège les soudures et les joints

COAT & PROTECT
CP 6010 - 830 ml (Ambre)
9997B - 18.9 L (Noir)
10023A - 18.9 L (Ambre)



- Pour les véhicules neufs et d'occasion
- Prévient la rouille et la corrosion
- Non asséchant
- Protège contre le mauvais temps

TRANSFORMATEUR DE ROUILLE
11005 - 236 ml
11006 - 283 g



- Transforme la rouille de toutes surface
- Apprêt pour toute surface métallique
- Laisse un revêtement protecteur



COUCHE DE FOND
11010 - 510 g
- Contre la rouille et l'écaillement causé par les roches et les débris
- Répare les entailles et les déchirures
- Idéale pour le châssis et les puits de roue
- Tout usage pour les véhicules, camions et véhicules récréatifs



SOUS-COUCHE CAOUTCHOUTÉE
11011 - 550 g
- Flexible lorsque sec pour résister à l'écaillement
- Insonorisant et isolant
- Parfait pour les coffres, les panneaux de planchers et les châssis



PEINTURE ANTIROUILLE 340 g
- Rétention de lustre exceptionnelle
- Finition durable
- Séchage rapide
- Pour métal propre ou rouillé
- Aucun apprêt requis

21012	340g (Vert John Deere)
21013	340g (Bleu Ford)
21014	340g (Rouge International)
21015	340g (Jaune John Deere)
21016	340g (Jaune Cat-ancien)
21017	340g (Jaune Cat - nouveau)
21423	340g (Blanc)
21425	340g (Noir)
21426	340g (Noir mat)
21427	340g (Rouge)
21431	340g (Jaune Halland)
21434	340g (Aluminium)
21440	340g (Gris Argenté)
21420	340g (Apprêt rouge oxide)
21421	340g (Apprêt gris)



PROTECTEUR CONTRE LES ROCHES GARNISSANT
11008 - 550 g
- Formulé pour les professionnels
- Idéal pour les panneaux de bas de caisse
- Teneur optimale en caoutchouc pour une protection maximale
- Peut être peint lorsque sec
- Durable mais élastique pour résister à l'écaillement



PROTECTION ANTIROUILLE
10026 - 420 g
- Protection ultra-résistante contre la rouille et la corrosion
- Lubrifie et empêche le grippage
- Longue durée et pénétration profonde



PRÉSENTOIR DE COMPTOIR POUR L'ANTIROUILLE
BXRCCD
- Présentoir de comptoir avec affiche Contient 24 canettes



TROUSSE DE PULVÉRISATEU ANTICORROSION PROFESSIONNEL
RC460-HD

Trousse de pulvérisateur avec
- contenant de 1 l,
- lance avec crochet de 45°,
- lance avec crochet de 90°,
- lance flexible à 360° et buse de pulvérisation ronde ou plate



SALT OFF WASH NEUTRALISANT D'EAU SALÉE/ SEL DE VOIRIE
110021 - 650 ml (R. T. U.)
110022 - 2 L
110023 - 3.78 L
- Neutralise le sel de voirie et l'eau salée sur les véhicules, les camions, les véhicules récréatifs et l'équipement sans endommager les surfaces peintes ou finies
- La formule concentrée peut être diluée pour plusieurs autres utilisations



ENVIRO NETTOYEUR DE ROUILLE ANTIROUILLE SÛR ET FACILE À UTILISER OFFERT EN LIQUIDE ET EN GEL
11004 - 1 L (Liquide)
11012 - 3.78 L (Liquide)
10013 - 1 L (Gel)
10014 - 3.78 L (Gel)
- Sûr et facile à utiliser
- Non corrosif
- Exempt de COV



MISE À NIVEAU À DEL

AMPOULES ORDINAIRES HALOGEN ▶ AMPOULES À DEL SYLVANIA

AMPOULES DE PHARES À DEL SYLVANIA

Remplacent directement les ampoules halogènes de nos phares actuels.* Aucun filament qui puisse se briser. Pas d'ampoule de verre. Uniquement un faisceau lumineux d'une blancheur immaculée pour éclairer la conduite de nuit.



GARANTIE DE 2 ANS*



9003/H4 9005



9006 9007 9012/HIR2 H1



H7 H9 H11 H13/9008

ZEVO® DEL PHARES

Ampoules à DEL qui remplacent directement les ampoules helogènes des antibroullards. Meilleure visibilité grâce à le lumière blanc froid à 6000 K qui favorise un bon contraste.

GARANTIE LIMITÉE DE 3-5 ANS*





H4/9003 9005 9006



9007 H7 H11 H13



9140/9145 H8/H16 5202/2504 880/881



Ampoules À DEL SYLVANIA

- Remplacement direct pour ampoules incandescentes
- Durabilité supérieure à celle des ampoules incandescentes
- Faible consommation électrique



Ampoules À DEL ZEVO®

- Remplacement direct pour ampoules incandescentes
- Super puissantes
- Qualité supérieure

*Le format du dissipateur thermique peut ne pas s'adapter à tous les vehicules (enfiron 25mm de dégagement requis). Votre véhicule peut nécessiter un adaptateur et / ou un faisceau anti-scintillement. Pour plus de renseignements, visitez www.sylvania-automotive.com/autoinfo.

SYLVANIA









SilverStar® ULTRA

La meilleure portée et une lumière plus blanche*

- Lumière plus blanche*
- La meilleure portée*
- Une meilleure visibilité sur les côtés de la route*
- Visibilité ULTRA dans l'obscurité
- Ne favorise pas l'éblouissement

UNE MEILLEURE VISIBILITÉ. POUR UNE CONDUITE SÛRE.

SilverStar®

Meilleure portée et lumière plus blanche*

- Portée accrue*
- Visibilité accrue sur les côtés de la route*
- Ne favorise pas l'éblouissement



XtraVision®

Meilleure portée*

- Portée accrue*
- Ne favorise pas l'éblouissement



zXe®

La couleur du xénon

- L'équilibre parfait entre style et performance
- Notre ampoule halogène la plus blanche grâce au nanorevêtement bleu au cobalt*
- Bout recouvert d'une couche d'alliage au fini miroir



SYLVANIA

* Par rapport aux ampoules ordinaires SYLVANIA
** Voir l'emballage pour les modalités

Triple C Rubber and Plastics

triplecmudflaps.com

EXCEL FILE



CALE DE ROUE PYRAMIDE
671-1047
6 x 10 x 8



CALE DE ROUE CONTOUR AVEC CROCHET
671-1048
8 x 7 x 10”



CALE DE ROUE AVEC POIGNÉE DE SÉCURITÉ
671-1050
8 x 10 x 7.5”



BAVETTE POIDS LOURDS TÊTE TRIPLE
671-4093
24 x 24 / 27 / 30”
Au départ une bavette, se transforme en 2 autres dimensions



BAVETTES
671-4580
24 x 18”

671-4590
24 x 24”



BAVETTE À CHEVRONS
671-4583
24 x 30”

671-4585
24 x 36”

671-4588
24 x 24”

S’ajuste aux carrosseries de camions, remorqueuses, camions lourds & remorques

BAVETTES PERSONALIÉES AVEC VOTRE NOM ET LOGO!

Annoncez votre compagnie!

Nom et logo de votre compagnie!



BAVETTES
671-8156-01
9 x 16“

S’ajuste aux grosses voitures, camionnettes, VUS, Jeeps et fourgonnettes.



BAVETTES TÊTE TRIPLE
671-8093-01
24 x 24 / 27 / 30”

Votre nom et logo de compagnie!

BESTBUY

CONVERTISSEURS ULTRA® CONFORMES EPA (UNIVERSEL)					
# PIÈCE	FORME	DIAM. INTERNE ENTRÉE	DIAM. INTERNE SORTIE	LON-GUEUR SILEN-CIEUX	LONGUEUR TOTAL
93268	Rond	2.50″	2.50″	13.00″	17.50″
93253	Rond	2.50″	2.50″	8.00″	11.50″
93203	Rond	2.50″	2.50″	8.00″	12.00″
93267	Rond	2.25″	2.25″	13.00″	17.50″
93202	Rond	2.25″	2.25″	8.00″	12.00″
93262	Rond	2.25″	2.25″	13.00″	17.50″
93266	Rond	2.00″	2.00″	13.00″	17.50″
93251	Rond	2.00″	2.00″	8.00″	11.50″
93261	Rond	2.00″	2.00″	13.00″	17.50″
93238	Petit oval	2.50″	2.50″	10.00″	13.25″
93237	Petit oval	2.25″	2.25″	10.00″	13.25″
93236	Petit oval	2.00″	2.00″	10.00″	13.25″
93239	Petit oval	3.00″	3.00″	10.00″	13.25″
93303	Grand Oval	2.50″	2.50	13.00″	18.00″
93304	Grand Oval	3.00″	3.00″	13.00″	18.00″



Convertisseur Ultra® - 93239

CONVERTISSEURS STANDARDS CONFORME EPA					
# PIÈCE	FORME	DIAM. INTERNE ENTRÉE	DIAM. INTERNE SORTIE	LON-GUEUR DU CORPS	LONGUEUR TOTAL
15051	Rond	2.00″	2.00″	8.25″	11.50″
15038	Petit oval	2.50″	2.50″	10.00″	13.25″
15037	Petit oval	2.25″	2.25″	10.00″	13.25″
15036	Petit oval	2.00″	2.00″	10.00″	13.25″
15039	Petit oval	3.00″	3.00″	10.00″	13.25″



Collier de serrage bande (Inox) - 33276



Collier de serrage en U - 35775

COLLIER DE SERRAGE EN U		
#PIÈCE	GRAN-DEUR	DIAMÈTRE
35760	3.25″	0.38″
35424	4.50″	0.38″
33304	4.00″	0.38″
35775	5.00″	0.38″
35757	5.00″	0.38″

COLLIER DE SERRAGE (ALUMINISÉ)		
#PIÈCE	DIAMÈTRE	MODÈLE
33978	2.00″	Bande, Joint bout à bout
33979	2.25″	Bande, Joint bout à bout
33310	3.00″	Bande, Joint bout à bout
33312	4.00″	Bande, Joint bout à bout
33974	2.00″	Bande, Joint bout à bout
33975	2.25″	Bande, Joint bout à bout
33976	2.50″	Bande, Joint bout à bout
33284	3.00″	Bande, Joint bout à bout
33967	3.00″	Bande, Joint bout à bout
33285	3.50″	Bande, Joint bout à bout
33968	3.50″	Bande, Joint bout à bout
33969	4.00″	Bande, Joint bout à bout
33286	4.00″	Bande, Joint bout à bout
33970	5.00″	Bande, Joint bout à bout
33288	5.00″	Bande, Joint bout à bout
36434	2.50″	Bande étroite
35227	4.00″	Bande étroite
35228	5.00″	Bande étroite

COLLIER DE SERRAGE (INOX)		
#PIÈCE	DIAMÈTRE	MODÈLE
33240	2.50″	Bande, Joint bout à bout
33278	3.00″	Bande, Joint bout à bout
33282	5.00″	Bande, Joint bout à bout
33231	2.25″	Bande, Joint de recouvrement
33226	2.50″	Bande, Joint de recouvrement
33220	2.50″	Bande, Joint de recouvrement
33272	3.00″	Bande, Joint de recouvrement
33222	3.00″	Bande, Joint de recouvrement
33273	3.50″	Bande, Joint de recouvrement
33274	4.00″	Bande, Joint de recouvrement
33224	4.00″	Bande, Joint de recouvrement
33276	5.00″	Bande, Joint de recouvrement
33225	5.00″	Bande, Joint de recouvrement
35620	2.00″	Bande plate
35621	2.25″	Bande plate
35979	2.50″	Bande plate
35622	2.75	Bande plate
35978	3.00″	Bande plate
35977	3.50″	Bande plate
35976	4.00″	Bande plate
35975	5.00″	Bande plate
36438	2.50″	Bande étroite
36439	3.00″	Bande étroite

Chez Walker®, nous offrons des solutions de classe mondiale pour le système d'échappement, du moteur au tuyau d'échappement, pour les véhicules légers et commerciaux, qui ouvrent la voie avec un niveau de conformité inégalé et un ajustement de précision.

EXCEL FILE

SUPPORTS ET CROCHETS	
# PIÈCE	QUANTITÉ MINIMUM D'ACHAT
36516	50
36272	1
35103	1
35004	25
35944	50
36518	50
35957	50
36274	1
35780	1
35600	50



36516



36516



36516



35004



35944



36518



35957



36274



35780



35600

TUYAU FLEXIBLE (ALUMINISÉ)		
# PIÈCE	DIAM. INT.	LONGUEUR
49105	3.00″	10.00′
46915	4.00″	6.00′
49070	4.00″	10.00′
46916	5.00″	6.00′
49071	5.00″	10.00′



Tuyau flexible (Galvanisé) 40001

TUYAU FLEXIBLES (GALVANISÉ)		
# PIÈCE	DIAM. INT.	LONGUEUR
40000	1.00″	25.00′
40001	1.25″	25.00′
46971	1.50″	6.00′
40002	1.50″	25.00′
46972	1.75″	6.00′
46973	2.00″	6.00′
40005	2.00″	25.00′
46974	2.25″	6.00′
46975	2.50″	6.00′
40007	2.50″	25.00′

TUYAU DROIT (ALUMINISÉ)			
# PIÈCE	DIA. EXT.	LONGUEUR	CALIBRE
49045	1.50″	10.00′	17
49046	1.75″	10.00′	17
49069	2.00″	10.00′	13
49047	2.00″	10.00′	16
47972	2.00″	7.50′	16
49068	2.25″	10.00′	13
49048	2.25″	10.00′	14
47973	2.25″	7.50′	14
49067	2.25″	10.00′	13
49049	2.50″	10.00′	14
47974	2.50″	7.50′	14
49195	2.75″	10.00′	14
49065	3.00″	10.00′	13
49159	3.00″	10.00′	14
47963	3.00″	7.50′	14
49160	3.50″	10.00′	14
49161	4.00″	10.00′	14
49099	4.00″	10.00′	16
49162	5.00″	10.00′	14
49064	5.00″	10.00′	16



SoundFX® Silencieux - 17808



Connecteurs flexibles d'échappement - 52252

CONNECTEURS FLEXIBLES D'ÉCHAPPEMENT				
# PIÈCE	BAGUE	LONGUEUR TOTAL	DIAM. ENTRÉE/SORTIE	LONGUEUR FLEXIBLE
41791	Aucune	4.13″	1.75″	4.13″
41792	Aucune	6.13″	1.75″	6.13″
41793	Aucune	8.25″	1.75″	8.25″
51015	Aucune	4.00″	2.00″	4.00″
51021	Aucune	6.00″	2.00″	6.00″
51022	Aucune	8.00″	2.00″	8.00″
51111	Aucune	4.00″	2.25″	4.00″
51110	Aucune	8.00″	2.25″	8.00″
51143	Aucune	4.00″	2.50″	4.00″
51109	Aucune	6.00″	2.50″	6.00″
51108	Aucune	8.00″	2.50″	8.00″
51138	Aucune	10.00″	2.50″	10.00″
51023	Avec	8.50″	1.75″	4.00″
41597	Avec	10.00″	1.75″	6.00″
41452	Avec	12.00″	1.75″	8.00″
51024	Avec	8.50″	2.00″	4.00″
51025	Avec	10.50″	2.00″	6.00″
52252	Avec	12.50″	2.00″	8.00″
42216	Avec	13.88″	2.00″	10.00″
51083	Avec	10.50″	2.25″	6.50″

SOUNDFX® SILENCIEUX - UNIVERSEL								
#PIÈCE	DIAMÈTRE ENTRÉE INTERNE	DIAMÈTRE SORTIE INTERNE	ENTRÉE DÉCALÉE	SORTIE DÉCALÉE	HAUTEUR SILENCIEUX	LARGEUR SILENCIEUX	LONGUEUR SILENCIEUX	LONGUEUR TOTAL
17871	1.50″	1.50″	Décalé	Décalé	6.00″	6.00″	12.00″	16.00″
18144	1.75″	1.75″	Décalé	Centre	3.25″	7.75″	15.00″	20.00″
18528	1.75″	1.75″	Décalé	Décalé	4.25″	9.75″	12.00″	14.50″
18135	1.75″	1.75″	Décalé	Décalé	6.00″	6.00″	17.00″	22.00″
17816	1.75″	1.75″	Décalé	Décalé	6.00″	6.00″	19.00″	26.75″
18102	2.00″	2.00″	Décalé	Centre	4.25″	8.81″	15.00″	21.50″
18157	2.00″	2.00″	Décalé	Décalé	4.25″	8.81″	15.00″	18.00″
17851	2.00″	2.00″	Décalé	Centre	4.25″	8.81″	16.00″	21.75″
18101	2.00″	2.00″	Décalé	Centre	4.25″	8.81″	18.00″	25.00″
17810	2.00″	2.00″	Décalé	Centre	4.25″	8.81″	18.00″	25.00″
18105	2.00″	2.00″	Décalé	Décalé	4.25″	8.81″	18.00″	24.50″

SOUNDFX® SILENCIEUX - UNIVERSEL								
#PIÈCE	DIAMÈTRE ENTRÉE INTERNE	DIAMÈTRE SORTIE INTERNE	ENTRÉE DÉCALÉE	SORTIE DÉCALÉE	HAUTEUR SILENCIEUX	LARGEUR SILEN-CIEUX	LONGUEUR SILEN-CIEUX	LONGUEUR TOTAL
18150	2.00″	2.00″	Décalé	Centre	4.25″	9.75″	16.00″	20.50″
17874	2.00″	2.00″	Décalé	Centre	4.25″	9.75″	16.00″	20.75″
17840	2.00″	2.00″	Décalé	Centre	4.25″	9.75″	19.00″	23.75″
17877	2.00″	2.00″	Décalé	Décalé	4.25″	9.75″	19.00″	23.50″
17164	2.00″	2.00″	Décalé	Centre	4.25″	9.75″	19.00″	23.00″
17820	2.00″	2.00″	Décalé	Centre	4.25″	9.75″	21.00″	26.25″
18169	2.00″	2.00″	Décalé	Décalé	5.00″	5.00″	18.00″	24.00″
18130	2.00″	2.00″	Décalé	Décalé	6.00″	6.00″	17.00″	24.50″
17854	2.00″	2.00″	Décalé	Décalé	6.00″	6.00″	20.00″	27.00″
18129	2.00″	2.00″	Décalé	Décalé	6.00″	6.00″	25.00″	32.75″
17188	2.00″	2.13″	Centre	Décalé	4.25″	8.81″	13.00″	17.00″
18107	2.25″	2.00″	Décalé	Centre	4.25″	8.81″	18.00″	22.75″
17800	2.25″	2.00″	Décalé	Centre	4.25″	9.75″	21.00″	26.00″
18141	2.25″	2.25″	Décalé	Décalé	4.25″	8.81″	18.00″	23.00″
18106	2.25″	2.25″	Décalé	Centre	4.25″	8.81″	22.00″	30.00″
17843	2.25″	2.25″	Décalé	Décalé	4.25″	9.75″	18.00″	23.00″
17808	2.25″	2.25″	Décalé	Centre	4.25″	9.75″	19.00″	25.75″
17827	2.25″	2.25″	Décalé	Centre	4.25″	9.75″	25.00″	29.50″
18156	2.25″	2.25″	Décalé	Décalé	6.00″	6.00″	25.00″	29.25″
18142	2.25″	2.25″	Décalé	Décalé	6.00″	6.00″	25.00″	31.00″
17837	2.25″	2.25″	Décalé	Décalé	7.00″	7.00″	24.00″	29.25″
18177	2.50″	2.00″	Décalé	Centre	4.25″	8.81″	18.00″	26.00″
18112	2.50″	2.25″	Décalé	Centre	4.25″	8.81″	18.00″	25.50″
18113	2.50″	2.25″	Décalé	Centre	4.25″	8.81″	18.00″	26.00″
18176	2.50″	2.25″	Décalé	Décalé	4.25″	8.81″	20.00″	25.00″
18109	2.50″	2.25″	Décalé	Centre	4.25″	8.81″	22.00″	30.00″
17853	2.50″	2.25″	Décalé	Centre	4.25″	9.75″	18.00″	23.00″
17824	2.50″	2.25″	Décalé	Centre	4.25″	9.75″	21.00″	26.50″
18132	2.50″	2.25″	Décalé	Décalé	6.00″	6.00″	25.00″	32.50″
17842	2.50″	2.25″	Décalé	Décalé	7.00″	7.00″	25.00″	32.50″
18175	2.50″	2.50″	Décalé	Décalé	4.25″	8.81″	18.00″	23.00″
17197	2.50″	2.50″	Décalé	Centre	4.25″	9.75″	28.00″	36.50 ″
17165	2.50″	2.50″	Centre	Décalé	5.50″	11.00″	27.00″	31.00″
18138	2.75″	2.75″	Décalé	Décalé	7.00″	9.00″	24.00″	29.00″
17195	3.00″	2.25″	Centre	Décalé	4.25″	9.75″	23.00″	28.75″
18133	3.00″	2.25″	Centre	Décalé	4.25″	9.75″	23.00″	28.00″
18160	3.00″	3.00″	Décalé	Centre	4.25″	9.75″	20.00″	26.50″
18180	3.00″	3.00″	Décalé	Centre	4.25″	9.75″	22.00″	29.00″
17809	3.00″	3.00″	Centre	Décalé	4.25″	9.75″	23.00″	29.00″

PRODUIT MULTIFONCTION WD-40®

Le produit multifonction WD-40® protège le métal contre la rouille et la corrosion, pénètre les pièces coincées, déloge l'humidité et lubrifie presque tout.

Le produit multifonction WD-40® : Problème résolu. Travail bien fait.



01161	85g
02300	226g avec Practico-tube®
01111	311g
01110	3.785L
01144	311g Vaporisateur de lubrifiant multifonction – grande vague
01204	18.9L Seau



LUBRIFIANT MULTIFONCTION EZ-REACH® AVEC PRACTICO-TUBE® WD-40® 408 G

02077

- Application 2 façons
- Tube flexible novateur de 20 cm (8 po) conserve sa forme, atteint plus aisément les endroits difficiles d'accès
- Idéal pour le coffre à outils



WD-40® VAPORISATEUR DE LUBRIFIANT MULTIFONCTION DE 325 G, FORMULE ORIGINALE – TUBE INTELLIGENT PULVÉRISANT DANS 2 DIRECTIONS

02272

- Application 2 façons
- Levez le tube pour obtenir un jet et abaissez – le pour vaporiser
- Ne perdez plus le tube®



LE DETACHANT DE TAPIS A ACTION IMMEDIATE SPOT SHOT®

00932 - 650ml Regular

- Chasse même les VIEILLES taches tenaces!
- Élimine sans frottage les taches tenaces sur les tapis!
- Excellent sur les taches de vin rouge, de sang, de jus de raisin, de boisson gazeuse, de café et plus encore!



2000 CHASSES D'EAU

90801 - 2000 Chasses d'eau bleu plus javellisant 100 g

- 2000 Chasses d'eau est le PREMIER nettoyant automatique de toilettes antibactérien de longue durée.
- Amélioré et concentré, il offre une action nettoyante continue pour désinfecter, nettoyer et désodoriser.



LUBRIFIANT À LA SILICONE RÉSISTANT À L'EAU AVEC PRACTICO-TUBE®
02279

- Lubrifie, imperméabilise et protège.
- Séchage rapide sans résidus salissants
- Sans danger sur le caoutchouc, le vinyle et le plastique.



GRAISSE AU LITHIUM BLANC HAUTE PERFORMANCE
01180

- Idéale pour les applications métal sur métal nécessitant une lubrification résistante et une protection contre la rouille et la corrosion.



DÉGRIPPANT PÉNÉTRANT EN AÉROSOL AVEC PRACTICO-TUBE®
02278

- Aide à empêcher la réapparition de la rouille et de la corrosion et laisse une pellicule lubrifiante.



DÉGRAISSANT POUR MACHINES ET MOTEURS – AÉROSOL MOUSSANT
01206

- Permet à l'équipement de fonctionner avec plus de régularité, d'avoir une plus longue durée de vie et de paraître neuf plus longtemps.
- Mousse pénétrant en profondeur.



LUBRIFIANT SEC PTFE EN AÉROSOL RÉSISTANT À LA SALETÉ ET À LA POUSSIÈRE
01209

La formule au PTFE à séchage rapide procure une lubrification supérieure et une protection de longue durée contre la corrosion sans laisser de résidu huileux.



LUBRIFIANT EN GEL HAUTE ADHÉSIVITÉ EN AÉROSOL
02221

- Lubrification de longue durée et sans dégâts
- Sans éclaboussures, même sur les pièces mobiles
- Sa capacité à s'autoréparer réduit la fréquence des applications
- Parfait pour les surfaces verticales



NETTOYANT ET DÉGRAISSANT QUALITÉ INDUSTRIELLE
02266

Nettoyant et dégraissant à base d'eau, ininflammable et non aérosol formule puissante unique contenant un biosolvant sans danger pour les surfaces fragiles.

- S'utilise sans danger sur l'aluminium, le chrome, le verre, le plastique, le caoutchouc, l'acier inoxydable, le granit, le cuir, la peinture et plus encore.



DÉGRAISSANT INDUSTRIEL 425G
02220

- Dégraissant à base de solvant qui nettoie rapidement la machinerie, les moteurs et l'équipement afin d'améliorer leur fonctionnement et de les faire paraître comme neuf
- Idéal pour utilisation avec les moteurs d'automobiles et de camions, les jantes de pneus, les tracteurs, les chariots élévateurs, les engrenages et les chaînes, la machinerie lourde, les outils électriques et d'autres outils métalliques



LUBRIFIANT À LA SILICONE POUR EXTENSIONS 311G
02238

- Comprend un film protecteur transparent à séchage rapide, sans résidu salissant et qui n'attire pas la saleté
- Lubrifie, imperméabilise et protège contre la rouille et la corrosion
- Sans danger pour le caoutchouc, le vinyle et le plastique



REVETEMENT DE JOINT EN CAOUCHOUC 311G
02290

- Contient des inhibiteurs UV qui préviennent les fissures et la décoloration
- Formule de longue durée et résistante à l'eau réduit le frottement et l'usure



LUBRIFIANT SEC POUR RAILS ET FENÊTRES 283G
02245

- Lubrifie et assure le bon fonctionnement des fenêtres et des rails de portes, des portes bloquées, des galets et des charnières des VR
- Sèche rapidement et n'attire pas la poussière, la saleté ou l'huile
- Sans danger pour le vinyle et le plastique



L'HUILE À USAGES MULTIPLES
01135 88.7ml
01138 236ml

L'huile 3-IN-ONE®, dans son contenant à bec verseur spécial, est parfaite pour les applications nécessitant une grande précision pour la lubrification et la prévention de la rouille.

HUILE TOUT USAGE AVEC LE BEC MARKSMAN
01216
Forme ergonomique pour un usage aisé et un bon équilibre



LUBRIFIANT POUR PORTES DE GARAGES 02252
LUBRIFIANT À LA SILICONE 01141
PÉNÉTRANT HAUTE PERFORMANCE 01140
GRAISSE AU LITHIUM BLANC 01142

CARACTÉRISTIQUES:

LUBRIFIANT POUR PORTES DE GARAGES 3-IN-ONE® – 311g
- Lubrification haute performance pour les poulies, les roulements, les ressorts, les chaînes et les rails de portes.

LUBRIFIANT À LA SILICONE 3-IN-ONE® – 311g
- Lubrification haute performance
- Sèche vite, sans dégâts.
- Excellent pour lubrifier les équipements avant de les entreposer.

PÉNÉTRANT HAUTE PERFORMANCE 3-IN-ONE® – 311g
- Action rapide
- Idéal pour les usages sur les écrous, les boulons, les filets, les verrous, les chaînes et les objets rouillés qui sont coincés et ne bougent pas

GRAISSE AU LITHIUM BLANC 3-IN-ONE® – 290g
- Sèche rapidement et laisse une pellicule transparente qui ne tache pas, sans effet collant ni résidus salissants
- Prévient la rouille et la corrosion
- Lubrifiant durable et résistant

PT®
Performance Tool



OUTILS DESTINÉS À LA MÊME TÂCHE - présentés ensemble pour accroître le nombre de ventes et améliorer l'apparence générale.













Une vaste gamme d'outils et d'accessoires totalisant plus de 4 500 UGS

Nouveau centre de distribution de 240 000 pieds carrés à Kent, WA

Produits testés par des tiers pour s'assurer de leur qualité

Garantie à vie offerte sur plusieurs des outils de notre gamme

EXCEL FILE

worx.ca

WORX™ ENVIRONMENTAL PRODUCTS, INC.



This product meets Green Seal® Standard GS-41B based on effective performance and protective limits on VOCs and human & environmental toxicity. GreenSeal.org

Nonfood Compounds (Category Code)

EFFICACITE SUPERIEURE • PLUS SUR POUR L'UTILISATEUR • RESPECTUEUX DE L'ENVIRONNEMENT • RENTABLE

# PIÈCE	DESCRIPTION
WORX BIODEGRADABLE HAND CLEANER	
11-12 24	Biodegradable Hand Cleaner 1.85 oz (5 2.5 g.)
11-1104	Biodegradable Hand Cleaner 1 lb. (454 g.)
11- 2300	Biodegradable Hand Cleaner Stand-Up Pouch 3 lb (1362 g.)
11-2450	Biodegradable Hand Cleaner Stand-Up Pouch 4.5 lb (2040 g.)
11-1650-12	Biodegradable Hand Cleaner 6.5 oz. (184 g.)
11-9930	Reservoir Dispenser Accessory for use 11-9995 and 11-9999 (opt)
11-9965	Biodegradable Hand Cleaner - 1 lb. Dispenser
11-9997	Easy-Fill Dispenser
WORX WATERLESS HAND SOAP & DISPENSER	
36-0432	Power Clean Waterless Hand Soap 32 oz. (945 ml.)
36-0401	Power Clean Waterless Hand Soap 1 Gallon (3.78 L)
26-9999	Walmount Dispenser (Gallon)
WORX POWER CLEAN LIQUID HAND CLEANER & DISPENSERS	
47-10 24	Power Clean Liquid Hand Soap 3.38 oz (100 ml.)
47-0613	Power Clean Liquid Hand Soap 13 oz. (384 ml.)
47-0432	Power Clean Liquid Hand Soap 32 oz. (945 ml.)
47-0401	Power Clean Liquid Hand Soap 1 Gallon (3.78 L)
47-9990	Power Clean Manual Wall Mount Liquid Dispenser (1000 ml.)
47-9995	Power Clean Automatic Countertop Liquid Dispenser (400 ml.)
47-9999	Power Clean Automatic Wall Mount Liquid Dispenser (600 ml.)
WORX POWER CLEAN FOAM HAND CLEANER AND DISPENSERS	
48-0613	Power Clean Foam Hand Soap 13 oz. (384 ml.)
48-0432	Power Clean Foam Hand Soap 32 oz. (945 ml.)
48-0401	Power Clean Foam Hand Soap 1 Gallon (3.78 L)
48-9995	Power Clean Automatic Countertop Foam Dispenser (250 ml.)
48-9999	Power Clean Automatic Wall Mount Foam Dispenser (600 ml.)
WORX POWER CLEAN LIQUID HAND SANITIZER	
49-0613	Power Clean Hand Sanitizer 13 oz. (384 ml.)
ATTAX PRODUCTS & DISPENSERS	
17-0401	ATTAX Light-Duty 4 bottles x 1 gal. (3.78 L.)
18-0401	ATTAX Heavy-Duty 4 bottles x 1 gal. (3.78 L.)
11-9955	WORX Closed Loop System
11-9956	Foamer
11-9957	Bottle Inserts
11-9958	Hose
19-1216	ATTAX Heavy-Duty Spray Degreaser 16 oz. (450 g.)

PRODUIT	FOURNISSEUR	PAGE
Abrasifs	Norton	69-70
Adaptateurs	FMSI	21
Adaptateurs hydrauliques	FMSI	22
Additifs pour carburant	CRC	13-14
	Lucas Oil	58-89
	Rislone	94
Adhésifs	Gorilla	27
	Loctite	57
	NLS Products	67
	Norton	71
	Permatex	74
Aimant thermique	Phillips & Temro	80
Anti-fuite	Lucas Oil	58
Antigel	Prestone	84,86,87
	Prestone	84,86
Antigrippant	Loctite	57
Antirouille	CRC	14
	Dupli-Color	18
	Rust Check	95
Apprêts	Dupli-Color	18
Assainisseurs d'air	Little Trees	54
Attaches de câble	Pico	81
Balais	M2 Professional	61-62
Balais à neige	Hopkins	39
Bandelettes de test	NLS Products	68
Batteries	Energizer	19
Bavettes	Triple C	98
Bec	GPI	30
Bobines	FMSI	21
Bornes	Pico	82
Bornes et connecteurs	Grote	35
Bouchons	Milton	63-64
Brosses	M2 Professional	61-62
Brosses à neige	Hopkins	39
Cale de roue	Triple C	98
Capsules de valve	Milton	63
Chaînes	Ancra	2
Chauffages	Phillips & Temro	77-80
Chiffons	Kimberly-Clark	52
Clés	Irwin Tools	48
Climatisation et refroidissement	CPS/UView/MotorVac	11-12
Colorants	Cliplight	8
	CPS/UView/MotorVac	11-12
Connexion de batterie	Grote	36
Connexions de remorque	Grote	36
Contrepoids de roue	Perfect Equipment	72
Convertisseur de rouille	Rust Check	95
Convertisseurs	Walker	99
Corde	Groupe BBH	38
Coupleurs	Milton	63-64
Couteaux utilitaires	Irwin Tools	47
Couvertures de batterie	Phillips & Temro	80
Crème pour les mains	Gorilla	27
Dégraissant	CRC	13
	Professional Cleaning Equipment	88
	WD-40	104
	Worx	107

PRODUIT	FOURNISSEUR	PAGE
Désinfectant	Permatex	76
Détachant pour taches de tapis	WD-40	103
Détail	ArmorAll	4
	Lucas Oil	59
	Permatex	76
	Professional Cleaning Equipment	88
Détection de fuite	Cliplight	8
	CPS/UView/MotorVac	11-12
Déverglaçant pour pare-brise	CRC	13
Échappement	Walker	99-102
Éclairage	Cliplight	8-9
	Grote	31-32
Éclairage de travail	Cliplight	8-9
	Energizer	19
	Grote	33
Écran urinaire	M2 Professional	61
Écrous de roue	H Paulin	41
Écrous de tube	FMSI	21
Égouttement d'huile	WD-40	105
Électrique	Grote	36
Élingues de levage	Ancra	3
Émail	Dupli-Color	18
Ensembles de frein de remorque	PTC	89
Ensembles de scies-cloches	Lenox	49
Époxy	J-B Weld	50-51
	NLS Products	68
	Permatex	74
Feuille protectrice	Norton	71
Fil et câble	Grote	35
Film fluide	NLS Products	66
Fixations automobiles	H Paulin	41
Fluide de transmission	Irving Blending & Packaging	44,46
Fluide pour tracteur	Irving Blending & Packaging	46
Fluides de direction assistée	Lucas Oil	59
	Prestone	85
Fluides de réparation	Rislone	93-94
Fournitures de soudage	Forney	25-26
Freinfilet	J-B Weld	51
	Loctite	55-56
	Permatex	73
Fusibles	Bussmann	7
	Pico	81-82
Gants	Groupe BBH	37-38
Gicleurs de lave-glace	Dorman	16
Graisse	CRC	13-14
	Irving Blending & Packaging	45
	Loctite	57
	WD-40	104-105
Huile de chaîne	Irving Blending & Packaging	46
Huile de compresseur	Milton	63
Huile de moteur	Irving Blending & Packaging	43
	Lucas Oil	59
	Mobil 1	65
Huile de pénétration	NLS Products	67
Huile de transmission	Irving Blending & Packaging	45
Huile hydraulique	Irving Blending & Packaging	45

PRODUIT	FOURNISSEUR	PAGE
Hydraliners	Phillips & Temro	77
Interrupteurs	Pico	82-83
Jauges	Milton	64
Joint d'étanchéité	J-B Weld	51
	Loctite	56
	Permatex	73-74
Kits de bouchons LIT	Phillips & Temro	78
Kits de moyeu de remorque	PTC	89
Klaxons	Fiamm	20
Lames	Irwin Tools	47
Lames de scie	Lenox	49
Lampes de poche	Energizer	19
Lignes de frein	FMSI	21
Lingettes	ArmorAll	5
	Kimberly-Clark	52
Liquide d'échappement	Irving Blending & Packaging	45
Liquide de frein	Prestone	85
Liquide de transmission	Lucas Oil	59
	Mobil 1	65
Lubrifiant pour freins	Permatex	75
Lubrification	CRC	13-14
	CRC	14
	WD-40	103-104
Lunettes de sécurité	Groupe BBH	38
Mèches de perceuse	Lenox	49
Montage de roulement	Loctite	55
Mouchoirs	Kimberly-Clark	53
Nettoyant moteur	Irontite	42
Nettoyant pour acier inoxydable	Permatex	76
Nettoyant pour batterie	CRC	13
	Permatex	75
Nettoyant pour cuvette de toilette	WD-40	103
Nettoyant pour freins	CRC	13
Nettoyant pour pièces	Permatex	76
Nettoyant pour plancher de garage	Permatex	76
Nettoyant pour système de refroidissement en céramique	Irontite	42
Nettoyant pour vitres	CRC	13
	Permatex	76
	Professional Cleaning Equipment	88
Nettoyants	CRC	13-14
	WD-40	103,104
	Worx	107
Nettoyants pour les mains	Kimberly-Clark	53
	Permatex	76
	Worx	107
Outil de sertissage	Pico	83
Outils de nettoyage	Hopkins	40
Packs pratiques	H Paulin	41
Panneaux de sol	M2 Professional	61
Peinture (étrier)	Dupli-Color	18
Peinture (moteur)	Dupli-Color	18
Peinture antirouille	Rust Check	95
Pelle	Hopkins	39
Pelle à poussière	M2 Professional	61
Pénétrants	CRC	14
Phares	Energizer	19
	Sylvania	96

PRODUIT	FOURNISSEUR	PAGE
Pinces	Irwin Tools	47-48
Pinces coupantes	Pico	83
Poignées de porte	Dorman	17
Pompe manuelle	GPI	29
Pompes de transfert de carburant	GPI	29-30
Prévention de la rouille	Rust Check	95
Produits chimiques pour climatisation	FMSI	24
Produits d'air enroulé	Grote	35
Produits de fusible	Grote	35
Protecteur de batterie	Permatex	75
Protecteur de rouille	Dupli-Color	18
Protecteurs d'angle	Ancra	1
Protection de l'alimentation	Grote	36
Pulvérisateur à gâchette	M2 Professional	61
Purificateur d'air	Cliplight	8
Raccords	FMSI	22
	Milton	63-64
Raccords et adaptateurs de tuyaux	Dayco	15
Raccords pour climatisation	FMSI	23
Racleurs	Hopkins	40
	M2 Professional	62
Réparation de fuite	Rislone	91-92
Réparation de joint d'étanchéité	Rislone	92
Réparation de moteur	Rislone	93
Ressorts	Irwin Tools	48
Revêtement de roue	Dupli-Color	18
Ruban adhésif	Pico	81,83
Ruban électrique	Permatex	74
Sacs à ordures	Ralston	90
Sangles à cliquet	Ancra	3
Sangles d'arrimage à cliquet	Ancra	3
Sangles de récupération	Ancra	3
Scellant	Permatex	74
Scellant (pneu)	NLS Products	66
	NLS Products	66
Scellant pour radiateur	Irontite	42
Sécurité	Grote	34
	Hopkins	39
Serviettes	Kimberly-Clark	52
Silicone	Loctite	56
Soudage	Pico	83
Supports et suspensions	Walker	100
Tendeurs de charge	Ancra	2
Tés	FMSI	21
Torches	Bernzomatic	6
	Pico	83
Traitement de rouille	NLS Products	67
Traitement moteur	Rislone	92
Treuils	Ancra	1
Tue-insectes	CRC	14
Tuyau (carburant)	GPI	30
Tuyauterie	Pico	82
	Walker	101
Tuyaux	Continental	10
	Dayco	15
Unions	FMSI	21
Vannes à aiguille	FMSI	22