

NOVEMBRE/DECEMBRE 2025



**FOURNISSEURS
 EN VEDETTE**

— GROUPE —
BBH
 — GROUPE —
GROUPE BBH INC



**NOCO
 Boost+Air
 AX65**

VOYEZ À L'INTÉRIEUR POUR PLUS DE MODÈLES

AX65 Démarreur portatif 2000A avec compresseur d'air –
 Démarre les moteurs à essence jusqu'à 8,0 L et diesel
 jusqu'à 6,0 L – Débit d'air de 67 SLPM, gonfle de 0 à
 40 PSI en 2 minutes



Couche de base Coldwork™

La construction SoftShell empêche à l'air froid de pénétrer.
 La doublure en micromolleton ajoute de la chaleur et un confort
 exceptionnel.

Covert

Coyote

CWKBL-55-008	(P)	CWKBL-72-008	(P)
CWKBL-55-009	(M)	CWKBL-72-009	(M)
CWKBL-55-010	(G)	CWKBL-72-010	(G)
CWKBL-55-011	(TG)	CWKBL-72-011	(TG)
CWKBL-55-012	(TTG)	CWKBL-72-012	(TTG)



**Ampoule de phare à décharge à
 haute intensité (HID)**

Produit respectueux de l'environnement,
 consommant 1/3 moins d'énergie que
 l'éclairage halogène

- D1SSZ.BX
- D2SSZ.BX
- D3SSZ.BX
- D4SSZ.BX

SYLVANIA



**Balai à neige super
 robuste Crossover de
 50 po**

14039C

La tête pivotante passe de la
 position balai à la position
 brosse d'une simple pression
 sur un bouton.

Maxx® 35

889-35

35 po – extra long, supérieur



BOSCH SNOW DRIVER™

Testé pour fonctionner à -29 °C

- 16SD
- 17SD
- 18SD
- 19SD
- 20SD
- 21SD
- 22SD
- 24SD
- 26SD
- 28SD



BOSCH
 Invented for life

SACS A PNEUS, TAPIS DE SOL ET HOUSSES DE SIEGE BESTBUY DISPONIBLES ICI !

SACS POUR PNEUS

N° pièce: FG-3255RB-01

Grande

39 po x 44 po

(convient à 95 % des pneus)

Plastique épais de 0,8 mm

250 sacs par rouleau

N° pièce: FG-3255RB-02

Très grande

47 po x 48 po

Plastique épais de 1,25 mm

125 sacs par rouleau



TAPIS DE SOL

N° pièce: M4295PE2280A

Papier traité blanc éclatant

Revêtement durable pour un trafic piétonnier intense

17 po x 19 po

500 par caisse



HOUSSES DE SIEGE

N° pièce: FG-3255RB-03

Housses de siège durables SNG

32 po x 56 po

Plastique épais de 0,7 mm

250 housses par rouleau



BOULONS ET ÉCROUS

DORMAN



Écrou de roue M14-1.50

611-236.1

Écrou à tête plate – hexagone 22 mm, longueur 44,5 mm



Écrou de roue M12-1.50

611-074.1

Écrou à tête bombée – hexagone 19 mm, longueur 31 mm | tête 3/4



Écrou de roue M12-1.50

611-141.1

Écrou à tête conique – hexagone 21 mm, longueur 26 mm



Écrou de roue M14-1.50

611-115.1

Filetage extérieur – hexagone 22 mm, longueur 28,5 mm



Goujon de roue M12 x 1,50 à dentelure

610-266.1

Moletage 14,20 mm, longueur 40 mm | tête 3/4



Boulon de roue M14 x 1,50

610-318.1

Hexagone 17 mm, longueur de filetage 26 mm



Boulon de roue M12 x 1,25

611-005.1

Hexagone 19 mm, longueur de filetage 23 mm



Insertions universelles de type fil

4 po (102 mm) ÉPAIS, BRUN

- Réparations temporaires scellant uniquement par compression
- Pour pneus radiaux et diagonaux
- Excellente solution pour voitures de golf, tondeuses à gazon et VTT

12-360 - 30 pièces

12-360/60 - 60 pièces

XtraSeal PROFESSIONAL TIRE REPAIR TPMS & SUPPLIES

Scellant de talon

32 OZ. (945ML)

14-101

Pour sceller les petites fuites d'air entre le talon du pneu et la jante.



Ciment de vulcanisation

14-008 - 8oz (236ml)

- Notre ciment le plus populaire, à séchage rapide
- Pour vulcanisation chimique ou thermique
- À utiliser avec toute unité ou insertion de réparation XtraSeal

NOCO BOOST®



La puissance du lithium.

DÉMARRE LES BATTERIES DÉCHARGÉES.

Démarrez en toute sécurité une batterie déchargée en quelques secondes. Nos démarreurs ultra compacts au lithium offrent une puissance extrême dans un format réduit. Rapport poids/puissance, le lithium surpasse les batteries traditionnelles. Associé à une électronique avancée et une ingénierie de précision, il garantit une performance sécuritaire, efficace et fiable à chaque utilisation.

SÉCURITAIRE ET FACILE À UTILISER.
SÉRIE BOOST.



PLUS de 1000A 12V pour moteurs à essence 6,0 L et diesel 3,0 L
GB40



PRO 3000A 12V pour moteurs à essence 9,0 L et diesel 7,0 L
GB150

POUR LES DÉMARRAGES LES PLUS DIFFICILES.
SÉRIE BOOST **X**.



X 4250A 12V pour moteurs à essence 10,0 L et diesel 8,0 L
GBX155

DÉMARRAGE DE QUALITÉ COMMERCIALE.
SÉRIE BOOST **MAX**.



MAX 6250A 12V / 24V pour moteurs à essence et diesel jusqu'à 45 L
GB500



Bougies d'allumage standard NGK Noyau en nickel

5422
5722
3194
7548



Bougies d'allumage standard Champion Cuivre Plus

71
446

Iridium
9055
9407



Kit de chalumeau DuraCast™ 4000 BZTS4000ZKC

- Conçu pour une utilisation à n'importe quel angle et muni d'un régulateur de pression pour réduire le risque de flammes pulsantes ou jaunes en position inversée.
- Option de verrouillage de la flamme pour une utilisation continue.
- Allumage instantané marche/arrêt.
- Flamme tourbillonnante.



Chalumeau utilitaire WT2301

- Flamme réglable, à jet concentrique
- Allumage à gâchette
- Tube de combustion durable en acier inoxydable
- Conçu pour une utilisation en position verticale
- Compatible avec les cylindres de propane Bernzomatic de 14,1 et 16 oz



Pompe de transfert de carburant

110000-100
Pompe à carburant en aluminium M-150S-AU avec pistolet automatique, 12 V CC



Chauffe-moteur à circulation 220-4037

Fait circuler le liquide de refroidissement chaud dans tout le moteur pour assurer une répartition uniforme de la chaleur.



Carburant prémélangé 2 temps 50:1 VP Racing pour petits moteurs, 946 ml 62351

Carburant 4 temps VP Racing pour petits moteurs, 946 ml 62051



Antigel Safe-T- Brake™ pour freins à air

509 1L
510 4L



L'huile à fusil originale

10006 2oz



Huile semi- synthétique 2 temps

20120 473ml



Joint d'étanchéité toutes saisons

9132-16 - 1 pint

Joint moteur en céramique

9122-16 - 1 pint

Thoro-Flush

9112-16 - 1 pint



Gants de travail en cuir pour l'hiver

713594ASRT

G

HORIZON

- Cuir bovin fendu – couleurs assorties
- Doublure en velours acrylique
- Dos en coton
- Poignet collé

Gants doublés, enduits de latex

750760

P-TG



- Paume et bouts des doigts enduits de latex
- Coque en polyester – calibre 10
- Poignet en tricot élastique
- Doublure en polaire brossée

Travail en cuir bovin

72360RFLBO

G



- Paume et bouts des doigts en cuir bovin
- Dos en coton avec élasthanne
- Poignet caoutchouté
- Doublure en velours acrylique



Gants doublés en cuir bovin

721801THIN

G, TG



- Paume et bouts des doigts en cuir bovin
- Renfort supplémentaire sur la paume
- Dos en coton avec élasthanne
- Poignet collé
- Doublure Thinsulate™ C-100



Gants hybrides doublés en cuir de chèvre

781125TH

M-2TG



- Paume en cuir de chèvre avec traitement hydrofuge Hydra Series
- Pouce en forme de clé (keystone)
- Dos en tissu extensible avec rembourrage léger



WINTER HIVER



Trousse d'urgence routière haut de gamme

60220

Caractéristiques

Gonfleur de pneus 12 volts, 150 PSI, câbles de démarrage 10 AWG de 2,4 m pour voitures légères, triangle de signalisation autoportant.

Comprend aussi : lampe de poche, pinces à joint coulissant, cordes élastiques, tournevis, gants, couteau à lame rétractable, poncho de pluie, manomètre, ruban isolant et colliers de serrage.



Rallonge bleue 16 AWG

25 pi
W2256

50 pi
W2257



Lampe de poche UV Firepoint X

W2648

La lumière UV de 365-395 nm est parfaite pour la détection de fuites de fluides et de verre, la vérification d'identité et de documents, la détection de faux billets, et plus encore.



Lampe de poche Firepoint X Li-Ion

W2669

- Faisceau DuoFocus réglable, de spot à large diffusion
- DEL Cree super brillante, sans besoin de remplacement
- Résistante à l'eau et aux chocs
- Spécifications : 4026 lumens en mode élevé, 480 lumens en mode faible
- Autonomie de 4,5 heures en mode élevé, 12 heures en mode faible

NOUVEAU

Tournevis/lampe 2 en 1 Li-Ion 4V

W7730

Comprend un embrayage réglable et un port de recharge USB-C. Inclus deux rallonges.



NOUVEAU

Clé à chocs sans balais 20V Li-Ion 1/2 po

W7720

Offre jusqu'à 375 pi-lb de couple inverse et est équipée d'une fonction d'arrêt automatique pour réduire le risque d'endommager les filets.



NOUVEAU

Perceuse à percussion sans balais 20V Li-Ion 1/2 po

W7722

708 po-lb de couple à portée de main. Une transmission à deux vitesses vous permet de contrôler votre vitesse.



PT
Performance Tool

Forney
WELDING AND METALWORKING



Kit d'outil rotatif variable 6 vitesses 1A

1915

Comprend 99 consommables et accessoires.



Ensemble de 145 accessoires pour outil rotatif

71500

Tout ce dont vous avez besoin dans un seul ensemble! Compatible avec la plupart des outils rotatifs majeurs. Idéal pour meuler, couper, sculpter le bois, poncer et graver.

Câbles de démarrage

Calibre 8
200 ampères
12 pi
8163E

Calibre 10
150 ampères
8 pi
8162E

Calibre 6
400 ampères
16 pi
8164JE

PICO





**Nettoyant pour
mains Fast Orange®
à la pierre ponce**
25219 - 3.78L bouteille



**Protecteur et
scellant de
batterie**
29224



**Smart Spair,
trousse de
réparation
d'urgence pour
pneus**
50057



**Produit WD-40®
multi-usages**
01103
411g


**SUPER
OFFRE**



**Lubrifiant en
silicone résistant
à l'eau avec paille
intelligente**
02279



**Spray pénétrant
dégrippant avec paille
intelligente**
02278



Prestone®
**CELSIUS® par PRESTONE antigel/
liquide de refroidissement
longue durée pour toutes
marques et tous modèles**

11551
Concentrate

11576
50/50



**Nettoyant et
dégraissant
industriel**
02266

Piles alcalines puissantes et durables, garanties sans fuite!



- EN91 AA (24/pq)
- EN92 AAA (24/pq)
- EN93 C (12/pq)
- EN95 D (12/pq)
- EN22 9V (12/pq)

Obtenez
8% de rabais

du 01-11 au 31-12-2025

Fabriqué au Canada 
Reconnu mondialement


Couvre **95%** du
parc automobile

Simplification de la
gestion de votre inventaire

Protection supérieure
à haute température

Protection optimale
contre l'usure

En savoir plus:



Fluidsyn ATF/CVT

Huile à transmission

Disponible dans les formats suivants



1L

CODE
233871



5L

CODE
233873



208L

CODE
233869



TotalEnergies Canada



totalenergies_ca