



FOURNISSEURS
EN VEDETTE

TIMKEN

Niterra

NOUVEAU AIMANT CHAUFFANT 300 W®

3400021



PHILLIPS & TEMRO *industries*

Offrez des démarrages rapides et faciles à votre véhicule et à votre équipement, même par temps extrêmement froid. Conçu pour fournir plus de puissance avec la même chaleur fiable que vous attendez de la gamme Heat-Magnet®. Le modèle de 300 watts offre une densité de puissance plus élevée, ce qui permet un chauffage plus rapide, tout en étant doté d'un thermostat intégré pour une sécurité accrue.

Remarque : Ce produit ne dépassera pas 266 °F (130 °C).

Applications

- Camions lourds
- Agriculture
- Industriel
- VTT / UTV / chargeuses compactes (skid-steer)
- Réchauffage de tuyaux

Spécifications


- 300 watts
- 120 volts AC
- Cordon d'alimentation de 6 pieds



PowerPlastic 4Lights® Polisseur pour Plastique


08808

Poli et protège rapidement et facilement une grande variété de plastiques transparents rigides ou flexibles. Ses polymères inhibiteurs d'oxydation, ses écrans UV et son polissage ultra-fin nettoient et clarifient, tout en empêchant le jaunissement prématuré et le vieillissement.



Nettoyant pour Tapis et Tissus d'Auto 35424

Combat efficacement même les taches, la saleté et les débris les plus tenaces à l'intérieur de votre voiture. Sa formule polyvalente agit sur plusieurs surfaces, assurant un nettoyage impeccable sans endommager les tissus. Ce nettoyant aide à redonner à l'intérieur de votre véhicule un aspect frais et comme neuf, offrant une solution fiable pour le maintenir impeccable.



c (UL) US LISTED

Rallonge pour températures froides

NO DE PIÈCE	NO DE PRISE	LON-GUEUR	CA
8771-31	1	25'	12/3
8772-31	1	50'	12/3
8775-31	3	2'	12/3
8781-31	1	25'	14/3
8782-31	1	50'	14/3



Les rallonges pour températures froides sont conçues pour les hivers canadiens. Elles offrent une flexibilité accrue dans des températures chaudes et extrêmement froides ou dans des applications à faible humidité.



Un véritable collier de serrage pour les températures froides. Plus résistant aux rayons ultraviolets que nos colliers de serrage naturels standards. Une flexibilité accrue dans des températures chaudes et extrêmement froides ou dans des applications à faible humidité. Matériel évalué à -40 °C en fonction de la norme ISO 180. Testé pour les applications à -20°C. Fabriqué avec un additif spécial qui empêche le collier de sécher et de casser dans des environnements froids et à faible humidité. Les meilleurs colliers de serrage pour temps froids que nous offrons!



Colliers de serrage performance polaires

NO DE PIÈCE	LONGUEUR	RÉSIS-TANCE À LA TRACTION
7395-36	7.6"	50LB
7396-36	11"	50LB
7397-36	14.6"	50LB
7398-36	15"	120LB

Chauffe-moteur à circulation 2204037

Fait circuler le liquide de refroidissement chaud dans tout le moteur pour assurer une répartition uniforme de la chaleur.

Plage du thermostat : s'ouvre à 190 °F (88 °C) • se ferme à 150 °F (66 °C)

Dimensions du produit : 2 3/4" x 8 1/2" (7 x 22 cm)

Longueur du cordon : 5' (1,5 m)

120 volts | 1500 watts | 12,5 ampères



PHILLIPS & TEMRO
industries



Kit d'outils de sécurité routière W1556

Contenu :

- Câbles de démarrage de 8 pi
- Lampe de poche
- Crayon
- Manomètre pour pneus
- Gants tricotés
- Sifflet
- Ensemble de 10 fusibles et cosses
- Pince à joint coulissant de 6 po
- Tournevis Phillips n°2
- Tournevis à fente 1/4 po
- Ruban isolant
- 2 piles AA



Douilles à entraînement de 9 1/4 po : 1/4, 5/16, 3/8, 7/16 po, 4, 6, 8, 10, 12 mm

Accessoire : Poignée tournante à entraînement 1/4 po

Grattoir à glace W9197



Brosse à neige / grattoir à glace de 24 po W1461



Lampe de poche de plus de 70 lumens W2356



SKF

MAINTENANT OFFERT

Gamme de produits SKF de solutions avancées pour optimiser la performance des véhicules

SKF offre une gamme haut de gamme de roulements, de joints d'étanchéité ainsi que de produits et services connexes, conçus sur mesure pour les applications de moyeu de roue, de chaîne cinématique, de moteur, de suspension et de direction. Ces solutions s'adressent aux fabricants d'automobiles, de camions légers, moyens et lourds, de remorques, d'autobus et de véhicules à deux roues.



RENSEIGNEZ-VOUS SUR LA SÉLECTION COMPLÈTE DISPONIBLE



Emissions Clear™
20715
473ml
Nettoyant pour
carburant et système
d'échappement

Principaux avantages

- Aide à réduire les émissions nocives du véhicule et à améliorer les performances du moteur
- Nettoie l'ensemble du système d'alimentation en carburant pour diminuer les particules envoyées au catalyseur, prolongeant sa durée de vie et optimisant l'efficacité du moteur
- Élimine efficacement les dépôts de carbone du moteur et du système d'échappement, assurant une combustion optimale, une plus longue durée de vie du moteur et une efficacité maximale du catalyseur d'émissions
- Contribue à la santé à long terme du moteur, réduisant le besoin de réparations et d'entretien coûteux



**Stabilisateur d'huile
haute performance**
20001



Stabilisateur de carburant
20302
473ml



PRODUIT MULTIFONCTION WD-40®

Le produit multifonction WD-40® protège le métal contre la rouille et la corrosion, pénètre les pièces coincées, déloge l'humidité et lubrifie presque tout. Le produit multifonction WD-40® : Problème résolu. Travail bien fait.



Vaporisateur de lubrifiant multifonction avec Practico-tube® WD-40® 325 g 01272

- Ne perdez plus jamais la paille®
- Relevez la paille pour un jet concentré, abaissez-la pour une vaporisation
- Compatible avec les coffres à outils
- Le verrou de sécurité empêche toute pulvérisation accidentelle



Produit multifonction WD-40® 3.785L 01110



Nettoyant pour contacts électriques avec Practico-tube® WD-40® 155G 01288

- Élimine rapidement l'huile, la saleté, les résidus de flux et la condensation des composants électroniques et des équipements sensibles
- Notre mélange de solvants est sécuritaire pour la plupart des plastiques et des pièces métalliques. Faites un essai sur le plastique avant utilisation et évitez les adhésifs, les écrans d'appareils et les claviers



Graisse au lithium blanche avec Practico-tube® 283G 01285

- Résiste à 1,5 fois plus de pression que la concurrence, ce qui réduit la fréquence des applications et les temps d'arrêt
- Laisse une barrière protectrice contre la rouille pour prévenir la corrosion
- Efficace dans une plage de température de -18 °C à 149 °C



Lubrifiant sec avec Practico-tube® 283G 01284

- Formule à séchage rapide, idéale pour réduire les frottements et l'usure
- Résiste à la saleté, à la poussière et à l'huile
- Idéale pour libérer les pièces moulées



Eze-Slide 331 - 170g



Sacs à déchets

NO. DE PIÈCE	TAILLE	RÉSISTANCE	QTÉ	
275401B	22X24	Régulier	500	
278101B	26X36	XSTRONG	125	
278301B	30X38	Extra résistant	125	
278501B	35X50	Extra résistant	100	
278701B	42X48	Extra résistant	75	
038001	35X50	Ultra résistant	50	

Bestbuy tient en stock les **12** meilleures courroies **Ultimax**!



Tout dans une courroie Ultimax® est conçu pour offrir une performance et une fiabilité supérieures... et maintenant, une **simplicité** accrue!

«Oui! Nous avons votre courroie! »

ET, toute la gamme de courroies de performance Ultimax est à un simple clic de commande!

COURROIES DE PERFORMANCE ULTIMAX

LES COURROIES ULTIMAX SONT COMPATIBLES AVEC LA PLUPART DES MACHINES LES PLUS VENDUES*

Top ventes	Code pièce Ultimax Belts	Application
1	UA446	Can-Am Commander, Outlander, Renegade and Maverick
2	UA441	Polaris RZR 900, 1000
3	UA412	Polaris many older models
4	UA450	Kawasaki Prairie, Teryx, and Brute Force 750
5	UA424	Polaris 700, 800
6	UA426	Polaris 450, 500, 570
7	UA413	Polaris models with EBS
8	UA459	Arctic Cat 400, 450, 500
9	UA401	Arctic Cat / Suzuki 500
10	UA422	Yamaha Grizzly and Rhino
11	UXP480	Polaris RZR XP Turbo
12	UXP488	Can-Am Maverick X3 Turbo

* Selon les données de ventes disponibles

Avantages des courroies Ultimax:

- Fournir des courroies de remplacement de qualité performante pour les VTT, VUT et côte-à-côte les plus courants.
- Chaque courroie est conçue pour une application spécifique — pas de solution « taille unique ».
- Ingénierie avec la même expertise que celle utilisée pour une courroie d'origine (OE).
- Conçue pour supporter plus de charge et d'usure qu'une courroie d'entraînement OE typique.
- Les courroies Ultimax UA et XP sont garanties deux ou trois ans, avec le processus** de garantie en ligne le plus simple de l'industrie.
- Les courroies Ultimax sont fabriquées aux États-Unis.

**Les détails complets de la garantie sont disponibles sur www.ultimaxbelts.com/warranty.

LES COURROIES ULTIMAX SONT CONÇUES POUR LES PASSIONNÉS
QUI REFUSENT DE SE CONTENTER DE LA DEUXIÈME PLACE,
ET POUR LES MARCHANDS QUI VEULENT GARDER CES CLIENTS SATISFAITS.

Extras des courroies Ultimax:

Outil de recherche de courroie, vidéos d'installation, médias sociaux, infolettre
Les courroies Ultimax sont conçues pour des applications spécifiques. Utilisez notre outil «Belt Finder» pour trouver la courroie Ultimax idéale pour votre machine.

Visitez <http://www.ultimaxbelts.com/belt-finder> ou scannez le code QR à droite. Ensuite, sélectionnez simplement la marque, l'année et le modèle de votre machine dans les menus déroulants — et vous trouverez l'ajustement parfait.

Pour des conseils d'installation, consultez nos vidéos pratiques sur www.youtube.com/UltimaxBelts.



ULTIMAX BELT-FINDER

TIMKEN

Plus Solide. Conçu pour Durer.

BESTBUY



Coupeur plasma 40 P à double tension

440

Capacité de coupe :

- jusqu'à 5/8 po pour coupe nette et 3/4 po pour coupe complète
- Tension d'entrée : 120 V et 240 V
- Plage de sortie : jusqu'à 40 A
- Inclus : torche plasma IPT 40 de 20 pi, câble de masse et pince de 15 pi, cordon d'alimentation de 15 pi, consommables de rechange

Pour utilisation sur :

- acier doux, acier inoxydable, cuivre et aluminium (jusqu'à 3/16 po) facilement
- Technologie : torche à déplacement pour des coupes nettes, lisses et constantes
- Garantie : 3 ans, complète



Soudeuse MIG 140, 120 V

309

Facile à utiliser

- Torche Euro Connect avec consommables de type Tweco®
- Déconnexion rapide pour remplacer la torche et nettoyer le liner
- Pistolet MIG de 10 pi
- Garantie : 3 ans, complète

APPLICATIONS

- Bricolage (DIY)
- Fabrication de métal
- Entretien et réparation
- Ferme et ranchAutomotive



Q.A.P. Synthétique

946ml

0W20 FX0004606

5W30 FX0004706

0W16 FX0004806



Q.A.P. Synthétique

5L

0W20 FX0004630

5W30 FX0004730

0W16 FX0004830

Q.A.P. Conventionnel

5L

5W30 FX0004230

**Qualité
À TOUT
Prix^{MD}**

HUILE GF6 – JUSQU'À ÉPUISEMENT DES STOCKS



DEX-COOL® à PRESTONE Antigel/Refroidissant longue durée

71118
Concentré

71159
50/50



PRESTONE COMMAND® Antigel/Refroidissant haute performance longue durée (ELC)

74047
Concentré

74055X52
50/50



Ruban Gorilla Noir

105629

Le Ruban Gorilla est 3 fois plus résistant pour une adhérence qui dure.



Ruban Gorilla Noir – Résistant et Large

106425

Ruban adhésif robuste de 2,88 po x 25 verges



Colle Super

112381

15g

Sa grande résistance et son temps de prise rapide font de la colle Super Gorilla le choix idéal pour une variété de projets domestiques.



Époxy

4200602

25ml

- Séchage transparent : idéal pour une finition propre et facile
- Prise en 5 minutes : assez de temps pour repositionner et obtenir un ajustement parfait
- Remplissage des espaces : comble les vides et adhère aux surfaces inégales ou verticales



Ruban de montage Gorilla – Résistant et Transparent

6065102

1x60 po

Le Ruban de montage Gorilla – Résistant et Transparent est un ruban double face transparent qui se fixe instantanément, offrant une adhérence durable et résistante aux intempéries.



Réparation transparente Gorilla

6127002

8.2m

Transparence cristalline : ne jaunit pas, même à l'extérieur ; bord dentelé pour déchirer facilement à la main

Polyvalent : ce ruban robuste convient à tous les travaux, à l'intérieur comme à l'extérieur, par temps de pluie ou ensoleillé



Crème pour les mains

O'Keeffe's®

K1350001

Crème pour les mains concentrée qui répare, soulage et soigne les mains extrêmement sèches et gercées.



Adhésif en aérosol

6341502

14oz

Le Gorilla Spray Adhesive crée une liaison claire et permanente, résistante à l'humidité, et peut être utilisé pour des projets à l'intérieur comme à l'extérieur.



BOSCH SNOW DRIVER™

Testé pour fonctionner à -29 °C

- | | |
|------|------|
| 16SD | 20SD |
| 17SD | 21SD |
| 18SD | 22SD |
| 19SD | 24SD |
| | 26SD |
| | 28SD |

10%
de rabais



BOSCH
Invented for life



La gamme complète de bobines d'allumage NGK est **désormais disponible** chez Bestbuy

BOBINES ET BOUGIES UN DUO DYNAMIQUE



Les bougies d'allumage ne fonctionnent pas seules. NGK a donc mis à profit son expertise en matière de technologie d'allumage pour fabriquer une bobine plus performante. Conçues pour offrir la durabilité et les performances des pièces d'origine, les bobines NGK font l'objet de tests et de validations continus afin de faciliter leur installation et d'améliorer leurs performances.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur ngksparkplugs.ca

© Niterra Canada Limited. Toutes les marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Tous droits réservés.

Niterra